

АКОР



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 2025

Больше на сайте
www.akor.ru

 СДЕЛАНО
В РОССИИ

СОДЕРЖАНИЕ

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

Серии _____	3
Назначения _____	4
Прочие обозначения _____	4

КИСТИ

Для лаков _____	6
Для эмалей _____	7
Для водных красок _____	8
Для дерева _____	9
Для фасадов _____	10
Универсальные _____	11

ВАЛИКИ В СБОРЕ

Для лаков _____	20
Для эмалей _____	22
Для водных красок _____	24
Для дерева _____	26
Для фасадов _____	28
Универсальные _____	30
Обойные _____	33
Для шпаклевки _____	35
Для декорирования _____	37
Специализированные _____	38

РОЛИКИ

Для лаков _____	40
Для эмалей _____	43
Для водных красок _____	45
Для дерева _____	47
Для фасадов _____	49
Для шпаклевки _____	51
Для декорирования _____	52

БЮГЕЛИ ДЛЯ РОЛИКОВ _____ 54

ШПАТЕЛИ

Малярные _____	58
Для плиточного клея _____	58
Обойные _____	60

ЕМКОСТИ

Универсальные _____	62
Строительные _____	65
Наборы _____	66

УДЛИНИТЕЛИ _____ 74

КАК ПРЕДПРИЯТИЕ «АКОР»

СПОСОБСТВУЕТ РОСТУ ВАШИХ ПРОДАЖ _____ 75

О КОМПАНИИ _____ 77

КОНТАКТЫ _____ 78

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

СЕРИИ

СТАНДАРТ

Продукция серии «Стандарт» — это товары первой цены, которые доступны потребителю благодаря контролю затрат на сырье и высокой автоматизации производства «АКОР». Изделия этой серии применяются для непродолжительных работ.

Сырье базового уровня, которое используется в изделиях данного ценового сегмента, полностью соответствует стандартам ТМ «АКОР».

Все линейки товаров проходят многоступенчатый контроль качества.

ЭКСПЕРТ ★★★

Линейки товаров серии «Эксперт ★★★» разработаны с учетом особенностей ЛКМ и определенных типов поверхностей.

В продукции этой серии соблюден баланс качества материалов, потребительских свойств и цены.

Товары с маркировкой «Эксперт ★★★» пользуются самым большим спросом среди наших клиентов и обеспечивают максимальную оборачиваемость.

МАСТЕР ★★★★★

Для товаров серии «Мастер ★★★★★» используется высококачественное сырье.

Изделия сохраняют исходные свойства даже после многократного, продолжительного и интенсивного использования.

«АКОР» рекомендует линейки с 4 звездами мастерам, которые занимаются отделкой и ремонтом в быту или на заказ.

ПРОФИ ★★★★★

Товары в линейках серии «Профи ★★★★★» востребованы профессионалами.

Они созданы из сырья высочайшего качества и прослужат долго, обеспечивая максимальную производительность, функциональность и комфорт в использовании.

НАЗНАЧЕНИЯ



ПРОЧИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

 Высота шубки	 Размер зубца	 Гибкость, эластичность
 Диаметр отверстия	 Форма зубца	 Ударопрочность
 Материал шубки	 Система ТКВ*	 Антистатичность
 Материал кронштейна	 Длина линейки	 Температурный режим
 Материал ручки	 Материал емкости	 Тип упаковки
 Материал полотна	 Материал ручки	
 Материал ручки	 Размер прокатной поверхности	

* Система **Technische Kommission Bauklebstoffe** (Германской технической комиссии строительных клеев)



КИСТЬ ПЛОСКАЯ

Ширина щетины 200 мм, толщина 12 мм, синтетическая щетина

МАСТЕР ★★★★★



Артикул	Ширина щетины мм	Толщина щетины мм	Длина щетины мм
150 12 200	200	12	57

КИСТИ ПЛОСКИЕ

Ширина щетины 25–100 мм, толщина 12–17 мм, синтетическая щетина

МАСТЕР ★★★★★



Артикул	Ширина щетины мм	Толщина щетины мм	Длина щетины мм
171 12 025	25	12	51
171 12 035	35	12	51
171 15 050	50	15	57
• 171 17 075	75	17	57
171 17 100	100	17	57

КИСТИ ПЛОСКИЕ

Ширина щетины 25–100 мм, толщина 10–12 мм, синтетическая щетина

ЭКСПЕРТ ★★★



Артикул	Ширина щетины мм	Толщина щетины мм	Длина щетины мм
171 10 025	25	10	51
171 10 035	35	10	51
171 12 050	50	12	51
• 171 12 070	70	12	51
171 12 100	100	12	57

НАБОР КИСТЕЙ ПЛОСКИХ

Ширина щетины 25, 35 и 50 мм, толщина 10 и 12 мм, 3 шт., синтетическая щетина

ЭКСПЕРТ ★★★



Артикул	Ширина щетины мм	Толщина щетины мм	Длина щетины мм
171 25 050	25	10	51
	35	10	51
	50	12	51

КИСТИ ПЛОСКИЕ

Ширина щетины 25–100 мм, толщина 12–17 мм, комбинированная щетина

МАСТЕР ★★★★★ 



Артикул	Ширина щетины мм	Толщина щетины мм	Длина щетины мм
172 12 025	25	12	51
172 12 035	35	12	51
172 15 050	50	15	57
• 172 17 075	75	17	57
172 17 100	100	17	57

КИСТИ ПЛОСКИЕ

Ширина щетины 25–100 мм, толщина 10–12 мм, комбинированная щетина

ЭКСПЕРТ ★★★ 



Артикул	Ширина щетины мм	Толщина щетины мм	Длина щетины мм
172 10 025	25	10	44
172 10 035	35	10	44
172 12 050	50	12	51
• 172 12 070	70	12	51
172 12 100	100	12	57

КИСТИ ПЛОСКИЕ

Ширина щетины 25–100 мм, толщина 12–17 мм, комбинированная щетина

МАСТЕР ★★★★★ 



Артикул	Ширина щетины мм	Толщина щетины мм	Длина щетины мм
173 12 025	25	12	51
173 12 035	35	12	51
173 15 050	50	15	57
• 173 17 075	75	17	57
173 17 100	100	17	57

КИСТИ ПЛОСКИЕ

Ширина щетины 25–100 мм, толщина 10–12 мм, комбинированная щетина

ЭКСПЕРТ ★★★ 



Артикул	Ширина щетины мм	Толщина щетины мм	Длина щетины мм
173 10 025	25	10	51
173 10 035	35	10	51
173 12 050	50	12	51
• 173 12 070	70	12	51
173 12 100	100	12	57

НАБОР КИСТЕЙ ПЛОСКИХ

Ширина щетины 25, 35 и 50 мм, толщина 10 и 12 мм, 3 шт., комбинированная щетина

ЭКСПЕРТ ★★★ 



Артикул	Ширина щетины мм	Толщина щетины мм	Длина щетины мм
172 25 050	25	10	44
	35	10	44
	50	12	51

НАБОР КИСТЕЙ ПЛОСКИХ

Ширина щетины 25, 35 и 50 мм, толщина 10 и 12 мм, 3 шт., комбинированная щетина

ЭКСПЕРТ ★★★ 



Артикул	Ширина щетины мм	Толщина щетины мм	Длина щетины мм
173 25 050	25	10	51
	35	10	51
	50	12	51

КИСТИ-РАКЛИ

Ширина щетины 120 мм, толщина 25 и 35 мм, комбинированная щетина

МАСТЕР ★★★★★ 



Артикул	Ширина щетины мм	Толщина щетины мм	Длина щетины мм
• 173 25 120	120	25	57
173 35 120	120	35	57

КИСТИ ПЛОСКИЕ

Ширина щетины 25–100 мм, толщина 12–17 мм, комбинированная щетина

МАСТЕР ★★★★★ 



Артикул	Ширина щетины мм	Толщина щетины мм	Длина щетины мм
174 12 025	25	12	51
174 12 035	35	12	51
174 15 050	50	15	57
• 174 17 075	75	17	57
174 17 100	100	17	57

НАБОР КИСТЕЙ ПЛОСКИХ

Ширина щетины 25, 35 и 50 мм, толщина 10 и 12 мм, 3 шт., комбинированная щетина

ЭКСПЕРТ ★★★ 



Артикул	Ширина щетины мм	Толщина щетины мм	Длина щетины мм
174 25 050	25	10	51
	35	10	51
	50	12	51

КИСТИ ПЛОСКИЕ

Ширина щетины 25–100 мм, толщина 10–12 мм, комбинированная щетина

ЭКСПЕРТ ★★★ 



Артикул	Ширина щетины мм	Толщина щетины мм	Длина щетины мм
174 10 025	25	10	51
174 10 035	35	10	51
174 12 050	50	12	51
• 174 12 070	70	12	51
174 12 100	100	12	57

КИСТИ-РАКЛИ

Ширина щетины 120 мм, толщина 25 и 35 мм, комбинированная щетина

ЭКСПЕРТ ★★★ 



Артикул	Ширина щетины мм	Толщина щетины мм	Длина щетины мм
• 174 25 120	120	25	57
174 35 120	120	35	57

КИСТИ ПЛОСКИЕ

Ширина щетины 70–120 мм, толщина 12 мм, комбинированная щетина

ЭКСПЕРТ ★★★ 



Артикул	Ширина щетины мм	Толщина щетины мм	Длина щетины мм
• 175 12 070	70	12	44
175 12 100	100	12	51
172 12 120	120	12	51

КИСТИ МАХОВЫЕ

Диаметр щетины 65 и 80 мм, комбинированная щетина

МАСТЕР ★★★★★ 



Артикул	Диаметр щетины мм	Длина щетины мм
• 175 00 065	65	64
175 00 080	80	70

КИСТИ-РАКЛИ

Ширина щетины 120 мм, толщина 25 и 35 мм, комбинированная щетина

ЭКСПЕРТ ★★★ 



Артикул	Ширина щетины мм	Толщина щетины мм	Длина щетины мм
• 175 25 120	120	25	51
175 35 120	120	35	51

КИСТЬ-МАКЛОВИЦА

Ширина щетины 140 мм, толщина 50 мм, комбинированная щетина

МАСТЕР ★★★★★ 



Артикул	Ширина щетины мм	Толщина щетины мм	Длина щетины мм
175 50 140	140	50	70

КИСТИ ПЛОСКИЕ

Ширина щетины 25–70 мм, толщина 6 мм, желтая ручка, комбинированная щетина

ЭКСПЕРТ ★★★ 



Артикул	Ширина щетины мм	Толщина щетины мм	Длина щетины мм
140 06 025	25	6	44
140 06 035	35	6	44
140 06 050	50	6	44
• 140 06 070	70	6	51

КИСТИ ПЛОСКИЕ

Ширина щетины 25–100 мм, толщина 8 мм, синяя ручка, комбинированная щетина

ЭКСПЕРТ ★★★ 



Артикул	Ширина щетины мм	Толщина щетины мм	Длина щетины мм
140 08 025	25	8	44
140 08 035	35	8	44
140 08 050	50	8	44
• 140 08 075	75	8	44
140 08 100	100	8	51

КИСТИ ПЛОСКИЕ

Ширина щетины 25–70 мм, толщина 10–12 мм, удлиненная ручка, комбинированная щетина

ЭКСПЕРТ ★★★ 



Артикул	Ширина щетины мм	Толщина щетины мм	Длина щетины мм
140 10 225	25	10	44
140 10 235	35	10	44
140 12 250	50	12	51
• 140 12 270	70	12	51

КИСТИ ПЛОСКИЕ

Ширина щетины 25–70 мм, толщина 10–12 мм, удлиненная изогнутая ручка, комбинированная щетина

ЭКСПЕРТ ★★★ 



Артикул	Ширина щетины мм	Толщина щетины мм	Длина щетины мм
140 10 325	25	10	44
140 10 335	35	10	44
140 12 350	50	12	51
• 140 12 370	70	12	51

КИСТИ ПЛОСКИЕ

Ширина щетины 25–120 мм, толщина 10–12 мм, комбинированная щетина

ЭКСПЕРТ ★★★ 



Артикул	Ширина щетины мм	Толщина щетины мм	Длина щетины мм
140 10 025	25	10	44
140 10 035	35	10	44
140 12 050	50	12	51
• 140 12 070	70	12	51
140 12 100	100	12	57
140 12 120	120	12	57

КИСТИ ПЛОСКИЕ

Ширина щетины 25–70 мм, толщина 6 мм, черная ручка, комбинированная щетина

СТАНДАРТ 



Артикул	Ширина щетины мм	Толщина щетины мм	Длина щетины мм
110 06 025	25	6	44
110 06 035	35	6	44
• 110 06 050	50	6	44
110 06 070	70	6	44

КИСТИ ПЛОСКИЕ

Ширина щетины 25–100 мм, толщина 8 мм, черная ручка, комбинированная щетина

СТАНДАРТ 



Артикул	Ширина щетины мм	Толщина щетины мм	Длина щетины мм
120 08 025	25	8	44
120 08 035	35	8	44
120 08 050	50	8	44
• 120 08 075	75	8	44
120 08 100	100	8	51

КИСТИ ПЛОСКИЕ

Ширина щетины 20–100 мм, толщина 8 мм, пластиковая ручка, синтетическая щетина, Столичная

СТАНДАРТ



Артикул	Ширина щетины мм	Толщина щетины мм	Длина щетины мм
137 08 020	20	8	44
137 08 025	25	8	44
137 08 038	35	8	44
• 137 08 050	50	8	44
137 08 075	75	8	44
137 08 100	100	8	51

КИСТИ ПЛОСКИЕ

Ширина щетины 20–100 мм, толщина 10–12 мм, деревянная ручка, синтетическая щетина, Столичная

СТАНДАРТ



Артикул	Ширина щетины мм	Толщина щетины мм
130 10 020	20	10
130 10 025	25	10
130 10 038	38	10
• 130 10 050	50	10
130 12 063	63	12
130 12 075	75	12
130 12 100	100	12

КИСТИ ПЛОСКИЕ

Ширина щетины 25–100 мм, толщина 10–12 мм, легкая пластиковая ручка, синтетическая щетина, Столичная

СТАНДАРТ



Артикул	Ширина щетины мм	Толщина щетины мм	Длина щетины мм
137 10 025	25	10	44
137 10 035	35	10	44
• 137 12 050	50	12	44
137 12 070	70	12	44
137 12 100	100	12	44

КИСТИ ПЛОСКИЕ

Ширина щетины 25–100 мм, толщина 11–18 мм, деревянная ручка, синтетическая щетина, Столичная

СТАНДАРТ



Артикул	Ширина щетины мм	Толщина щетины мм
130 11 025	25	11
130 13 038	38	13
130 14 050	50	14
• 130 14 063	63	14
130 16 075	75	16
130 18 083	83	18
130 18 100	100	18

НАБОР КИСТЕЙ ПЛОСКИХ

Для дерева, эмалей, водных красок, ширина щетины 25, 35 и 50 мм, толщина 10 и 12 мм, 3 шт., комбинированная щетина

ЭКСПЕРТ ★★★




Артикул	Ширина щетины мм	Толщина щетины мм	Длина щетины мм
170 25 050	25	10	44
	35	10	51
	50	12	51

КИСТИ-РУЧНИКИ

Диаметр щетины 15–55 мм, ручка 140–160 мм, комбинированная щетина

ЭКСПЕРТ ★★★



Артикул	Диаметр щетины мм	Длина щетины мм	Длина ручки мм
140 00 015	15	44	140
140 00 020	20	44	140
140 00 025	25	44	150
140 00 030	30	44	150
140 00 035	35	51	160
140 00 040	40	57	160
140 00 045	45	57	160
• 140 00 050	50	64	160
140 00 055	55	64	160

КИСТИ-РАКЛИ

Ширина щетины 120 мм, толщина 25 и 35 мм, двухкомпонентная ручка, комбинированная щетина

ПРОФИ ★★★★★



Артикул	Ширина щетины мм	Толщина щетины мм	Длина щетины мм
• 160 25 120	120	25	64
160 35 120	120	35	64

КИСТЬ-РАКЛЯ

Ширина щетины 100 мм, толщина 40 мм, двухкомпонентная ручка, комбинированная щетина

ПРОФИ ★★★★★



Артикул	Ширина щетины мм	Толщина щетины мм	Длина щетины мм
160 40 100	100	40	57

КИСТИ-РАКЛИ

Ширина щетины 120 мм, толщина 25 и 35 мм, комбинированная щетина

ЭКСПЕРТ ★★★



Артикул	Ширина щетины мм	Толщина щетины мм	Длина щетины мм
• 140 25 120	120	25	57
140 35 120	120	35	57

КИСТИ-РАКЛИ

Ширина щетины 70–150 мм, толщина 30–50 мм, синтетическая щетина, Столичная

СТАНДАРТ



Артикул	Ширина щетины мм	Толщина щетины мм
130 30 070	70	30
130 30 100	100	30
• 130 30 120	120	30
130 40 140	140	40
130 50 150	150	50

КИСТИ МАХОВЫЕ

Диаметр щетины 65 и 80 мм, с изгибателем, комбинированная щетина

МАСТЕР ★★★★★



Артикул	Диаметр щетины мм	Длина щетины мм
• 150 00 065	65	70
150 00 080	80	70

КИСТЬ-МАКЛОВИЦА

Ширина щетины 120 мм, толщина 40 мм, двухкомпонентная ручка, комбинированная щетина

ПРОФИ ★★★★★



Артикул	Ширина щетины мм	Толщина щетины мм	Длина щетины мм
160 40 120	120	40	64

КИСТЬ-МАКЛОВИЦА

Ширина щетины 140 мм, толщина 50 мм, двухкомпонентная ручка с изгибателем, комбинированная щетина

ПРОФИ ★★★★★



Артикул	Ширина щетины мм	Толщина щетины мм	Длина щетины мм
160 50 140	140	50	70

КИСТЬ-МАКЛОВИЦА

Ширина щетины 140 мм, толщина 50 мм, с изгибателем, комбинированная щетина

МАСТЕР ★★★★★



Артикул	Ширина щетины мм	Толщина щетины мм	Длина щетины мм
150 50 140	140	50	70

КИСТЬ-МАКЛОВИЦА

Ширина щетины 120 мм, толщина 40 мм, комбинированная щетина

ЭКСПЕРТ ★★★



Артикул	Ширина щетины мм	Толщина щетины мм	Длина щетины мм
140 40 120	120	40	57

КИСТИ-МАКЛОВИЦЫ

Ширина щетины 140 и 170 мм, толщина 50 и 70 мм, синтетическая щетина, Столичная

ЭКСПЕРТ ★★★



Артикул	Ширина щетины мм	Толщина щетины мм
• 137 50 140	140	50
137 70 170	170	70

КИСТИ-МАКЛОВИЦЫ

Ширина щетины 140 и 170 мм, толщина 40 и 55 мм, щетина ПЭТ

ЭКСПЕРТ ★★★



Артикул	Ширина щетины мм	Толщина щетины мм
• 146 50 140	140	40
146 70 170	170	55

КИСТИ-МАКЛОВИЦЫ

Ширина щетины 140 и 170 мм, толщина 50 и 70 мм, синтетическая щетина

СТАНДАРТ



Артикул	Ширина щетины мм	Толщина щетины мм
• 110 50 140	140	50
110 70 170	170	70

ВАЛИКИ В СБОРЕ



ВАЛИКИ-МАКСИ, ВЕЛЮР

Ролики 180 и 240 мм, двухкомпонентная ручка

ПРОФИ ★★★★★ 



Артикул	Длина ролика мм	Диаметр трубки мм	Высота шубки мм	Плотность шубки г/дм²	Диаметр кронштейна мм
• 224 48 818	180	48	7	900	8
224 48 824	240	48	7	900	8

ВАЛИКИ-МАКСИ, ВЕЛЮР И ШЕРСТЬ

Ролики 180 и 240 мм, двухкомпонентная ручка

ПРОФИ ★★★★★ 



Артикул	Длина ролика мм	Диаметр трубки мм	Высота шубки мм	Плотность шубки г/дм²	Диаметр кронштейна мм
• 221 48 818	180	48	5	780	8
221 48 824	240	48	5	780	8

ВАЛИКИ-МИНИ, ВЕЛЮР И ШЕРСТЬ

Ролики 60, 110 и 150 мм, двухкомпонентная ручка

ПРОФИ ★★★★★ 



Артикул	Длина ролика мм	Диаметр трубки мм	Высота шубки мм	Плотность шубки г/дм²	Диаметр кронштейна мм
511 30 060	60	15	4	780	6
• 511 30 110	110	15	4	780	6
511 30 150	150	15	4	780	6

ВАЛИКИ-МАКСИ, ВЕЛЮР

Ролики 180 и 240 мм, диаметр шубки 60 мм

МАСТЕР ★★★★★ 



Артикул	Длина ролика мм	Диаметр трубки мм	Высота шубки мм	Плотность шубки г/дм²	Диаметр кронштейна мм
• 724 48 818	180	48	7	900	8
724 48 824	240	48	7	900	8

ВАЛИКИ-МИНИ, ВЕЛЮР И ШЕРСТЬ
Ролики 60, 110 и 150 мм

МАСТЕР ★★★★★ 



Артикул	Длина ролика мм	Диаметр трубки мм	Высота шубки мм	Плотность шубки г/л ²	Диаметр кронштейна мм
501 30 060	60	15	4	780	6
• 501 30 110	110	15	4	780	6
501 30 150	150	15	4	780	6

ВАЛИКИ-МИНИ, ВЕЛЮР И ШЕРСТЬ
Ролик 110 мм, удлиненный кронштейн

МАСТЕР ★★★★★ 



Артикул	Длина ролика мм	Диаметр трубки мм	Высота шубки мм	Плотность шубки г/л ²	Диаметр кронштейна мм
501 40 110	110	15	4	780	6

ВАЛИКИ-МАКСИ, ВЕЛЮР
Ролики 180 и 240 мм, диаметр шубки 45 мм

ЭКСПЕРТ ★★★ 



Артикул	Длина ролика мм	Диаметр трубки мм	Высота шубки мм	Плотность шубки г/л ²	Диаметр кронштейна мм
• 724 35 618	180	35	7	900	6
724 35 624	240	35	7	900	6

ВАЛИКИ-МИДИ, ВЕЛЮР
Ролики 120 и 160 мм

ЭКСПЕРТ ★★★ 



Артикул	Длина ролика мм	Диаметр трубки мм	Высота шубки мм	Плотность шубки г/л ²	Диаметр кронштейна мм
• 801 30 120	120	25	5	550	6
801 30 160	160	25	5	550	6

ВАЛИКИ-МАКСИ, ПОЛИАКРИЛ
Ролики 180 и 240 мм, двухкомпонентная ручка

ПРОФИ ★★★★★ 



Артикул	Длина ролика мм	Диаметр трубки мм	Высота шубки мм	Плотность шубки г/л ²	Диаметр кронштейна мм
• 252 48 818	180	48	12	850	8
252 48 824	240	48	12	850	8

ВАЛИКИ-МИНИ, ПОЛИАМИД
Ролики 60, 110 и 150 мм, двухкомпонентная ручка

ПРОФИ ★★★★★ 



Артикул	Длина ролика мм	Диаметр трубки мм	Высота шубки мм	Плотность шубки г/л ²	Диаметр кронштейна мм
512 30 060	60	15	12	800	6
• 512 30 110	110	15	12	800	6
512 30 150	150	15	12	800	6

ВАЛИКИ-МАКСИ, ПОЛИАМИД
Ролики 180 и 240 мм, двухкомпонентная ручка

ПРОФИ ★★★★★ 



Артикул	Длина ролика мм	Диаметр трубки мм	Высота шубки мм	Плотность шубки г/л ²	Диаметр кронштейна мм
• 251 48 818	180	48	11	800	8
251 48 824	240	48	11	800	8

ВАЛИКИ-МАКСИ, ПОЛИАКРИЛ
Ролики 180 и 240 мм, диаметр шубки 70 мм

МАСТЕР ★★★★★ 



Артикул	Длина ролика мм	Диаметр трубки мм	Высота шубки мм	Плотность шубки г/л ²	Диаметр кронштейна мм
• 752 48 818	180	48	12	850	8
752 48 824	240	48	12	850	8

ВАЛИКИ-МИНИ, ПОЛИАМИД

Ролики 60, 110 и 150 мм



МАСТЕР ★★★★★

Артикул	Длина ролика мм	Диаметр трубки мм	Высота шубки мм	Плотность шубки г/л ³	Диаметр кронштейна мм
502 30 060	60	15	12	800	6
• 502 30 110	110	15	12	800	6
502 30 150	150	15	12	800	6

ВАЛИК-МИНИ, ПОЛИАМИД

Ролик 110 мм, удлиненный кронштейн



МАСТЕР ★★★★★

Артикул	Длина ролика мм	Диаметр трубки мм	Высота шубки мм	Плотность шубки г/л ³	Диаметр кронштейна мм
502 40 110	110	15	12	800	6

ВАЛИКИ-МАКСИ, ПОЛИАКРИЛ

Ролики 180 и 240 мм, двухкомпонентная ручка



ПРОФИ ★★★★★

Артикул	Длина ролика мм	Диаметр трубки мм	Высота шубки мм	Плотность шубки г/л ³	Диаметр кронштейна мм
• 254 48 818	180	48	18	1050	8
254 48 824	240	48	18	1050	8

ВАЛИКИ-МАКСИ, ПОЛИАМИД

Ролики 180 и 240 мм, двухкомпонентная ручка



ПРОФИ ★★★★★

Артикул	Длина ролика мм	Диаметр трубки мм	Высота шубки мм	Плотность шубки г/л ³	Диаметр кронштейна мм
• 274 48 818	180	48	18	1050	8
274 48 824	240	48	18	1050	8

ВАЛИКИ-МАКСИ, ПОЛИАКРИЛ

Ролики 180 и 240 мм, диаметр шубки 55 мм



ЭКСПЕРТ ★★★

Артикул	Длина ролика мм	Диаметр трубки мм	Высота шубки мм	Плотность шубки г/л ³	Диаметр кронштейна мм
• 752 35 618	180	35	12	850	6
752 35 624	240	35	12	850	6

ВАЛИКИ-МИДИ, ПОЛИАКРИЛ

Ролики 120 и 160 мм



ЭКСПЕРТ ★★★

Артикул	Длина ролика мм	Диаметр трубки мм	Высота шубки мм	Плотность шубки г/л ³	Диаметр кронштейна мм
802 30 120	120	25	12	850	6
• 802 30 160	160	25	12	850	6

ВАЛИКИ-МИНИ, ПОЛИЭСТЕР

Ролики 60, 110 и 150 мм, двухкомпонентная ручка



ПРОФИ ★★★★★

Артикул	Длина ролика мм	Диаметр трубки мм	Высота шубки мм	Плотность шубки г/л ³	Диаметр кронштейна мм
513 30 060	60	15	12	650	6
• 513 30 110	110	15	12	650	6
513 30 150	150	15	12	650	6

ВАЛИКИ-МАКСИ, ПОЛИАМИД

Ролики 180 и 240 мм



МАСТЕР ★★★★★

Артикул	Длина ролика мм	Диаметр трубки мм	Высота шубки мм	Плотность шубки г/л ³	Диаметр кронштейна мм
• 771 48 818	180	48	12	850	8
771 48 824	240	48	12	850	8

ВАЛИКИ-МИНИ, ПОЛИЭСТЕР

Ролики 60, 110 и 150 мм

МАСТЕР ★★★★★ 



Артикул	Длина ролика мм	Диаметр трубки мм	Высота шубки мм	Плотность шубки г/л ²	Диаметр кронштейна мм
503 30 060	60	15	12	650	6
• 503 30 110	110	15	12	650	6
503 30 150	150	15	12	650	6

ВАЛИК-МИНИ, ПОЛИЭСТЕР

Ролик 110 мм, удлиненный кронштейн

МАСТЕР ★★★★★ 



Артикул	Длина ролика мм	Диаметр трубки мм	Высота шубки мм	Плотность шубки г/л ²	Диаметр кронштейна мм
503 40 110	110	15	12	650	6

ВАЛИКИ-МАКСИ, ПОЛИАМИД

Ролики 180 и 240 мм, двухкомпонентная ручка

ПРОФИ ★★★★★ 



Артикул	Длина ролика мм	Диаметр трубки мм	Высота шубки мм	Плотность шубки г/л ²	Диаметр кронштейна мм
• 273 48 818	180	48	12	800	8
273 48 824	240	48	12	800	8

ВАЛИКИ-МАКСИ, МИКРОФИБРА

Ролики 180 и 240 мм, двухкомпонентная ручка

ПРОФИ ★★★★★ 



Артикул	Длина ролика мм	Диаметр трубки мм	Высота шубки мм	Плотность шубки г/л ²	Диаметр кронштейна мм
• 242 48 818	180	48	11	750	8
242 48 824	240	48	11	750	8

ВАЛИКИ-МАКСИ, ПОЛИАМИД

Ролики 180 и 240 мм

ЭКСПЕРТ ★★★ 



Артикул	Длина ролика мм	Диаметр трубки мм	Высота шубки мм	Плотность шубки г/л ²	Диаметр кронштейна мм
• 771 35 618	180	35	12	850	6
771 35 624	240	35	12	850	6

ВАЛИКИ-МИДИ, ПОЛИЭСТЕР

Ролики 120 и 160 мм

ЭКСПЕРТ ★★★ 



Артикул	Длина ролика мм	Диаметр трубки мм	Высота шубки мм	Плотность шубки г/л ²	Диаметр кронштейна мм
• 803 30 120	120	25	9	650	6
803 30 160	160	25	9	650	6

ВАЛИКИ-МИНИ, МИКРОФИБРА

Ролики 60, 110 и 150 мм, двухкомпонентная ручка

ПРОФИ ★★★★★ 



Артикул	Длина ролика мм	Диаметр трубки мм	Высота шубки мм	Плотность шубки г/л ²	Диаметр кронштейна мм
514 30 060	60	15	12	750	6
• 514 30 110	110	15	12	750	6
514 30 150	150	15	12	750	6

ВАЛИКИ-МАКСИ, ПОЛИАМИД

Ролики 180 и 240 мм

МАСТЕР ★★★★★ 



Артикул	Длина ролика мм	Диаметр трубки мм	Высота шубки мм	Плотность шубки г/л ²	Диаметр кронштейна мм
• 773 48 818	180	48	12	800	8
773 48 824	240	48	12	800	8

ВАЛИКИ-МИНИ, МИКРОФИБРА

Ролики 60, 110 и 150 мм

МАСТЕР ★★★★★ 



Артикул	Длина ролика мм	Диаметр трубки мм	Высота шубки мм	Плотность шубки г/дм²	Диаметр кронштейна мм
504 30 060	60	15	12	750	6
• 504 30 110	110	15	12	750	6
504 30 150	150	15	12	750	6

ВАЛИКИ-МАКСИ, МИКРОФИБРА

Ролики 180 и 240 мм

ЭКСПЕРТ ★★★ 



Артикул	Длина ролика мм	Диаметр трубки мм	Высота шубки мм	Плотность шубки г/дм²	Диаметр кронштейна мм
• 741 35 618	180	35	11	680	6
741 35 624	240	35	11	680	6

ВАЛИК-МИНИ, МИКРОФИБРА

Ролик 110 мм, удлиненный кронштейн

МАСТЕР ★★★★★ 



Артикул	Длина ролика мм	Диаметр трубки мм	Высота шубки мм	Плотность шубки г/дм²	Диаметр кронштейна мм
504 40 110	110	15	12	750	6

ВАЛИКИ-МИДИ, МИКРОФИБРА

Ролики 120 и 160 мм

ЭКСПЕРТ ★★★ 



Артикул	Длина ролика мм	Диаметр трубки мм	Высота шубки мм	Плотность шубки г/дм²	Диаметр кронштейна мм
• 804 30 120	120	25	12	750	6
804 30 160	160	25	12	750	6

ВАЛИКИ-МАКСИ, ПОЛИАКРИЛ

Ролики 180 и 240 мм, двухкомпонентная ручка

ПРОФИ ★★★★★ 



Артикул	Длина ролика мм	Диаметр трубки мм	Высота шубки мм	Плотность шубки г/дм²	Диаметр кронштейна мм
• 253 48 818	180	48	18	1050	8
253 48 824	240	48	18	1050	8

ВАЛИКИ-МИНИ, ПОЛИАКРИЛ

Ролики 60, 110 и 150 мм, двухкомпонентная ручка

ПРОФИ ★★★★★ 



Артикул	Длина ролика мм	Диаметр трубки мм	Высота шубки мм	Плотность шубки г/дм²	Диаметр кронштейна мм
515 30 060	60	15	12	750	6
• 515 30 110	110	15	12	750	6
515 30 150	150	15	12	750	6

ВАЛИКИ-МАКСИ, ПОЛИАКРИЛ

Ролики 180 и 240 мм, диаметр шубки 70 мм

МАСТЕР ★★★★★ 



Артикул	Длина ролика мм	Диаметр трубки мм	Высота шубки мм	Плотность шубки г/дм²	Диаметр кронштейна мм
• 753 48 818	180	48	18	1150	8
753 48 824	240	48	18	1150	8

ВАЛИКИ-МИНИ, ПОЛИАКРИЛ

Ролики 60, 110 и 150 мм

МАСТЕР ★★★★★ 



Артикул	Длина ролика мм	Диаметр трубки мм	Высота шубки мм	Плотность шубки г/дм²	Диаметр кронштейна мм
505 30 060	60	15	12	750	6
• 505 30 110	110	15	12	750	6
505 30 150	150	15	12	750	6

ВАЛИК-МИНИ, ПОЛИАКРИЛ

Ролик 110 мм, удлиненный кронштейн

МАСТЕР ★★★★★ 



Артикул	Длина ролика мм	Диаметр трубки мм	Высота шубки мм	Плотность шубки г/дм²	Диаметр кронштейна мм
505 40 110	110	15	12	750	6

ВАЛИКИ-МАКСИ, МИКРОФИБРА

Ролики 180 и 240 мм

СТАНДАРТ 



Артикул	Длина ролика мм	Диаметр трубки мм	Высота шубки мм	Плотность шубки г/дм²	Диаметр кронштейна мм
• 241 35 618	180	35	10	680	6
241 35 624	240	35	10	680	6

ВАЛИКИ-МАКСИ, ПОЛИАКРИЛ

Ролики 180 и 240 мм, диаметр шубки 55 мм

ЭКСПЕРТ ★★★ 



Артикул	Длина ролика мм	Диаметр трубки мм	Высота шубки мм	Плотность шубки г/дм²	Диаметр кронштейна мм
• 753 35 618	180	35	18	1000	6
753 35 624	240	35	18	1000	6

ВАЛИКИ-МИДИ, ПОЛИАКРИЛ

Ролики 120 и 160 мм

ЭКСПЕРТ ★★★ 



Артикул	Длина ролика мм	Диаметр трубки мм	Высота шубки мм	Плотность шубки г/дм²	Диаметр кронштейна мм
• 805 30 120	120	25	12	750	6
805 30 160	160	25	12	750	6

ВАЛИКИ-МАКСИ, ВЕЛЮР

Ролики 180 и 240 мм

СТАНДАРТ 



Артикул	Длина ролика мм	Диаметр трубки мм	Высота шубки мм	Плотность шубки г/дм²	Диаметр кронштейна мм
• 222 35 618	180	35	5	550	6
222 35 624	240	35	5	550	6

ВАЛИКИ-МАКСИ, ПОРОЛОН

Ролики 100, 180 и 240 мм

СТАНДАРТ 



Артикул	Длина ролика мм	Диаметр трубки мм	Высота шубки мм	Плотность шубки г/дм²	Диаметр кронштейна мм
205 35 610	100	35	10	18	6
• 205 35 618	180	35	10	18	6
205 35 624	240	35	10	18	6

ВАЛИКИ-МАКСИ, ПОЛИЭСТЕР

Ролики 180 и 240 мм, диаметр шубки 60 мм

СТАНДАРТ 



Артикул	Длина ролика мм	Диаметр трубки мм	Высота шубки мм	Плотность шубки г/л ²	Диаметр кронштейна мм
• 231 35 618	180	35	13	600	6
231 35 624	240	35	13	600	6

ВАЛИКИ-МАКСИ, ПОЛИЭСТЕР

Ролики 180 и 240 мм

СТАНДАРТ 



Артикул	Длина ролика мм	Диаметр трубки мм	Высота шубки мм	Плотность шубки г/л ²	Диаметр кронштейна мм
• 234 35 618	180	35	18	850	6
234 35 624	240	35	18	850	6

ВАЛИКИ-МАКСИ, ПОЛИЭСТЕР

Ролики 180 и 240 мм, диаметр шубки 55 мм

СТАНДАРТ 



Артикул	Длина ролика мм	Диаметр трубки мм	Высота шубки мм	Плотность шубки г/л ²	Диаметр кронштейна мм
• 232 35 618	180	35	13	600	6
232 35 624	240	35	13	600	6

ВАЛИКИ-МАКСИ, ИСКУССТВЕННЫЙ МЕХ

Ролики 100, 180 и 240 мм

СТАНДАРТ 



Артикул	Длина ролика мм	Диаметр трубки мм	Высота шубки мм	Плотность шубки г/л ²	Диаметр кронштейна мм
201 35 610	100	35	16	470	6
• 201 35 618	180	35	16	470	6
201 35 624	240	35	16	470	6

ВАЛИКИ-МАКСИ, НАТУРАЛЬНЫЙ МЕХ

Ролики 100, 180 и 240 мм

СТАНДАРТ 



Артикул	Длина ролика мм	Диаметр трубки мм	Высота шубки мм	Плотность шубки г/л ²	Диаметр кронштейна мм
202 35 610	100	35	16	540	6
• 202 35 618	180	35	16	540	6
202 35 624	240	35	16	540	6

ВАЛИК-МИНИ, ПОРОЛОН

Ролик 100 мм

СТАНДАРТ 



Артикул	Длина ролика мм	Диаметр трубки мм	Высота шубки мм	Плотность шубки г/л ²	Диаметр кронштейна мм
525 30 100	100	15	10	18	6

ВАЛИК-МИНИ, РАЗНЫЙ ТЕКСТИЛЬ*

Ролик 110 мм

СТАНДАРТ 



Артикул	Длина ролика мм	Диаметр трубки мм	Высота шубки мм	Диаметр кронштейна мм
520 30 110	110	15	4-18	6

* Возможные варианты покрытия валика: переработанный полиэстер или полиакрил. Варианты расцветок: бело-зеленый микс, бежевый велюр, желтая нить, желтый ворс, красно-серая нить, черная нить, «Тигр».

ВАЛИКИ-МАКСИ, ПЕНОРЕЗИНА

Ролики 180 и 240 мм, двухкомпонентная ручка

ПРОФИ ★★★★★



Артикул	Длина ролика мм	Диаметр трубки мм	Высота шубки мм	Диаметр кронштейна мм
• 270 48 818	180	48	7	8
270 48 824	240	48	7	8

ВАЛИКИ-МАКСИ, ПЕНОРЕЗИНА

Ролики 180 и 240 мм

МАСТЕР ★★★★★



Артикул	Длина ролика мм	Диаметр трубки мм	Высота шубки мм	Диаметр кронштейна мм
• 270 35 818	180	35	6	8
270 35 824	240	35	6	8

ВАЛИКИ-МАКСИ, ПЕНОРЕЗИНА

Ролики 80, 150 и 180 мм

ЭКСПЕРТ ★★★




Артикул	Длина ролика мм	Диаметр трубки мм	Высота шубки мм	Диаметр кронштейна мм
270 35 680	80	48	6	6
• 270 35 615	150	48	6	6
270 35 618	180	35	6	6

ВАЛИКИ-МИНИ, ПОЛИПРОПИЛЕН

Ролики в форме конуса и бочки

ЭКСПЕРТ ★★★



Артикул	Форма ролика	Длина ролика мм	Диаметр ролика мм	Диаметр кронштейна мм
544 30 040	конус	40	40	6
544 30 045	бочка	45	40	6

ВАЛИК-МИНИ, ПЕНОРЕЗИНА

Ролики 60, 110 и 150 мм

СТАНДАРТ



Артикул	Длина ролика мм	Диаметр трубки мм	Высота шубки мм	Диаметр кронштейна мм
270 15 650	60	16	7	6
• 270 15 611	110	16	7	6
270 15 615	150	35	7	6

ВАЛИКИ-МАКСИ, ЧЕРНЫЙ НЕЙЛОН

Ролики 100, 180 и 250 мм, двухкомпонентная ручка

ПРОФИ ★★★★★



Помогают **быстро и равномерно** наносить шпаклевку, а также штукатурку и акриловую мастику. Кроме того, применяются для создания **декоративной фактуры** на поверхности штукатурки и шпаклевки.



Высота шубки — 18 мм

Материал волокна — нейлон

Материал кронштейна — оцинкованная сталь

Материал ручки — полипропилен

Тип упаковки — цветная пленка

Артикул	Длина ролика мм	Диаметр трубки мм	Плотность шубки г/м ²	Диаметр кронштейна мм
782 68 810	100	48	1450	8
• 782 68 818	180	48	1450	8
782 68 825	250	48	1450	8

ВАЛИКИ-МАКСИ, ЧЕРНЫЙ НЕЙЛОН

Ролики 100, 180 и 250 мм

МАСТЕР ★★★★★



Помогают **быстро и равномерно** наносить шпаклевку, а также штукатурку и акриловую мастику. Кроме того, применяются для создания **декоративной фактуры** на поверхности штукатурки и шпаклевки.



Высота шубки — 16 мм

Материал волокна — нейлон

Материал кронштейна — оцинкованная сталь

Материал ручки — полипропилен

Тип упаковки — цветная пленка

Артикул	Длина ролика мм	Диаметр трубки мм	Высота шубки мм	Плотность шубки г/м ²	Диаметр кронштейна мм
781 68 810	100	48	16	1400	8
• 781 68 818	180	48	16	1400	8
781 68 825	250	48	16	1400	8

ВАЛИКИ-МАКСИ, СТРУКТУРНЫЙ ПОРОЛОН

Ролики 100, 180 и 250 мм, двухкомпонентная ручка

ПРОФИ ★★★★★



Артикул	Длина ролика мм	Диаметр трубки мм	Высота шубки мм	Плотность шубки г/дм²	Диаметр кронштейна мм
784 68 810	100	35	18	25	8
• 784 68 818	180	35	18	25	8
784 68 825	250	35	18	25	8

ВАЛИКИ-МИНИ, СТРУКТУРНЫЙ ПОРОЛОН

Ролики 65 и 100 мм

СТАНДАРТ



Артикул	Длина ролика мм	Диаметр трубки мм	Высота шубки мм	Плотность шубки г/дм²	Диаметр кронштейна мм
585 16 606	65	16	10	25	6
• 585 16 610	100	16	10	25	6

ВАЛИК УГЛОВОЙ, ПОЛИЭСТЕР

Удлиненный кронштейн

ЭКСПЕРТ ★★★



Артикул	Ширина ролика мм	Диаметр трубки мм	Высота шубки мм	Диаметр кронштейна мм
540 40 613	35	40	13	6

ВАЛИК ДЛЯ ДОСОК И ТРУБ, ПОРОЛОН

2 ролика по 55 мм

ЭКСПЕРТ ★★★



Артикул	Длина ролика мм	Диаметр ролика мм	Плотность шубки г/дм²	Диаметр кронштейна мм
526 30 100	55	35	18	6



РОЛИКИ-МАКСИ, ВЕЛЮР

Длина 180 и 240 мм, диаметр шубки 60 мм, диаметр отверстия 8 мм

ПРОФИ ★★★★★



Артикул	Длина ролика мм	Диаметр трубки мм	Высота шубки мм	Плотность шубки г/м ²	Диаметр отверстия мм
• 224 48 018	180	48	7	900	8
224 48 024	240	48	7	900	8

РОЛИКИ-МАКСИ, ВЕЛЮР И ШЕРСТЬ

длина 180 и 240 мм, диаметр отверстия 8 мм

ПРОФИ ★★★★★



Артикул	Длина ролика мм	Диаметр трубки мм	Высота шубки мм	Плотность шубки г/м ²	Диаметр отверстия мм
• 221 48 018	180	48	5	780	8
221 48 024	240	48	5	780	8

РОЛИКИ-МАКСИ, ВЕЛЮР

Длина 180 и 240 мм, диаметр шубки 50 мм, диаметр отверстия 8 мм

МАСТЕР ★★★★★



Артикул	Длина ролика мм	Диаметр трубки мм	Высота шубки мм	Плотность шубки г/м ²	Диаметр отверстия мм
• 723 42 018	180	42	7	550	8
723 42 024	240	42	7	550	8

РОЛИКИ-МИНИ, ВЕЛЮР И ШЕРСТЬ

Длина 60, 110 и 150 мм, диаметр отверстия 6 мм

МАСТЕР ★★★★★



Артикул	Длина ролика мм	Диаметр трубки мм	Высота шубки мм	Плотность шубки г/м ²	Диаметр отверстия мм
551 00 060	60	15	4	780	6
• 551 00 110	110	15	4	780	6
551 00 150	150	15	4	780	6

РОЛИКИ-МИДИ, ВЕЛЮР

Длина 120 и 160 мм, диаметр отверстия 6 мм

ЭКСПЕРТ ★★★



Артикул	Длина ролика мм	Диаметр трубки мм	Высота шубки мм	Плотность шубки г/м ²	Диаметр отверстия мм
• 851 00 120	120	25	5	550	6
851 00 160	160	25	5	550	6

НАБОРЫ РОЛИКОВ-МИНИ, ВЕЛЮР И ШЕРСТЬ

Длина 60, 110 и 150 мм, диаметр отверстия 6 мм, 2 и 3 шт.

МАСТЕР ★★★★★



Артикул	Длина ролика мм	Диаметр трубки мм	Высота шубки мм	Плотность шубки г/м ²	Количество в наборе шт.
• 531 03 060	60	15	4	780	3
531 02 110	110	15	4	780	2
531 02 150	150	15	4	780	2

НАБОР РОЛИКОВ-МИНИ, ВЕЛЮР И ШЕРСТЬ

Длина 110 мм, диаметр отверстия 6 мм, 5 шт.

МАСТЕР ★★★★★



Артикул	Длина ролика мм	Диаметр трубки мм	Высота шубки мм	Плотность шубки г/м ²	Количество в наборе шт.
531 00 110	110	15	4	780	5

РОЛИКИ-МАКСИ, ПОЛИАКРИЛ

Длина 180 и 240 мм, диаметр шубки 70 мм, диаметр отверстия 8 мм

ПРОФИ ★★★★★



Артикул	Длина ролика мм	Диаметр трубки мм	Высота шубки мм	Плотность шубки г/м ²	Диаметр отверстия мм
• 252 48 018	180	48	12	850	8
252 48 024	240	48	12	850	8

РОЛИКИ-МАКСИ, ПОЛИАМИД

Длина 180 и 240 мм, диаметр отверстия 8 мм

ПРОФИ ★★★★★



Артикул	Длина ролика мм	Диаметр трубки мм	Высота шубки мм	Плотность шубки г/м ²	Диаметр отверстия мм
• 251 48 018	180	48	11	800	8
251 48 024	240	48	11	800	8

РОЛИКИ-МАКСИ, ПОЛИАКРИЛ

Длина 180 и 240 мм, диаметр шубки 60 мм, диаметр отверстия 8 мм

МАСТЕР ★★★★★



Артикул	Длина ролика мм	Диаметр трубки мм	Высота шубки мм	Плотность шубки г/м ²	Диаметр отверстия мм
• 752 42 018	180	42	12	850	8
752 42 024	240	42	12	850	8

РОЛИКИ-МИНИ, ПОЛИАМИД

Длина 60, 110 и 150 мм, диаметр отверстия 6 мм

МАСТЕР ★★★★★



Артикул	Длина ролика мм	Диаметр трубки мм	Высота шубки мм	Плотность шубки г/м ²	Диаметр отверстия мм
552 00 060	60	15	12	800	6
• 552 00 110	110	15	12	800	6
552 00 150	150	15	12	800	6

НАБОРЫ РОЛИКОВ-МИНИ, ПОЛИАМИД

Длина 60, 110 и 150 мм, диаметр отверстия 6 мм, 2 и 3 шт.

МАСТЕР ★★★★★



Артикул	Длина ролика мм	Диаметр трубки мм	Высота шубки мм	Плотность шубки г/м ²	Количество в наборе шт.
• 532 03 060	60	15	12	800	3
532 02 110	110	15	12	800	2
532 02 150	150	15	12	800	2

РОЛИКИ-МИДИ, ПОЛИАКРИЛ

Длина 120 и 160 мм, диаметр отверстия 6 мм

ЭКСПЕРТ ★★★



Артикул	Длина ролика мм	Диаметр трубки мм	Высота шубки мм	Плотность шубки г/м ²	Диаметр отверстия мм
• 852 00 120	120	25	12	850	6
852 00 160	160	25	12	850	6

НАБОР РОЛИКОВ-МИНИ, ПОЛИАМИД

Длина 110 мм, диаметр отверстия 6 мм, 5 шт.

МАСТЕР ★★★★★



Артикул	Длина ролика мм	Диаметр трубки мм	Высота шубки мм	Плотность шубки г/м ²	Количество в наборе шт.
532 00 110	110	15	12	800	5

РОЛИКИ-МАКСИ, ПОЛИАКРИЛ

Длина 180 и 240 мм, диаметр отверстия 8 мм

ПРОФИ ★★★★★



Артикул	Длина ролика мм	Диаметр трубки мм	Высота шубки мм	Плотность шубки г/дм ²	Диаметр отверстия мм
• 254 48 018	180	48	18	1050	8
254 48 024	240	48	18	1050	8

РОЛИКИ-МАКСИ, ПОЛИАМИД

Длина 180 и 240 мм, диаметр отверстия 8 мм

ПРОФИ ★★★★★



Артикул	Длина ролика мм	Диаметр трубки мм	Высота шубки мм	Плотность шубки г/дм ²	Диаметр отверстия мм
• 274 48 018	180	48	18	1050	8
274 48 024	240	48	18	1050	8

РОЛИКИ-МАКСИ, ПОЛИАМИД

Длина 180 и 240 мм, диаметр отверстия 8 мм

МАСТЕР ★★★★★



Артикул	Длина ролика мм	Диаметр трубки мм	Высота шубки мм	Плотность шубки г/дм ²	Диаметр отверстия мм
• 733 42 018	180	42	12	650	8
733 42 024	240	42	12	650	8

РОЛИКИ-МИНИ, ПОЛИЭСТЕР

Длина 60, 110 и 150 мм, диаметр отверстия 6 мм

МАСТЕР ★★★★★



Артикул	Длина ролика мм	Диаметр трубки мм	Высота шубки мм	Плотность шубки г/дм ²	Диаметр отверстия мм
553 00 060	60	15	12	650	6
• 553 00 110	110	15	12	650	6
553 00 150	150	15	12	650	6

НАБОРЫ РОЛИКОВ-МИНИ, ПОЛИЭСТЕР

Длина 60, 110 и 150 мм, диаметр отверстия 6 мм, 2 и 3 шт.

МАСТЕР ★★★★★



Артикул	Длина ролика мм	Диаметр трубки мм	Высота шубки мм	Плотность шубки г/дм ²	Количество в наборе шт.
• 533 03 060	60	15	12	650	3
533 02 110	110	15	12	650	2
533 02 150	150	15	12	650	2

РОЛИКИ-МИДИ, ПОЛИЭСТЕР

Длина 120 и 160 мм, диаметр отверстия 6 мм

ЭКСПЕРТ ★★★



Артикул	Длина ролика мм	Диаметр трубки мм	Высота шубки мм	Плотность шубки г/дм ²	Диаметр отверстия мм
• 853 00 120	120	25	9	650	6
853 00 160	160	25	9	650	6

НАБОР РОЛИКОВ-МИНИ, ПОЛИЭСТЕР

Длина 110 мм, диаметр отверстия 6 мм, 5 шт.

МАСТЕР ★★★★★



Артикул	Длина ролика мм	Диаметр трубки мм	Высота шубки мм	Плотность шубки г/дм ²	Количество в наборе шт.
533 00 110	110	15	12	650	5

РОЛИКИ-МАКСИ, ПОЛИАМИД

Длина 180 и 240 мм, диаметр отверстия 8 мм

ПРОФИ ★★★★★



Артикул	Длина ролика мм	Диаметр трубки мм	Высота шубки мм	Плотность шубки г/м ²	Диаметр отверстия мм
• 273 48 018	180	48	12	800	8
273 48 024	240	48	12	800	8

РОЛИКИ-МАКСИ, МИКРОФИБРА

Длина 180 и 240 мм, диаметр отверстия 8 мм

ПРОФИ ★★★★★



Артикул	Длина ролика мм	Диаметр трубки мм	Высота шубки мм	Плотность шубки г/м ²	Диаметр отверстия мм
• 242 48 018	180	48	11	750	8
242 48 024	240	48	11	750	8

РОЛИКИ-МАКСИ, МИКРОФИБРА

Длина 180 и 240 мм, диаметр отверстия 8 мм

МАСТЕР ★★★★★



Артикул	Длина ролика мм	Диаметр трубки мм	Высота шубки мм	Плотность шубки г/м ²	Диаметр отверстия мм
• 743 42 018	180	42	12	750	8
743 42 024	240	42	12	750	8

РОЛИКИ-МИНИ, МИКРОФИБРА

Длина 60, 110 и 150 мм, диаметр отверстия 6 мм

МАСТЕР ★★★★★



Артикул	Длина ролика мм	Диаметр трубки мм	Высота шубки мм	Плотность шубки г/м ²	Диаметр отверстия мм
554 00 060	60	15	12	750	6
• 554 00 110	110	15	12	750	6
554 00 150	150	15	12	750	6

НАБОРЫ РОЛИКОВ-МИНИ, МИКРОФИБРА

Длина 60, 110 и 150 мм, диаметр отверстия 6 мм, 2 и 3 шт.

МАСТЕР ★★★★★



Артикул	Длина ролика мм	Диаметр трубки мм	Высота шубки мм	Плотность шубки г/м ²	Количество в наборе шт.
• 534 03 060	60	15	12	750	3
534 02 110	110	15	12	750	2
534 02 150	150	15	12	750	2

РОЛИКИ-МИДИ, МИКРОФИБРА

Длина 120 и 160 мм, диаметр отверстия 6 мм

ЭКСПЕРТ ★★★



Артикул	Длина ролика мм	Диаметр трубки мм	Высота шубки мм	Плотность шубки г/м ²	Диаметр отверстия мм
• 854 00 120	120	25	12	750	6
854 00 160	160	25	12	750	6

НАБОР РОЛИКОВ-МИНИ, МИКРОФИБРА

Длина 110 мм, диаметр отверстия 6 мм, 5 шт.

МАСТЕР ★★★★★



Артикул	Длина ролика мм	Диаметр трубки мм	Высота шубки мм	Плотность шубки г/м ²	Количество в наборе шт.
534 00 110	110	15	12	750	5

РОЛИКИ-МАКСИ, ПОЛИАКРИЛ

Длина 180 и 240 мм, диаметр шубки 70 мм, диаметр отверстия 8 мм

ПРОФИ ★★★★★ 



Артикул	Длина ролика мм	Диаметр трубки мм	Высота шубки мм	Плотность шубки г/м ²	Диаметр отверстия мм
• 253 48 018	180	48	18	1050	8
253 48 024	240	48	18	1050	8

РОЛИКИ-МАКСИ, ПОЛИАКРИЛ

Длина 180 и 240 мм, диаметр отверстия 8 мм

МАСТЕР ★★★★★ 



Артикул	Длина ролика мм	Диаметр трубки мм	Высота шубки мм	Плотность шубки г/м ²	Диаметр отверстия мм
• 753 42 018	180	42	18	1150	8
753 42 024	240	42	18	1150	8

РОЛИКИ-МИНИ, ПОЛИАКРИЛ

Длина 60, 110 и 150 мм, диаметр отверстия 6 мм

МАСТЕР ★★★★★ 



Артикул	Длина ролика мм	Диаметр трубки мм	Высота шубки мм	Плотность шубки г/м ²	Диаметр отверстия мм
555 00 060	60	15	12	750	6
• 555 00 110	110	15	12	750	6
555 00 150	150	15	12	750	6

НАБОРЫ РОЛИКОВ-МИНИ, ПОЛИАКРИЛ

Длина 60, 110 и 150 мм, диаметр отверстия 6 мм, 2 и 3 шт.

МАСТЕР ★★★★★ 



Артикул	Длина ролика мм	Диаметр трубки мм	Высота шубки мм	Плотность шубки г/м ²	Количество в наборе шт.
• 535 03 060	60	15	12	750	3
535 02 110	110	15	12	750	2
535 02 150	150	15	12	750	2

РОЛИКИ-МИДИ, ПОЛИАКРИЛ

Длина 120 и 160 мм, диаметр отверстия 6 мм

ЭКСПЕРТ ★★★ 



Артикул	Длина ролика мм	Диаметр трубки мм	Высота шубки мм	Плотность шубки г/м ²	Диаметр отверстия мм
• 855 00 120	120	25	12	750	6
855 00 160	160	25	12	750	6

НАБОР РОЛИКОВ-МИНИ, ПОЛИАКРИЛ

длина 110 мм, диаметр отверстия 6 мм, 5 шт.

МАСТЕР ★★★★★ 



Артикул	Длина ролика мм	Диаметр трубки мм	Высота шубки мм	Плотность шубки г/м ²	Количество в наборе шт.
535 00 110	110	15	12	750	5


РОЛИКИ-МАКСИ, НЕЙЛОН

Длина 100, 180 и 250 мм, диаметр отверстия 8 мм

ПРОФИ ★★★★★



1 Ворс — черный нейлон, 18 мм



Высота шубки — 18 мм

Диаметр отверстия под кронштейн — 8 мм

Материал волокна — нейлон

Тип упаковки — цветная пленка

Артикул	Длина ролика мм	Диаметр трубки мм	Высота шубки мм	Плотность шубки г/м ²	Диаметр отверстия мм
782 68 010	100	48	18	1450	8
782 68 018	180	48	18	1450	8
782 68 025	250	48	18	1450	8

РОЛИКИ-МАКСИ, СТРУКТУРНЫЙ ПОРОЛОН

длина 100, 180 и 250 мм, диаметр отверстия 8 мм

ПРОФИ ★★★★★



1 Ворс — структурный поролон, 18 мм



Высота шубки — 18 мм

Диаметр отверстия под кронштейн — 8 мм

Материал волокна — структурный поролон

Тип упаковки — цветная пленка

Артикул	Длина ролика мм	Диаметр трубки мм	Высота шубки мм	Плотность шубки г/м ²	Диаметр отверстия мм
784 68 010	100	35	18	25	8
784 68 018	180	35	18	25	8
784 68 025	250	35	18	25	8

АКОР

БЮГЕЛИ ДЛЯ РОЛИКОВ



БЮГЕЛИ ДЛЯ РОЛИКОВ-МАКСИ

Ролики 180–240 мм, диаметр прутка 8 мм, двухкомпонентная ручка

ПРОФИ ★★★★★



Артикул	Совместимость с роликами мм	Посадочный диаметр мм	Длина бюгеля мм
638 30 180	180	8	270
• 638 30 240	240	8	280

БЮГЕЛИ ДЛЯ РОЛИКОВ-МИНИ

Ролики 50–150 мм, диаметр прутка 6 мм, двухкомпонентная ручка

ПРОФИ ★★★★★



Артикул	Совместимость с роликами мм	Посадочный диаметр мм	Длина бюгеля мм
636 30 075	50–75	6	275
• 636 30 150	100–150	6	280

БЮГЕЛИ ДЛЯ РОЛИКОВ-МАКСИ

Ролики 180–240 мм, диаметр прутка 8 мм

МАСТЕР ★★★★★ 



Артикул	Совместимость с роликами мм	Посадочный диаметр мм	Длина бюгеля мм
628 30 180	180	8	270
• 628 30 240	240	8	280

БЮГЕЛИ ДЛЯ РОЛИКОВ-МАКСИ

Ролики 180–240 мм, диаметр прутка 6 мм

ЭКСПЕРТ ★★★ 



Артикул	Совместимость с роликами мм	Посадочный диаметр мм	Длина бюгеля мм
• 616 30 180	180	6	245
616 30 240	240	6	260

БЮГЕЛЬ ДЛЯ РОЛИКОВ-МИДИ

Ролики 120–160 мм, диаметр прутка 6 мм

ЭКСПЕРТ ★★★ 



Артикул	Совместимость с роликами мм	Посадочный диаметр мм	Длина бюгеля мм
626 30 120	120–160	6	260

БЮГЕЛЬ ДЛЯ РОЛИКОВ-МИНИ

Ролики 100–150 мм, диаметр прутка 6 мм, удлиненный кронштейн

ЭКСПЕРТ ★★★ 



Артикул	Совместимость с роликами мм	Посадочный диаметр мм	Длина бюгеля мм
626 40 150	100–150	6	365

БЮГЕЛИ ДЛЯ РОЛИКОВ-МИНИ

Ролики 50–150 мм, диаметр прутка 6 мм

ЭКСПЕРТ ★★★ 



Артикул	Совместимость с роликами мм	Посадочный диаметр мм	Длина бюгеля мм
626 20 075	50–75	6	215
626 30 075	50–75	6	260
• 626 30 150	100–150	6	270

ШПАТЕЛИ




ШПАТЕЛИ ГЛАДКИЕ

Ширина полотна 40–100 мм

ЭКСПЕРТ ★★★ 

1 Нержавеющая сталь



Артикул	Ширина полотна мм	Артикул	Ширина полотна мм
420 00 040	40	420 00 080	80
420 00 060	60	• 420 00 100	100

ШПАТЕЛИ ГЛАДКИЕ

Ширина полотна 150–600 мм

ЭКСПЕРТ ★★★ 

1 Нержавеющая сталь



Артикул	Ширина полотна мм	Артикул	Ширина полотна мм
420 00 150	150	420 00 350	350
• 420 00 200	200	420 00 450	450
420 00 250	250	420 00 600	600
420 00 300	300		

ШПАТЕЛИ ЗУБЧАТЫЕ

Ширина полотна 150–350 мм, зубец 4×4 мм

ЭКСПЕРТ ★★★ 

1 Нержавеющая сталь



Артикул	Ширина полотна мм	Артикул	Ширина полотна мм
421 00 150	150	421 00 300	300
• 421 00 200	200	421 00 350	350
421 00 250	250		

ШПАТЕЛИ ЗУБЧАТЫЕ

Ширина полотна 150–350 мм, зубец 6×6 мм

ЭКСПЕРТ ★★★ 

1 Нержавеющая сталь



Артикул	Ширина полотна мм	Артикул	Ширина полотна мм
422 00 150	150	422 00 300	300
• 422 00 200	200	422 00 350	350
422 00 250	250		

ШПАТЕЛИ ЗУБЧАТЫЕ

Нержавеющая сталь, ширина полотна 150–350 мм, зубец 8×8 мм

ЭКСПЕРТ ★★★ 



1 Рифленая ручка особой формы

 Размер зубца — 8×8 мм

 Форма зубца — квадрат

 С4

 Материал полотна — нержавеющая сталь

 Материал ручки — полипропилен


 Тип упаковки — обечайка

Артикул	Ширина полотна мм	Артикул	Ширина полотна мм
423 00 150	150	423 00 300	300
• 423 00 200	200	423 00 350	350
423 00 250	250		

ШПАТЕЛЬ ОБОЙНЫЙ

Полипропилен, длина полотна 280 мм

ПРОФИ ★★★★★ 



1 Измерительная шкала с двух сторон

2 Рельефная, противоскользящая поверхность

3 Объемная площадка для захвата

 Длина линейки — 20 см

 Материал полотна — полипропилен

 Материал ручки — полипропилен

 Гибкий, эластичный

Артикул	Длина ручки мм	Длина изделия мм	Ширина изделия мм	Высота изделия мм
270 01 280	160	280	170	25



ВАННОЧКА

3 л, с ручкой-переноской

ПРОФИ ★★★★★



НОВИНКА

НЕТ АНАЛОГОВ В РФ

Новинка, которая **не имеет аналогов** на российском рынке! Малярная ванночка серии «Профи» упростит и ускорит процесс отделки. **Вмещает до 3 л** краски, лака, клея или грунтовки. Переносить малярную ванночку удобно благодаря **уникальной ручке-решетке**. Большая прокатная поверхность подходит для валиков с роликками до 250 мм и для кистей с толщиной щетины 25 мм и более.

- 1 Широкая рельефная решетка помогает равномерно распределять краску по всей поверхности валика
- 2 Удобная ручка помогает переносить ванночку одной рукой в процессе работы
- 3 2 отсека для сушки и хранения инструмента
- 4 Специальные уголки позволяют сливать оставшуюся краску, не загрязняя рабочее пространство
- 5 Большой объем — 3 л. Сокращает время выполнения малярных работ

 Размер прокатной поверхности — 270×170 мм

 Материал ванночки — полипропилен

Артикул	Размеры (Д×Ш×В) мм	Прокатная поверхность мм	Объем емкости л
303 33 040	460×325×125	270×170	3

ВАННОЧКИ

300, 400, 820 и 1300 мл

МАСТЕР ★★★★★ 



Артикул	Размеры (Д×Ш×В) мм	Прокатная поверхность мм	Объем емкости мл
301 20 020	220×220×50	100×100	300
301 15 027	300×150×50	160×100	400
301 33 026	330×250×60	190×130	820
301 37 034	370×330×70	260×140	1300

КОВШ

300 мл

МАСТЕР ★★★★★ 



Артикул	Размеры (Д×Ш×В) мм	Прокатная поверхность мм	Объем емкости мл
301 01 300	215×187×110	100×110	300

НАБОР С ВАЛИКОМ-МАКСИ ИЗ ПОРОЛОНА

Валик 180 мм, кисть-макловица 140×40 мм, ванночка 1300 мл

СТАНДАРТ 



Артикул	Валик в сборе			Кисть			Емкость	
	Длина ролика мм	Диаметр трубки мм	Высота шубки мм	Диаметр кронштейна мм	Ширина щетины мм	Толщина щетины мм	Размеры (Д×Ш×В) мм	Объем емкости мл
903 06 180	180	35	10	6	140	40	370×330×70	1300

ВЕДРА

Универсальные, 8 и 14 л

МАСТЕР ★★★★★ 



Артикул	Размеры (Д×Ш×В) мм	Объем емкости л
301 08 008	300×210×175	8
301 14 014	345×245×225	14

НАБОРЫ С ВАЛИКОМ-МАКСИ ИЗ ИСКУССТВЕННОГО МЕХА

Валик 180 и 240 мм, ванночка 820 и 1300 мл

СТАНДАРТ 



Артикул	Валик в сборе				Емкость
	Длина ролика мм	Диаметр трубки мм	Высота шубки мм	Диаметр кроншт. мм	
902 02 180	180	35	16	6	820
902 02 240	240	35	16	6	1300

НАБОРЫ С ВАЛИКОМ-МАКСИ ИЗ ПОРОЛОНА

Валик 180 и 240 мм, ванночка 820 и 1300 мл

СТАНДАРТ 



Артикул	Валик в сборе				Емкость
	Длина ролика мм	Диаметр трубки мм	Высота шубки мм	Диаметр кроншт. мм	
902 01 180	180	35	10	6	820
902 01 240	240	35	10	6	1300

ВЕДРА

Строительные, гибкие, ударопрочные, 12 и 20 л

МАСТЕР ★★★★★



Ударопрочное

Антистатичное

Гибкое

Температура эксплуатации — от -30°C до +35°C

Артикул	Размеры (Д×Ш×В) мм	Объем емкости л
010 12 012	215×215×235	12
• 010 20 020	380×380×265	20

НАБОР С ВАЛИКОМ-МИНИ ИЗ ВЕЛЮРА И ШЕРСТИ

Валик 110 мм, ванночка 400 мл

МАСТЕР ★★★★★



Высота шубки — 4 мм

Материал шубки — велюр и шерсть

Материал кронштейна — оцинкованная сталь

Материал ручки — полипропилен

Размер прокатной поверхности — 160×100 мм

Материал ванночки — полипропилен

Тип упаковки — прозрачная пленка

Артикул	Валик в сборе					Емкость	
	Длина ролика мм	Диаметр трубки мм	Высота шубки мм	Плотность шубки г/см³	Диаметр кронштейна мм	Размеры (Д×Ш×В) мм	Объем емкости мл
561 30 110	110	15	4	780	6	300×150×50	400

НАБОР С ВАЛИКОМ-МИНИ ИЗ ПОЛИАМИДА

Валик 110 мм, ванночка 400 мл

МАСТЕР ★★★★★



Артикул	Валик в сборе					Емкость	
	Длина ролика мм	Диаметр трубки мм	Высота шубки мм	Плотность шубки г/л ³	Диаметр кронштейна мм	Размеры (Д×Ш×В) мм	Объем емкости мл
562 30 110	110	15	12	800	6	300×150×50	400

НАБОРЫ С ВАЛИКОМ-МАКСИ ИЗ ПОЛИАКРИЛА

Валик 180 и 240 мм, кисти плоские 3 шт., ванночка 820 и 1300 мл

ЭКСПЕРТ ★★★



Артикул	Валик в сборе					Кисти			Емкость	
	Длина ролика мм	Диаметр трубки мм	Высота шубки мм	Плотность шубки г/л ³	Диаметр кроншт. мм	Ширина щетины мм	Толщина щетины мм	Длина щетины мм	Размеры (Д×Ш×В) мм	Объем емкости мл
905 04 180	180	35	12	850	6	25 / 35 / 50	8 / 8 / 12	44 / 44 / 51	330×250×60	820
905 04 240	240	35	12	850	6	25 / 35 / 50	8 / 8 / 12	44 / 44 / 51	370×330×70	1300

НАБОР С ВАЛИКОМ-МИНИ ИЗ ПОЛИЭСТЕРА

Валик 110 мм, ванночка 400 мл

МАСТЕР ★★★★★



1 Объем ванночки 400 мл

2 Ворс — полиэстер, 12 мм



Высота шубки — 12 мм

Материал шубки — полиэстер

Материал кронштейна — оцинкованная сталь

Материал ручки — полипропилен

Размер прокатной поверхности — 160×100 мм

Материал ванночки — полипропилен

Тип упаковки — прозрачная пленка

Артикул	Валик в сборе					Емкость	
	Длина ролика мм	Диаметр трубки мм	Высота шубки мм	Плотность шубки г/л ³	Диаметр кронштейна мм	Размеры (Д×Ш×В) мм	Объем емкости мл
563 30 110	110	15	12	650	6	300×150×50	400

НАБОРЫ С ВАЛИКОМ-МАКСИ ИЗ ПОЛИАМИДА

Валик 180 и 240 мм, ванночка 820 и 1300 мл

ПРОФИ ★★★★★



Артикул	Валик в сборе					Емкость	
	Длина ролика мм	Диаметр трубки мм	Высота шубки мм	Плотность шубки г/см ²	Диаметр кронштейна мм	Размеры (Д×Ш×В) мм	Объем емкости мл
902 05 180	180	48	12	800	8	330×250×60	820
902 05 240	240	48	12	800	8	370×330×70	1300

НАБОР С ВАЛИКОМ-МИНИ ИЗ МИКРОФИБРЫ

Валик 110 мм, ванночка 400 мл

МАСТЕР ★★★★★



Артикул	Валик в сборе					Емкость	
	Длина ролика мм	Диаметр трубки мм	Высота шубки мм	Плотность шубки г/см ²	Диаметр кронштейна мм	Размеры (Д×Ш×В) мм	Объем емкости мл
564 30 110	110	15	12	750	6	300×150×50	400

НАБОР С ВАЛИКОМ-МАКСИ ИЗ ПОЛИАКРИЛА

Валик 240 мм, кисть-ракля толщиной 25 мм, ванночка 1300 мл

ПРОФИ ★★★★★



Артикул	Валик в сборе					Кисть			Емкость	
	Длина ролика мм	Диаметр трубки мм	Высота шубки мм	Плотность шубки г/см ²	Диаметр кроншт. мм	Ширина щетины мм	Толщина щетины мм	Длина щетины мм	Размеры (Д×Ш×В) мм	Объем емкости мл
903 03 240	240	48	18	1050	8	120	25	51	330×250×60	820

НАБОР С ВАЛИКОМ-МИНИ ИЗ ПОЛИАКРИЛА

Валик 110 мм, ванночка 400 мл

МАСТЕР ★★★★★



Артикул	Валик в сборе					Емкость	
	Длина ролика мм	Диаметр трубки мм	Высота шубки мм	Плотность шубки г/см ²	Диаметр кронштейна мм	Размеры (Д×Ш×В) мм	Объем емкости мл
565 30 110	110	15	12	750	6	300×150×50	400

НАБОР С ВАЛИКОМ-МИНИ ИЗ ПОРОЛОНА

Валик 55 мм, кисть-ручник 15 мм, ванночка 400 мл

ЭКСПЕРТ ★★★



- 1 Объем ванночки — 400 мл
- 2 Диаметр щетины — 15 мм
- 2 Материал шубки — поролон

Материал шубки — поролон

Материал кронштейна — оцинкованная сталь

Материал ручки — полипропилен

Размер прокатной поверхности — 160×100 мм

Материал ванночки — полипропилен

Тип упаковки — прозрачная пленка

Артикул	Валик в сборе			Кисть			Емкость	
	Длина ролика мм	Диаметр ролика мм	Диаметр кронштейна мм	Диаметр щетины мм	Длина щетины мм	Длина ручки кисти мм	Размеры (Д·Ш·В) мм	Объем емкости мл
906 15 100	55	35	6	15	44	140	300×150×50	400

НАБОР С ВАЛИКОМ-МАКСИ ИЗ ПЕНОРЕЗИНЫ

Валик прижимной, валик для углов, кисть-макловица, ведро, шпатель для обрезки, шпатель прижимной

ЭКСПЕРТ ★★★




- 1 Материал ведра — полипропилен
- 2 Полотно — полипропилен
- 3 Щетина — ПЭТ
- 4 Диаметр ролика — 50 мм
- 5 Ролик — полипропилен
- 6 Полотно — нержавеющая сталь

Артикул	Валик-макси в сборе				Валик-мини в сборе				
	Длина ролика мм	Диаметр трубки мм	Высота шубки мм	Диаметр кронштейна мм	Форма ролика	Длина ролика мм	Диаметр ролика мм	Диаметр кронштейна мм	
907 08 180	180	35	6	6	конус	40	40	6	
	Кисть-макловица				Шпатель из нерж. стали	Шпатель обойный		Емкость	
	Ширина щетины мм		Толщина щетины мм		Ширина полотна мм	Ширина полотна мм		Объем емкости л	
	170		55		40		280		8

АКОР

УДЛИНИТЕЛИ



УДЛИНИТЕЛЬ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ

Для кистей и валиков, 112–200 см, алюминиевый

МАСТЕР ★★★★★



Артикул	Диаметр внутр. трубки мм	Диаметр внешн. трубки мм	Длина мин. мм	Длина макс. мм
301 02 020	22	25	1120	2000

УДЛИНИТЕЛИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ

Для кистей и валиков, 90–300 см, стальные

ЭКСПЕРТ ★★★



Артикул	Диаметр внутр. трубки мм	Диаметр внешн. трубки мм	Длина мин. мм	Длина макс. мм
301 01 015	22	25	890	1500
301 01 020	22	25	1140	2000
301 01 030	22	25	1630	3000

КАК ПРЕДПРИЯТИЕ «АКОР» СПОСОБСТВУЕТ РОСТУ ВАШИХ ПРОДАЖ



- 1 Предоставляем фирменное торговое оборудование
- 2 Готовим индивидуальные планы продаж
- 3 Применяем удобную цветовую навигацию по товарам и продающую упаковку
- 4 Обеспечиваем доказавшими свою эффективность маркетинговыми материалами
- 5 Предоставляем готовые материалы и инструкции по краткосрочным стимулирующим кампаниям
- 6 Поставляем цифровой контент: для убеждения, обучения и вдохновения потребителей онлайн
- 7 Обучаем персонал торговых точек, отделов продаж контакт-центров
- 8 Организуем очные и дистанционные мастер-классы
- 9 Предоставляем аналитические отчеты по активности покупателей до и после покупки

О КОМПАНИИ

Предприятие «АКОР» производит товары для штукатурки и шпаклевки, укладки плитки, малярных работ, поклейки обоев и ведения домашнего хозяйства. Всего **более 2100 SKU** под собственными торговыми марками и торговыми марками партнеров. В 2024 мы произвели **более 60 000 000 единиц** продукции, что в среднем составляет 2 изделия каждую секунду.



Уровень локализации производства — 70–100%. Минимальная зависимость от импортных материалов и комплектующих.




Более 70% оборудования на заводе спроектировано и собрано в собственном конструкторском бюро.



Автоматизация позволяет свести человеческий труд к минимуму.

Мы осуществляем регулярные поставки по всей России и странам СНГ, имеем распределительные центры в Новосибирске и Москве, а также отгружаем товар со складов наших дилеров. Минимальная партия — одна коробка.



В компании «АКОР» действует политика «нулевой толерантности к браку». Это означает, что периметр завода-изготовителя может покинуть только качественное изделие, у которого полностью отсутствуют браковочные признаки, и оно подходит для многократного, продолжительного использования.


Современная система менеджмента качества на предприятии дает клиентам уверенность в продуктах компании «АКОР» благодаря многочисленным положительным отзывам как маляров-профессионалов, так и рядовых потребителей.

КОНТАКТЫ

Электронная почта: info@akor.ru

Телефон отдела продаж: **+7 (383) 363 24 01**

Центральный офис: **630040, Россия, г. Новосибирск, ул. Петрозаводская, 18**



Оставить заявку
на сайте **АКОРа**

