


ОАО «Старооскольский завод электромонтажных изделий»

Лотки проволочные



Лоток проволочный

Лоток проволочный прямой ПП4, борт 35 мм

Обозначение	Артикул	Масса, кг	Ширина, А, мм	Высота, В, мм	Толщина, S, мм	Длина, L, мм
ПП4.50.35.3000.8.0	H6104001340	0,44	50	35	4	3000
ПП4.100.35.3000.8.0	H6104101340	0,59	100	35	4	3000
ПП4.150.35.3000.8.0	H6104011340	0,79	150	35	4	3000
ПП4.200.35.3000.8.0	H6104201340	0,89	200	35	4	3000
ПП4.250.35.3000.8.0	H6104021340	1,03	250	35	4	3000
ПП4.300.35.3000.8.0	H6104301340	1,18	300	35	4	3000
ПП4.350.35.3000.8.0	H6104031340	1,33	350	35	4	3000
ПП4.400.35.3000.8.0	H6104401340	1,48	400	35	4	3000
ПП4.450.35.3000.8.0	H6104041340	1,48	450	35	4	3000
ПП4.500.35.3000.8.0	H6104501340	1,77	500	35	4	3000
ПП4.550.35.3000.8.0	H6104051340	7,92	550	35	4	3000
ПП4.600.35.3000.8.0	H6104601340	2,07	600	35	4	3000
ПП4.50.35.3000.8.1	H6104001341	0,44	50	35	4	3000
ПП4.100.35.3000.8.1	H6104101341	0,59	100	35	4	3000
ПП4.150.35.3000.8.1	H6104011341	0,79	150	35	4	3000
ПП4.200.35.3000.8.1	H6104201341	0,89	200	35	4	3000
ПП4.250.35.3000.8.1	H6104021341	1,03	250	35	4	3000
ПП4.300.35.3000.8.1	H6104301341	1,18	300	35	4	3000
ПП4.350.35.3000.8.1	H6104031341	1,33	350	35	4	3000
ПП4.400.35.3000.8.1	H6104401341	1,48	400	35	4	3000
ПП4.450.35.3000.8.1	H6104041341	1,48	450	35	4	3000
ПП4.500.35.3000.8.1	H6104501341	1,77	500	35	4	3000
ПП4.550.35.3000.8.1	H6104051341	7,92	550	35	4	3000
ПП4.600.35.3000.8.1	H6104601341	2,07	600	35	4	3000
ПП4.50.35.3000.8.2	H6104001342	0,44	50	35	4	3000
ПП4.100.35.3000.8.2	H6104101342	0,59	100	35	4	3000
ПП4.150.35.3000.8.2	H6104011342	0,79	150	35	4	3000
ПП4.200.35.3000.8.2	H6104201342	0,89	200	35	4	3000
ПП4.250.35.3000.8.2	H6104021342	1,03	250	35	4	3000
ПП4.300.35.3000.8.2	H6104301342	1,18	300	35	4	3000
ПП4.350.35.3000.8.2	H6104031342	1,33	350	35	4	3000
ПП4.400.35.3000.8.2	H6104401342	1,48	400	35	4	3000
ПП4.450.35.3000.8.2	H6104041342	1,48	450	35	4	3000
ПП4.500.35.3000.8.2	H6104501342	1,77	500	35	4	3000
ПП4.550.35.3000.8.2	H6104051342	7,92	550	35	4	3000
ПП4.600.35.3000.8.2	H6104601342	2,07	600	35	4	3000
ПП4.50.35.3000.8.4	H6104001344	0,44	50	35	4	3000
ПП4.100.35.3000.8.4	H6104101344	0,59	100	35	4	3000
ПП4.150.35.3000.8.4	H6104011344	0,79	150	35	4	3000
ПП4.200.35.3000.8.4	H6104201344	0,89	200	35	4	3000
ПП4.250.35.3000.8.4	H6104021344	1,03	250	35	4	3000
ПП4.300.35.3000.8.4	H6104301344	1,18	300	35	4	3000
ПП4.350.35.3000.8.4	H6104031344	1,33	350	35	4	3000
ПП4.400.35.3000.8.4	H6104401344	1,48	400	35	4	3000
ПП4.450.35.3000.8.4	H6104041344	1,48	450	35	4	3000
ПП4.500.35.3000.8.4	H6104501344	1,77	500	35	4	3000
ПП4.550.35.3000.8.4	H6104051344	7,92	550	35	4	3000
ПП4.600.35.3000.8.4	H6104601344	2,07	600	35	4	3000
ПП4.50.35.3000.8.5	H6104001345	0,44	50	35	4	3000
ПП4.100.35.3000.8.5	H6104101345	0,59	100	35	4	3000
ПП4.150.35.3000.8.5	H6104011345	0,79	150	35	4	3000
ПП4.200.35.3000.8.5	H6104201345	0,89	200	35	4	3000
ПП4.250.35.3000.8.5	H6104021345	1,03	250	35	4	3000
ПП4.300.35.3000.8.5	H6104301345	1,18	300	35	4	3000
ПП4.350.35.3000.8.5	H6104031345	1,33	350	35	4	3000
ПП4.400.35.3000.8.5	H6104401345	1,48	400	35	4	3000
ПП4.450.35.3000.8.5	H6104041345	1,48	450	35	4	3000
ПП4.500.35.3000.8.5	H6104501345	1,77	500	35	4	3000
ПП4.550.35.3000.8.5	H6104051345	7,92	550	35	4	3000
ПП4.600.35.3000.8.5	H6104601345	2,07	600	35	4	3000
ПП4.50.35.3000.8.6	H6104001346	0,44	50	35	4	3000
ПП4.100.35.3000.8.6	H6104101346	0,59	100	35	4	3000
ПП4.150.35.3000.8.6	H6104011346	0,79	150	35	4	3000
ПП4.200.35.3000.8.6	H6104201346	0,89	200	35	4	3000
ПП4.250.35.3000.8.6	H6104021346	1,03	250	35	4	3000
ПП4.300.35.3000.8.6	H6104301346	1,18	300	35	4	3000
ПП4.350.35.3000.8.6	H6104031346	1,33	350	35	4	3000
ПП4.400.35.3000.8.6	H6104401346	1,48	400	35	4	3000
ПП4.450.35.3000.8.6	H6104041346	1,48	450	35	4	3000
ПП4.500.35.3000.8.6	H6104501346	1,77	500	35	4	3000
ПП4.550.35.3000.8.6	H6104051346	7,92	550	35	4	3000
ПП4.600.35.3000.8.6	H6104601346	2,07	600	35	4	3000

без покрытия

горячее цинкование

оцинкованный лист

порошковая окраска

гальванопокрытие

нержавеющая сталь

Пример записи при заказе лотка:




Лоток проволочный прямой диаметром проволоки 4 мм, шириной 100 мм, высотой 35 мм, длиной 3000 мм, толщиной 8 мм, оцинкованный лист, ПП4.100.35.3000.8.2 (артикул H6104101342).

Лоток проволочный

Система проволочных лотков

Нагрузка БРН при расстоянии между опорами, кг/м

Обозначение	1,0 м	1,5 м	2,0 м
ПП4.50.35.3000.8.X	21	15	11
ПП4.100.35.3000.8.X	19	14	9
ПП4.150.35.3000.8.X	17	15	10
ПП4.200.35.3000.8.X	23	16	14
ПП4.250.35.3000.8.X	32	21	18
ПП4.300.35.3000.8.X	44	25	21
ПП4.350.35.3000.8.X	49	30	15
ПП4.400.35.3000.8.X	54	36	28
ПП4.450.35.3000.8.X	59	39	30
ПП4.500.35.3000.8.X	64	46	36
ПП4.550.35.3000.8.X	69	50	39
ПП4.600.35.3000.8.X	75	56	46



Лоток проволочный

Лоток проволочный прямой усиленный ППУ5, борт 35 мм

Обозначение	Артикул	Масса, кг	Ширина, А, мм	Высота, В, мм	Толщина, S, мм	Длина, L, мм
ППУ5.50.35.3000.10.0	H6125001350	0,68	50	35	5	3000
ППУ5.100.35.3000.10.0	H6125101350	0,91	100	35	5	3000
ППУ5.150.35.3000.10.0	H6125011350	1,21	150	35	5	3000
ППУ5.200.35.3000.10.0	H6125201350	1,36	200	35	5	3000
ППУ5.250.35.3000.10.0	H6125021350	1,59	250	35	5	3000
ППУ5.300.35.3000.10.0	H6125301350	1,82	300	35	5	3000
ППУ5.350.35.3000.10.0	H6125031350	2,04	350	35	5	3000
ППУ5.400.35.3000.10.0	H6125401350	2,27	400	35	5	3000
ППУ5.450.35.3000.10.0	H6125041350	2,50	450	35	5	3000
ППУ5.500.35.3000.10.0	H6125501350	2,73	500	35	5	3000
ППУ5.550.35.3000.10.0	H6125051350	2,95	550	35	5	3000
ППУ5.600.35.3000.10.0	H6125601350	3,18	600	35	5	3000
ППУ5.50.35.3000.10.1	H6125001351	0,68	50	35	5	3000
ППУ5.100.35.3000.10.1	H6125101351	0,91	100	35	5	3000
ППУ5.150.35.3000.10.1	H6125011351	1,21	150	35	5	3000
ППУ5.200.35.3000.10.1	H6125201351	1,36	200	35	5	3000
ППУ5.250.35.3000.10.1	H6125021351	1,59	250	35	5	3000
ППУ5.300.35.3000.10.1	H6125301351	1,82	300	35	5	3000
ППУ5.350.35.3000.10.1	H6125031351	2,04	350	35	5	3000
ППУ5.400.35.3000.10.1	H6125401351	2,27	400	35	5	3000
ППУ5.450.35.3000.10.1	H6125041351	2,50	450	35	5	3000
ППУ5.500.35.3000.10.1	H6125501351	2,73	500	35	5	3000
ППУ5.550.35.3000.10.1	H6125051351	2,95	550	35	5	3000
ППУ5.600.35.3000.10.1	H6125601351	3,18	600	35	5	3000
ППУ5.50.35.3000.10.2	H6125001352	0,68	50	35	5	3000
ППУ5.100.35.3000.10.2	H6125101352	0,91	100	35	5	3000
ППУ5.150.35.3000.10.2	H6125011352	1,21	150	35	5	3000
ППУ5.200.35.3000.10.2	H6125201352	1,36	200	35	5	3000
ППУ5.250.35.3000.10.2	H6125021352	1,59	250	35	5	3000
ППУ5.300.35.3000.10.2	H6125301352	1,82	300	35	5	3000
ППУ5.350.35.3000.10.2	H6125031352	2,04	350	35	5	3000
ППУ5.400.35.3000.10.2	H6125401352	2,27	400	35	5	3000
ППУ5.450.35.3000.10.2	H6125041352	2,50	450	35	5	3000
ППУ5.500.35.3000.10.2	H6125501352	2,73	500	35	5	3000
ППУ5.550.35.3000.10.2	H6125051352	2,95	550	35	5	3000
ППУ5.600.35.3000.10.2	H6125601352	3,18	600	35	5	3000
ППУ5.50.35.3000.10.4	H6125001354	0,68	50	35	5	3000
ППУ5.100.35.3000.10.4	H6125101354	0,91	100	35	5	3000
ППУ5.150.35.3000.10.4	H6125011354	1,21	150	35	5	3000
ППУ5.200.35.3000.10.4	H6125201354	1,36	200	35	5	3000
ППУ5.250.35.3000.10.4	H6125021354	1,59	250	35	5	3000
ППУ5.300.35.3000.10.4	H6125301354	1,82	300	35	5	3000
ППУ5.350.35.3000.10.4	H6125031354	2,04	350	35	5	3000
ППУ5.400.35.3000.10.4	H6125401354	2,27	400	35	5	3000
ППУ5.450.35.3000.10.4	H6125041354	2,50	450	35	5	3000
ППУ5.500.35.3000.10.4	H6125501354	2,73	500	35	5	3000
ППУ5.550.35.3000.10.4	H6125051354	2,95	550	35	5	3000
ППУ5.600.35.3000.10.4	H6125601354	3,18	600	35	5	3000
ППУ5.50.35.3000.10.5	H6125001355	0,68	50	35	5	3000
ППУ5.100.35.3000.10.5	H6125101355	0,91	100	35	5	3000
ППУ5.150.35.3000.10.5	H6125011355	1,21	150	35	5	3000
ППУ5.200.35.3000.10.5	H6125201355	1,36	200	35	5	3000
ППУ5.250.35.3000.10.5	H6125021355	1,59	250	35	5	3000
ППУ5.300.35.3000.10.5	H6125301355	1,82	300	35	5	3000
ППУ5.350.35.3000.10.5	H6125031355	2,04	350	35	5	3000
ППУ5.400.35.3000.10.5	H6125401355	2,27	400	35	5	3000
ППУ5.450.35.3000.10.5	H6125041355	2,50	450	35	5	3000
ППУ5.500.35.3000.10.5	H6125501355	2,73	500	35	5	3000
ППУ5.550.35.3000.10.5	H6125051355	2,95	550	35	5	3000
ППУ5.600.35.3000.10.5	H6125601355	3,18	600	35	5	3000
ППУ5.50.35.3000.10.6	H6125001356	0,68	50	35	5	3000
ППУ5.100.35.3000.10.6	H6125101356	0,91	100	35	5	3000
ППУ5.150.35.3000.10.6	H6125011356	1,21	150	35	5	3000
ППУ5.200.35.3000.10.6	H6125201356	1,36	200	35	5	3000
ППУ5.250.35.3000.10.6	H6125021356	1,59	250	35	5	3000
ППУ5.300.35.3000.10.6	H6125301356	1,82	300	35	5	3000
ППУ5.350.35.3000.10.6	H6125031356	2,04	350	35	5	3000
ППУ5.400.35.3000.10.6	H6125401356	2,27	400	35	5	3000
ППУ5.450.35.3000.10.6	H6125041356	2,50	450	35	5	3000
ППУ5.500.35.3000.10.6	H6125501356	2,73	500	35	5	3000
ППУ5.550.35.3000.10.6	H6125051356	2,95	550	35	5	3000
ППУ5.600.35.3000.10.6	H6125601356	3,18	600	35	5	3000

без покрытия

горячее цинкование

оцинкованный лист

порошковая окраска

гальванопокрытие

нержавеющая сталь

Пример записи при заказе лотка:




Лоток проволочный прямой усиленный диаметр проволоки 5 мм, шириной 100 мм, высотой 35 мм, длиной 3000 мм, толщиной 10 мм, нержавеющая сталь, ППУ5.100.35.3000.10.6 (артикул H6125101356).

Лоток проволочный

система проволочных лотков

Нагрузка БРН при расстоянии между опорами, кг/м

Обозначение	1,0 м	1,5 м	2,0 м
ППУ5.50.35.3000.10.X	25	18	13
ППУ5.100.35.3000.10.X	23	17	11
ППУ5.150.35.3000.10.X	20	18	12
ППУ5.200.35.3000.10.X	28	19	17
ППУ5.250.35.3000.10.X	38	25	22
ППУ5.300.35.3000.10.X	53	30	25
ППУ5.350.35.3000.10.X	59	36	18
ППУ5.400.35.3000.10.X	65	43	34
ППУ5.450.35.3000.10.X	71	47	36
ППУ5.500.35.3000.10.X	77	55	43
ППУ5.550.35.3000.10.X	83	60	47
ППУ5.600.35.3000.10.X	90	67	55



Лоток проволочный

Лоток проволочный прямой ПП4, борт 60 мм

Обозначение	Артикул	Масса, кг	Ширина, А, мм	Высота, В, мм	Толщина, S, мм	Длина, L, мм
ПП4.60.60.3000.8.0	H6104063340	0,59	60	60	4	3000
ПП4.100.60.3000.8.0	H6104103340	0,79	100	60	4	3000
ПП4.150.60.3000.8.0	H6104013340	0,89	150	60	4	3000
ПП4.200.60.3000.8.0	H6104203340	1,03	200	60	4	3000
ПП4.250.60.3000.8.0	H6104023340	1,18	250	60	4	3000
ПП4.300.60.3000.8.0	H6104303340	1,33	300	60	4	3000
ПП4.350.60.3000.8.0	H6104033340	1,48	350	60	4	3000
ПП4.400.60.3000.8.0	H6104403340	1,62	400	60	4	3000
ПП4.450.60.3000.8.0	H6104043340	1,77	450	60	4	3000
ПП4.500.60.3000.8.0	H6104503340	1,92	500	60	4	3000
ПП4.550.60.3000.8.0	H6104053340	2,07	550	60	4	3000
ПП4.600.60.3000.8.0	H6104603340	2,21	600	60	4	3000
ПП4.60.60.3000.8.1	H6104063341	0,59	60	60	4	3000
ПП4.70.50.3000.8.1	H6104072341	0,59	70	50	4	3000
ПП4.100.60.3000.8.1	H6104103341	0,79	100	60	4	3000
ПП4.150.60.3000.8.1	H6104013341	0,89	150	60	4	3000
ПП4.200.60.3000.8.1	H6104203341	1,03	200	60	4	3000
ПП4.250.60.3000.8.1	H6104023341	1,18	250	60	4	3000
ПП4.300.60.3000.8.1	H6104303341	1,33	300	60	4	3000
ПП4.350.60.3000.8.1	H6104033341	1,48	350	60	4	3000
ПП4.400.60.3000.8.1	H6104403341	1,62	400	60	4	3000
ПП4.450.60.3000.8.1	H6104043341	1,77	450	60	4	3000
ПП4.500.60.3000.8.1	H6104503341	1,92	500	60	4	3000
ПП4.550.60.3000.8.1	H6104053341	2,07	550	60	4	3000
ПП4.600.60.3000.8.1	H6104603341	2,21	600	60	4	3000
ПП4.60.60.3000.8.2	H6104063342	0,59	60	60	4	3000
ПП4.70.50.3000.8.2	H6104072342	0,59	70	50	4	3000
ПП4.100.60.3000.8.2	H6104103342	0,79	100	60	4	3000
ПП4.150.60.3000.8.2	H6104013342	0,89	150	60	4	3000
ПП4.200.60.3000.8.2	H6104203342	1,03	200	60	4	3000
ПП4.250.60.3000.8.2	H6104023342	1,18	250	60	4	3000
ПП4.300.60.3000.8.2	H6104303342	1,33	300	60	4	3000
ПП4.350.60.3000.8.2	H6104033342	1,48	350	60	4	3000
ПП4.400.60.3000.8.2	H6104403342	1,62	400	60	4	3000
ПП4.450.60.3000.8.2	H6104043342	1,77	450	60	4	3000
ПП4.500.60.3000.8.2	H6104503342	1,92	500	60	4	3000
ПП4.550.60.3000.8.2	H6104053342	2,07	550	60	4	3000
ПП4.600.60.3000.8.2	H6104603342	2,21	600	60	4	3000
ПП4.60.60.3000.8.4	H6104063344	0,59	60	60	4	3000
ПП4.70.50.3000.8.4	H6104072344	0,59	70	50	4	3000
ПП4.100.60.3000.8.4	H6104103344	0,79	100	60	4	3000
ПП4.150.60.3000.8.4	H6104013344	0,89	150	60	4	3000
ПП4.200.60.3000.8.4	H6104203344	1,03	200	60	4	3000
ПП4.250.60.3000.8.4	H6104023344	1,18	250	60	4	3000
ПП4.300.60.3000.8.4	H6104303344	1,33	300	60	4	3000
ПП4.350.60.3000.8.4	H6104033344	1,48	350	60	4	3000
ПП4.400.60.3000.8.4	H6104403344	1,62	400	60	4	3000
ПП4.450.60.3000.8.4	H6104043344	1,77	450	60	4	3000
ПП4.500.60.3000.8.4	H6104503344	1,92	500	60	4	3000
ПП4.550.60.3000.8.4	H6104053344	2,07	550	60	4	3000
ПП4.600.60.3000.8.4	H6104603344	2,21	600	60	4	3000
ПП4.60.60.3000.8.5	H6104063345	0,59	60	60	4	3000
ПП4.70.50.3000.8.5	H6104072345	0,59	70	50	4	3000
ПП4.100.60.3000.8.5	H6104103345	0,79	100	60	4	3000
ПП4.150.60.3000.8.5	H6104013345	0,89	150	60	4	3000
ПП4.200.60.3000.8.5	H6104203345	1,03	200	60	4	3000
ПП4.250.60.3000.8.5	H6104023345	1,18	250	60	4	3000
ПП4.300.60.3000.8.5	H6104303345	1,33	300	60	4	3000
ПП4.350.60.3000.8.5	H6104033345	1,48	350	60	4	3000
ПП4.400.60.3000.8.5	H6104403345	1,62	400	60	4	3000
ПП4.450.60.3000.8.5	H6104043345	1,77	450	60	4	3000
ПП4.500.60.3000.8.5	H6104503345	1,92	500	60	4	3000
ПП4.550.60.3000.8.5	H6104053345	2,07	550	60	4	3000
ПП4.600.60.3000.8.5	H6104603345	2,21	600	60	4	3000
ПП4.60.60.3000.8.6	H6104063346	0,59	60	60	4	3000
ПП4.70.50.3000.8.6	H6104072346	0,59	70	50	4	3000
ПП4.100.60.3000.8.6	H6104103346	0,79	100	60	4	3000
ПП4.150.60.3000.8.6	H6104013346	0,89	150	60	4	3000
ПП4.200.60.3000.8.6	H6104203346	1,03	200	60	4	3000
ПП4.250.60.3000.8.6	H6104023346	1,18	250	60	4	3000
ПП4.300.60.3000.8.6	H6104303346	1,33	300	60	4	3000
ПП4.350.60.3000.8.6	H6104033346	1,48	350	60	4	3000
ПП4.400.60.3000.8.6	H6104403346	1,62	400	60	4	3000
ПП4.450.60.3000.8.6	H6104043346	1,77	450	60	4	3000
ПП4.500.60.3000.8.6	H6104503346	1,92	500	60	4	3000
ПП4.550.60.3000.8.6	H6104053346	2,07	550	60	4	3000
ПП4.600.60.3000.8.6	H6104603346	2,21	600	60	4	3000

без покрытия

горячее цинкование

оцинкованный лист

порошковая окраска

гальванопокрытие

нержавеющая сталь

Пример записи при заказе лотка:




Лоток проволочный прямой диаметр проволоки 4 мм, шириной 100 мм, высотой 60 мм, длиной 3000 мм, толщиной 8 мм, горячее цинкование, ПП4.100.60.3000.8.1 (артикул H6104103341).

Лоток проволочный

Система проволочных лотков

Нагрузка БРН при расстоянии между опорами, кг/м

Обозначение	1,0 м	1,5 м	2,0 м
ПП4.60.60.3000.8.X	22	17	12
ПП4.100.60.3000.8.X	25	19	14
ПП4.150.60.3000.8.X	45	35	27
ПП4.200.60.3000.8.X	31	24	18
ПП4.250.60.3000.8.X	39	31	21
ПП4.300.60.3000.8.X	47	36	24
ПП4.350.60.3000.8.X	52	40	26
ПП4.400.60.3000.8.X	57	44	29
ПП4.450.60.3000.8.X	67	50	35
ПП4.500.60.3000.8.X	72	55	4
ПП4.550.60.3000.8.X	78	61	46
ПП4.600.60.3000.8.X	83	67	53



Лоток проволочный

Лоток проволочный прямой усиленный ППУ5, борт 60 мм

Обозначение	Артикул	Масса, кг	Ширина, А, мм	Высота, В, мм	Толщина, S, мм	Длина, L, мм
ППУ5.60.60.3000.10.0	H6125063350	0,91	60	60	5	3000
ППУ5.100.60.3000.10.0	H6125103350	1,21	100	60	5	3000
ППУ5.150.60.3000.10.0	H6125013350	1,36	150	60	5	3000
ППУ5.200.60.3000.10.0	H6125203350	1,59	200	60	5	3000
ППУ5.250.60.3000.10.0	H6125023350	1,82	250	60	5	3000
ППУ5.300.60.3000.10.0	H6125303350	2,04	300	60	5	3000
ППУ5.350.60.3000.10.0	H6125033350	2,27	350	60	5	3000
ППУ5.400.60.3000.10.0	H6125403350	2,50	400	60	5	3000
ППУ5.450.60.3000.10.0	H6125043350	2,73	450	60	5	3000
ППУ5.500.60.3000.10.0	H6125503350	2,95	500	60	5	3000
ППУ5.550.60.3000.10.0	H6125053350	3,18	550	60	5	3000
ППУ5.600.60.3000.10.0	H6125603350	3,41	600	60	5	3000
ППУ5.60.60.3000.10.1	H6125063351	0,91	60	60	5	3000
ППУ5.100.60.3000.10.1	H6125103351	1,21	100	50	5	3000
ППУ5.150.60.3000.10.1	H6125013351	1,36	150	60	5	3000
ППУ5.200.60.3000.10.1	H6125203351	1,59	200	60	5	3000
ППУ5.250.60.3000.10.1	H6125023351	1,82	250	60	5	3000
ППУ5.300.60.3000.10.1	H6125303351	2,04	300	60	5	3000
ППУ5.350.60.3000.10.1	H6125033351	2,27	350	60	5	3000
ППУ5.400.60.3000.10.1	H6125403351	2,50	400	60	5	3000
ППУ5.450.60.3000.10.1	H6125043351	2,73	450	60	5	3000
ППУ5.500.60.3000.10.1	H6125503351	2,95	500	60	5	3000
ППУ5.550.60.3000.10.1	H6125053351	3,18	550	60	5	3000
ППУ5.600.60.3000.10.1	H6125603351	3,41	600	60	5	3000
ППУ5.60.60.3000.10.2	H6125063352	0,91	60	60	5	3000
ППУ5.100.60.3000.10.2	H6125103352	1,21	100	60	5	3000
ППУ5.150.60.3000.10.2	H6125013352	1,36	150	60	5	3000
ППУ5.200.60.3000.10.2	H6125203352	1,59	200	60	5	3000
ППУ5.250.60.3000.10.2	H6125023352	1,82	250	60	5	3000
ППУ5.300.60.3000.10.2	H6125303352	2,04	300	60	5	3000
ППУ5.350.60.3000.10.2	H6125033352	2,27	350	60	5	3000
ППУ5.400.60.3000.10.2	H6125403352	2,50	400	60	5	3000
ППУ5.450.60.3000.10.2	H6125043352	2,73	450	60	5	3000
ППУ5.500.60.3000.10.2	H6125503352	2,95	500	60	5	3000
ППУ5.550.60.3000.10.2	H6125053352	3,18	550	60	5	3000
ППУ5.600.60.3000.10.2	H6125603352	3,41	600	60	5	3000
ППУ5.60.60.3000.10.4	H6125063354	0,91	60	60	5	3000
ППУ5.100.60.3000.10.4	H6125103354	1,21	100	60	5	3000
ППУ5.150.60.3000.10.4	H6125013354	1,36	150	60	5	3000
ППУ5.200.60.3000.10.4	H6125203354	1,59	200	60	5	3000
ППУ5.250.60.3000.10.4	H6125023354	1,82	250	60	5	3000
ППУ5.300.60.3000.10.4	H6125303354	2,04	300	60	5	3000
ППУ5.350.60.3000.10.4	H6125033354	2,27	350	60	5	3000
ППУ5.400.60.3000.10.4	H6125403354	2,50	400	60	5	3000
ППУ5.450.60.3000.10.4	H6125043354	2,73	450	60	5	3000
ППУ5.500.60.3000.10.4	H6125503354	2,95	500	60	5	3000
ППУ5.550.60.3000.10.4	H6125053354	3,18	550	60	5	3000
ППУ5.600.60.3000.10.4	H6125603354	3,41	600	60	5	3000
ППУ5.60.60.3000.10.5	H6125063355	0,91	60	60	5	3000
ППУ5.100.60.3000.10.5	H6125103355	1,21	100	60	5	3000
ППУ5.150.60.3000.10.5	H6125013355	1,36	150	60	5	3000
ППУ5.200.60.3000.10.5	H6125203355	1,59	200	60	5	3000
ППУ5.250.60.3000.10.5	H6125023355	1,82	250	60	5	3000
ППУ5.300.60.3000.10.5	H6125303355	2,04	300	60	5	3000
ППУ5.350.60.3000.10.5	H6125033355	2,27	350	60	5	3000
ППУ5.400.60.3000.10.5	H6125403355	2,50	400	60	5	3000
ППУ5.450.60.3000.10.5	H6125043355	2,73	450	60	5	3000
ППУ5.500.60.3000.10.5	H6125503355	2,95	500	60	5	3000
ППУ5.550.60.3000.10.5	H6125053355	3,18	550	60	5	3000
ППУ5.600.60.3000.10.5	H6125603355	3,41	600	60	5	3000
ППУ5.60.60.3000.10.6	H6125063356	0,91	60	60	5	3000
ППУ5.100.60.3000.10.6	H6125103356	1,21	100	60	5	3000
ППУ5.150.60.3000.10.6	H6125013356	1,36	150	60	5	3000
ППУ5.200.60.3000.10.6	H6125203356	1,59	200	60	5	3000
ППУ5.250.60.3000.10.6	H6125023356	1,82	250	60	5	3000
ППУ5.300.60.3000.10.6	H6125303356	2,04	300	60	5	3000
ППУ5.350.60.3000.10.6	H6125033356	2,27	350	60	5	3000
ППУ5.400.60.3000.10.6	H6125403356	2,50	400	60	5	3000
ППУ5.450.60.3000.10.6	H6125043356	2,73	450	60	5	3000
ППУ5.500.60.3000.10.6	H6125503356	2,95	500	60	5	3000
ППУ5.550.60.3000.10.6	H6125053356	3,18	550	60	5	3000
ППУ5.600.60.3000.10.6	H6125603356	3,41	600	60	5	3000

без покрытия

горячее цинкование

оцинкованный лист

порошковая окраска

гальванопокрытие

нержавеющая сталь

Пример записи при заказе лотка:




Лоток проволочный прямой усиленный диаметр проволоки 5 мм, шириной 100 мм, высотой 60 мм, длиной 3000 мм, толщиной 10 мм, гальванопокрытие, ППУ5.100.60.3000.10.5 (артикул H6125103355).

Лоток проволочный

Система проволочных лотков

Нагрузка БРН при расстоянии между опорами, кг/м

Обозначение	1,0 м	1,5 м	2,0 м
ППУ5.60.60.3000.10.X	33	26	18
ППУ5.100.60.3000.10.X	38	29	21
ППУ5.150.60.3000.10.X	68	53	41
ППУ5.200.60.3000.10.X	47	36	27
ППУ5.250.60.3000.10.X	59	47	32
ППУ5.300.60.3000.10.X	71	54	36
ППУ5.350.60.3000.10.X	78	60	39
ППУ5.400.60.3000.10.X	86	66	44
ППУ5.450.60.3000.10.X	101	75	53
ППУ5.500.60.3000.10.X	108	83	62
ППУ5.550.60.3000.10.X	117	92	69
ППУ5.600.60.3000.10.X	128	101	80



Лоток проволочный

Лоток проволочный прямой ПП4, борт 85 мм

Обозначение	Артикул	Масса, кг	Ширина, А, мм	Высота, В, мм	Толщина, S, мм	Длина, L, мм
ПП4.80.80.3000.8.0	H6104084340	1,21	80	80	4	3000
ПП4.100.85.3000.8.0	H6104105340	1,36	100	85	4	3000
ПП4.150.85.3000.8.0	H6104015340	1,59	150	85	4	3000
ПП4.200.85.3000.8.0	H6104205340	1,82	200	85	4	3000
ПП4.250.85.3000.8.0	H6104025340	2,04	250	85	4	3000
ПП4.300.85.3000.8.0	H6104305340	2,27	300	85	4	3000
ПП4.350.85.3000.8.0	H6104035340	2,50	350	85	4	3000
ПП4.400.85.3000.8.0	H6104405340	2,73	400	85	4	3000
ПП4.450.85.3000.8.0	H6104045340	2,95	450	85	4	3000
ПП4.500.85.3000.8.0	H6104505340	3,18	500	85	4	3000
ПП4.550.85.3000.8.0	H6104055340	3,41	550	85	4	3000
ПП4.600.85.3000.8.0	H6104605340	3,63	600	85	4	3000
ПП4.80.80.3000.8.1	H6104084341	1,21	80	80	4	3000
ПП4.100.85.3000.8.1	H6104105341	1,36	100	85	4	3000
ПП4.150.85.3000.8.1	H6104015341	1,59	150	85	4	3000
ПП4.200.85.3000.8.1	H6104205341	1,82	200	85	4	3000
ПП4.250.85.3000.8.1	H6104025341	2,04	250	85	4	3000
ПП4.300.85.3000.8.1	H6104305341	2,27	300	85	4	3000
ПП4.350.85.3000.8.1	H6104035341	2,50	350	85	4	3000
ПП4.400.85.3000.8.1	H6104405341	2,73	400	85	4	3000
ПП4.450.85.3000.8.1	H6104045341	2,95	450	85	4	3000
ПП4.500.85.3000.8.1	H6104505341	3,18	500	85	4	3000
ПП4.550.85.3000.8.1	H6104055341	3,41	550	85	4	3000
ПП4.600.85.3000.8.1	H6104605341	3,63	600	85	4	3000
ПП4.80.80.3000.8.2	H6104084342	1,21	80	80	4	3000
ПП4.100.85.3000.8.2	H6104105342	1,36	100	85	4	3000
ПП4.150.85.3000.8.2	H6104015342	1,59	150	85	4	3000
ПП4.200.85.3000.8.2	H6104205342	1,82	200	85	4	3000
ПП4.250.85.3000.8.2	H6104025342	2,04	250	85	4	3000
ПП4.300.85.3000.8.2	H6104305342	2,27	300	85	4	3000
ПП4.350.85.3000.8.2	H6104035342	2,50	350	85	4	3000
ПП4.400.85.3000.8.2	H6104405342	2,73	400	85	4	3000
ПП4.450.85.3000.8.2	H6104045342	2,95	450	85	4	3000
ПП4.500.85.3000.8.2	H6104505342	3,18	500	85	4	3000
ПП4.550.85.3000.8.2	H6104055342	3,41	550	85	4	3000
ПП4.600.85.3000.8.2	H6104605342	3,63	600	85	4	3000
ПП4.80.80.3000.8.4	H6104084344	1,21	80	80	4	3000
ПП4.100.85.3000.8.4	H6104105344	1,36	100	85	4	3000
ПП4.150.85.3000.8.4	H6104015344	1,59	150	85	4	3000
ПП4.200.85.3000.8.4	H6104205344	1,82	200	85	4	3000
ПП4.250.85.3000.8.4	H6104025344	2,04	250	85	4	3000
ПП4.300.85.3000.8.4	H6104305344	2,27	300	85	4	3000
ПП4.350.85.3000.8.4	H6104035344	2,50	350	85	4	3000
ПП4.400.85.3000.8.4	H6104405344	2,73	400	85	4	3000
ПП4.450.85.3000.8.4	H6104045344	2,95	450	85	4	3000
ПП4.500.85.3000.8.4	H6104505344	3,18	500	85	4	3000
ПП4.550.85.3000.8.4	H6104055344	3,41	550	85	4	3000
ПП4.600.85.3000.8.4	H6104605344	3,63	600	85	4	3000
ПП4.80.80.3000.8.5	H6104084345	1,21	80	80	4	3000
ПП4.100.85.3000.8.5	H6104105345	1,36	100	85	4	3000
ПП4.150.85.3000.8.5	H6104015345	1,59	150	85	4	3000
ПП4.200.85.3000.8.5	H6104205345	1,82	200	85	4	3000
ПП4.250.85.3000.8.5	H6104025345	2,04	250	85	4	3000
ПП4.300.85.3000.8.5	H6104305345	2,27	300	85	4	3000
ПП4.350.85.3000.8.5	H6104035345	2,50	350	85	4	3000
ПП4.400.85.3000.8.5	H6104405345	2,73	400	85	4	3000
ПП4.450.85.3000.8.5	H6104045345	2,95	450	85	4	3000
ПП4.500.85.3000.8.5	H6104505345	3,18	500	85	4	3000
ПП4.550.85.3000.8.5	H6104055345	3,41	550	85	4	3000
ПП4.600.85.3000.8.5	H6104605345	3,63	600	85	4	3000
ПП4.80.80.3000.8.6	H6104084346	1,21	80	80	4	3000
ПП4.100.85.3000.8.6	H6104105346	1,36	100	85	4	3000
ПП4.150.85.3000.8.6	H6104015346	1,59	150	85	4	3000
ПП4.200.85.3000.8.6	H6104205346	1,82	200	85	4	3000
ПП4.250.85.3000.8.6	H6104025346	2,04	250	85	4	3000
ПП4.300.85.3000.8.6	H6104305346	2,27	300	85	4	3000
ПП4.350.85.3000.8.6	H6104035346	2,50	350	85	4	3000
ПП4.400.85.3000.8.6	H6104405346	2,73	400	85	4	3000
ПП4.450.85.3000.8.6	H6104045346	2,95	450	85	4	3000
ПП4.500.85.3000.8.6	H6104505346	3,18	500	85	4	3000
ПП4.550.85.3000.8.6	H6104055346	3,41	550	85	4	3000
ПП4.600.85.3000.8.6	H6104605346	3,63	600	85	4	3000

без покрытия

горячее цинкование

оцинкованный лист

порошковая окраска

гальванопокрытие

нержавеющая сталь

Пример записи при заказе лотка:




Лоток проволочный прямой диаметр проволоки 4 мм, шириной 100 мм, высотой 85 мм, длиной 3000 мм, толщиной 8 мм, порошковая окраска, ПП4.100.85.3000.8.4 (артикул H6104105344).

Лоток проволочный

Система проволочных лотков

Нагрузка БРН при расстоянии между опорами, кг/м

Обозначение	1,0 м	1,5 м	2,0 м
ПП4.80.80.3000.8.X	33	24	17
ПП4.100.85.3000.8.X	37	28	21
ПП4.150.85.3000.8.X	52	34	26
ПП4.200.85.3000.8.X	67	42	30
ПП4.250.85.3000.8.X	72	47	36
ПП4.300.85.3000.8.X	79	52	41
ПП4.350.85.3000.8.X	85	57	46
ПП4.400.85.3000.8.X	90	63	52
ПП4.450.85.3000.8.X	95	68	57
ПП4.500.85.3000.8.X	102	73	63
ПП4.550.85.3000.8.X	107	78	68
ПП4.600.85.3000.8.X	112	84	72



Лоток проволочный

Лоток проволочный прямой усиленный ППУ5, борт 85 мм

Обозначение	Артикул	Масса, кг	Ширина, А, мм	Высота, В, мм	Толщина, S, мм	Длина, L, мм
ППУ5.80.80.3000.10.0	H6125084350	1,21	80	80	5	3000
ППУ5.100.85.3000.10.0	H6125105350	1,36	100	85	5	3000
ППУ5.150.85.3000.10.0	H6125015350	1,59	150	85	5	3000
ППУ5.200.85.3000.10.0	H6125205350	1,82	200	85	5	3000
ППУ5.250.85.3000.10.0	H6125025350	2,04	250	85	5	3000
ППУ5.300.85.3000.10.0	H6125305350	2,27	300	85	5	3000
ППУ5.350.85.3000.10.0	H6125035350	2,50	350	85	5	3000
ППУ5.400.85.3000.10.0	H6125405350	2,73	400	85	5	3000
ППУ5.450.85.3000.10.0	H6125045350	2,95	450	85	5	3000
ППУ5.500.85.3000.10.0	H6125505350	3,18	500	85	5	3000
ППУ5.550.85.3000.10.0	H6125055350	3,41	550	85	5	3000
ППУ5.600.85.3000.10.0	H6125605350	3,63	600	85	5	3000
ППУ5.80.80.3000.10.1	H6125084351	1,21	80	80	5	3000
ППУ5.100.85.3000.10.1	H6125105351	1,36	100	85	5	3000
ППУ5.150.85.3000.10.1	H6125015351	1,59	150	85	5	3000
ППУ5.200.85.3000.10.1	H6125205351	1,82	200	85	5	3000
ППУ5.250.85.3000.10.1	H6125025351	2,04	250	85	5	3000
ППУ5.300.85.3000.10.1	H6125305351	2,27	300	85	5	3000
ППУ5.350.85.3000.10.1	H6125035351	2,50	350	85	5	3000
ППУ5.400.85.3000.10.1	H6125405351	2,73	400	85	5	3000
ППУ5.450.85.3000.10.1	H6125045351	2,95	450	85	5	3000
ППУ5.500.85.3000.10.1	H6125505351	3,18	500	85	5	3000
ППУ5.550.85.3000.10.1	H6125055351	3,41	550	85	5	3000
ППУ5.600.85.3000.10.1	H6125605351	3,63	600	85	5	3000
ППУ5.80.80.3000.10.2	H6125084352	1,21	80	80	5	3000
ППУ5.100.85.3000.10.2	H6125105352	1,36	100	85	5	3000
ППУ5.150.85.3000.10.2	H6125015352	1,59	150	85	5	3000
ППУ5.200.85.3000.10.2	H6125205352	1,82	200	85	5	3000
ППУ5.250.85.3000.10.2	H6125025352	2,04	250	85	5	3000
ППУ5.300.85.3000.10.2	H6125305352	2,27	300	85	5	3000
ППУ5.350.85.3000.10.2	H6125035352	2,50	350	85	5	3000
ППУ5.400.85.3000.10.2	H6125405352	2,73	400	85	5	3000
ППУ5.450.85.3000.10.2	H6125045352	2,95	450	85	5	3000
ППУ5.500.85.3000.10.2	H6125505352	3,18	500	85	5	3000
ППУ5.550.85.3000.10.2	H6125055352	3,41	550	85	5	3000
ППУ5.600.85.3000.10.2	H6125605352	3,63	600	85	5	3000
ППУ5.80.80.3000.10.4	H6125084354	1,21	80	80	5	3000
ППУ5.100.85.3000.10.4	H6125105354	1,36	100	85	5	3000
ППУ5.150.85.3000.10.4	H6125015354	1,59	150	85	5	3000
ППУ5.200.85.3000.10.4	H6125205354	1,82	200	85	5	3000
ППУ5.250.85.3000.10.4	H6125025354	2,04	250	85	5	3000
ППУ5.300.85.3000.10.4	H6125305354	2,27	300	85	5	3000
ППУ5.350.85.3000.10.4	H6125035354	2,50	350	85	5	3000
ППУ5.400.85.3000.10.4	H6125405354	2,73	400	85	5	3000
ППУ5.450.85.3000.10.4	H6125045354	2,95	450	85	5	3000
ППУ5.500.85.3000.10.4	H6125505354	3,18	500	85	5	3000
ППУ5.550.85.3000.10.4	H6125055354	3,41	550	85	5	3000
ППУ5.600.85.3000.10.4	H6125605354	3,63	600	85	5	3000
ППУ5.80.80.3000.10.5	H6125084355	1,21	80	80	5	3000
ППУ5.100.85.3000.10.5	H6125105355	1,36	100	85	5	3000
ППУ5.150.85.3000.10.5	H6125015355	1,59	150	85	5	3000
ППУ5.200.85.3000.10.5	H6125205355	1,82	200	85	5	3000
ППУ5.250.85.3000.10.5	H6125025355	2,04	250	85	5	3000
ППУ5.300.85.3000.10.5	H6125305355	2,27	300	85	5	3000
ППУ5.350.85.3000.10.5	H6125035355	2,50	350	85	5	3000
ППУ5.400.85.3000.10.5	H6125405355	2,73	400	85	5	3000
ППУ5.450.85.3000.10.5	H6125045355	2,95	450	85	5	3000
ППУ5.500.85.3000.10.5	H6125505355	3,18	500	85	5	3000
ППУ5.550.85.3000.10.5	H6125055355	3,41	550	85	5	3000
ППУ5.600.85.3000.10.5	H6125605355	3,63	600	85	5	3000
ППУ5.80.80.3000.10.6	H6125084356	1,21	80	80	5	3000
ППУ5.100.85.3000.10.6	H6125105356	1,36	100	85	5	3000
ППУ5.150.85.3000.10.6	H6125015356	1,59	150	85	55	3000
ППУ5.200.85.3000.10.6	H6125205356	1,82	200	85	5	3000
ППУ5.250.85.3000.10.6	H6125025356	2,04	250	85	5	3000
ППУ5.300.85.3000.10.6	H6125305356	2,27	300	85	5	3000
ППУ5.350.85.3000.10.6	H6125035356	2,50	350	85	5	3000
ППУ5.400.85.3000.10.6	H6125405356	2,73	400	85	5	3000
ППУ5.450.85.3000.10.6	H6125045356	2,95	450	85	5	3000
ППУ5.500.85.3000.10.6	H6125505356	3,18	500	85	5	3000
ППУ5.550.85.3000.10.6	H6125055356	3,41	550	85	5	3000
ППУ5.600.85.3000.10.6	H6125605356	3,63	600	85	5	3000

без покрытия

горячее цинкование

оцинкованный лист

порошковая окраска

гальванопокрытие

нержавеющая сталь

Пример записи при заказе лотка:




Лоток проволочный прямой усиленный диаметр проволоки 5 мм, шириной 100 мм, высотой 85 мм, длиной 3000 мм, толщиной 10 мм, нержавеющая сталь, ППУ5.100.85.3000.10.6 (артикул H6125105356).

Лоток проволочный

Система проволочных лотков

Нагрузка БРН при расстоянии между опорами, кг/м

Обозначение	1,0 м	1,5 м	2,0 м
ППУ5.80.80.3000.10.X	43	31	22
ППУ5.100.85.3000.10.X	48	36	27
ППУ5.150.85.3000.10.X	68	44	34
ППУ5.200.85.3000.10.X	87	55	39
ППУ5.250.85.3000.10.X	94	61	47
ППУ5.300.85.3000.10.X	103	68	53
ППУ5.350.85.3000.10.X	111	74	60
ППУ5.400.85.3000.10.X	117	82	68
ППУ5.450.85.3000.10.X	124	88	74
ППУ5.500.85.3000.10.X	133	95	82
ППУ5.550.85.3000.10.X	139	101	88
ППУ5.600.85.3000.10.X	146	109	94



Лоток проволочный

Лоток проволочный прямой ПП4, борт 105 мм

Обозначение	Артикул	Масса, кг	Ширина, А, мм	Высота, В, мм	Толщина, S, мм	Длина, L, мм
ПП4.100.105.3000.8.0	H6104106340	1,03	100	105	4	3000
ПП4.150.105.3000.8.0	H6104016340	1,18	150	105	4	3000
ПП4.200.105.3000.8.0	H6104206340	1,33	200	105	4	3000
ПП4.250.105.3000.8.0	H6104026340	1,48	250	105	4	3000
ПП4.300.105.3000.8.0	H6104306340	1,62	300	105	4	3000
ПП4.350.105.3000.8.0	H6104036340	1,77	350	105	4	3000
ПП4.400.105.3000.8.0	H6104406340	1,92	400	105	4	3000
ПП4.450.105.3000.8.0	H6104046340	2,07	450	105	4	3000
ПП4.500.105.3000.8.0	H6104506340	2,21	500	105	4	3000
ПП4.550.105.3000.8.0	H6104056340	2,36	550	105	4	3000
ПП4.600.105.3000.8.0	H6104606340	2,51	600	105	4	3000
ПП4.100.105.3000.8.1	H6104106341	1,03	100	105	4	3000
ПП4.150.105.3000.8.1	H6104016341	1,18	150	105	4	3000
ПП4.200.105.3000.8.1	H6104206341	1,33	200	105	4	3000
ПП4.250.105.3000.8.1	H6104026341	1,48	250	105	4	3000
ПП4.300.105.3000.8.1	H6104306341	1,62	300	105	4	3000
ПП4.350.105.3000.8.1	H6104036341	1,77	350	105	4	3000
ПП4.400.105.3000.8.1	H6104406341	1,92	400	105	4	3000
ПП4.450.105.3000.8.1	H6104046341	2,07	450	105	4	3000
ПП4.500.105.3000.8.1	H6104506341	2,21	500	105	4	3000
ПП4.550.105.3000.8.1	H6104056341	2,36	550	105	4	3000
ПП4.600.105.3000.8.1	H6104606341	2,51	600	105	4	3000
ПП4.100.105.3000.8.2	H6104106342	1,03	100	105	4	3000
ПП4.150.105.3000.8.2	H6104016342	1,18	150	105	4	3000
ПП4.200.105.3000.8.2	H6104206342	1,33	200	105	4	3000
ПП4.250.105.3000.8.2	H6104026342	1,48	250	105	4	3000
ПП4.300.105.3000.8.2	H6104306342	1,62	300	105	4	3000
ПП4.350.105.3000.8.2	H6104036342	1,77	350	105	4	3000
ПП4.400.105.3000.8.2	H6104406342	1,92	400	105	4	3000
ПП4.450.105.3000.8.2	H6104046342	2,07	450	105	4	3000
ПП4.500.105.3000.8.2	H6104506342	2,21	500	105	4	3000
ПП4.550.105.3000.8.2	H6104056342	2,36	550	105	4	3000
ПП4.600.105.3000.8.2	H6104606342	2,51	600	105	4	3000
ПП4.100.105.3000.8.4	H6104106344	1,03	100	105	4	3000
ПП4.150.105.3000.8.4	H6104016344	1,18	150	105	4	3000
ПП4.200.105.3000.8.4	H6104206344	1,33	200	105	4	3000
ПП4.250.105.3000.8.4	H6104026344	1,48	250	105	4	3000
ПП4.300.105.3000.8.4	H6104306344	1,62	300	105	4	3000
ПП4.350.105.3000.8.4	H6104036344	1,77	350	105	4	3000
ПП4.400.105.3000.8.4	H6104406344	1,92	400	105	4	3000
ПП4.450.105.3000.8.4	H6104046344	2,07	450	105	4	3000
ПП4.500.105.3000.8.4	H6104506344	2,21	500	105	4	3000
ПП4.550.105.3000.8.4	H6104056344	2,36	550	105	4	3000
ПП4.600.105.3000.8.4	H6104606344	2,51	600	105	4	3000
ПП4.100.105.3000.8.5	H6104106345	1,03	100	105	4	3000
ПП4.150.105.3000.8.5	H6104016345	1,18	150	105	4	3000
ПП4.200.105.3000.8.5	H6104206345	1,33	200	105	4	3000
ПП4.250.105.3000.8.5	H6104026345	1,48	250	105	4	3000
ПП4.300.105.3000.8.5	H6104306345	1,62	300	105	4	3000
ПП4.350.105.3000.8.5	H6104036345	1,77	350	105	4	3000
ПП4.400.105.3000.8.5	H6104406345	1,92	400	105	4	3000
ПП4.450.105.3000.8.5	H6104046345	2,07	450	105	4	3000
ПП4.500.105.3000.8.5	H6104506345	2,21	500	105	4	3000
ПП4.550.105.3000.8.5	H6104056345	2,36	550	105	4	3000
ПП4.600.105.3000.8.5	H6104606345	2,51	600	105	4	3000
ПП4.100.105.3000.8.6	H6104106346	1,03	100	105	4	3000
ПП4.150.105.3000.8.6	H6104016346	1,18	150	105	4	3000
ПП4.200.105.3000.8.6	H6104206346	1,33	200	105	4	3000
ПП4.250.105.3000.8.6	H6104026346	1,48	250	105	4	3000
ПП4.300.105.3000.8.6	H6104306346	1,62	300	105	4	3000
ПП4.350.105.3000.8.6	H6104036346	1,77	350	105	4	3000
ПП4.400.105.3000.8.6	H6104406346	1,92	400	105	4	3000
ПП4.450.105.3000.8.6	H6104046346	2,07	450	105	4	3000
ПП4.500.105.3000.8.6	H6104506346	2,21	500	105	4	3000
ПП4.550.105.3000.8.6	H6104056346	2,36	550	105	4	3000
ПП4.600.105.3000.8.6	H6104606346	2,51	600	105	4	3000

без покрытия

горячее цинкование

оцинкованный лист

порошковая окраска

гальванопокрытие

нержавеющая сталь

Пример записи при заказе лотка:




Лоток проволочный прямой диаметр проволоки 4 мм, шириной 100 мм, высотой 105 мм, длиной 3000 мм, толщиной 8 мм, оцинкованный лист, ПП4.100.105.3000.8.2 (артикул H6104106342).

Лоток проволочный

Система проволочных лотков

Нагрузка БРН при расстоянии между опорами, кг/м

Обозначение	1,0 м	1,5 м	2,0 м
ПП4.100.105.3000.8.X	36	26	21
ПП4.150.105.3000.8.X	55	43	27
ПП4.200.105.3000.8.X	61	44	34
ПП4.250.105.3000.8.X	67	55	38
ПП4.300.105.3000.8.X	74	68	45
ПП4.350.105.3000.8.X	78	71	51
ПП4.400.105.3000.8.X	86	77	58
ПП4.450.105.3000.8.X	91	78	63
ПП4.500.105.3000.8.X	102	82	69
ПП4.550.105.3000.8.X	111	90	74
ПП4.600.105.3000.8.X	120	98	80



Лоток проволочный

Лоток проволочный прямой усиленный ППУ5, борт 105 мм

Обозначение	Артикул	Масса, кг	Ширина, А, мм	Высота, В, мм	Толщина, S, мм	Длина, L, мм
ППУ5.100.105.3000.10.0	H6125106350	1,59	100	105	5	3000
ППУ5.150.105.3000.10.0	H6125016350	1,82	150	105	5	3000
ППУ5.200.105.3000.10.0	H6125206350	2,04	200	105	5	3000
ППУ5.250.105.3000.10.0	H6125026350	2,27	250	105	5	3000
ППУ5.300.105.3000.10.0	H6125306350	2,50	300	105	5	3000
ППУ5.350.105.3000.10.0	H6125036350	2,73	350	105	5	3000
ППУ5.400.105.3000.10.0	H6125406350	2,95	400	105	5	3000
ППУ5.450.105.3000.10.0	H6125046350	3,18	450	105	5	3000
ППУ5.500.105.3000.10.0	H6125506350	3,41	500	105	5	3000
ППУ5.550.105.3000.10.0	H6125056350	3,63	550	105	5	3000
ППУ5.600.105.3000.10.0	H6125606350	3,86	600	105	5	3000
ППУ5.100.105.3000.10.1	H6125106351	1,59	100	105	5	3000
ППУ5.150.105.3000.10.1	H6125016351	1,82	150	105	5	3000
ППУ5.200.105.3000.10.1	H6125206351	2,04	200	105	5	3000
ППУ5.250.105.3000.10.1	H6125026351	2,27	250	105	5	3000
ППУ5.300.105.3000.10.1	H6125306351	2,50	300	105	5	3000
ППУ5.350.105.3000.10.1	H6125036351	2,73	350	105	5	3000
ППУ5.400.105.3000.10.1	H6125406351	2,95	400	105	5	3000
ППУ5.450.105.3000.10.1	H6125046351	3,18	450	105	5	3000
ППУ5.500.105.3000.10.1	H6125506351	3,41	500	105	4	3000
ППУ5.550.105.3000.10.1	H6125056351	3,63	550	105	5	3000
ППУ5.600.105.3000.10.1	H6125606351	3,86	600	105	5	3000
ППУ5.100.105.3000.10.2	H6125106352	1,59	100	105	5	3000
ППУ5.150.105.3000.10.2	H6125016352	1,82	150	105	5	3000
ППУ5.200.105.3000.10.2	H6125206352	2,04	200	105	5	3000
ППУ5.250.105.3000.10.2	H6125026352	2,27	250	105	5	3000
ППУ5.300.105.3000.10.2	H6125306352	2,50	300	105	5	3000
ППУ5.350.105.3000.10.2	H6125036352	2,73	350	105	5	3000
ППУ5.400.105.3000.10.2	H6125406352	2,95	400	105	5	3000
ППУ5.450.105.3000.10.2	H6125046352	3,18	450	105	5	3000
ППУ5.500.105.3000.10.2	H6125506352	3,41	500	105	5	3000
ППУ5.550.105.3000.10.2	H6125056352	3,63	550	105	5	3000
ППУ5.600.105.3000.10.2	H6125606352	3,86	600	105	5	3000
ППУ5.100.105.3000.10.4	H6125106354	1,59	100	105	5	3000
ППУ5.150.105.3000.10.4	H6125016354	1,82	150	105	5	3000
ППУ5.200.105.3000.10.4	H6125206354	2,04	200	105	5	3000
ППУ5.250.105.3000.10.4	H6125026354	2,27	250	105	5	3000
ППУ5.300.105.3000.10.4	H6125306354	2,50	300	105	5	3000
ППУ5.350.105.3000.10.4	H6125036354	2,73	350	105	5	3000
ППУ5.400.105.3000.10.4	H6125406354	2,95	400	105	5	3000
ППУ5.450.105.3000.10.4	H6125046354	3,18	450	105	5	3000
ППУ5.500.105.3000.10.4	H6125506354	3,41	500	105	5	3000
ППУ5.550.105.3000.10.4	H6125056354	3,63	550	105	5	3000
ППУ5.600.105.3000.10.4	H6125606354	3,86	600	105	5	3000
ППУ5.100.105.3000.10.5	H6125106355	1,59	100	105	5	3000
ППУ5.150.105.3000.10.5	H6125016355	1,82	150	105	5	3000
ППУ5.200.105.3000.10.5	H6125206355	2,04	200	105	5	3000
ППУ5.250.105.3000.10.5	H6125026355	2,27	250	105	5	3000
ППУ5.300.105.3000.10.5	H6125306355	2,50	300	105	5	3000
ППУ5.350.105.3000.10.5	H6125036355	2,73	350	105	5	3000
ППУ5.400.105.3000.10.5	H6125406355	2,95	400	105	5	3000
ППУ5.450.105.3000.10.5	H6125046355	3,18	450	105	5	3000
ППУ5.500.105.3000.10.5	H6125506355	3,41	500	105	5	3000
ППУ5.550.105.3000.10.5	H6125056355	3,63	550	105	5	3000
ППУ5.600.105.3000.10.5	H6125606355	3,86	600	105	5	3000
ППУ5.100.105.3000.10.6	H6125106356	1,59	100	105	5	3000
ППУ5.150.105.3000.10.6	H6125016356	1,82	150	105	5	3000
ППУ5.200.105.3000.10.6	H6125206356	2,04	200	105	5	3000
ППУ5.250.105.3000.10.6	H6125026356	2,27	250	105	5	3000
ППУ5.300.105.3000.10.6	H6125306356	2,50	300	105	5	3000
ППУ5.350.105.3000.10.6	H6125036356	2,73	350	105	5	3000
ППУ5.400.105.3000.10.6	H6125406356	2,95	400	105	5	3000
ППУ5.450.105.3000.10.6	H6125046356	3,18	450	105	5	3000
ППУ5.500.105.3000.10.6	H6125506356	3,41	500	105	5	3000
ППУ5.550.105.3000.10.6	H6125056356	3,63	550	105	5	3000
ППУ5.600.105.3000.10.6	H6125606356	3,86	600	105	5	3000

без покрытия

горячее цинкование

оцинкованный лист

порошковая окраска

гальванопокрытие

нержавеющая сталь

Пример записи при заказе лотка:




Лоток проволочный прямой усиленный диаметр проволоки 5 мм, шириной 100 мм, высотой 105 мм, длиной 3000 мм, толщиной 10 мм, без покрытия, ППУ5.100.105.3000.10.0 (артикул H6125106350).

Лоток проволочный

Система проволочных лотков


Нагрузка БРН при расстоянии между опорами, кг/м

Обозначение	1,0 м	1,5 м	2,0 м
ППУ5.100.105.3000.10.X	45	33	26
ППУ5.150.105.3000.10.X	69	54	34
ППУ5.200.105.3000.10.X	76	55	42
ППУ5.250.105.3000.10.X	84	69	48
ППУ5.300.105.3000.10.X	93	85	56
ППУ5.350.105.3000.10.X	98	89	64
ППУ5.400.105.3000.10.X	107	96	72
ППУ5.450.105.3000.10.X	114	98	79
ППУ5.500.105.3000.10.X	128	102	86
ППУ5.550.105.3000.10.X	139	112	93
ППУ5.600.105.3000.10.X	150	122	100





Лоток проволочный

Аксессуар лотка проволочного





Соединитель безвинтовой ПАСВ

Обозначение	Артикул	Толщина S, мм	Масса, кг
ПАСВ.0.0.0.0.2	Н6333000002	1,2	0,03
ПАСВ.0.0.0.0.6	Н6333000006	1,2	0,03




Соединитель перфорированный ПАСП

Обозначение	Артикул	Толщина S, мм	Масса, кг
ПАСП.0.0.0.0.1	Н6339000001	1,2	0,09
ПАСП.0.0.0.0.2	Н6339000002	1,2	0,09
ПАСП.0.0.0.0.4	Н6332000004	1,2	0,09
ПАСП.0.0.0.0.6	Н6332000006	1,2	0,09



Спуск защитный ПАЗ

Обозначение	Артикул	Толщина S, мм	Масса, кг
ПАЗ.0.0.0.0.1	Н6380000001	1,5	0,11
ПАЗ.0.0.0.0.2	Н6380000002	1,5	0,11
ПАЗ.0.0.0.0.4	Н6380000004	1,5	0,11
ПАЗ.0.0.0.0.6	Н6380000006	1,5	0,11



горячее цинкование
оцинкованный лист
порошковая окраска
нержавеющая сталь

Пример записи при заказе аксессуара:
Соединитель проволочного лотка перфорированный, порошковая окраска, ПАС2.0.0.0.0.4 (артикул Н6332000004).


Лоток проволочный

Аксессуар лотка проволочного




Соединитель одинарный ПАС1

Обозначение	Артикул	Масса, кг
ПАС1.0.0.0.0.2	Н6331000002	0,02
ПАС1.0.0.0.0.6	Н6331000006	0,02




Соединитель двойной ПАС2

Обозначение	Артикул	Масса, кг
ПАС2.0.0.0.0.1	Н6332000001	0,02
ПАС2.0.0.0.0.2	Н6332000002	0,02



Крюк под шпильку ПАК

Обозначение	Артикул	Толщина S, мм	Нагрузка, кг	Масса, кг
ПАК.0.0.0.0.0.1	Н6370000001	1,5	50	0,03
ПАК.0.0.0.0.0.2	Н6370000002	1,5	50	0,03
ПАК.0.0.0.0.0.4	Н6370000004	1,5	50	0,03




горячее цинкование
оцинкованный лист
порошковая окраска
нержавеющая сталь

Пример записи при заказе аксессуара:
Соединитель проволочного лотка одинарный, оцинкованный лист,
ПАСВ.0.0.0.0.2 (артикул Н6333000002).



Лоток проволочный

Аксессуар лотка проволочного




Крепеж площадка подвеса на шпильку ПАМП

Обозначение	Артикул	Толщина S, мм	Масса, кг
ПАМП.0.0.0.0.1	H6367000001	1,5	0,03
ПАМП.0.0.0.0.2	H6367000002	1,5	0,03
ПАМП.0.0.0.0.4	H6367000004	1,5	0,03
ПАМП.0.0.0.0.6	H6367000006	1,5	0,03



Плата универсальная ПАПУ


Обозначение	Артикул	Толщина S, мм	Масса, кг
ПАПУ.0.0.0.0.1	H6358000001	1,2	0,09
ПАПУ.0.0.0.0.2	H6358000002	1,2	0,09
ПАПУ.0.0.0.0.4	H6358000004	1,2	0,09
ПАПУ.0.0.0.0.6	H6358000006	1,2	0,09



горячее цинкование
оцинкованный лист
порошковая окраска
нержавеющая сталь

Пример записи при заказе аксессуара:

Монтажная плата универсальная, горячее цинкование, ПАПУ.0.0.0.0.1 (артикул H6358000001).



www.soemi.ru

309500, Россия, Белгородская область, г. Старый Оскол, ст. Котел, Промузел,
площадка «Монтажная», проезд Ш-6, строение №17

Электромонтажные изделия
Электрощитовое оборудование
Шинопроводы
КТП
Приемная

8(4725) 410-510
8(4725) 410-324
8(4725) 410-700
8(4725) 410-701
8(4725) 410-100

emi@soemi.ru
nku@soemi.ru
shma@soemi.ru
ru10kv@soemi.ru
dir@soemi.ru