



СИСТЕМА МОЛНИЕЗАЩИТЫ И ЗАЗЕМЛЕНИЯ «АУРА»

ОТ ТОРГОВОЙ МАРКИ «СИСТЕМА КМ»

Молниезащита «АУРА» представляет собой систему, обеспечивающую перехват молнии и отвод её в землю, тем самым, защищая здание от повреждения и пожара. В момент прямого удара молнии в объект молниезащитное устройство должно принять на себя ток молнии и отвести его по токоотводам в систему заземления, где энергия разряда должна безопасно рассеяться.

КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ «АУРА»:

- молниеприемники;
- токоотводы;
- заземляющие проводники;
- заземление;
- комплектующие для монтажа.





БИЗНЕС-ЦЕНТРЫ



ЖИЛЫЕ ОБЪЕКТЫ



КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ



ОБЪЕКТЫ ОБЩЕСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ



ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ



АЗС СТАНЦИИ




ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ



ОБЪЕКТЫ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

СОЕДИНИТЕЛИ

(параллельный, крестообразный, Т-образный, контрольные, универсальные)



ДЕРЖАТЕЛИ

(коньковые, угловые, для проводников, фальцевые, черепичные, натяжные, с металлическим основанием, держатели для труб, пластиковые с утяжелителем)



МОЛНИЕПРИЕМНЫЕ МАЧТЫ

(отдельностоящие, на акерном блоке, с креплением к стене, на дымоход)




ЗАЕМЛИТЕЛИ ЭЛЕМЕНТЫ ЗАЕМЛЕНИЯ

(заземлители, насадки и наконечники)

ПОЧЕМУ СЛЕДУЕТ ВЫБРАТЬ СИСТЕМУ МОЛНИЕЗАЩИТЫ «АУРА»?

1. Профессиональное проектирование системы молниезащиты на основе изделий системы «АУРА» для всех видов промышленности;
2. Производство элементов системы в соответствии с европейскими и российскими стандартами качества;
3. Широкая складская программа;
4. Наличие составных элементов заземления (конус Морзе);
5. Исполнение металлических элементов системы в 6 видах.



ХАРАКТЕРИСТИКИ КЛАССОВ СИСТЕМЫ МОЛНИЕЗАЩИТЫ

Класс системы молниезащиты	Размер ячейки согласно РД 34.21.122-87	Размер ячейки согласно СО 153-343.21.122-2003	Радиус сферы R
I	*	5*5м	20м
II	6*6м	10*10м	30м
III	12*12м	10*10м	45м
IV	*	20*20м	60м

ВИДЫ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ

Гальваническая оцинковка
Горячая оцинковка
Термодиффузия
Медь и латунь
Нержавеющая сталь
Алюминий



Московская область, г. Красногорск,
рп. Нахабино, Вокзальный переулок, д.6
e-mail: info@km-profil.ru
Тел.: 8 (495) 981 00 64
8(800) 300 68 23

