


КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ · 2026

Насосные станции, шкафы управления и блочно-модульные здания

Собственное производство с 2007 года. Собираем, настраиваем под ваши параметры и испытываем оборудование на заводе — до отправки на объект.

**5 лет**

гарантия на оборудование

85

реализованных проектов

550+

городов поставки

24/7

сервисная поддержка

Оборудование для воды — от насоса до готового здания

«Исток» — бренд ООО «Технологии АЭК» (г. Старый Оскол). Мы проектируем и производим насосные станции водоснабжения и пожаротушения, шкафы управления насосами и блочно-модульные здания. Каждую единицу проверяет ОТК и настраивает под параметры заказчика ещё на заводе — на объекте остаётся подключить и запустить.

2007

год основания
производства

153

типовые модели станций
+ любые параметры по
опросному листу


12

серий шкафов
управления, 0,75–160 кВт

**Калининград —
Камчатка**

география поставок


Что в каталоге



Насосные станции Исток-НС

Хозяйственно-питьевое водоснабжение и пожаротушение. Подача до 9 000 м³/ч, от 1 до 9 насосов.


[стр. 3 →](#)



Шкафы управления насосами

Частотный, плавный и прямой пуск. Повысительные, скважинные и дренажные насосы.

[стр. 7 →](#)



Блочно-модульные здания

Утеплённые модули с инженерными системами и смонтированным оборудованием.

[стр. 11 →](#)

Как мы работаем

01

Параметры

Вы присылаете задачу или заполненный опросный лист

02

Подбор и КП

Подбираем оборудование и готовим коммерческое предложение

03

Производство

Собираем, проверяем в ОТК и настраиваем под ваш объект

04


Доставка и сервис

Отправляем по всей России, поддерживаем 24/7

Работаем с секторами: муниципальный · строительный · агропромышленный · горнодобывающий · промышленный

Насосные станции Исток-НС

Хозяйственно-питьевое водоснабжение и пожаротушение. Типовой ряд на 1, 2 и 3 насосах приведён на следующих страницах — станции с нестандартными параметрами изготовим по опросному листу.



ПОДАЧА
от 5 до 9 000 м³/ч

НАСОСОВ В СТАНЦИИ
от 1 до 9

ТЕМПЕРАТУРА СРЕДЫ
0...120 °С

НАПОР
от 10 до 160 м

ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА
Ду 40 — Ду 800

ОПЦИИ
учёт, фильтрация,
водоподготовка,
диспетчеризация

КАК ЧИТАТЬ ОБОЗНАЧЕНИЕ

ИСТОК-НС-50-4-С-2-0

● подача насоса 50 м³/ч ● напор 4 атм ● количество насосов — 2

Исполнения

Станция поставляется в сборе на раме или в блочно-модульном исполнении — утеплённом здании с отоплением, освещением и вентиляцией.

Совместимые шкафы управления

Sun.R1 / R2, Sun.Control, Sun.Max, Sun.Soft, Sun.Up — подберём под режим работы станции.

Не нашли нужную модель?

Типовой ряд покрывает подачу 5–150 м³/ч на насос и напор 2–6 атм. Для других параметров пришлите опросный лист — рассчитаем станцию под объект.

Станции на 1 насосе

51 моделей

МОДЕЛЬ	ПОДАЧА НАСОСА, М³/Ч	НАПОР, АТМ	ДУ ВСАС. / НАПОР., ММ	ГАБАРИТЫ L × В × Н, ММ
НАПОР 2 АТМ				
ИСТОК-НС-5-2-С-1-0	5	2	50 / 40	900 × 400 × 950
ИСТОК-НС-10-2-С-1-0	10	2	65 / 50	926 × 400 × 1043
ИСТОК-НС-15-2-С-1-0	15	2	65 / 50	926 × 400 × 1083
ИСТОК-НС-20-2-С-1-0	20	2	80 / 65	1009 × 400 × 1174
ИСТОК-НС-30-2-С-1-0	30	2	100 / 80	1193 × 400 × 1260
ИСТОК-НС-50-2-С-1-0	50	2	125 / 100	1309 × 400 × 1356
ИСТОК-НС-75-2-С-1-0	75	2	150 / 125	1460 × 480 × 1534
ИСТОК-НС-100-2-С-1-0	100	2	200 / 150	1797 × 500 × 1732
ИСТОК-НС-150-2-С-1-0	150	2	200 / 150	1949 × 540 × 1770
НАПОР 2,5 АТМ				
ИСТОК-НС-5-2,5-С-1-0	5	2,5	50 / 40	900 × 400 × 980
ИСТОК-НС-10-2,5-С-1-0	10	2,5	65 / 50	936 × 400 × 1043
ИСТОК-НС-15-2,5-С-1-0	15	2,5	65 / 50	936 × 400 × 1083
ИСТОК-НС-20-2,5-С-1-0	20	2,5	80 / 65	1067 × 400 × 1174
ИСТОК-НС-30-2,5-С-1-0	30	2,5	100 / 80	1163 × 400 × 1260
ИСТОК-НС-50-2,5-С-1-0	50	2,5	125 / 100	1322 × 400 × 1356
ИСТОК-НС-75-2,5-С-1-0	75	2,5	150 / 125	1460 × 480 × 1534
ИСТОК-НС-100-2,5-С-1-0	100	2,5	200 / 150	1797 × 500 × 1732
ИСТОК-НС-150-2,5-С-1-0	150	2,5	200 / 150	1837 × 540 × 1750
НАПОР 3 АТМ				
ИСТОК-НС-5-3-С-1-0	5	3	50 / 40	900 × 400 × 980
ИСТОК-НС-10-3-С-1-0	10	3	65 / 50	936 × 400 × 1083
ИСТОК-НС-15-3-С-1-0	15	3	65 / 50	960 × 400 × 1083
ИСТОК-НС-20-3-С-1-0	20	3	80 / 65	1087 × 400 × 1174
ИСТОК-НС-30-3-С-1-0	30	3	100 / 80	1193 × 400 × 1260
ИСТОК-НС-50-3-С-1-0	50	3	125 / 100	1332 × 400 × 1404
ИСТОК-НС-75-3-С-1-0	75	3	150 / 125	1521 × 480 × 1534
ИСТОК-НС-100-3-С-1-0	100	3	200 / 150	1837 × 500 × 1736
ИСТОК-НС-150-3-С-1-0	150	3	200 / 150	1877 × 540 × 1770
НАПОР 4 АТМ				
ИСТОК-НС-5-4-С-1-0	5	4	50 / 40	900 × 400 × 980
ИСТОК-НС-10-4-С-1-0	10	4	65 / 50	1087 × 480 × 1174
ИСТОК-НС-15-4-С-1-0	15	4	65 / 50	1015 × 480 × 1131
ИСТОК-НС-20-4-С-1-0	20	4	80 / 65	1087 × 480 × 1174
ИСТОК-НС-30-4-С-1-0	30	4	100 / 80	1213 × 480 × 1308
ИСТОК-НС-50-4-С-1-0	50	4	125 / 100	1393 × 480 × 1404
ИСТОК-НС-75-4-С-1-0	75	4	150 / 125	1566 × 480 × 1558
ИСТОК-НС-100-4-С-1-0	100	4	200 / 150	1949 × 540 × 1777
НАПОР 5 АТМ				
ИСТОК-НС-5-5-С-1-0	5	5	50 / 40	950 × 400 × 990
ИСТОК-НС-10-5-С-1-0	10	5	65 / 50	1015 × 480 × 1131
ИСТОК-НС-15-5-С-1-0	15	5	65 / 50	1015 × 480 × 1131
ИСТОК-НС-20-5-С-1-0	20	5	80 / 65	1087 × 480 × 1222
ИСТОК-НС-30-5-С-1-0	30	5	100 / 80	1193 × 480 × 1308
ИСТОК-НС-50-5-С-1-0	50	5	125 / 100	1434 × 540 × 1469
ИСТОК-НС-75-5-С-1-0	75	5	150 / 125	1688 × 540 × 1558
ИСТОК-НС-100-5-С-1-0	100	5	200 / 150	1949 × 540 × 1777
НАПОР 6 АТМ				
ИСТОК-НС-5-6-С-1-0	5	6	50 / 40	950 × 400 × 1050
ИСТОК-НС-10-6-С-1-0	10	6	65 / 50	1015 × 480 × 1131
ИСТОК-НС-15-6-С-1-0	15	6	65 / 50	1015 × 480 × 1131
ИСТОК-НС-20-6-С-1-0	20	6	80 / 65	1087 × 480 × 1222
ИСТОК-НС-30-6-С-1-0	30	6	100 / 80	1315 × 540 × 1373
ИСТОК-НС-50-6-С-1-0	50	6	125 / 100	1434 × 540 × 1469
ИСТОК-НС-75-6-С-1-0	75	6	150 / 125	1688 × 480 × 1558
ИСТОК-НС-100-6-С-1-0	100	6	200 / 150	1308 × 600 × 1826

Станции на 2 насосах 51 моделей


МОДЕЛЬ	ПОДАЧА НАСОСА, М³/Ч	НАПОР, АТМ	ДУ ВСАС. / НАПОР., ММ	ГАБАРИТЫ L × В × Н, ММ
НАПОР 2 АТМ				
ИСТОК-НС-5-2-С-2-0	5	2	50 / 40	900 × 680 × 950
ИСТОК-НС-10-2-С-2-0	10	2	65 / 50	926 × 700 × 1043
ИСТОК-НС-15-2-С-2-0	15	2	65 / 50	926 × 800 × 1083
ИСТОК-НС-20-2-С-2-0	20	2	80 / 65	1009 × 800 × 1174
ИСТОК-НС-30-2-С-2-0	30	2	100 / 80	1193 × 800 × 1260
ИСТОК-НС-50-2-С-2-0	50	2	125 / 100	1309 × 800 × 1356
ИСТОК-НС-75-2-С-2-0	75	2	150 / 125	1460 × 960 × 1534
ИСТОК-НС-100-2-С-2-0	100	2	200 / 150	1797 × 980 × 1732
ИСТОК-НС-150-2-С-2-0	150	2	200 / 150	1837 × 1120 × 1777
НАПОР 2,5 АТМ				
ИСТОК-НС-5-2,5-С-2-0	5	2,5	50 / 40	900 × 800 × 980
ИСТОК-НС-10-2,5-С-2-0	10	2,5	65 / 50	936 × 800 × 1083
ИСТОК-НС-15-2,5-С-2-0	15	2,5	65 / 50	936 × 800 × 1083
ИСТОК-НС-20-2,5-С-2-0	20	2,5	80 / 65	1067 × 800 × 1174
ИСТОК-НС-30-2,5-С-2-0	30	2,5	100 / 80	1163 × 800 × 1260
ИСТОК-НС-50-2,5-С-2-0	50	2,5	125 / 100	1322 × 800 × 1356
ИСТОК-НС-75-2,5-С-2-0	75	2,5	150 / 125	1460 × 960 × 1534
ИСТОК-НС-100-2,5-С-2-0	100	2,5	200 / 150	1797 × 960 × 1732
ИСТОК-НС-150-2,5-С-2-0	150	2,5	200 / 150	1837 × 1080 × 1750
НАПОР 3 АТМ				
ИСТОК-НС-5-3-С-2-0	5	3	50 / 40	900 × 800 × 980
ИСТОК-НС-10-3-С-2-0	10	3	65 / 50	936 × 800 × 1083
ИСТОК-НС-15-3-С-2-0	15	3	65 / 50	960 × 800 × 1083
ИСТОК-НС-20-3-С-2-0	20	3	80 / 65	1087 × 800 × 1174
ИСТОК-НС-30-3-С-2-0	30	3	100 / 80	1193 × 800 × 1260
ИСТОК-НС-50-3-С-2-0	50	3	125 / 100	1332 × 960 × 1404
ИСТОК-НС-75-3-С-2-0	75	3	150 / 125	1521 × 960 × 1534
ИСТОК-НС-100-3-С-2-0	100	3	200 / 150	1837 × 1080 × 1736
ИСТОК-НС-150-3-С-2-0	150	3	200 / 150	1877 × 1080 × 1777
НАПОР 4 АТМ				
ИСТОК-НС-5-4-С-2-0	5	4	50 / 40	950 × 800 × 995
ИСТОК-НС-10-4-С-2-0	10	4	65 / 50	1015 × 960 × 1131
ИСТОК-НС-15-4-С-2-0	15	4	65 / 50	1015 × 960 × 1131
ИСТОК-НС-20-4-С-2-0	20	4	80 / 65	1087 × 800 × 1174
ИСТОК-НС-30-4-С-2-0	30	4	100 / 80	1213 × 960 × 1308
ИСТОК-НС-50-4-С-2-0	50	4	125 / 100	1393 × 960 × 1404
ИСТОК-НС-75-4-С-2-0	75	4	150 / 125	1566 × 960 × 1558
ИСТОК-НС-100-4-С-2-0	100	4	200 / 150	1949 × 1080 × 1777
НАПОР 5 АТМ				
ИСТОК-НС-5-5-С-2-0	5	5	50 / 40	— × 800 × 1050
ИСТОК-НС-10-5-С-2-0	10	5	65 / 50	1015 × 960 × 1131
ИСТОК-НС-15-5-С-2-0	15	5	65 / 50	1015 × 960 × 1131
ИСТОК-НС-20-5-С-2-0	20	5	80 / 65	1087 × 960 × 1222
ИСТОК-НС-30-5-С-2-0	30	5	100 / 80	1193 × 960 × 1308
ИСТОК-НС-50-5-С-2-0	50	5	125 / 100	1434 × 1080 × 1469
ИСТОК-НС-75-5-С-2-0	75	5	150 / 125	1688 × 960 × 1558
ИСТОК-НС-100-5-С-2-0	100	5	200 / 150	1949 × 1080 × 1777
НАПОР 6 АТМ				
ИСТОК-НС-5-6-С-2-0	5	6	50 / 40	980 × 800 × 1050
ИСТОК-НС-10-6-С-2-0	10	6	65 / 50	1015 × 960 × 1131
ИСТОК-НС-15-6-С-2-0	15	6	65 / 50	1015 × 960 × 1131
ИСТОК-НС-20-6-С-2-0	20	6	80 / 65	1087 × 960 × 1222
ИСТОК-НС-30-6-С-2-0	30	6	100 / 80	1315 × 1080 × 1373
ИСТОК-НС-50-6-С-2-0	50	6	125 / 100	1434 × 1080 × 1469
ИСТОК-НС-75-6-С-2-0	75	6	150 / 125	1688 × 960 × 1558
ИСТОК-НС-100-6-С-2-0	100	6	200 / 150	1308 × 1200 × 1826

Станции на 3 насосах 51 моделей

МОДЕЛЬ	ПОДАЧА НАСОСА, М ³ /Ч	НАПОР, АТМ	ДУ ВСАС. / НАПОР., ММ	ГАБАРИТЫ L × В × Н, ММ
НАПОР 2 АТМ				
ИСТОК-НС-5-2-С-3-0	5	2	50 / 40	900 × 680 × 960
ИСТОК-НС-10-2-С-3-0	10	2	65 / 50	926 × 1020 × 1043
ИСТОК-НС-15-2-С-3-0	15	2	65 / 50	926 × 1200 × 1083
ИСТОК-НС-20-2-С-3-0	20	2	80 / 65	1009 × 1200 × 1174
ИСТОК-НС-30-2-С-3-0	30	2	100 / 80	1193 × 1200 × 1260
ИСТОК-НС-50-2-С-3-0	50	2	125 / 100	1309 × 1200 × 1356
ИСТОК-НС-75-2-С-3-0	75	2	150 / 125	1460 × 1440 × 1534
ИСТОК-НС-100-2-С-3-0	100	2	200 / 150	1797 × 1440 × 1732
ИСТОК-НС-150-2-С-3-0	150	2	200 / 150	1837 × 1620 × 1777
НАПОР 2,5 АТМ				
ИСТОК-НС-5-2,5-С-3-0	5	2,5	50 / 40	936 × 1140 × 985
ИСТОК-НС-10-2,5-С-3-0	10	2,5	65 / 50	936 × 1170 × 1083
ИСТОК-НС-15-2,5-С-3-0	15	2,5	65 / 50	936 × 1200 × 1083
ИСТОК-НС-20-2,5-С-3-0	20	2,5	80 / 65	1067 × 1200 × 1174
ИСТОК-НС-30-2,5-С-3-0	30	2,5	100 / 80	1163 × 1200 × 1260
ИСТОК-НС-50-2,5-С-3-0	50	2,5	125 / 100	1322 × 1200 × 1356
ИСТОК-НС-75-2,5-С-3-0	75	2,5	150 / 125	1460 × 1440 × 1534
ИСТОК-НС-100-2,5-С-3-0	100	2,5	200 / 150	1797 × 1440 × 1732
ИСТОК-НС-150-2,5-С-3-0	150	2,5	200 / 150	1837 × 1620 × 1770
НАПОР 3 АТМ				
ИСТОК-НС-5-3-С-3-0	5	3	50 / 40	936 × 1140 × 980
ИСТОК-НС-10-3-С-3-0	10	3	65 / 50	936 × 1200 × 1083
ИСТОК-НС-15-3-С-3-0	15	3	65 / 50	960 × 1200 × 1083
ИСТОК-НС-20-3-С-3-0	20	3	80 / 65	1087 × 1200 × 1174
ИСТОК-НС-30-3-С-3-0	30	3	100 / 80	1193 × 1200 × 1260
ИСТОК-НС-50-3-С-3-0	50	3	125 / 100	1332 × 1440 × 1404
ИСТОК-НС-75-3-С-3-0	75	3	150 / 125	1521 × 1440 × 1534
ИСТОК-НС-100-3-С-3-0	100	3	200 / 150	1837 × 1440 × 1736
ИСТОК-НС-150-3-С-3-0	150	3	200 / 150	1877 × 1620 × 1770
НАПОР 4 АТМ				
ИСТОК-НС-5-4-С-3-0	5	4	50 / 40	950 × 1140 × 1083
ИСТОК-НС-10-4-С-3-0	10	4	65 / 50	1015 × 1200 × 1131
ИСТОК-НС-15-4-С-3-0	15	4	65 / 50	1015 × 1440 × 1131
ИСТОК-НС-20-4-С-3-0	20	4	80 / 65	1087 × 1200 × 1174
ИСТОК-НС-30-4-С-3-0	30	4	100 / 80	1213 × 1440 × 1308
ИСТОК-НС-50-4-С-3-0	50	4	125 / 100	1393 × 1440 × 1404
ИСТОК-НС-75-4-С-3-0	75	4	150 / 125	1566 × 1440 × 1558
ИСТОК-НС-100-4-С-3-0	100	4	200 / 150	1949 × 1620 × 1777
НАПОР 5 АТМ				
ИСТОК-НС-5-5-С-3-0	5	5	50 / 40	950 × 1200 × 990
ИСТОК-НС-10-5-С-3-0	10	5	65 / 50	1015 × 1440 × 1131
ИСТОК-НС-15-5-С-3-0	15	5	65 / 50	1015 × 1440 × 1131
ИСТОК-НС-20-5-С-3-0	20	5	80 / 65	1087 × 1440 × 1222
ИСТОК-НС-30-5-С-3-0	30	5	100 / 80	1193 × 1440 × 1308
ИСТОК-НС-50-5-С-3-0	50	5	125 / 100	1434 × 1620 × 1469
ИСТОК-НС-75-5-С-3-0	75	5	150 / 125	1688 × 1440 × 1558
ИСТОК-НС-100-5-С-3-0	100	5	200 / 150	1949 × 1620 × 1777
НАПОР 6 АТМ				
ИСТОК-НС-5-6-С-3-0	5	6	50 / 40	950 × 1200 × 1050
ИСТОК-НС-10-6-С-3-0	10	6	65 / 50	1015 × 1440 × 1131
ИСТОК-НС-15-6-С-3-0	15	6	65 / 50	1015 × 1440 × 1131
ИСТОК-НС-20-6-С-3-0	20	6	80 / 65	1087 × 1440 × 1222
ИСТОК-НС-30-6-С-3-0	30	6	100 / 80	1315 × 1620 × 1373
ИСТОК-НС-50-6-С-3-0	50	6	125 / 100	1434 × 1620 × 1469
ИСТОК-НС-75-6-С-3-0	75	6	150 / 125	1688 × 1440 × 1558
ИСТОК-НС-100-6-С-3-0	100	6	200 / 150	1308 × 1800 × 1826

Шкафы управления насосами

12 серий для повысительных, скважинных и дренажных насосов. Мощность подключаемого насоса — от 0,75 до 160 кВт.



ТИПЫ ПУСКА

частотный, плавный,
прямой, звезда/
треугольник

РЕЖИМЫ

автоматический и ручной,
дневная и ночная уставка

В КОМПЛЕКТЕ

датчик давления, защита от
«сухого хода»

СВЯЗЬ

RS485 Modbus RTU,
текстовый дисплей

КАК ЧИТАТЬ ОБОЗНАЧЕНИЕ

ИСТОК.2-5,5

● количество насосов — 2 ● мощность насоса 5,5 кВт

Как выбрать серию

ЗАДАЧА	СЕРИЯ	ОСОБЕННОСТЬ
Повышение давления, 1 насос	Sun.R1	Частотное регулирование, режим «сна»
Рабочий + резервный насос	Sun.R2	Один ПЧ, автоматическое чередование
2–3 насоса, оптимальная цена	Sun.Control	ПЧ на ведущий, каскадный пуск ведомых
2–3 насоса, максимальная надёжность	Sun.Max	Отдельный ПЧ на каждый насос
Пуск по давлению или уровню	Sun.Soft	Плавный пуск и останов
Скважинный насос	Sun.Artesian	Частотное регулирование, ЭМС-защита
Дренажные насосы, КНС	Sun.Up	Прямой пуск, резервирование, IP54

Повысительные насосы — частотное регулирование

ИСТОК

Sun.R1

1 нас.

частотное регулирование

Повысительный насос, 1 шт., частотное регулирование давления

Специальные алгоритмы управления насосом; режим «сна»

МОЩНОСТЬ НАСОСА, КВТ	ШКАФ Ш × В × Г, ММ
0,75 – 5,5	650 × 500 × 220
7,5 – 15	800 × 650 × 250
18,5 – 30	1000 × 650 × 285
37 – 55	1200 × 750 × 300
75 – 160	1600 × 800 × 400

ИСТОК

Sun.R2

2 нас.

частотное регулирование

Повысительные насосы, 2 шт., один преобразователь частоты (1 рабочий + 1 резервный)

Автоматическое чередование насосов; резервный насос вводится автоматически

МОЩНОСТЬ НАСОСА, КВТ	ШКАФ Ш × В × Г, ММ
0,75 – 5,5	650 × 500 × 220
7,5 – 15	800 × 650 × 250
18,5 – 22	1000 × 650 × 285
30 – 37	1200 × 750 × 300
45 – 160	1600 × 800 × 400

ИСТОК

Sun.Control-2

2 нас.

частотное регулирование

Повысительные насосы, 2 шт., 1 преобразователь частоты на ведущий + каскадный пуск ведомых

Низкая цена при возможности запуска всех насосов

МОЩНОСТЬ НАСОСА, КВТ	ШКАФ Ш × В × Г, ММ
0,75 – 5,5	800 × 650 × 250
7,5 – 11	1000 × 650 × 285
15 – 30	1200 × 750 × 300
37 – 55	1600 × 800 × 400
75 – 160	(1600 × 800 × 400) × 2

ИСТОК

Sun.Control-3

3 нас.

частотное регулирование

Повысительные насосы, 3 шт., 1 преобразователь частоты на ведущий + каскадный пуск ведомых

Низкая цена при возможности запуска всех насосов

МОЩНОСТЬ НАСОСА, КВТ	ШКАФ Ш × В × Г, ММ
0,75 – 5,5	800 × 650 × 250
7,5 – 11	1000 × 650 × 285
15 – 30	1200 × 750 × 300
37 – 55	1600 × 800 × 400
75 – 160	(1600 × 800 × 400) × 2

Максимальная надёжность — ПЧ на каждый насос

ИСТОК

Sun.Max-2

2 нас.

частотное регулирование

Повысительные насосы, 2 шт., преобразователь частоты на каждый насос

Максимальная надёжность и гибкость

МОЩНОСТЬ НАСОСА, КВТ	ШКАФ Ш × В × Г, ММ
0,75 – 5,5	800 × 650 × 250
7,5 – 15	1200 × 750 × 300
18,5 – 55	1600 × 800 × 400
75 – 160	(1600 × 800 × 400) × 2

ИСТОК

Sun.Max-3

3 нас.

частотное регулирование

Повысительные насосы, 3 шт., преобразователь частоты на каждый насос

Максимальная надёжность и гибкость

МОЩНОСТЬ НАСОСА, КВТ	ШКАФ Ш × В × Г, ММ
0,75 – 3	800 × 650 × 250
4 – 5,5	1000 × 650 × 285
7,5 – 15	1200 × 750 × 300
18,5 – 55	(1600 × 800 × 400) × 2
75 – 160	(1600 × 800 × 400) × 3

Плавный пуск по давлению или уровню

ИСТОК

Sun.Soft-1

1 нас.

плавный пуск

1 насос, плавный пуск/останов по давлению или уровню

Плавный пуск/останов и надёжная работа насоса

МОЩНОСТЬ НАСОСА, КВТ	ШКАФ Ш × В × Г, ММ
0,75 – 22	650 × 500 × 220
30 – 37	800 × 650 × 250
45 – 75	1000 × 650 × 285
90 – 160	1200 × 750 × 300

ИСТОК

Sun.Soft-2

2 нас.

плавный пуск

2 насоса, плавный каскадный пуск/останов по давлению или уровню

Плавный пуск/останов и надёжная работа насосов

МОЩНОСТЬ НАСОСА, КВТ	ШКАФ Ш × В × Г, ММ
0,75 – 15	650 × 500 × 220
18,5 – 22	800 × 650 × 250
30 – 37	1000 × 650 × 285
45 – 75	1200 × 750 × 300
90 – 160	1600 × 800 × 400

ИСТОК

Sun.Soft-3

3 нас.

плавный пуск

3 насоса, плавный каскадный пуск/останов по давлению или уровню

Плавный пуск/останов и надёжная работа насосов

МОЩНОСТЬ НАСОСА, КВТ	ШКАФ Ш × В × Г, ММ
0,75 – 5,5	650 × 500 × 220
11 – 18,5	800 × 650 × 250
22 – 30	1000 × 650 × 285
37 – 45	1200 × 750 × 300
55 – 160	1600 × 800 × 400

Скважинные насосы

ИСТОК

Sun.Artesian

1 нас.

частотное регулирование

Скважинный насос, 1 шт., частотное регулирование давления

Надёжное управление скважинным насосом, средства ЭМС-защиты

МОЩНОСТЬ НАСОСА, КВТ	ШКАФ Ш × В × Г, ММ
0,75 – 4	650 × 500 × 220
5,5 – 7,5	800 × 650 × 250
11 – 22	1000 × 650 × 285
30 – 37	1200 × 750 × 300
45 – 132	1600 × 800 × 400
160	(1600 × 800 × 400) × 2

Дренажные насосы и КНС — прямой пуск

ИСТОК

Sun.Up-2

2 нас.

прямой пуск

Дренажные насосы КНС, 2 шт., прямой пуск

Максимальная надёжность и резервирование; IP54

МОЩНОСТЬ НАСОСА, КВТ	ШКАФ Ш × В × Г, ММ
0,75 – 4	650 × 500 × 220
5,5 – 30	800 × 650 × 250
37 – 45	1000 × 650 × 285
55 – 75	1200 × 750 × 300
90 – 160	1600 × 800 × 400

ИСТОК

Sun.Up-3

3 нас.

прямой пуск


Дренажные насосы КНС, 3 шт., прямой пуск

Максимальная надёжность и резервирование; IP54

МОЩНОСТЬ НАСОСА, КВТ	ШКАФ Ш × В × Г, ММ
0,75 – 4	650 × 500 × 220
5,5 – 15	800 × 650 × 250
18,5 – 30	1000 × 650 × 285
37 – 75	1200 × 750 × 300
90 – 160	1600 × 800 × 400

Блочно-модульные здания

Утеплённые модули на усиленном металлокаркасе из Z- и С-профиля. Освещение, отопление, вентиляция и пожарная сигнализация — в комплекте, по ТЗ добавим бытовые помещения. Оборудование монтируем на заводе до отправки: на объект приезжает готовое здание.



КАРКАС
усиленный, Z- и С-профиль

СРОК СЛУЖБЫ
25 лет

В КОМПЛЕКТЕ
освещение, отопление,
вентиляция, пожарная
сигнализация

СТОИМОСТЬ
по опросному листу

Назначение

Насосные станции

Водоснабжение и пожаротушение в блочно-модульном исполнении — станция, шкаф управления и ёмкости в одном здании.

Очистные сооружения и водоподготовка

Станции очистки, насосные, блоки управления, хранение реагентов.

Энергетика и автоматика

ГРЩ, трансформаторные подстанции (КТП), узлы учёта, щитовые.

Котельные и ИТП

Готовые решения для компактных котельных установок.

Примеры поставок

700 м³/ч

Блочно-модульная насосная станция, ТОСЭР «Хабаровск», площадка «Ракитное»

1 111 м³/ч

Блочно-модульная станция 400 кВт, производственный комплекс в Волгоградской области

3 модуля

Утеплённые блок-модули для АО «ГОК «Иналгинский», Нерюнгри, Якутия

Отвечаем за оборудование весь срок службы

5 лет

гарантия на
оборудование

10 лет

срок службы станций и
шкафов

25 лет

срок службы блок-
модулей

24/7

сервисная поддержка

- ✓ **Многоступенчатая проверка ОТК**
Каждая станция и шкаф проходят контроль перед отгрузкой.
- ✓ **Бессрочное сервисное обслуживание**
Поддерживаем оборудование и после окончания гарантии.
- ✓ **Экономия в эксплуатации**
Снижение энергозатрат и расходов на ремонт.
- ✓ **Настройка под ваш объект**
Параметры заказчика выставляем на заводе, до отправки.
- ✓ **Доставка по всей России**
Поставляем от Калининграда до Камчатки.
- ✓ **Опыт в разных отраслях**
Муниципальный, строительный, агро- и добывающий сектор.

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

85 проектов — водоканалы, агрохолдинги, энергетика и добыча

ЭНЕРГЕТИКА

Курская атомная станция

ООО «ЮСТ» · 2023

Шкафы управления насосами, в т.ч. для КНС

ЭНЕРГЕТИКА

«Мосэнерго» — ТЭЦ-16

ООО «ИТЭК» · 2019

4 насосные станции до 300 м³/ч со шкафами Sun.R1/R2

ИНФРАСТРУКТУРА

Объект «Крымский мост»

ООО «Акватехнологии ЮГ» · 2019

Станции пожаротушения 74,9 м³/ч и водоснабжения, шкафы управления

ТОСЭР «ХАБАРОВСК»

Площадка «Ракитное»

ООО «Капторстрой» · 2018

Блочно-модульная насосная станция 700 м³/ч

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

АО «КМПО», Казань

2022

Станция 150 м³/ч со шкафом Sun.Control-2

АГРОСЕКТОР

«Югполиф Королев Агро»

Краснодарский край · 2021–2023

Более 40 шкафов управления для систем орошения

ПОЖАРОТУШЕНИЕ

«Эрланг Северо-запад»

Санкт-Петербург · 2022

15 насосных станций пожаротушения

ФАРМАЦЕВТИКА

АО НПО «Микроген»

Башкортостан · 2021

Насосная станция в блок-модуле со шкафом Sun.Artesian

Реализованные проекты 85

НС насосная станция
ПТ пожаротушение
ШУ шкаф управления
БМ блок-модуль

ГОД	ЗАКАЗЧИК, ОБЪЕКТ	ОБОРУДОВАНИЕ	
2023	ЗАО «Воронеж-дом» г. Воронеж	Насосная станция ИСТОК-НС · 22,6 м³/ч, 7,3 атм, 3 нас.	НС
2023	ООО «Югполив Королев Агро» Краснодарский край	Шкафы управления Sun.Max-4-45-S-Z-72FCM; Sun.Max-2-45-S-Z-55FCM; Sun.Max-2-22-S-Z-95FCM; Исток.R1.S-1-22-Z-18FCM; Sun.Max-2-37-S-Z-53FCM; Sun.Max-4-30-S-Z-22FCM...	ШУ
2023	ООО «Гидрекс» Московская обл., г. Ногинск	Насосные станции ИСТОК-НС · 6 м³/ч, 3,7 атм, 2 нас.	НС
2023	ООО «ЮСТ» г. Курск, Курская атомная станция	Шкафы управления Sun.Smart-0,75-1-9aFAH; Sun.KNS-2-45-UIS-Z-9aFAH; ИСТОК-0,55-2-0000-0100-Y	ШУ
2023	ООО «Гидросистемы» Воронежская область	Блок-модуль ИСТОК-БК-А-Ш2,45-Д6-B3-A88DCM	БМ
2023	ООО «ПСК ВП-Инжиниринг» г. Москва	Насосная станция ИСТОК-НС · 70 м³/ч, 5,9 атм, 2 нас.	НС
2023	АО «ШЗСА» Чувашская республика, г. Шумерля	Насосная станция ИСТОК-НС · 80 м³/ч, 3 атм, 3 нас. со шкафом управления Исток.Max.S-3-15-0aFAH	НС ШУ
2023	АО «Росинжиниринг» г. Сахалин	Насосная станция ИСТОК-НС · 49,5 м³/ч, 15,75 атм, 4 нас.; насосная станция ИСТОК-НС · 95 м³/ч, 11,5 атм, 5 нас. со шкафом управления Исток.R1.S-1-1,5-27FCM	НС ШУ
2023	ООО «Электропомпа» г. Москва	Шкафы управления Исток.Max.S-3-11-Z-81FCM; Исток.Max.S-3-18,5-Z-81FCM; Исток.Max.S-3-3-86FCM	ШУ
2023	ООО «РГ-Строй плюс» г. Калининград	Насосная станция пожаротушения ИСТОК-НСП · 120 м³/ч, 3,5 атм, 2 нас.	ПТ НС
2023	ООО «Спецтепломонтаж» г. Владикавказ	Блок-модули ИСТОК-БК-А-Ш2,4-Д3-B2,4-A84DAM — 2 шт.	БМ
2023	ООО «РЭМ» г. Домодедово	Насосная станция пожаротушения ИСТОК-НСП · 46 м³/ч, 5,3 атм, 2 нас.; насосная станция ИСТОК-НС · 11 м³/ч, 1,5 атм, 3 нас.	ПТ НС
2023	ООО «БрянскАгроСтрой» Курская область	Насосная станция ИСТОК-НС · 54 м³/ч, 7 атм, 3 нас.	НС
2023	ООО «Восток» г. Санкт-Петербург	Насосная станция пожаротушения ИСТОК-НСП · 96 м³/ч, 3 атм, 2 нас.	ПТ НС
2022	ООО «Югполив Королев Агро» Краснодарский край	Шкафы управления Sun.Artesian-1-7,5-06FCM; Sun.Max-4-45-S-Z-04FCM; Sun.R1-1-22-02FCM; Sun.R1-1-37-87FCM; Sun.Max-2-30-S-30FCM; Sun.R1-1-7,5-39FCM (x2)...	ШУ
2022	ООО «Гидросистемы» Воронежская область	Блок-модули ИСТОК-БК-А-Ш14,5-Д7,5-B3,5-A0aDAH; ИСТОК-БК-А-Ш5-Д8-B3,5-A84DE5; ИСТОК-БК-А-Ш6-Д12-B3,1-A5vDAH	БМ
2022	АО «КМПО» г. Казань	Насосная станция ИСТОК-НС · 150 м³/ч, 2,5 атм, 2 нас. со шкафом управления Sun.Control-2-15-US-32FC1	НС ШУ
2022	ООО ТМ «Инвест» г. Москва, Новокошино, ул. Суздальская, д. 46	Насосная станция ИСТОК-НС · 31,5 м³/ч, 2,5 атм, 3 нас.	НС
2022	АО «Северен Телеком» г. Санкт-Петербург	Насосная станция ИСТОК-НС · 40 м³/ч, 6,5 атм, 3 нас.	НС
2022	ООО «Лик» г. Пермь, ул. Уральская, д. 102	Насосная станция ИСТОК-НС · 31,65 м³/ч, 3,26 атм, 4 нас.	НС

ГОД	ЗАКАЗЧИК, ОБЪЕКТ	ОБОРУДОВАНИЕ	
2022	ООО «Век высоких технологий» г. Электросталь	Насосная станция ИСТОК-НС · 85 м³/ч, 4 атм, 2 нас.; насосная станция ИСТОК-НС · 100 м³/ч, 1,8 атм, 1 нас.	НС
2022	ООО «Эрланг Северо-запад» г. Санкт-Петербург	Насосная станция ИСТОК-НСП · 38 м³/ч, 3,5 атм, 2 нас. — 15 шт.	ПТ НС
2021	ООО «Технополив» Краснодарский край	Шкафы управления Sun.R1-1-7,5-Z-32FC1; Sun.Soft-1-15-Z-32FC1; Sun.Max-2-37-S-Z-32FC1; Sun.Max-3-30-S-Z-52CM; Sun.Max-3-22-S-Z-44FCM; Sun.Max-4-45-S-Z-21FCM...	ШУ
2021	ООО «Югполив Королев Агро» Краснодарский край	Шкафы управления Sun.Soft-1-37-Z-32FC1; Sun.Max-2-30-S-Z-32FC1; Sun.Control-5-30-F; Sun.Max-2-132-S-Z-64FCM; SUN.R2-2-18,5-S-65FCM; Sun.R1-1-11...	ШУ
2021	ООО ПМК-6 «Белгородводстрой» Белгородский район	Шкафы управления ИСТОК-ABP-63-1-0000-0000 (ВШ1); ИСТОК-0,75-2-0000-1101-Y-9aFAH; Sun.Artesian-1-15-3aFAH	ШУ
2021	ООО ГК «Акватехнологии» г. Санкт-Петербург	Насосная станция пожаротушения ИСТОК-НСП · 21 м³/ч, 1,7 атм, 2 нас.; насосная станция ИСТОК-НС · 48,6 м³/ч, 9 атм, 2 нас. со шкафом управления Sun.R2-2-30-S-02F-AT	ПТ НС ШУ
2021	ООО ГК «Приводные системы» г. Нижний Новгород	Насос SAER NCBKZ4P 150-500A на раме с электродвигателем 200 кВт/1450 об	
2021	АО НПО «Микроген» Респ. Башкортостан, Чишминский р-н, село Горный	Насосная станция в блочно-модульном исполнении ИСТОК-БК-А-Ш2,4-Д3-B2,4-A80DCM со шкафом управления Sun.Artesian-1-5,5-Z32FC1	НС ШУ БМ
2021	ООО «Газсантехэлектромонтаж» г. Тамбов	Насосная станция ИСТОК-НС · 40 м³/ч, 3,5 атм, 3 нас. со шкафом управления Sun.Max-3-7,5-S-33FCM в блок-модуле ИСТОК-БК-А-Ш2,4-Д6-B2,4-A33DCM	НС ШУ БМ
2021	ООО «Карат» г. Москва	Насосная станция ИСТОК-НС · 400 м³/ч, 4 атм, 2 нас. — 2 шт.	НС
2021	ООО «Теплопрофи Рус» г. Благовещенск	Насосная станция ИСТОК-НС · 4,5 м³/ч, 2,4 атм, 3 нас. со шкафом управления Sun.Control-3-0,75-US; насосная станция ИСТОК-НС · 290 м³/ч, 2,9 атм, 2 нас. со шкафом...	НС ШУ
2021	ООО «Гидросистемы» г. Воронеж	Блок-модуль ИСТОК-БК-А-Ш4,8-Д8,2-B3,1-A26DT5	БМ
2021	ООО «Стандарт Групп» г. Тверь	Насосная станция пожаротушения ИСТОК-НСП · 28,1 м³/ч, 5,5 атм, 2 нас.; насосная станция ИСТОК-НС · 4,4 м³/ч, 5,2 атм, 3 нас. со шкафом управления Sun.Max-3-2,2-Z	ПТ НС ШУ
2021	ООО «Системы Форэ» г. Владивосток	Насосная станция ИСТОК-НС · 28 м³/ч, 3,6 атм, 1 нас.	НС
2021	ООО «Век высоких технологий» г. Санкт-Петербург	Насосная станция ИСТОК-НС · 35 м³/ч, 2,8 атм, 2 нас.; насосная станция ИСТОК-НС · 17 м³/ч, 3,5 атм, 2 нас.; насосная станция ИСТОК-НС · 37 м³/ч, 4,3 атм, 2 нас.	НС
2020	ООО «Технополив» Краснодарский край	Шкафы управления Sun.Control-2-22-F-Z; Sun.R1-1-7,5-Z (x2); Sun.R1-1-5,5-Z; Sun.Control-4-37-F-Z; Sun.Max-2-18,5-S-Z; Sun.Control US-3-30-US (x2)...	ШУ
2020	ООО «ССМНУ 58» г. Новосибирск	Насосная станция в блочно-модульном исполнении ИСТОК-НСБК · 10 м³/ч, 3 атм	НС БМ
2020	ООО «Лебедяньмолоко» Липецкая область, Лебедянский район, г. Лебедянь, ул. Южная, 6	Насосная станция ИСТОК-НС · 6 м³/ч, 6 атм, 2 нас. со шкафом управления Sun.R2S-2-2,2-Z	НС ШУ
2020	ООО ПМК-6 «Белгородводстрой» Старооскольский район, с. Федосеевка	Насосная станция в блочно-модульном исполнении ИСТОК-НСБК · 72 м³/ч, 6,1 атм	НС БМ
2020	ООО «ИАС» Калужская обл., Кировский р-н, д. Малые Савки	Насосная станция пожаротушения ИСТОК-НСП · 150 м³/ч, 5 атм, 2 нас.	ПТ НС

ГОД	ЗАКАЗЧИК, ОБЪЕКТ	ОБОРУДОВАНИЕ	
2020	ООО «Фаердроп» г. Ярославль	Насосная станция пожаротушения ИСТОК-НСП · 150 м³/ч, 5 атм, 2 нас. в блочно-модульном исполнении ИСТОК-БК-А-Ш4.8-Д6-В2,4-А18ДАН	ПТ НС БМ
2020	ООО «Донавтогаз» г. Таганрог	Насосная станция ИСТОК-НС · 55 м³/ч, 12 атм, 3 нас. со шкафом управления Sun.Max-3-30-S-89FAM	НС ШУ
2020	ООО «Контракт Мотор» Винодельня, Краснодарский край, р-н Крымский, с/п Варениковское, ст-ца Варениковская, ул. Крымская, д. 4-ж	Насосная станция пожаротушения ИСТОК-НСП · 130 м³/ч, 5 атм, 2 нас.	ПТ НС
2020	ООО «Конструктор» г. Санкт-Петербург	Насосная станция пожаротушения ИСТОК-НСП · 130 м³/ч, 5 атм, 2 нас.; насосная станция пожаротушения ИСТОК-НСП · 19,1 м³/ч, 4,95 атм, 2 нас.; насосная станция ИСТОК-НС...	ПТ НС
2020	ООО «БЭСТ» г. Санкт-Петербург	Насосная станция пожаротушения ИСТОК-НСП · 28,5 м³/ч, 9,4 атм, 3 нас.	ПТ НС
2020	ООО «Платинумстрой» Старооскольский район, с. Незнамово	Насосная станция в блочно-модульном исполнении ИСТОК-НСБК · 155,1 м³/ч, 3 атм со шкафом управления Sun.Max-2-37-S-9aFAM	НС ШУ БМ
2020	ПК «Слобода» Московская область	Блок-модуль Исток-БК-А-2,4х7,5х2,4-Z с насосной станцией ИСТОК-НС · 100 м³/ч, 5 атм, 2 нас. со шкафом управления Sun.Control-2-22-U и ёмкостью 5 м³	ШУ БМ
2020	ООО «ТСК Дабл» г. Москва	Насосная станция ИСТОК-НС · 64 м³/ч, 5 атм, 2 нас. со шкафом управления Sun.Max-2-15-S-59FCM	НС ШУ
2019	ООО «УС Группа Синтех Инжиниринг» г. Махачкала, мкр. «Черемушки»	Насосная станция ИСТОК-НС · 49 м³/ч, 8,5 атм, 4 нас. со шкафом управления Sun.Control-4-22-U в блочно-модульном исполнении Исток-БК-А-2,4х6х2,4	НС ШУ БМ
2019	ООО «Зоринский сад» Курская область, с. Зорино, ул. Октябрьская, д. 136	Шафы управления Sun.Control-5-30-U и Sun.Control-4-30-U	ШУ
2019	ООО «ИТЭК» «Мосэнерго» — ТЭЦ-16	Насосная станция ИСТОК-НС · 200 м³/ч, 3,2 атм, 2 нас. со шкафом управления SUN.R2-2-30-ZD; насосная станция ИСТОК-НС · 145 м³/ч, 4,9 атм, 2 нас. со шкафом управления...	НС ШУ
2019	ООО «ВС Логистик» Московская обл., г. Ногинск, Горьковское шоссе, 57 км	Шкаф аппаратуры коммутации ПН/90/3L/O + ПН/90/3L/P + Жокей/15/3L/ABP — Ш8/ПУРЛ/1ПР10.5/IP54; шкаф аппаратуры коммутации ПН/22/3L/O + ПН/22/3L/P + Жокей/7,5/3L/ABP — ...	ШУ
2019	ООО «Активленд» Московская обл., р-н Одинцовский, д. Зайцево, Кокошкинское шоссе, д. 12	Шкаф аппаратуры коммутации ПН/90/3L/O + ПН/90/3L/P + Жокей/15/3L/ABP — Ш8/ПУРЛ/1ПР10.5/IP54; шкаф аппаратуры коммутации ПН/22/3L/O + ПН/22/3L/P + Жокей/7,5/3L/ABP — ...	ШУ
2019	ООО «СтандартГрупп» г. Москва	Насосная станция ИСТОК-НС · 3,4 м³/ч, 2,04 атм, 2 нас. со шкафом управления SUN.R2-2-0,37-ZD-Z; насосная станция ИСТОК-НС · 6,0 м³/ч, 5,85 атм, 2 нас. со шкафом...	ПТ НС ШУ
2019	ООО «ВГР» г. Воронеж, ул. Богачёва, 3/4	Шафы управления SUN.R1-1-3-ZD-Z; Sun.Control-2-1,5-U; Sun.Control-2-2,2-U; Sun.Control-2-1,5-U (x3); Sun.Control-2-3-U-Z; Sun.Control-2-2,2-U и насосная станция	НС ШУ
2019	ООО «Акватехнологии ЮГ» Объект «Крымский мост»	Насосная станция пожаротушения ИСТОК-НСП · 74,9 м³/ч, 3,5 атм, 2 нас. (2 шт.); насосная станция ИСТОК-НС · 13,8 м³/ч, 2 атм, 2 нас.; шкафы управления...	ПТ НС ШУ
2019	ООО «НГКМ» Московская область, г. Солнечногорск	Насосная станция блочно-модульная ИСТОК-НСБК · 25 м³/ч, 4,5 атм	НС БМ
2019	ООО «Гермес» Беловский городской округ, пгт Инской, микрорайон Технологический, 10	Насосная станция пожаротушения ИСТОК-НСП · 108 м³/ч, 4 атм, 3 нас.	ПТ НС
2019	ООО «Дримкар» Белгородская обл., д. Озерки	Шафы управления ИСТОК-ABP-63-1-0000-0000 — 3 шт.; Sun.Max-2-55-Z; ИСТОК-ABP-100-1-0000-0000	ШУ

ГОД	ЗАКАЗЧИК, ОБЪЕКТ	ОБОРУДОВАНИЕ	
2019	ООО «ЛебедяньМолоко» Липецкая область, Лебедянский район, г. Лебедянь, ул. Южная, 6	Насосная станция ИСТОК-НС · 35 м³/ч, 1,3 атм, 2 нас. со шкафом управления Sun.Max-2-4	НС ШУ
2019	ООО «ЭС ЭНД ЭЙ ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ» г. Кыштым	Блочная насосная станция производительностью 300 м³/ч	НС
2019	ООО «Водоканал-строй» 666301, Иркутская область, г. Саянск, Промбаза №3	Блок-модуль ИСТОК-БК-А-Ш4,8-Д6-В2,6-z	БМ
2019	ООО «Сикам» Смоленская обл., г. Сафоново	Насосная станция ИСТОК-НС · 150 м³/ч, 6,0 атм, 3 нас. в блочно-модульном исполнении Исток-БК-А-4,8х6,0х3,0	НС БМ
2019	ООО «БрянскАгроСтрой» Площадка №5 близ с. Хмелевое Фатежского района Курской области	Шафы управления ИСТОК-0-1-0000-1200-У (х2), ШУН 1.2 (х2), ИСТОК-0-1-0000-0000-У (х2), ИСТОК-11-1-3033-0000-У, ИСТОК-7,5-1-3033-0000-У-z, ИСТОК-7,5-1-3033-1120-У	ШУ
2018	ООО «Капторстрой» г. Хабаровск	Насосная станция блочно-модульная ИСТОК-НСБК · 700 м³/ч, 4,4. атм Номинальная производительность 700 м³/ч	НС БМ
2018	ООО «УС Группа Синтех Инжиниринг» г. Махачкала, ул. Карла Маркса, ул. Шаумяна	Насосная станция ИСТОК-НС · 12 м³/ч, 2 атм, 2 нас. со шкафом управления прямого пуска; насосная станция ИСТОК-НС · 15 м³/ч, 2 атм, 2 нас. со шкафом управления	НС ШУ
	ООО «Лидер» Московская область, г. Щелково, ул. Заречная, д. 153	Насосная станция ИСТОК-НС · 100 м³/ч, 5 атм, 2 нас. в сборе на раме. Насосная станция ИСТОК-НС · 300 м³/ч, 4 атм, 2 нас. в сборе на раме	НС
	ООО «Водораздел» Московская обл., Ленинский р-н, пос. совхоза им. Ленина, территория Восточная промзона, вл.3, стр.1	Насосная станция ИСТОК-НС · 60 м³/ч, 6 атм, 3 нас.	НС
	ООО «Заря» г. Петропавловск-Камчатский	Насосная станция ИСТОК-НС · 40 м³/ч, 4 атм, 3 нас. со шкафом управления Sun.Control-3-7,5-У и шкафом управления Sun.Up-1-z	НС ШУ
	ООО «Спецгазсервис» х. Костевка, Новооскольского района Белгородской области	Насосная станция в блочно-модульном исполнении Исток-БК-А-2,4х3х2,4 с насосной станцией в сборе на раме ИСТОК-НС · 90 м³/ч, 4 атм, 2 нас.	НС БМ
	ООО «РПЗ Максимовский» Камчатский край, Карагинский район, село Ивашка, ул. Береговая, д.1	Шкаф управления Sun.Start-3-15	ШУ
	ООО «Металлкомплект» Орловская обл., д. Аршанские Выселки	Насосная станция ИСТОК-НС · 5 м³/ч, 2,5 атм, 3 нас. со шкафом управления Sun.Control-3-0,75-У-Z; насосная станция ИСТОК-НС · 30 м³/ч, 5,5 атм, 3 нас. со шкафом...	ПТ НС ШУ
	ООО «Ресурс Плюс» Белгородская обл., п. Новосадовый	Блочный утеплённый модуль 6000х2400х2400 мм; насосная станция ИСТОК-НС · 50 м³/ч, 6 атм, 3 нас.; шкаф управления насосами Sun.Max-3-18,5	НС ШУ БМ
	АО «ГОК «Иналгинский» Респ. Саха (Якутия), просп. Геологов, 55/1, Нерюнгри	Модуль блочный утеплённый 2х3х2,15 — 3 шт.	БМ
	ООО «ЭС ЭНД ЭЙ ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ» х. Шарашенский, Алексеевского района, Волгоградской области	Блочная насосная станция производительностью 1111 м³/ч	НС
	ООО «Дримкар» г. Старый Оскол, объект «Сосенки»	Блочно-модульная повысительная водопроводная насосная станция 5300х2700х2400 мм на базе насосов IR40-250ND	НС БМ
	ООО «ПлатинумСтрой» г. Старый Оскол, район Пушкарские дачи	Блочно-модульная насосная станция ИСТОК-НСБК · 200 м³/ч, 4 атм	НС БМ

ГОД	ЗАКАЗЧИК, ОБЪЕКТ	ОБОРУДОВАНИЕ	
	Горно-лыжный курорт в Южно-Сахалинске Спорт/туризм, Сахалинская обл.	Блочно-насосная. Насосные станции и шкафы управления	НС ШУ
	Бейское каменноугольное месторождение Горнодобывающая отрасль	Серийное производство НС водоснабжения и пожаротушения	ПТ НС
	Химический комбинат Химическая промышленность	Блочно-насосная, 550 м³/ч	НС
	Комплекс в Волгоградской области Производственный комплекс	Блочно-модульная, 400 кВт, 1111 м³/ч	БМ
	Площадка «Ракитное» Коммунальная инфраструктура ТОСЭР «Хабаровск»	Блочно-модульная, 700 м³/ч	БМ
	АО «Месторождение «Аметистовое» Горнодобывающая отрасль, Камчатка	Блочно-насосная, эффект энергосбережения	НС
	Квадрат «Промагро» / «Русский Лён» Лёгкая промышленность	Блочно-модульная, 45 кВт	БМ
	Площадка «Ракитное» (серийное производство) Коммунальная инфраструктура ТОСЭР «Хабаровск»	Серийное производство НС водоснабжения, 38 м³/ч	НС

Полные обозначения поставленного оборудования — по запросу.



Подберём оборудование под ваш объект

Пришлите параметры или заполненный опросный лист — подготовим коммерческое предложение.

ЧТО УКАЗАТЬ В ЗАПРОСЕ

- назначение: водоснабжение, пожаротушение, дренаж, скважина
- требуемая подача, м³/ч, и напор, м или атм
- количество рабочих и резервных насосов
- тип пуска и исполнение: на раме или в блок-модуле

ОТДЕЛ ПРОДАЖ

8 (800) 333-53-82

бесплатно по России

ЭЛ. ПОЧТА

info@agro-nasos.ru

ТЕХПОДДЕРЖКА

+7 (910) 360-02-24

САЙТ

agronasos.ru

Скачать опросный лист →

ООО «Технологии АЭК», бренд «Исток»
309506, Белгородская обл., г. Старый Оскол, ул. Мебельная, зд. 26А

ОГРН 1073128003387
ИНН / КПП 3128061997 / 312801001

Каталог обновлён 25.08.2026. Не является публичной офертой; окончательная стоимость зависит от параметров.