



## ЛИСТОВЫЕ ЛОТКИ СЕРИИ PLUS


Система перфорированных и неперфорированных лотков, крышек и аксессуаров из листовой стали. В основе системы – стыковка элементов по принципу «Быстрый монтаж», которая значительно ускоряет процесс создания кабеленесущих конструкций, а интегрированные в корпус соединительные лепестки обеспечивают надежную фиксацию и целостность кабельной трассы.

Для серии PLUS разработаны особые технические решения: края бортов завальцованы на 180°, что исключит повреждение кабельных изделий при прокладке; крышки с двойным замком, имеющие дополнительные ребра жесткости, создадут увеличенную прочность конструкции и защитят от внешних воздействий окружающей среды.


Перфорация облегчает конструкцию, позволяет легко закреплять держателями или стяжками одиночные кабели и пучки, а также устанавливать лоток к опоре в любом месте, сводя к минимуму количество «мертвых зон» для крепления. При этом все изделия данной серии отличаются высокой несущей способностью и большим эксплуатационным ресурсом даже в сложных агрессивных условиях.




Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств. В тексте и цифровых обозначениях данного каталога могут быть допущены опечатки.




Крышка листового лотка  
серии **PLUS KLplus**




Крышка листового лотка  
с двойным замком серии  
**PLUS 2KLplus**




Соединительная пластина  
усиленная для листового лотка  
серии **PLUS SPDplus**




Соединительная пластина  
п-образная для листового  
лотка серии **PLUS SPplus**




Соединительная пластина  
усиленная п-образная для  
листового лотка серии  
**PLUS SPUplus**



Соединительная пластина  
горизонтальная для листового  
лотка серии **PLUS SP1plus**




Угол вертикальный внутренний  
45° для листового лотка серии  
**PLUS NLplus45**




Угол вертикальный внутренний  
90° для листового лотка серии  
**PLUS NLplus90**



Угол горизонтальный 45°  
для листового лотка серии  
**PLUS GLplus45**




Угол горизонтальный 90°  
для листового лотка серии  
**PLUS GLplus90**




Угол вертикальный внешний  
45° для листового лотка серии  
**PLUS VLplus45**




Угол вертикальный внешний  
90° для листового лотка серии  
**PLUS VLplus90**




Переходник левосторонний  
для листового лотка серии  
**PLUS PDplus - L**




Переходник центральный  
для листового лотка серии  
**PLUS PDplus - C**




Переходник правосторонний  
для листового лотка серии  
**PLUS PDplus - R**



Т-ответвитель для листового  
лотка серии **PLUS TUplus**




Х-разветвитель для листового  
лотка серии **PLUS XDplus**



Т-отвод для листового лотка  
серии **PLUS TDplus**




Угол вертикальный внешний  
с разворотом трассы на 90°  
(правый) для листового лотка  
серии **PLUS VLPDplus90-R**




Угол вертикальный внешний  
с разворотом трассы на 90°  
(левый) для листового лотка  
серии **PLUS VLPDplus90-L**




Угол вертикальный внешний с разворотом трассы на 180° серии **PLUS VLTDplus90**




Угол внутренний вертикальный с разворотом трассы на 90° (правый) для листового лотка серии **PLUS NLPDplus90-R**




Угол внутренний вертикальный с разворотом трассы на 90° (левый) для листового лотка серии **PLUS NLPDplus90-L**




Ответвитель-крышка Т-образный вертикальный вниз для листового лотка серии **PLUS OKTDplus**




Т-отвод вертикальный вверх для листового лотка серии **PLUS TDNplus**




Т-отвод вертикальный вверх с разворотом трассы для листового лотка серии **PLUS TDNplus90**




Т-отвод вертикальный вниз для листового лотка серии **PLUS TDVplus**




Т-отвод вертикальный вниз с разворотом трассы для листового лотка серии **PLUS TDVplus90**




Т-образный вертикальный ответвитель-переходник (нижняя часть больше исходной) для листового лотка серии **PLUS TDPVplus90**




Т-образный вертикальный ответвитель-переходник (нижняя часть меньше исходной) для листового лотка серии **PLUS TDPSplus90**



Заглушка для листового лотка серии **PLUS ZUplus**




Переходник упрощенный для листового лотка серии **PLUS PDP(L)plus**




Держатель кабеля для листового лотка серии **PLUS DKplus**




Угол опорный для листового лотка серии **PLUS SPUGplus**




Переходник универсальный для листового лотка серии **PLUS PDUplus**



Разделитель для листового лотка серии **RL**




Телескопический расширитель для листового лотка серии **PLUS TRplus**




Переходник по высоте для листового лотка серии **PLUS PDHplus**




Соединительная пластина горизонтальная изменяемая для листового лотка серии **PLUS SPNLplus**



Шарнирный соединитель для листового лотка серии **PLUS SHplus**





## ПЕРФОРИРОВАННЫЕ ЛИСТОВЫЕ ЛОТКИ «БЫСТРЫЙ МОНТАЖ» СЕРИИ PLUS LPplus


Применяются для прокладки кабельных линий.

Тип соединения: телескопическое (лепестковое соединение).

Единица измерения: пог.м. (погонный метр). Кратность: 3 пог. м. Длина секции: 3000мм

Возможно изготовление лотков длиной от 2-х до 6 метров, с шагом 100 мм.

Для соединения секций между собой используются винты V6-10 и гайки GS6



Артикул	Наименование	H	B	S	T	SZ	HD	RAL
LPplus50-50-0.55-3000	Лоток перф. 50x50x0,55 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	50	50	0,55	0,7	PL0195		PL4582
LPplus50-50-0.7-3000	Лоток перф. 50x50x0,7 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	50	50	0,70	0,89	PL0196		PL3152
LPplus50-50-0.8-3000	Лоток перф. 50x50x0,8 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	50	50	0,80	1,02	PL0197	PL1180	PL7068
LPplus50-50-1.0-3000	Лоток перф. 50x50x1,0 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	50	50	1,00	1,27	PL0198	PL1181	PL4531
LPplus50-50-1.2-3000	Лоток перф. 50x50x1,2 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	50	50	1,20	1,53	PL0199	PL1182	PL4592
LPplus50-50-1.5-3000	Лоток перф. 50x50x1,5 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	50	50	1,50	1,91	PL0200	PL2473	PL7069
LPplus50-100-0.55-3000	Лоток перф. 50x100x0,55 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	50	100	0,55	0,89	PL0201		PL5065
LPplus50-100-0.7-3000	Лоток перф. 50x100x0,7 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	50	100	0,70	1,13	PL0202		PL2247
LPplus50-100-0.8-3000	Лоток перф. 50x100x0,8 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	50	100	0,80	1,29	PL0203	PL1183	PL4526
LPplus50-100-1.0-3000	Лоток перф. 50x100x1,0 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	50	100	1,00	1,61	PL0204	PL1184	PL4867
LPplus50-100-1.2-3000	Лоток перф. 50x100x1,2 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	50	100	1,20	1,94	PL0205	PL1185	PL4925
LPplus50-100-1.5-3000	Лоток перф. 50x100x1,5 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	50	100	1,50	2,42	PL0206	PL1186	PL5026
LPplus50-150-0.55-3000	Лоток перф. 50x150x0,55 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	50	150	0,55	1,07	PL0207		PL7070
LPplus50-150-0.7-3000	Лоток перф. 50x150x0,7 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	50	150	0,70	1,37	PL0208		PL3150
LPplus50-150-0.8-3000	Лоток перф. 50x150x0,8 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	50	150	0,80	1,56	PL0209	PL1187	PL4525
LPplus50-150-1.0-3000	Лоток перф. 50x150x1,0 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	50	150	1,00	1,95	PL0210	PL1188	PL7071
LPplus50-150-1.2-3000	Лоток перф. 50x150x1,2 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	50	150	1,20	2,34	PL0211	PL1189	PL7072
LPplus50-150-1.5-3000	Лоток перф. 50x150x1,5 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	50	150	1,50	2,93	PL0212	PL1190	PL5027
LPplus50-200-0.55-3000	Лоток перф. 50x200x0,55 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	50	200	0,55	1,28	PL0213		PL4849
LPplus50-200-0.7-3000	Лоток перф. 50x200x0,7 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	50	200	0,70	1,63	PL0214		PL2246
LPplus50-200-0.8-3000	Лоток перф. 50x200x0,8 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	50	200	0,80	1,86	PL0215		PL7073
LPplus50-200-1.0-3000	Лоток перф. 50x200x1,0 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	50	200	1,00	2,32	PL0216	PL1191	PL4926
LPplus50-200-1.2-3000	Лоток перф. 50x200x1,2 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	50	200	1,20	2,79	PL0217	PL1192	PL4524
LPplus50-200-1.5-3000	Лоток перф. 50x200x1,5 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	50	200	1,50	3,49	PL0218	PL1193	PL3149
LPplus50-300-0.7-3000	Лоток перф. 50x300x0,7 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	50	300	0,70	2,12	PL0219		PL3555
LPplus50-300-0.8-3000	Лоток перф. 50x300x0,8 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	50	300	0,80	2,42	PL0220		PL7074
LPplus50-300-1.0-3000	Лоток перф. 50x300x1,0 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	50	300	1,00	3,03	PL0221	PL1194	PL5063
LPplus50-300-1.2-3000	Лоток перф. 50x300x1,2 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	50	300	1,20	3,64	PL0222	PL1195	PL4640
LPplus50-300-1.5-3000	Лоток перф. 50x300x1,5 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	50	300	1,50	4,55	PL0223	PL1196	PL7075
LPplus50-400-0.8-3000	Лоток перф. 50x400x0,8 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	50	400	0,80	2,99	PL0224		PL7076
LPplus50-400-1.0-3000	Лоток перф. 50x400x1,0 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	50	400	1,00	3,74	PL0225	PL1197	PL2248
LPplus50-400-1.2-3000	Лоток перф. 50x400x1,2 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	50	400	1,20	4,48	PL0226	PL1198	PL7077
LPplus50-400-1.5-3000	Лоток перф. 50x400x1,5 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	50	400	1,50	5,61	PL0227	PL1199	PL7078
LPplus50-500-1.0-3000	Лоток перф. 50x500x1,0 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	50	500	1,00	4,45	PL0228	PL1200	PL7079
LPplus50-500-1.2-3000	Лоток перф. 50x500x1,2 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	50	500	1,20	5,34	PL0229	PL1201	PL7080
LPplus50-500-1.5-3000	Лоток перф. 50x500x1,5 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	50	500	1,50	6,67	PL0230	PL1202	PL7081
LPplus50-600-1.0-3000	Лоток перф. 50x600x1,0 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	50	600	1,00	5,15	PL0231	PL1203	PL8639
LPplus50-600-1.2-3000	Лоток перф. 50x600x1,2 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	50	600	1,20	6,18	PL0232	PL1204	PL8894
LPplus50-600-1.5-3000	Лоток перф. 50x600x1,5 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	50	600	1,50	7,73	PL0233	PL1205	PL8895
LPplus80-100-0.7-3000	Лоток перф. 80x100x0,7 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	80	100	0,70	1,44	PL0234		PL7082
LPplus80-100-0.8-3000	Лоток перф. 80x100x0,8 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	80	100	0,80	1,64	PL0235	PL1206	PL7083
LPplus80-100-1.0-3000	Лоток перф. 80x100x1,0 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	80	100	1,00	2,05	PL0236	PL1207	PL7084

Артикул	Наименование	H	B	S	T	SZ	HD	RAL
LPplus80-100-1.2-3000	Лоток перф. 80x100x1,2 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	80	100	1,20	2,46	PL0237	PL1208	PL7085
LPplus80-100-1.5-3000	Лоток перф. 80x100x1,5 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	80	100	1,50	3,08	PL0238	PL1209	PL7086
LPplus80-150-0.7-3000	Лоток перф. 80x150x0,7 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	80	150	0,70	1,67	PL0239		PL7087
LPplus80-150-0.8-3000	Лоток перф. 80x150x0,8 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	80	150	0,80	1,91	PL0240	PL1210	PL7088
LPplus80-150-1.0-3000	Лоток перф. 80x150x1,0 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	80	150	1,00	2,39	PL0241	PL1211	PL7089
LPplus80-150-1.2-3000	Лоток перф. 80x150x1,2 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	80	150	1,20	2,86	PL0242	PL1212	PL7090
LPplus80-150-1.5-3000	Лоток перф. 80x150x1,5 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	80	150	1,50	3,58	PL0243	PL1213	PL7091
LPplus80-200-0.7-3000	Лоток перф. 80x200x0,7 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	80	200	0,70	1,93	PL0244		PL7092
LPplus80-200-0.8-3000	Лоток перф. 80x200x0,8 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	80	200	0,80	2,21	PL0245		PL7093
LPplus80-200-1.0-3000	Лоток перф. 80x200x1,0 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	80	200	1,00	2,76	PL0246	PL1214	PL7094
LPplus80-200-1.2-3000	Лоток перф. 80x200x1,2 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	80	200	1,20	3,32	PL0247	PL1215	PL7095
LPplus80-200-1.5-3000	Лоток перф. 80x200x1,5 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	80	200	1,50	4,15	PL0248	PL1216	PL7096
LPplus80-300-0.8-3000	Лоток перф. 80x300x0,8 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	80	300	0,80	2,78	PL0249		PL7097
LPplus80-300-1.0-3000	Лоток перф. 80x300x1,0 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	80	300	1,00	3,47	PL0250	PL1217	PL7098
LPplus80-300-1.2-3000	Лоток перф. 80x300x1,2 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	80	300	1,20	4,16	PL0251	PL1218	PL7099
LPplus80-300-1.5-3000	Лоток перф. 80x300x1,5 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	80	300	1,50	5,21	PL0252	PL1219	PL7100
LPplus80-400-1.0-3000	Лоток перф. 80x400x1,0 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	80	400	1,00	4,18	PL0253	PL1220	PL7101
LPplus80-400-1.2-3000	Лоток перф. 80x400x1,2 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	80	400	1,20	5,01	PL0254	PL1221	PL4532
LPplus80-400-1.5-3000	Лоток перф. 80x400x1,5 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	80	400	1,50	6,27	PL0255	PL1222	PL7102
LPplus80-500-1.0-3000	Лоток перф. 80x500x1,0 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	80	500	1,00	4,89	PL0256	PL1223	PL7103
LPplus80-500-1.2-3000	Лоток перф. 80x500x1,2 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	80	500	1,20	5,86	PL0257	PL1224	PL7104
LPplus80-500-1.5-3000	Лоток перф. 80x500x1,5 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	80	500	1,50	7,33	PL0258	PL1225	PL7105
LPplus80-600-1.0-3000	Лоток перф. 80x600x1,0 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	80	600	1,00	5,59	PL0259	PL1226	PL8889
LPplus80-600-1.2-3000	Лоток перф. 80x600x1,2 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	80	600	1,20	6,71	PL0260	PL1227	PL8890
LPplus80-600-1.5-3000	Лоток перф. 80x600x1,5 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	80	600	1,50	8,39	PL0261	PL1228	PL8891
LPplus100-100-0.7-3000	Лоток перф. 100x100x0,7 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	100	100	0,70	1,66	PL0262		PL2346
LPplus100-100-0.8-3000	Лоток перф. 100x100x0,8 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	100	100	0,80	1,89	PL0263	PL1229	PL7106
LPplus100-100-1.0-3000	Лоток перф. 100x100x1,0 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	100	100	1,00	2,37	PL0264	PL1230	PL7107
LPplus100-100-1.2-3000	Лоток перф. 100x100x1,2 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	100	100	1,20	2,84	PL0265	PL1231	PL7108
LPplus100-100-1.5-3000	Лоток перф. 100x100x1,5 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	100	100	1,50	3,55	PL0266	PL1232	PL7109
LPplus100-150-0.7-3000	Лоток перф. 100x150x0,7 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	100	150	0,70	1,89	PL0267		PL7110
LPplus100-150-0.8-3000	Лоток перф. 100x150x0,8 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	100	150	0,80	2,16	PL0268	PL1233	PL7111
LPplus100-150-1.0-3000	Лоток перф. 100x150x1,0 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	100	150	1,00	2,7	PL0269	PL1234	PL7112
LPplus100-150-1.2-3000	Лоток перф. 100x150x1,2 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	100	150	1,20	3,24	PL0270	PL1235	PL7113
LPplus100-150-1.5-3000	Лоток перф. 100x150x1,5 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	100	150	1,50	4,05	PL0271	PL1236	PL7114
LPplus100-200-0.7-3000	Лоток перф. 100x200x0,7 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	100	200	0,70	2,15	PL0272		PL2345
LPplus100-200-0.8-3000	Лоток перф. 100x200x0,8 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	100	200	0,80	2,46	PL0273	PL9014	PL7115
LPplus100-200-1.0-3000	Лоток перф. 100x200x1,0 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	100	200	1,00	3,08	PL0274	PL1237	PL7116
LPplus100-200-1.2-3000	Лоток перф. 100x200x1,2 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	100	200	1,20	3,69	PL0275	PL1238	PL7117
LPplus100-200-1.5-3000	Лоток перф. 100x200x1,5 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	100	200	1,50	4,62	PL0276	PL1239	PL7118
LPplus100-300-0.8-3000	Лоток перф. 100x300x0,8 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	100	300	0,80	3,03	PL0277		PL5099
LPplus100-300-1.0-3000	Лоток перф. 100x300x1,0 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	100	300	1,00	3,78	PL0278	PL1240	PL5071
LPplus100-300-1.2-3000	Лоток перф. 100x300x1,2 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	100	300	1,20	4,54	PL0279	PL1241	PL7119
LPplus100-300-1.5-3000	Лоток перф. 100x300x1,5 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	100	300	1,50	5,68	PL0280	PL1242	PL7120
LPplus100-400-1.0-3000	Лоток перф. 100x400x1,0 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	100	400	1,00	4,49	PL0281	PL1243	PL2343
LPplus100-400-1.2-3000	Лоток перф. 100x400x1,2 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	100	400	1,20	5,39	PL0282	PL1244	PL7121
LPplus100-400-1.5-3000	Лоток перф. 100x400x1,5 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	100	400	1,50	6,74	PL0283	PL1245	PL7122
LPplus100-500-1.0-3000	Лоток перф. 100x500x1,0 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	100	500	1,00	5,2	PL0284	PL1246	PL2342
LPplus100-500-1.2-3000	Лоток перф. 100x500x1,2 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	100	500	1,20	6,24	PL0285	PL1247	PL7123
LPplus100-500-1.5-3000	Лоток перф. 100x500x1,5 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	100	500	1,50	7,8	PL0286	PL1248	PL5050
LPplus100-600-1.0-3000	Лоток перф. 100x600x1,0 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	100	600	1,00	5,91	PL0287	PL1249	PL5072
LPplus100-600-1.2-3000	Лоток перф. 100x600x1,2 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	100	600	1,20	7,09	PL0288	PL1250	PL8892
LPplus100-600-1.5-3000	Лоток перф. 100x600x1,5 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	100	600	1,50	8,86	PL0289	PL1251	PL8893

**SZ** – оцинковка по методу Сендзимира

**HD** – горячий цинк

**RAL** – покраска в цвет палитры RAL

**INOX** – нержавеющая сталь

**H** – высота

**A** – исходная ширина

**B** – ширина перехода

**L** – длина

**S** – толщина

**T** – вес за ед. изм.

# ПЕРФОРИРОВАННЫЕ ЛИСТОВЫЕ ЛОТКИ «СТАНДАРТ» СЕРИИ PLUS ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ INOX304 и INOX316L

## LEplus

Применяются для прокладки кабельных линий.


Тип соединения: соединение осуществляется при помощи соединительных пластин.

Единица измерения: пог. м. (погонный метр). Кратность: 3 пог. м. Длина секции: 3000 мм.

Возможно изготовление лотков длиной от 2-х до 3 метров.

Для соединения секций между собой используются соединительные пластины:

- SP1plus Inox - для лотка с высотой борта 50 мм;
- SP2plus Inox - для лотка с высотой борта 80 мм;
- SP3plus Inox - для лотка с высотой борта 100 мм.



Артикул	Наименование	Н	В	С	Т	INOX304	INOX316L
LEplus50-50-0.55-3000	Лоток перф. 50x50x0,55 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"	50	50	0,55	0,71	PL5100	PL11571
LEplus50-50-0.7-3000	Лоток перф. 50x50x0,7 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"	50	50	0,70	0,90	PL5101	PL11572
LEplus50-50-0.8-3000	Лоток перф. 50x50x0,8 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"	50	50	0,80	1,03	PL5102	PL11573
LEplus50-50-1.0-3000	Лоток перф. 50x50x1,0 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"	50	50	1,00	1,28	PL5103	PL11574
LEplus50-50-1.2-3000	Лоток перф. 50x50x1,2 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"	50	50	1,20	1,54	PL5104	PL11575
LEplus50-50-1.5-3000	Лоток перф. 50x50x1,5 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"	50	50	1,50	1,92	PL5105	PL11576
LEplus50-100-0.55-3000	Лоток перф. 50x100x0,55 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"	50	100	0,55	0,89	PL5106	PL11577
LEplus50-100-0.7-3000	Лоток перф. 50x100x0,7 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"	50	100	0,70	1,14	PL5107	PL11578
LEplus50-100-0.8-3000	Лоток перф. 50x100x0,8 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"	50	100	0,80	1,30	PL5108	PL11579
LEplus50-100-1.0-3000	Лоток перф. 50x100x1,0 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"	50	100	1,00	1,62	PL5109	PL11580
LEplus50-100-1.2-3000	Лоток перф. 50x100x1,2 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"	50	100	1,20	1,94	PL5110	PL11581
LEplus50-100-1.5-3000	Лоток перф. 50x100x1,5 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"	50	100	1,50	2,43	PL5111	PL11582
LEplus50-150-0.55-3000	Лоток перф. 50x150x0,55 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"	50	150	0,55	1,08	PL5112	PL11583
LEplus50-150-0.7-3000	Лоток перф. 50x150x0,7 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"	50	150	0,70	1,37	PL5113	PL11584
LEplus50-150-0.8-3000	Лоток перф. 50x150x0,8 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"	50	150	0,80	1,57	PL5114	PL11585
LEplus50-150-1.0-3000	Лоток перф. 50x150x1,0 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"	50	150	1,00	1,96	PL5115	PL11586
LEplus50-150-1.2-3000	Лоток перф. 50x150x1,2 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"	50	150	1,20	2,35	PL5116	PL11587
LEplus50-150-1.5-3000	Лоток перф. 50x150x1,5 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"	50	150	1,50	2,93	PL5117	PL11588
LEplus50-200-0.55-3000	Лоток перф. 50x200x0,55 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"	50	200	0,55	1,28	PL5118	PL11589
LEplus50-200-0.7-3000	Лоток перф. 50x200x0,7 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"	50	200	0,70	1,63	PL5119	PL11590
LEplus50-200-0.8-3000	Лоток перф. 50x200x0,8 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"	50	200	0,80	1,86	PL5120	PL11591
LEplus50-200-1.0-3000	Лоток перф. 50x200x1,0 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"	50	200	1,00	2,33	PL5121	PL11592
LEplus50-200-1.2-3000	Лоток перф. 50x200x1,2 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"	50	200	1,20	2,79	PL5122	PL11593
LEplus50-200-1.5-3000	Лоток перф. 50x200x1,5 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"	50	200	1,50	3,49	PL5123	PL11594
LEplus50-300-0.7-3000	Лоток перф. 50x300x0,7 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"	50	300	0,70	2,13	PL5124	PL11595
LEplus50-300-0.8-3000	Лоток перф. 50x300x0,8 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"	50	300	0,80	2,43	PL5125	PL11596
LEplus50-300-1.0-3000	Лоток перф. 50x300x1,0 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"	50	300	1,00	3,03	PL5126	PL11597
LEplus50-300-1.2-3000	Лоток перф. 50x300x1,2 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"	50	300	1,20	3,64	PL5127	PL11598
LEplus50-300-1.5-3000	Лоток перф. 50x300x1,5 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"	50	300	1,50	4,55	PL5128	PL11599
LEplus50-400-0.8-3000	Лоток перф. 50x400x0,8 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"	50	400	0,80	2,99	PL5130	PL11600
LEplus50-400-1.0-3000	Лоток перф. 50x400x1,0 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"	50	400	1,00	3,74	PL5131	PL11601
LEplus50-400-1.2-3000	Лоток перф. 50x400x1,2 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"	50	400	1,20	4,49	PL5132	PL11602
LEplus50-400-1.5-3000	Лоток перф. 50x400x1,5 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"	50	400	1,50	5,61	PL5133	PL11603
LEplus50-500-1.0-3000	Лоток перф. 50x500x1,0 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"	50	500	1,00	4,45	PL5134	PL11604
LEplus50-500-1.2-3000	Лоток перф. 50x500x1,2 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"	50	500	1,20	5,34	PL5135	PL11605
LEplus50-500-1.5-3000	Лоток перф. 50x500x1,5 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"	50	500	1,50	6,67	PL5136	PL11606
LEplus50-600-1.0-3000	Лоток перф. 50x600x1,0 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"	50	600	1,00	5,15	PL5137	PL11607
LEplus50-600-1.2-3000	Лоток перф. 50x600x1,2 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"	50	600	1,20	6,18	PL5138	PL11608
LEplus50-600-1.5-3000	Лоток перф. 50x600x1,5 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"	50	600	1,50	7,73	PL5139	PL11609

Артикул	Наименование	Н	В	S	T	INOX304	INOX316L
LEplus80-100-0.7-3000	Лоток перф. 80x100x0,7 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"	80	100	0,70	1,44	PL5140	PL11805
LEplus80-100-0.8-3000	Лоток перф. 80x100x0,8 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"	80	100	0,80	1,65	PL5141	PL11806
LEplus80-100-1.0-3000	Лоток перф. 80x100x1,0 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"	80	100	1,00	2,06	PL5142	PL11807
LEplus80-100-1.2-3000	Лоток перф. 80x100x1,2 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"	80	100	1,20	2,47	PL5143	PL11808
LEplus80-100-1.5-3000	Лоток перф. 80x100x1,5 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"	80	100	1,50	3,09	PL5144	PL11809
LEplus80-150-0.7-3000	Лоток перф. 80x150x0,7 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"	80	150	0,70	1,68	PL5145	PL11810
LEplus80-150-0.8-3000	Лоток перф. 80x150x0,8 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"	80	150	0,80	1,91	PL5146	PL11811
LEplus80-150-1.0-3000	Лоток перф. 80x150x1,0 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"	80	150	1,00	2,39	PL5147	PL11812
LEplus80-150-1.2-3000	Лоток перф. 80x150x1,2 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"	80	150	1,20	2,87	PL5148	PL11813
LEplus80-150-1.5-3000	Лоток перф. 80x150x1,5 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"	80	150	1,50	3,58	PL5149	PL11814
LEplus80-200-0.7-3000	Лоток перф. 80x200x0,7 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"	80	200	0,70	1,94	PL5150	PL11815
LEplus80-200-0.8-3000	Лоток перф. 80x200x0,8 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"	80	200	0,80	2,22	PL5151	PL11816
LEplus80-200-1.0-3000	Лоток перф. 80x200x1,0 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"	80	200	1,00	2,77	PL5152	PL11817
LEplus80-200-1.2-3000	Лоток перф. 80x200x1,2 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"	80	200	1,20	3,32	PL5153	PL11818
LEplus80-200-1.5-3000	Лоток перф. 80x200x1,5 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"	80	200	1,50	4,15	PL5154	PL11819
LEplus80-300-0.8-3000	Лоток перф. 80x300x0,8 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"	80	300	0,80	2,78	PL5156	PL11820
LEplus80-300-1.0-3000	Лоток перф. 80x300x1,0 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"	80	300	1,00	3,47	PL5157	PL11821
LEplus80-300-1.2-3000	Лоток перф. 80x300x1,2 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"	80	300	1,20	4,17	PL5158	PL11822
LEplus80-300-1.5-3000	Лоток перф. 80x300x1,5 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"	80	300	1,50	5,21	PL5159	PL11823
LEplus80-400-1.0-3000	Лоток перф. 80x400x1,0 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"	80	400	1,00	4,18	PL5160	PL11824
LEplus80-400-1.2-3000	Лоток перф. 80x400x1,2 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"	80	400	1,20	5,02	PL5049	PL11825
LEplus80-400-1.5-3000	Лоток перф. 80x400x1,5 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"	80	400	1,50	6,27	PL5161	PL11826
LEplus80-500-1.0-3000	Лоток перф. 80x500x1,0 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"	80	500	1,00	4,89	PL5162	PL11827
LEplus80-500-1.2-3000	Лоток перф. 80x500x1,2 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"	80	500	1,20	5,86	PL5163	PL11828
LEplus80-500-1.5-3000	Лоток перф. 80x500x1,5 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"	80	500	1,50	7,33	PL5164	PL11829
LEplus80-600-1.0-3000	Лоток перф. 80x600x1,0 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"	80	600	1,00	5,59	PL5165	PL11830
LEplus80-600-1.2-3000	Лоток перф. 80x600x1,2 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"	80	600	1,20	6,71	PL5166	PL11831
LEplus80-600-1.5-3000	Лоток перф. 80x600x1,5 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"	80	600	1,50	8,39	PL5167	PL11832
LEplus100-100-0.7-3000	Лоток перф. 100x100x0,7 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"	100	100	0,70	1,66	PL5168	PL11975
LEplus100-100-0.8-3000	Лоток перф. 100x100x0,8 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"	100	100	0,80	1,90	PL5169	PL11976
LEplus100-100-1.0-3000	Лоток перф. 100x100x1,0 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"	100	100	1,00	2,37	PL5170	PL11977
LEplus100-100-1.2-3000	Лоток перф. 100x100x1,2 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"	100	100	1,20	2,85	PL5171	PL11978
LEplus100-100-1.5-3000	Лоток перф. 100x100x1,5 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"	100	100	1,50	3,56	PL5172	PL11979
LEplus100-150-0.7-3000	Лоток перф. 100x150x0,7 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"	100	150	0,70	1,88	PL5173	PL11980
LEplus100-150-0.8-3000	Лоток перф. 100x150x0,8 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"	100	150	0,80	2,15	PL5174	PL11981
LEplus100-150-1.0-3000	Лоток перф. 100x150x1,0 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"	100	150	1,00	2,69	PL5175	PL11982
LEplus100-150-1.2-3000	Лоток перф. 100x150x1,2 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"	100	150	1,20	3,22	PL5176	PL11983
LEplus100-150-1.5-3000	Лоток перф. 100x150x1,5 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"	100	150	1,50	4,03	PL5177	PL11984
LEplus100-200-0.7-3000	Лоток перф. 100x200x0,7 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"	100	200	0,70	2,16	PL5178	PL11985
LEplus100-200-0.8-3000	Лоток перф. 100x200x0,8 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"	100	200	0,80	2,47	PL5179	PL11986
LEplus100-200-1.0-3000	Лоток перф. 100x200x1,0 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"	100	200	1,00	3,08	PL5180	PL11987
LEplus100-200-1.2-3000	Лоток перф. 100x200x1,2 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"	100	200	1,20	3,70	PL5181	PL11988
LEplus100-200-1.5-3000	Лоток перф. 100x200x1,5 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"	100	200	1,50	4,62	PL5182	PL11989
LEplus100-300-0.8-3000	Лоток перф. 100x300x0,8 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"	100	300	0,80	3,03	PL5183	PL11990
LEplus100-300-1.0-3000	Лоток перф. 100x300x1,0 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"	100	300	1,00	3,79	PL5184	PL11991
LEplus100-300-1.2-3000	Лоток перф. 100x300x1,2 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"	100	300	1,20	4,54	PL5185	PL11992
LEplus100-300-1.5-3000	Лоток перф. 100x300x1,5 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"	100	300	1,50	5,68	PL5186	PL11993
LEplus100-400-1.0-3000	Лоток перф. 100x400x1,0 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"	100	400	1,00	4,49	PL5187	PL11994
LEplus100-400-1.2-3000	Лоток перф. 100x400x1,2 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"	100	400	1,20	5,39	PL5188	PL11995
LEplus100-400-1.5-3000	Лоток перф. 100x400x1,5 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"	100	400	1,50	6,74	PL5189	PL11996
LEplus100-500-1.0-3000	Лоток перф. 100x500x1,0 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"	100	500	1,00	5,20	PL5190	PL11997
LEplus100-500-1.2-3000	Лоток перф. 100x500x1,2 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"	100	500	1,20	6,24	PL5191	PL11998
LEplus100-500-1.5-3000	Лоток перф. 100x500x1,5 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"	100	500	1,50	7,80	PL5192	PL11999
LEplus100-600-1.0-3000	Лоток перф. 100x600x1,0 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"	100	600	1,00	5,91	PL5193	PL12000
LEplus100-600-1.2-3000	Лоток перф. 100x600x1,2 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"	100	600	1,20	7,09	PL5194	PL12001
LEplus100-600-1.5-3000	Лоток перф. 100x600x1,5 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"	100	600	1,50	8,86	PL5195	PL12002

**SZ** – оцинковка по методу Сендзимира

**RAL** – покраска в цвет палитры RAL

**Н** – высота

**В** – ширина перехода

**S** – толщина

**HD** – горячий цинк

**INOX** – нержавеющая сталь

**А** – исходная ширина

**L** – длина

**T** – вес за ед. изм.

## НЕПЕРФОРИРОВАННЫЕ ЛИСТОВЫЕ ЛОТКИ «БЫСТРЫЙ МОНТАЖ» СЕРИИ PLUS

### LNplus


Применяются для прокладки кабельных линий.

Тип соединения: телескопическое (лепестковое соединение).

Единица измерения: пог. м. (погонный метр). Кратность: 3 пог. м. Длина секции: 3000 мм.

Возможно изготовление лотков длиной от 2-х до 6 метров, с шагом 100 мм.

Для соединения секций между собой используются винты V6-10 и гайки GS6.



Артикул	Наименование	H	B	S	T	SZ	HD	RAL
LNplus50-50-0.55-3000	Лоток неперф. 50x50x0,55 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	50	50	0,55	0,75	PL0290		PL2027
LNplus50-50-0.7-3000	Лоток неперф. 50x50x0,7 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	50	50	0,70	0,95	PL0291		PL7124
LNplus50-50-0.8-3000	Лоток неперф. 50x50x0,8 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	50	50	0,80	1,09	PL0292	PL1252	PL7125
LNplus50-50-1.0-3000	Лоток неперф. 50x50x1,0 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	50	50	1,00	1,36	PL0293	PL1253	PL7126
LNplus50-50-1.2-3000	Лоток неперф. 50x50x1,2 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	50	50	1,20	1,63	PL0294	PL1254	PL4591
LNplus50-50-1.5-3000	Лоток неперф. 50x50x1,5 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	50	50	1,50	2,04	PL0295	PL1255	PL7127
LNplus50-100-0.55-3000	Лоток неперф. 50x100x0,55 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	50	100	0,55	0,96	PL0296		PL2029
LNplus50-100-0.7-3000	Лоток неперф. 50x100x0,7 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	50	100	0,70	1,23	PL0297		PL7128
LNplus50-100-0.8-3000	Лоток неперф. 50x100x0,8 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	50	100	0,80	1,4	PL0298	PL1256	PL3198
LNplus50-100-1.0-3000	Лоток неперф. 50x100x1,0 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	50	100	1,00	1,75	PL0299	PL1257	PL7129
LNplus50-100-1.2-3000	Лоток неперф. 50x100x1,2 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	50	100	1,20	2,1	PL0300	PL1258	PL7130
LNplus50-100-1.5-3000	Лоток неперф. 50x100x1,5 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	50	100	1,50	2,63	PL0301	PL1259	PL5082
LNplus50-150-0.55-3000	Лоток неперф. 50x150x0,55 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	50	150	0,55	1,18	PL0302		PL7131
LNplus50-150-0.7-3000	Лоток неперф. 50x150x0,7 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	50	150	0,70	1,5	PL0303		PL7132
LNplus50-150-0.8-3000	Лоток неперф. 50x150x0,7 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	50	150	0,80	1,71	PL0304	PL1260	PL7133
LNplus50-150-1.0-3000	Лоток неперф. 50x150x1,0 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	50	150	1,00	2,14	PL0305	PL1261	PL7134
LNplus50-150-1.2-3000	Лоток неперф. 50x150x1,2 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	50	150	1,20	2,57	PL0306	PL1262	PL7135
LNplus50-150-1.5-3000	Лоток неперф. 50x150x1,5 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	50	150	1,50	3,21	PL0307	PL1263	PL7136
LNplus50-200-0.55-3000	Лоток неперф. 50x200x0,55 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	50	200	0,55	1,39	PL0308		PL7137
LNplus50-200-0.7-3000	Лоток неперф. 50x200x0,7 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	50	200	0,70	1,77	PL0309		PL5007
LNplus50-200-0.8-3000	Лоток неперф. 50x200x0,8 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	50	200	0,80	2,03	PL0310		PL3196
LNplus50-200-1.0-3000	Лоток неперф. 50x200x1,0 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	50	200	1,00	2,54	PL0311	PL1264	PL7138
LNplus50-200-1.2-3000	Лоток неперф. 50x200x1,2 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	50	200	1,20	3,04	PL0312	PL1265	PL7139
LNplus50-200-1.5-3000	Лоток неперф. 50x200x1,5 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	50	200	1,50	3,8	PL0313	PL1266	PL7140
LNplus50-300-0.7-3000	Лоток неперф. 50x300x0,7 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	50	300	0,70	2,32	PL0314		PL7141
LNplus50-300-0.8-3000	Лоток неперф. 50x300x0,8 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	50	300	0,80	2,66	PL0315		PL7142
LNplus50-300-1.0-3000	Лоток неперф. 50x300x1,0 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	50	300	1,00	3,32	PL0316	PL1267	PL7143
LNplus50-300-1.2-3000	Лоток неперф. 50x300x1,2 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	50	300	1,20	3,98	PL0317	PL1268	PL7144
LNplus50-300-1.5-3000	Лоток неперф. 50x300x1,5 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	50	300	1,50	4,98	PL0318	PL1269	PL7145
LNplus50-400-0.8-3000	Лоток неперф. 50x400x0,8 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	50	400	0,80	3,28	PL0319		PL7146
LNplus50-400-1.0-3000	Лоток неперф. 50x400x1,0 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	50	400	1,00	4,11	PL0320	PL1270	PL7147
LNplus50-400-1.2-3000	Лоток неперф. 50x400x1,2 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	50	400	1,20	4,93	PL0321	PL1271	PL7148
LNplus50-400-1.5-3000	Лоток неперф. 50x400x1,5 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	50	400	1,50	6,16	PL0322	PL1272	PL7149
LNplus50-500-1.0-3000	Лоток неперф. 50x500x1,0 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	50	500	1,00	4,89	PL0323	PL1273	PL2007
LNplus50-500-1.2-3000	Лоток неперф. 50x500x1,2 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	50	500	1,20	5,87	PL0324	PL1274	PL7150
LNplus50-500-1.5-3000	Лоток неперф. 50x500x1,5 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	50	500	1,50	7,34	PL0325	PL1275	PL7151
LNplus50-600-1.0-3000	Лоток неперф. 50x600x1,0 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	50	600	1,00	5,68	PL0326	PL1276	PL7152
LNplus50-600-1.2-3000	Лоток неперф. 50x600x1,2 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	50	600	1,20	6,81	PL0327	PL1277	PL7153
LNplus50-600-1.5-3000	Лоток неперф. 50x600x1,5 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	50	600	1,50	8,51	PL0328	PL1278	PL7154
LNplus80-100-0.7-3000	Лоток неперф. 80x100x0,7 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	80	100	0,70	1,56	PL0329		PL5094
LNplus80-100-0.8-3000	Лоток неперф. 80x100x0,8 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	80	100	0,80	1,78	PL0330	PL1279	PL7155

Артикул	Наименование	H	B	S	T	SZ	HD	RAL
LNplus80-100-1.0-3000	Лоток неперф. 80x100x1,0 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	80	100	1,00	2,22	PL0331	PL1280	PL4673
LNplus80-100-1.2-3000	Лоток неперф. 80x100x1,2 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	80	100	1,20	2,67	PL0332	PL1281	PL7156
LNplus80-100-1.5-3000	Лоток неперф. 80x100x1,5 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	80	100	1,50	3,33	PL0333	PL1282	PL7157
LNplus80-150-0.7-3000	Лоток неперф. 80x150x0,7 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	80	150	0,70	1,83	PL0334		PL4938
LNplus80-150-0.8-3000	Лоток неперф. 80x150x0,8 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	80	150	0,80	2,09	PL0335	PL1283	PL7158
LNplus80-150-1.0-3000	Лоток неперф. 80x150x1,0 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	80	150	1,00	2,61	PL0336	PL1284	PL7159
LNplus80-150-1.2-3000	Лоток неперф. 80x150x1,2 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	80	150	1,20	3,14	PL0337	PL1285	PL7160
LNplus80-150-1.5-3000	Лоток неперф. 80x150x1,5 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	80	150	1,50	3,92	PL0338	PL1286	PL7161
LNplus80-200-0.7-3000	Лоток неперф. 80x200x0,7 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	80	200	0,70	2,1	PL0339		PL7162
LNplus80-200-0.8-3000	Лоток неперф. 80x200x0,8 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	80	200	0,80	2,41	PL0340		PL5093
LNplus80-200-1.0-3000	Лоток неперф. 80x200x1,0 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	80	200	1,00	3,01	PL0341	PL1287	PL7163
LNplus80-200-1.2-3000	Лоток неперф. 80x200x1,2 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	80	200	1,20	3,61	PL0342	PL1288	PL7164
LNplus80-200-1.5-3000	Лоток неперф. 80x200x1,5 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	80	200	1,50	4,51	PL0343	PL1289	PL7165
LNplus80-300-0.8-3000	Лоток неперф. 80x300x0,8 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	80	300	0,80	3,03	PL0344		PL7166
LNplus80-300-1.0-3000	Лоток неперф. 80x300x1,0 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	80	300	1,00	3,79	PL0345	PL1290	PL7167
LNplus80-300-1.2-3000	Лоток неперф. 80x300x1,2 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	80	300	1,20	4,55	PL0346	PL1291	PL7168
LNplus80-300-1.5-3000	Лоток неперф. 80x300x1,5 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	80	300	1,50	5,69	PL0347	PL1292	PL7169
LNplus80-400-1.0-3000	Лоток неперф. 80x400x1,0 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	80	400	1,00	4,58	PL0348	PL1293	PL7170
LNplus80-400-1.2-3000	Лоток неперф. 80x400x1,2 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	80	400	1,20	5,49	PL0349	PL1294	PL7171
LNplus80-400-1.5-3000	Лоток неперф. 80x400x1,5 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	80	400	1,50	6,86	PL0350	PL1295	PL7172
LNplus80-500-1.0-3000	Лоток неперф. 80x500x1,0 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	80	500	1,00	5,36	PL0351	PL1296	PL7173
LNplus80-500-1.2-3000	Лоток неперф. 80x500x1,2 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	80	500	1,20	6,43	PL0352	PL1297	PL7174
LNplus80-500-1.5-3000	Лоток неперф. 80x500x1,5 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	80	500	1,50	8,04	PL0353	PL1298	PL7175
LNplus80-600-1.0-3000	Лоток неперф. 80x600x1,0 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	80	600	1,00	6,15	PL0354	PL1299	PL7176
LNplus80-600-1.2-3000	Лоток неперф. 80x600x1,2 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	80	600	1,20	7,38	PL0355	PL1300	PL7177
LNplus80-600-1.5-3000	Лоток неперф. 80x600x1,5 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	80	600	1,50	9,22	PL0356	PL1301	PL7178
LNplus100-100-0.7-3000	Лоток неперф. 100x100x0,7 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	100	100	0,70	1,77	PL0357		PL5055
LNplus100-100-0.8-3000	Лоток неперф. 100x100x0,8 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	100	100	0,80	2,03	PL0358	PL1302	PL7179
LNplus100-100-1.0-3000	Лоток неперф. 100x100x1,0 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	100	100	1,00	2,54	PL0359	PL1303	PL7180
LNplus100-100-1.2-3000	Лоток неперф. 100x100x1,2 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	100	100	1,20	3,04	PL0360	PL1304	PL7181
LNplus100-100-1.5-3000	Лоток неперф. 100x100x1,5 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	100	100	1,50	3,8	PL0361	PL1305	PL7182
LNplus100-150-0.7-3000	Лоток неперф. 100x150x0,7 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	100	150	0,70	2,05	PL0362		PL5083
LNplus100-150-0.8-3000	Лоток неперф. 100x150x0,8 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	100	150	0,80	2,34	PL0363	PL1306	PL7183
LNplus100-150-1.0-3000	Лоток неперф. 100x150x1,0 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	100	150	1,00	2,93	PL0364	PL1307	PL7184
LNplus100-150-1.2-3000	Лоток неперф. 100x150x1,2 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	100	150	1,20	3,51	PL0365	PL1308	PL7185
LNplus100-150-1.5-3000	Лоток неперф. 100x150x1,5 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	100	150	1,50	4,39	PL0366	PL1309	PL7186
LNplus100-200-0.7-3000	Лоток неперф. 100x200x0,7 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	100	200	0,70	2,32	PL0367		PL4540
LNplus100-200-0.8-3000	Лоток неперф. 100x200x0,8 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	100	200	0,80	2,66	PL0368		PL5056
LNplus100-200-1.0-3000	Лоток неперф. 100x200x1,0 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	100	200	1,00	3,32	PL0369	PL1310	PL7187
LNplus100-200-1.2-3000	Лоток неперф. 100x200x1,2 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	100	200	1,20	3,98	PL0370	PL1311	PL7188
LNplus100-200-1.5-3000	Лоток неперф. 100x200x1,5 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	100	200	1,50	4,98	PL0371	PL1312	PL7189
LNplus100-300-0.8-3000	Лоток неперф. 100x300x0,8 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	100	300	0,80	3,28	PL0372		PL7190
LNplus100-300-1.0-3000	Лоток неперф. 100x300x1,0 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	100	300	1,00	4,11	PL0373	PL1313	PL7191
LNplus100-300-1.2-3000	Лоток неперф. 100x300x1,2 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	100	300	1,20	4,93	PL0374	PL1314	PL7192
LNplus100-300-1.5-3000	Лоток неперф. 100x300x1,5 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	100	300	1,50	6,16	PL0375	PL1315	PL7193
LNplus100-400-1.0-3000	Лоток неперф. 100x400x1,0 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	100	400	1,00	4,89	PL0376	PL1316	PL4684
LNplus100-400-1.2-3000	Лоток неперф. 100x400x1,2 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	100	400	1,20	5,87	PL0377	PL1317	PL7194
LNplus100-400-1.5-3000	Лоток неперф. 100x400x1,5 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	100	400	1,50	7,34	PL0378	PL1318	PL7195
LNplus100-500-1.0-3000	Лоток неперф. 100x500x1,0 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	100	500	1,00	5,68	PL0379	PL1319	PL7196
LNplus100-500-1.2-3000	Лоток неперф. 100x500x1,2 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	100	500	1,20	6,81	PL0380	PL1320	PL7197
LNplus100-500-1.5-3000	Лоток неперф. 100x500x1,5 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	100	500	1,50	8,51	PL0381	PL1321	PL7198
LNplus100-600-1.0-3000	Лоток неперф. 100x600x1,0 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	100	600	1,00	6,46	PL0382	PL1322	PL7199
LNplus100-600-1.2-3000	Лоток неперф. 100x600x1,2 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	100	600	1,20	7,75	PL0383	PL1323	PL7200
LNplus100-600-1.5-3000	Лоток неперф. 100x600x1,5 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	100	600	1,50	9,69	PL0384	PL1324	PL7201

**SZ** – оцинковка по методу Сендзимира  
**HD** – горячий цинк

**RAL** – покраска в цвет палитры RAL  
**INOX** – нержавеющая сталь

**H** – высота  
**A** – исходная ширина

**B** – ширина перехода  
**L** – длина

**S** – толщина  
**T** – вес за ед. изм.

## НЕПЕРФОРИРОВАННЫЕ ЛИСТОВЫЕ ЛОТКИ «СТАНДАРТ» СЕРИИ PLUS ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ INOX304 и INOX316L

### LNepplus

Применяются для прокладки кабельных линий.


Тип соединения: соединение осуществляется при помощи соединительных пластин

Единица измерения: пог. м. (погонный метр). Кратность: 3 пог. м. Длина секции: 3000 мм.

Возможно изготовление лотков длиной от 2-х до 6 метров.

Для соединения секций между собой используются соединительные пластины:

- SP1plus Inox - для лотка с высотой борта 50 мм;
- SP2plus Inox - для лотка с высотой борта 80 мм;
- SP3plus Inox - для лотка с высотой борта 100 мм.



Артикул	Наименование	H	B	L	S	T	INOX304	INOX316L
LNepplus50-50-0.55-3000	Лоток неперф. 50x50x0,55 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"	50	50	3000	0,55	0,75	PL5293	PL11610
LNepplus50-50-0.7-3000	Лоток неперф. 50x50x0,7 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"	50	50	3000	0,70	0,95	PL5294	PL11611
LNepplus50-50-0.8-3000	Лоток неперф. 50x50x0,8 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"	50	50	3000	0,80	1,09	PL5295	PL11612
LNepplus50-50-1.0-3000	Лоток неперф. 50x50x1,0 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"	50	50	3000	1,00	1,36	PL5296	PL11613
LNepplus50-50-1.2-3000	Лоток неперф. 50x50x1,2 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"	50	50	3000	1,20	1,63	PL5297	PL11614
LNepplus50-50-1.5-3000	Лоток неперф. 50x50x1,5 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"	50	50	3000	1,50	2,04	PL5298	PL11615
LNepplus50-100-0.55-3000	Лоток неперф. 50x100x0,55 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"	50	100	3000	0,55	0,96	PL5299	PL11616
LNepplus50-100-0.7-3000	Лоток неперф. 50x100x0,7 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"	50	100	3000	0,70	1,23	PL5300	PL11617
LNepplus50-100-0.8-3000	Лоток неперф. 50x100x0,8 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"	50	100	3000	0,80	1,40	PL5301	PL11618
LNepplus50-100-1.0-3000	Лоток неперф. 50x100x1,0 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"	50	100	3000	1,00	1,75	PL2365	PL11619
LNepplus50-100-1.2-3000	Лоток неперф. 50x100x1,2 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"	50	100	3000	1,20	2,10	PL5302	PL11620
LNepplus50-100-1.5-3000	Лоток неперф. 50x100x1,5 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"	50	100	3000	1,50	2,63	PL5303	PL11621
LNepplus50-150-0.55-3000	Лоток неперф. 50x150x0,55 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"	50	150	3000	0,55	1,18	PL5304	PL11622
LNepplus50-150-0.7-3000	Лоток неперф. 50x150x0,7 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"	50	150	3000	0,70	1,50	PL5305	PL11623
LNepplus50-150-0.8-3000	Лоток неперф. 50x150x0,8 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"	50	150	3000	0,80	1,71	PL5306	PL11624
LNepplus50-150-1.0-3000	Лоток неперф. 50x150x1,0 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"	50	150	3000	1,00	2,14	PL5307	PL11625
LNepplus50-150-1.2-3000	Лоток неперф. 50x150x1,2 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"	50	150	3000	1,20	2,57	PL5308	PL11626
LNepplus50-150-1.5-3000	Лоток неперф. 50x150x1,5 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"	50	150	3000	1,50	3,21	PL5309	PL11627
LNepplus50-200-0.55-3000	Лоток неперф. 50x200x0,55 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"	50	200	3000	0,55	1,39	PL5310	PL11628
LNepplus50-200-0.7-3000	Лоток неперф. 50x200x0,7 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"	50	200	3000	0,70	1,77	PL5311	PL11629
LNepplus50-200-0.8-3000	Лоток неперф. 50x200x0,8 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"	50	200	3000	0,80	2,03	PL5312	PL11630
LNepplus50-200-1.0-3000	Лоток неперф. 50x200x1,0 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"	50	200	3000	1,00	2,54	PL5313	PL11631
LNepplus50-200-1.2-3000	Лоток неперф. 50x200x1,2 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"	50	200	3000	1,20	3,04	PL5314	PL11632
LNepplus50-200-1.5-3000	Лоток неперф. 50x200x1,5 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"	50	200	3000	1,50	3,80	PL5315	PL11633
LNepplus50-300-0.7-3000	Лоток неперф. 50x300x0,7 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"	50	300	3000	0,70	2,32	PL5316	PL11634
LNepplus50-300-0.8-3000	Лоток неперф. 50x300x0,8 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"	50	300	3000	0,80	2,66	PL5317	PL11635
LNepplus50-300-1.0-3000	Лоток неперф. 50x300x1,0 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"	50	300	3000	1,00	3,32	PL5318	PL11636
LNepplus50-300-1.2-3000	Лоток неперф. 50x300x1,2 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"	50	300	3000	1,20	3,98	PL5319	PL11637
LNepplus50-300-1.5-3000	Лоток неперф. 50x300x1,5 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"	50	300	3000	1,50	4,98	PL5320	PL11638
LNepplus50-400-0.8-3000	Лоток неперф. 50x400x0,8 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"	50	400	3000	0,80	3,28	PL5322	PL11639
LNepplus50-400-1.0-3000	Лоток неперф. 50x400x1,0 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"	50	400	3000	1,00	4,11	PL5323	PL11640
LNepplus50-400-1.2-3000	Лоток неперф. 50x400x1,2 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"	50	400	3000	1,20	4,93	PL5324	PL11641
LNepplus50-400-1.5-3000	Лоток неперф. 50x400x1,5 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"	50	400	3000	1,50	6,16	PL5325	PL11642
LNepplus50-500-1.0-3000	Лоток неперф. 50x500x1,0 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"	50	500	3000	1,00	4,89	PL5326	PL11643
LNepplus50-500-1.2-3000	Лоток неперф. 50x500x1,2 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"	50	500	3000	1,20	5,87	PL5327	PL11644
LNepplus50-500-1.5-3000	Лоток неперф. 50x500x1,5 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"	50	500	3000	1,50	7,34	PL5328	PL11645
LNepplus50-600-1.0-3000	Лоток неперф. 50x600x1,0 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"	50	600	3000	1,00	5,68	PL5329	PL11646
LNepplus50-600-1.2-3000	Лоток неперф. 50x600x1,2 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"	50	600	3000	1,20	6,81	PL5330	PL11647
LNepplus50-600-1.5-3000	Лоток неперф. 50x600x1,5 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"	50	600	3000	1,50	8,51	PL5331	PL11648
LNepplus80-100-0.7-3000	Лоток неперф. 80x100x0,7 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"	80	100	3000	0,70	1,56	PL5332	PL11833
LNepplus80-100-0.8-3000	Лоток неперф. 80x100x0,8 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"	80	100	3000	0,80	1,78	PL5333	PL11836
LNepplus80-100-1.0-3000	Лоток неперф. 80x100x1,0 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"	80	100	3000	1,00	2,22	PL5334	PL11837
LNepplus80-100-1.2-3000	Лоток неперф. 80x100x1,2 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"	80	100	3000	1,20	2,67	PL5335	PL11838
LNepplus80-100-1.5-3000	Лоток неперф. 80x100x1,5 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"	80	100	3000	1,50	3,33	PL5336	PL11839

Артикул	Наименование	H	B	L	S	T	INOX304	INOX316L
LNЕplus80-150-0.7-3000	Лоток неперф. 80x150x0,7 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"	80	150	3000	0,70	1,83	PL5337	PL11840
LNЕplus80-150-0.8-3000	Лоток неперф. 80x150x0,8 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"	80	150	3000	0,80	2,09	PL5338	PL11841
LNЕplus80-150-1.0-3000	Лоток неперф. 80x150x1,0 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"	80	150	3000	1,00	2,61	PL5339	PL11842
LNЕplus80-150-1.2-3000	Лоток неперф. 80x150x1,2 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"	80	150	3000	1,20	3,14	PL5340	PL11843
LNЕplus80-150-1.5-3000	Лоток неперф. 80x150x1,5 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"	80	150	3000	1,50	3,92	PL5341	PL11844
LNЕplus80-200-0.7-3000	Лоток неперф. 80x200x0,7 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"	80	200	3000	0,70	2,10	PL5342	PL11845
LNЕplus80-200-0.8-3000	Лоток неперф. 80x200x0,8 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"	80	200	3000	0,80	2,41	PL5343	PL11846
LNЕplus80-200-1.0-3000	Лоток неперф. 80x200x1,0 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"	80	200	3000	1,00	3,01	PL5344	PL11847
LNЕplus80-200-1.2-3000	Лоток неперф. 80x200x1,2 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"	80	200	3000	1,20	3,61	PL5345	PL11848
LNЕplus80-200-1.5-3000	Лоток неперф. 80x200x1,5 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"	80	200	3000	1,50	4,51	PL5346	PL11849
LNЕplus80-300-0.8-3000	Лоток неперф. 80x300x0,8 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"	80	300	3000	0,80	3,03	PL5348	PL11850
LNЕplus80-300-1.0-3000	Лоток неперф. 80x300x1,0 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"	80	300	3000	1,00	3,79	PL5349	PL11851
LNЕplus80-300-1.2-3000	Лоток неперф. 80x300x1,2 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"	80	300	3000	1,20	4,55	PL5350	PL11852
LNЕplus80-300-1.5-3000	Лоток неперф. 80x300x1,5 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"	80	300	3000	1,50	5,69	PL5351	PL11853
LNЕplus80-400-1.0-3000	Лоток неперф. 80x400x1,0 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"	80	400	3000	1,00	4,58	PL5352	PL11854
LNЕplus80-400-1.2-3000	Лоток неперф. 80x400x1,2 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"	80	400	3000	1,20	5,49	PL5353	PL11855
LNЕplus80-400-1.5-3000	Лоток неперф. 80x400x1,5 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"	80	400	3000	1,50	6,86	PL5354	PL11856
LNЕplus80-500-1.0-3000	Лоток неперф. 80x500x1,0 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"	80	500	3000	1,00	5,36	PL5355	PL11857
LNЕplus80-500-1.2-3000	Лоток неперф. 80x500x1,2 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"	80	500	3000	1,20	6,43	PL5356	PL11858
LNЕplus80-500-1.5-3000	Лоток неперф. 80x500x1,5 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"	80	500	3000	1,50	8,04	PL5357	PL11859
LNЕplus80-600-1.0-3000	Лоток неперф. 80x600x1,0 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"	80	600	3000	1,00	6,15	PL5358	PL11860
LNЕplus80-600-1.2-3000	Лоток неперф. 80x600x1,2 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"	80	600	3000	1,20	7,38	PL5359	PL11861
LNЕplus80-600-1.5-3000	Лоток неперф. 80x600x1,5 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"	80	600	3000	1,50	9,22	PL5360	PL11862
LNЕplus100-100-0.7-3000	Лоток неперф. 100x100x0,7 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"	100	100	3000	0,70	1,77	PL5361	PL12003
LNЕplus100-100-0.8-3000	Лоток неперф. 100x100x0,8 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"	100	100	3000	0,80	2,03	PL5362	PL12004
LNЕplus100-100-1.0-3000	Лоток неперф. 100x100x1,0 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"	100	100	3000	1,00	2,54	PL5363	PL12005
LNЕplus100-100-1.2-3000	Лоток неперф. 100x100x1,2 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"	100	100	3000	1,20	3,04	PL5364	PL12006
LNЕplus100-100-1.5-3000	Лоток неперф. 100x100x1,5 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"	100	100	3000	1,50	3,80	PL5365	PL12007
LNЕplus100-150-0.7-3000	Лоток неперф. 100x150x0,7 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"	100	150	3000	0,70	2,05	PL5366	PL12008
LNЕplus100-150-0.8-3000	Лоток неперф. 100x150x0,8 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"	100	150	3000	0,80	2,34	PL5367	PL12009
LNЕplus100-150-1.0-3000	Лоток неперф. 100x150x1,0 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"	100	150	3000	1,00	2,93	PL5368	PL12010
LNЕplus100-150-1.2-3000	Лоток неперф. 100x150x1,2 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"	100	150	3000	1,20	3,51	PL5369	PL12011
LNЕplus100-150-1.5-3000	Лоток неперф. 100x150x1,5 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"	100	150	3000	1,50	4,39	PL5370	PL12012
LNЕplus100-200-0.7-3000	Лоток неперф. 100x200x0,7 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"	100	200	3000	0,70	2,32	PL5371	PL12013
LNЕplus100-200-0.8-3000	Лоток неперф. 100x200x0,8 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"	100	200	3000	0,80	2,66	PL5372	PL12014
LNЕplus100-200-1.0-3000	Лоток неперф. 100x200x1,0 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"	100	200	3000	1,00	3,32	PL5373	PL12015
LNЕplus100-200-1.2-3000	Лоток неперф. 100x200x1,2 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"	100	200	3000	1,20	3,98	PL5374	PL12016
LNЕplus100-200-1.5-3000	Лоток неперф. 100x200x1,5 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"	100	200	3000	1,50	4,98	PL5375	PL12017
LNЕplus100-300-0.8-3000	Лоток неперф. 100x300x0,8 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"	100	300	3000	0,80	3,28	PL5376	PL12018
LNЕplus100-300-1.0-3000	Лоток неперф. 100x300x1,0 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"	100	300	3000	1,00	4,11	PL5377	PL12019
LNЕplus100-300-1.2-3000	Лоток неперф. 100x300x1,2 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"	100	300	3000	1,20	4,93	PL5378	PL12020
LNЕplus100-300-1.5-3000	Лоток неперф. 100x300x1,5 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"	100	300	3000	1,50	6,16	PL5379	PL12021
LNЕplus100-400-1.0-3000	Лоток неперф. 100x400x1,0 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"	100	400	3000	1,00	4,89	PL2366	PL12022
LNЕplus100-400-1.2-3000	Лоток неперф. 100x400x1,2 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"	100	400	3000	1,20	5,87	PL5380	PL12023
LNЕplus100-400-1.5-3000	Лоток неперф. 100x400x1,5 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"	100	400	3000	1,50	7,34	PL5381	PL12024
LNЕplus100-500-1.0-3000	Лоток неперф. 100x500x1,0 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"	100	500	3000	1,00	5,68	PL5382	PL12025
LNЕplus100-500-1.2-3000	Лоток неперф. 100x500x1,2 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"	100	500	3000	1,20	6,81	PL5383	PL12026
LNЕplus100-500-1.5-3000	Лоток неперф. 100x500x1,5 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"	100	500	3000	1,50	8,51	PL5384	PL12027
LNЕplus100-600-1.0-3000	Лоток неперф. 100x600x1,0 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"	100	600	3000	1,00	6,46	PL5385	PL12028
LNЕplus100-600-1.2-3000	Лоток неперф. 100x600x1,2 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"	100	600	3000	1,20	7,75	PL5386	PL12029
LNЕplus100-600-1.5-3000	Лоток неперф. 100x600x1,5 L3000 мм "Стандарт ПЛЮС"	100	600	3000	1,50	9,69	PL5387	PL12030

SZ – оцинковка по методу Сендзимира

HD – горячий цинк

RAL – покраска в цвет палитры RAL

INOX – нержавеющая сталь

H – высота

A – исходная ширина

B – ширина перехода

L – длина

S – толщина

T – вес за ед. изм.

## КРЫШКИ ЛИСТОВЫХ ЛОТКОВ СЕРИИ PLUS



### KLplus

Используется для защиты кабеля от внешних воздействий и механических повреждений.

Тип замка крышки: защелкивается с внешней стороны кабельного лотка простым нажатием до характерного щелчка.

Единица измерения: пог. м. (погонный метр). Кратность: 3 пог. м.

Длина секции: 3000 мм. Возможно изготовление длиной 2000 мм и 2500 мм.



Артикул	Наименование	B	S	T	SZ	HD	RAL	INOX304	INOX316L
KLplus50-0.55-3000	Крышка лотка 50x0,55 L3000 мм "ПЛЮС"	50	0,55	0,37	PL0385		PL2028	PL5485	PL10030
KLplus50-0.7-3000	Крышка лотка 50x0,7 L3000 мм "ПЛЮС"	50	0,70	0,47	PL0386		PL4542	PL5486	PL10031
KLplus50-0.8-3000	Крышка лотка 50x0,8 L3000 мм "ПЛЮС"	50	0,80	0,54	PL0387	PL1325	PL7202	PL5487	PL10032
KLplus50-1.0-3000	Крышка лотка 50x1,0 L3000 мм "ПЛЮС"	50	1,00	0,68	PL0388	PL1326	PL4919	PL5488	PL10035
KLplus50-1.2-3000	Крышка лотка 50x1,2 L3000 мм "ПЛЮС"	50	1,20	0,81	PL0389	PL1327	PL2005	PL5489	PL10036
KLplus50-1.5-3000	Крышка лотка 50x1,5 L3000 мм "ПЛЮС"	50	1,50	1,04	PL0390	PL1328	PL8951	PL11454	PL11460
KLplus100-0.55-3000	Крышка лотка 100x0,55 L3000 мм "ПЛЮС"	100	0,55	0,59	PL0391		PL2030	PL2367	PL10007
KLplus100-0.7-3000	Крышка лотка 100x0,7 L3000 мм "ПЛЮС"	100	0,70	0,75	PL0392		PL4494	PL5490	PL10008
KLplus100-0.8-3000	Крышка лотка 100x0,8 L3000 мм "ПЛЮС"	100	0,80	0,85	PL0393	PL1329	PL3199	PL5491	PL10009
KLplus100-1.0-3000	Крышка лотка 100x1,0 L3000 мм "ПЛЮС"	100	1,00	1,07	PL0394	PL1330	PL4674	PL5492	PL10010
KLplus100-1.2-3000	Крышка лотка 100x1,2 L3000 мм "ПЛЮС"	100	1,20	1,28	PL0395	PL1331	PL2004	PL5493	PL10011
KLplus100-1.5-3000	Крышка лотка 100x1,5 L3000 мм "ПЛЮС"	100	1,50	1,62	PL0396	PL1332	PL8952	PL11455	PL11461
KLplus150-0.55-3000	Крышка лотка 150x0,55 L3000 мм "ПЛЮС"	150	0,55	0,8	PL0397		PL3151	PL5494	PL10012
KLplus150-0.7-3000	Крышка лотка 150x0,7 L3000 мм "ПЛЮС"	150	0,70	1,02	PL0398		PL4493	PL5495	PL10013
KLplus150-0.8-3000	Крышка лотка 150x0,8 L3000 мм "ПЛЮС"	150	0,80	1,17	PL0399	PL1333	PL7203	PL5496	PL10014
KLplus150-1.0-3000	Крышка лотка 150x1,0 L3000 мм "ПЛЮС"	150	1,00	1,46	PL0400	PL1334	PL7204	PL5497	PL10015
KLplus150-1.2-3000	Крышка лотка 150x1,2 L3000 мм "ПЛЮС"	150	1,20	1,75	PL0401	PL1335	PL7205	PL5498	PL10016
KLplus150-1.5-3000	Крышка лотка 150x1,5 L3000 мм "ПЛЮС"	150	1,50	2,21	PL0402	PL1336	PL8953	PL11456	PL11462
KLplus200-0.55-3000	Крышка лотка 200x0,55 L3000 мм "ПЛЮС"	200	0,55	1,02	PL0403		PL2249	PL5499	PL10017
KLplus200-0.7-3000	Крышка лотка 200x0,7 L3000 мм "ПЛЮС"	200	0,70	1,3	PL0404		PL4492	PL5500	PL10018
KLplus200-0.8-3000	Крышка лотка 200x0,8 L3000 мм "ПЛЮС"	200	0,80	1,48	PL0405	PL9012	PL3197	PL5501	PL10019
KLplus200-1.0-3000	Крышка лотка 200x1,0 L3000 мм "ПЛЮС"	200	1,00	1,85	PL0406	PL1337	PL4916	PL5502	PL10020
KLplus200-1.2-3000	Крышка лотка 200x1,2 L3000 мм "ПЛЮС"	200	1,20	2,22	PL0407	PL1338	PL3572	PL5503	PL10021
KLplus200-1.5-3000	Крышка лотка 200x1,5 L3000 мм "ПЛЮС"	200	1,50	2,8	PL0408	PL1339	PL8954	PL11451	PL11463
KLplus300-0.7-3000	Крышка лотка 300x0,7 L3000 мм "ПЛЮС"	300	0,70	1,85	PL0409		PL3556	PL5504	PL10022
KLplus300-0.8-3000	Крышка лотка 300x0,8 L3000 мм "ПЛЮС"	300	0,80	2,11	PL0410		PL7206	PL5505	PL10023
KLplus300-1.0-3000	Крышка лотка 300x1,0 L3000 мм "ПЛЮС"	300	1,00	2,64	PL0411	PL1340	PL4641	PL5506	PL10024
KLplus300-1.2-3000	Крышка лотка 300x1,2 L3000 мм "ПЛЮС"	300	1,20	3,17	PL0412	PL1341	PL7207	PL5507	PL10025
KLplus300-1.5-3000	Крышка лотка 300x1,5 L3000 мм "ПЛЮС"	300	1,50	3,98	PL0413	PL1342	PL8955	PL11457	PL11464
KLplus400-0.7-3000	Крышка лотка 400x0,7 L3000 мм "ПЛЮС"	400	0,70	2,4	PL0414		PL2344	PL5096	PL10026
KLplus400-0.8-3000	Крышка лотка 400x0,8 L3000 мм "ПЛЮС"	400	0,80	2,74	PL0415	PL9011	PL7208	PL5508	PL10027
KLplus400-1.0-3000	Крышка лотка 400x1,0 L3000 мм "ПЛЮС"	400	1,00	3,42	PL0416	PL1343	PL8756	PL2368	PL10028
KLplus400-1.2-3000	Крышка лотка 400x1,2 L3000 мм "ПЛЮС"	400	1,20	4,11	PL0417	PL1344	PL7209	PL5509	PL10029
KLplus400-1.5-3000	Крышка лотка 400x1,5 L3000 мм "ПЛЮС"	500	1,50	5,16	PL0418	PL1345	PL8839	PL11447	PL11465
KLplus500-1.0-3000	Крышка лотка 500x1,0 L3000 мм "ПЛЮС"	500	1,00	4,21	PL0419	PL1346	PL2127	PL5510	PL10033
KLplus500-1.2-3000	Крышка лотка 500x1,2 L3000 мм "ПЛЮС"	500	1,20	5,05	PL0420	PL1347	PL5051	PL5511	PL10034
KLplus500-1.5-3000	Крышка лотка 500x1,5 L3000 мм "ПЛЮС"	600	1,50	6,33	PL0421	PL1348	PL8956	PL11458	PL11466
KLplus600-1.0-3000	Крышка лотка 600x1,0 L3000 мм "ПЛЮС"	600	1,00	4,99	PL0422	PL1349	PL2128	PL5512	PL10037
KLplus600-1.2-3000	Крышка лотка 600x1,2 L3000 мм "ПЛЮС"	600	1,20	5,99	PL0423	PL1350	PL7210	PL5513	PL10038
KLplus600-1.5-3000	Крышка лотка 600x1,5 L3000 мм "ПЛЮС"	100	1,50	7,51	PL0424	PL1351	PL8957	PL11459	PL11467

**SZ** – оцинковка по методу Сендзимира

**RAL** – покраска в цвет палитры RAL

**H** – высота

**B** – ширина перехода

**S** – толщина

**HD** – горячий цинк

**INOX** – нержавеющей сталь

**A** – исходная ширина

**L** – длина

**T** – вес за ед. изм.

## КРЫШКИ ЛИСТОВЫХ ЛОТКОВ С ДВОЙНЫМ ЗАМКОМ СЕРИИ PLUS

### 2KLplus



Используется для защиты кабеля от внешних воздействий и механических повреждений.

Тип замка крышки: защелкивается с внешней стороны кабельного лотка простым нажатием до характерного щелчка.

Имеет на основании ребра жесткости, за счет чего обеспечивается надежная фиксация борта лотка с внутренней стороны.

Единица измерения: пог. м. (погонный метр). Кратность: 3 пог. м. Длина секции: 3000 мм.

Возможно изготовление длиной 2000 мм и 2500 мм.



Артикул	Наименование	B	S	T	SZ	HD	RAL	INOX304	INOX316L
2KLplus100-0.55-3000	Крышка лотка с двойным замком 100x0,55 L3000 мм "ПЛЮС"	100	0,55	0,60	PL1975		PL8899	PL12340	PL9980
2KLplus100-0.7-3000	Крышка лотка с двойным замком 100x0,7 L3000 мм "ПЛЮС"	100	0,70	0,76	PL1976		PL8900	PL8926	PL9981
2KLplus100-0.8-3000	Крышка лотка с двойным замком 100x0,8 L3000 мм "ПЛЮС"	100	0,80	0,87	PL1977	PL2011	PL8901	PL8853	PL9982
2KLplus100-1.0-3000	Крышка лотка с двойным замком 100x1,0 L3000 мм "ПЛЮС"	100	1,00	1,08	PL1978	PL2012	PL8902	PL8927	PL9983
2KLplus100-1.2-3000	Крышка лотка с двойным замком 100x1,2 L3000 мм "ПЛЮС"	100	1,20	1,30	PL1979	PL2013	PL8903	PL8928	PL9984
2KLplus150-0.55-3000	Крышка лотка с двойным замком 150x0,55 L3000 мм "ПЛЮС"	150	0,55	0,81	PL1980		PL8904	PL8929	PL9985
2KLplus150-0.7-3000	Крышка лотка с двойным замком 150x0,7 L3000 мм "ПЛЮС"	150	0,70	1,03	PL1981		PL8905	PL8930	PL9986
2KLplus150-0.8-3000	Крышка лотка с двойным замком 150x0,8 L3000 мм "ПЛЮС"	150	0,80	1,18	PL1982	PL2014	PL8906	PL8931	PL9987
2KLplus150-1.0-3000	Крышка лотка с двойным замком 150x1,0 L3000 мм "ПЛЮС"	150	1,00	1,48	PL1983	PL2015	PL8907	PL8932	PL9988
2KLplus150-1.2-3000	Крышка лотка с двойным замком 150x1,2 L3000 мм "ПЛЮС"	150	1,20	1,77	PL1984	PL2016	PL8908	PL8933	PL9989
2KLplus200-0.55-3000	Крышка лотка с двойным замком 200x0,55 L3000 мм "ПЛЮС"	200	0,55	1,03	PL1985		PL8909	PL8934	PL9990
2KLplus200-0.7-3000	Крышка лотка с двойным замком 200x0,7 L3000 мм "ПЛЮС"	200	0,70	1,31	PL1986		PL8910	PL8935	PL9991
2KLplus200-0.8-3000	Крышка лотка с двойным замком 200x0,8 L3000 мм "ПЛЮС"	200	0,80	1,49	PL1987		PL8911	PL8936	PL9992
2KLplus200-1.0-3000	Крышка лотка с двойным замком 200x1,0 L3000 мм "ПЛЮС"	200	1,00	1,87	PL1988	PL2017	PL8912	PL8937	PL9993
2KLplus200-1.2-3000	Крышка лотка с двойным замком 200x1,2 L3000 мм "ПЛЮС"	200	1,20	2,24	PL1989	PL2018	PL8913	PL8938	PL9994
2KLplus300-0.7-3000	Крышка лотка с двойным замком 300x0,7 L3000 мм "ПЛЮС"	300	0,70	1,86	PL1990		PL8914	PL8939	PL9995
2KLplus300-0.8-3000	Крышка лотка с двойным замком 300x0,8 L3000 мм "ПЛЮС"	300	0,80	2,12	PL1991		PL8915	PL8940	PL9996
2KLplus300-1.0-3000	Крышка лотка с двойным замком 300x1,0 L3000 мм "ПЛЮС"	300	1,00	2,65	PL1992	PL2019	PL8916	PL8941	PL9997
2KLplus300-1.2-3000	Крышка лотка с двойным замком 300x1,2 L3000 мм "ПЛЮС"	300	1,20	3,18	PL1993	PL2020	PL8917	PL8942	PL9998
2KLplus400-0.7-3000	Крышка лотка с двойным замком 400x0,7 L3000 мм "ПЛЮС"	400	0,70	2,41	PL1994		PL8918	PL8943	PL9999
2KLplus400-0.8-3000	Крышка лотка с двойным замком 400x0,8 L3000 мм "ПЛЮС"	400	0,80	2,75	PL1995		PL8919	PL8944	PL10000
2KLplus400-1.0-3000	Крышка лотка с двойным замком 400x1,0 L3000 мм "ПЛЮС"	400	1,00	3,44	PL1996	PL2021	PL8920	PL8945	PL10001
2KLplus400-1.2-3000	Крышка лотка с двойным замком 400x1,2 L3000 мм "ПЛЮС"	400	1,20	4,13	PL1997	PL2022	PL8921	PL8946	PL10002
2KLplus500-1.0-3000	Крышка лотка с двойным замком 500x1,0 L3000 мм "ПЛЮС"	500	1,00	4,22	PL1998	PL2023	PL8922	PL8947	PL10003
2KLplus500-1.2-3000	Крышка лотка с двойным замком 500x1,2 L3000 мм "ПЛЮС"	500	1,20	5,07	PL1999	PL2024	PL8923	PL8948	PL10004
2KLplus600-1.0-3000	Крышка лотка с двойным замком 600x1,0 L3000 мм "ПЛЮС"	600	1,00	5,01	PL2000	PL2025	PL8924	PL8949	PL10005
2KLplus600-1.2-3000	Крышка лотка с двойным замком 600x1,2 L3000 мм "ПЛЮС"	600	1,20	6,01	PL2001	PL2026	PL8925	PL8950	PL10006

**SZ** – оцинковка по методу Сендимира

**RAL** – покраска в цвет палитры RAL

**H** – высота

**B** – ширина перехода

**S** – толщина

**HD** – горячий цинк

**INOX** – нержавеющая сталь

**A** – исходная ширина

**L** – длина


**T** – вес за ед. изм.

## УГОЛ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ 45° СЕРИИ PLUS

### GLplus45

Используется для изменения направления кабельной трассы в горизонтальной плоскости под углом 45°.

Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.




Артикул	Наименование	H	B	S	T	SZ	HD	RAL	INOX304	INOX316L
GLplus45-50-50	Угол горизонтальный 45 гр. 50x50 мм "ПЛЮС"	50	50	0,80	0,26	PL0447	PL1374	PL7245	PL5568	PL10161
GLplus45-50-100	Угол горизонтальный 45 гр. 50x100 мм "ПЛЮС"	50	100	0,80	0,35	PL0448	PL1375	PL7246	PL5569	PL10158
GLplus45-50-150	Угол горизонтальный 45 гр. 50x150 мм "ПЛЮС"	50	150	0,80	0,46	PL0449	PL1376	PL7247	PL5570	PL10159
GLplus45-50-200	Угол горизонтальный 45 гр. 50x200 мм "ПЛЮС"	50	200	1,00	0,59	PL0450	PL1377	PL7248	PL5571	PL10160
GLplus45-50-300	Угол горизонтальный 45 гр. 50x300 мм "ПЛЮС"	50	300	1,00	1,1	PL0451	PL1378	PL7249	PL5572	PL10244
GLplus45-50-400	Угол горизонтальный 45 гр. 50x400 мм "ПЛЮС"	50	400	1,00	1,53	PL0452	PL1379	PL7250	PL5573	PL10245
GLplus45-50-500	Угол горизонтальный 45 гр. 50x500 мм "ПЛЮС"	50	500	1,00	2,35	PL0453	PL1380	PL7251	PL5574	PL10246
GLplus45-50-600	Угол горизонтальный 45 гр. 50x600 мм "ПЛЮС"	50	600	1,00	3,02	PL0454	PL1381	PL7252	PL5575	PL10247
GLplus45-80-100	Угол горизонтальный 45 гр. 80x100 мм "ПЛЮС"	80	100	1,00	0,56	PL0455	PL1382	PL7253	PL5576	PL10209
GLplus45-80-150	Угол горизонтальный 45 гр. 80x150 мм "ПЛЮС"	80	150	1,00	0,71	PL0456	PL1383	PL7254	PL5577	PL10210
GLplus45-80-200	Угол горизонтальный 45 гр. 80x200 мм "ПЛЮС"	80	200	1,00	0,87	PL0457	PL1384	PL7255	PL5578	PL10211
GLplus45-80-300	Угол горизонтальный 45 гр. 80x300 мм "ПЛЮС"	80	300	1,00	1,26	PL0458	PL1385	PL7256	PL5579	PL10212
GLplus45-80-400	Угол горизонтальный 45 гр. 80x400 мм "ПЛЮС"	80	400	1,00	1,71	PL0459	PL1386	PL7257	PL5580	PL10213
GLplus45-80-500	Угол горизонтальный 45 гр. 80x500 мм "ПЛЮС"	80	500	1,00	2,55	PL0460	PL1387	PL7258	PL5581	PL10214
GLplus45-80-600	Угол горизонтальный 45 гр. 80x600 мм "ПЛЮС"	80	600	1,00	3,23	PL0461	PL1388	PL7259	PL5582	PL10215
GLplus45-100-100	Угол горизонтальный 45 гр. 100x100 мм "ПЛЮС"	100	100	1,00	0,64	PL0462	PL1389	PL7260	PL5583	PL10202
GLplus45-100-150	Угол горизонтальный 45 гр. 100x150 мм "ПЛЮС"	100	150	1,00	0,79	PL0463	PL1390	PL7261	PL5584	PL10203
GLplus45-100-200	Угол горизонтальный 45 гр. 100x200 мм "ПЛЮС"	100	200	1,00	0,97	PL0464	PL1391	PL7262	PL5585	PL10204
GLplus45-100-300	Угол горизонтальный 45 гр. 100x300 мм "ПЛЮС"	100	300	1,00	1,37	PL0465	PL1392	PL7263	PL5586	PL10205
GLplus45-100-400	Угол горизонтальный 45 гр. 100x400 мм "ПЛЮС"	100	400	1,00	1,83	PL0466	PL1393	PL7264	PL5587	PL10206
GLplus45-100-500	Угол горизонтальный 45 гр. 100x500 мм "ПЛЮС"	100	500	1,00	2,68	PL0467	PL1394	PL2347	PL5588	PL10207
GLplus45-100-600	Угол горизонтальный 45 гр. 100x600 мм "ПЛЮС"	100	600	1,00	3,38	PL0468	PL1395	PL7265	PL5589	PL10208

## КРЫШКА УГЛА ГОРИЗОНТАЛЬНОГО 45° СЕРИИ PLUS

### KGLplus45

Используется для защиты кабеля от внешних воздействий и механических повреждений.

Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.



Артикул	Наименование	B	S	T	SZ	HD	RAL	INOX304	INOX316L
KGLplus45-50	Крышка горизонт. угла 45 гр. 50 мм "ПЛЮС"	50	0,55	0,06	PL0871	PL1800	PL7609	PL6508	PL11071
KGLplus45-100	Крышка горизонт. угла 45 гр. 100 мм "ПЛЮС"	100	0,80	0,16	PL0872	PL1801	PL7610	PL6509	PL11110
KGLplus45-150	Крышка горизонт. угла 45 гр. 150 мм "ПЛЮС"	150	0,80	0,24	PL0873	PL1802	PL7611	PL6510	PL11111
KGLplus45-200	Крышка горизонт. угла 45 гр. 200 мм "ПЛЮС"	200	0,80	0,33	PL0874	PL1803	PL7612	PL6511	PL11112
KGLplus45-300	Крышка горизонт. угла 45 гр. 300 мм "ПЛЮС"	300	1,00	0,69	PL0875	PL1804	PL7613	PL6512	PL11171
KGLplus45-400	Крышка горизонт. угла 45 гр. 400 мм "ПЛЮС"	400	1,00	1,04	PL0876	PL1805	PL7614	PL6513	PL11172
KGLplus45-500	Крышка горизонт. угла 45 гр. 500 мм "ПЛЮС"	500	1,00	1,45	PL0877	PL1806	PL7615	PL6514	PL11173
KGLplus45-600	Крышка горизонт. угла 45 гр. 600 мм "ПЛЮС"	600	1,00	1,93	PL0878	PL1807	PL7616	PL6515	PL11174

**SZ** – оцинковка по методу Сендзимира  
**HD** – горячий цинк

**RAL** – покраска в цвет палитры RAL  
**INOX** – нержавеющая сталь

**H** – высота  
**A** – исходная ширина


**B** – ширина перехода  
**L** – длина

**S** – толщина  
**T** – вес за ед. изм.

## УГОЛ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ 90° СЕРИИ PLUS

### GLplus90

Используется для изменения направления кабельной трассы в горизонтальной плоскости под углом 90°. Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.




Артикул	Наименование	H	B	S	T	SZ	HD	RAL	INOX304	INOX316L
GLplus90-50-50	Угол горизонтальный 90 гр. 50x50 мм "ПЛЮС"	50	50	0,80	0,3	PL0425	PL1352	PL4533	PL5546	PL10165
GLplus90-50-100	Угол горизонтальный 90 гр. 50x100 мм "ПЛЮС"	50	100	0,80	0,46	PL0426	PL1353	PL6663	PL5547	PL10162
GLplus90-50-150	Угол горизонтальный 90 гр. 50x150 мм "ПЛЮС"	50	150	0,80	0,64	PL0427	PL1354	PL7237	PL5548	PL10163
GLplus90-50-200	Угол горизонтальный 90 гр. 50x200 мм "ПЛЮС"	50	200	1,00	0,84	PL0428	PL1355	PL3570	PL5549	PL10164
GLplus90-50-300	Угол горизонтальный 90 гр. 50x300 мм "ПЛЮС"	50	300	1,00	1,64	PL0429	PL1356	PL7238	PL5550	PL10248
GLplus90-50-400	Угол горизонтальный 90 гр. 50x400 мм "ПЛЮС"	50	400	1,00	2,37	PL0430	PL1357	PL4506	PL5551	PL10249
GLplus90-50-500	Угол горизонтальный 90 гр. 50x500 мм "ПЛЮС"	50	500	1,00	3,73	PL0431	PL1358	PL7239	PL5552	PL10250
GLplus90-50-600	Угол горизонтальный 90 гр. 50x600 мм "ПЛЮС"	50	600	1,00	4,89	PL0432	PL1359	PL7240	PL5553	PL10251
GLplus90-80-100	Угол горизонтальный 90 гр. 80x100 мм "ПЛЮС"	80	100	1,00	0,73	PL0433	PL1360	PL4648	PL5554	PL10223
GLplus90-80-150	Угол горизонтальный 90 гр. 80x150 мм "ПЛЮС"	80	150	1,00	0,96	PL0434	PL1361	PL4941	PL5555	PL10224
GLplus90-80-200	Угол горизонтальный 90 гр. 80x200 мм "ПЛЮС"	80	200	1,00	1,23	PL0435	PL1362	PL7241	PL5556	PL10225
GLplus90-80-300	Угол горизонтальный 90 гр. 80x300 мм "ПЛЮС"	80	300	1,00	1,87	PL0436	PL1363	PL4651	PL5557	PL10226
GLplus90-80-400	Угол горизонтальный 90 гр. 80x400 мм "ПЛЮС"	80	400	1,00	2,63	PL0437	PL1364	PL4534	PL5558	PL10227
GLplus90-80-500	Угол горизонтальный 90 гр. 80x500 мм "ПЛЮС"	80	500	1,00	4,04	PL0438	PL1365	PL7242	PL5559	PL10228
GLplus90-80-600	Угол горизонтальный 90 гр. 80x600 мм "ПЛЮС"	80	600	1,00	5,24	PL0439	PL1366	PL7243	PL5560	PL10229
GLplus90-100-100	Угол горизонтальный 90 гр. 100x100 мм "ПЛЮС"	100	100	1,00	0,83	PL0440	PL1367	PL4548	PL5561	PL10216
GLplus90-100-150	Угол горизонтальный 90 гр. 100x150 мм "ПЛЮС"	100	150	1,00	1,08	PL0441	PL1368	PL7244	PL5562	PL10217
GLplus90-100-200	Угол горизонтальный 90 гр. 100x200 мм "ПЛЮС"	100	200	1,00	1,36	PL0442	PL1369	PL4545	PL5563	PL10218
GLplus90-100-300	Угол горизонтальный 90 гр. 100x300 мм "ПЛЮС"	100	300	1,00	2,02	PL0443	PL1370	PL5084	PL5564	PL10219
GLplus90-100-400	Угол горизонтальный 90 гр. 100x400 мм "ПЛЮС"	100	400	1,00	2,81	PL0444	PL1371	PL5057	PL5565	PL10220
GLplus90-100-500	Угол горизонтальный 90 гр. 100x500 мм "ПЛЮС"	100	500	1,00	4,24	PL0445	PL1372	PL2349	PL5566	PL10221
GLplus90-100-600	Угол горизонтальный 90 гр. 100x600 мм "ПЛЮС"	100	600	1,00	5,47	PL0446	PL1373	PL5085	PL5567	PL10222

## КРЫШКА УГЛА ГОРИЗОНТАЛЬНОГО 90° СЕРИИ PLUS

### KGLplus90

Используется для защиты кабеля от внешних воздействий и механических повреждений. Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.



Артикул	Наименование	B	S	T	SZ	HD	RAL	INOX304	INOX316L
KGLplus90-50	Крышка горизонт. угла 90 гр. 50 мм "ПЛЮС"	50	0,55	0,08	PL0879	PL1808	PL4535	PL6516	PL11072
KGLplus90-100	Крышка горизонт. угла 90 гр. 100 мм "ПЛЮС"	100	0,80	0,22	PL0880	PL1809	PL4549	PL6517	PL11113
KGLplus90-150	Крышка горизонт. угла 90 гр. 150 мм "ПЛЮС"	150	0,80	0,35	PL0881	PL1810	PL4937	PL6518	PL11114
KGLplus90-200	Крышка горизонт. угла 90 гр. 200 мм "ПЛЮС"	200	0,80	0,5	PL0882	PL1811	PL4507	PL6519	PL11115
KGLplus90-300	Крышка горизонт. угла 90 гр. 300 мм "ПЛЮС"	300	1,00	1,1	PL0883	PL1812	PL4652	PL6520	PL11175
KGLplus90-400	Крышка горизонт. угла 90 гр. 400 мм "ПЛЮС"	400	1,00	1,71	PL0884	PL1813	PL4508	PL6521	PL11176
KGLplus90-500	Крышка горизонт. угла 90 гр. 500 мм "ПЛЮС"	500	1,00	2,44	PL0885	PL1814	PL5053	PL6522	PL11177
KGLplus90-600	Крышка горизонт. угла 90 гр. 600 мм "ПЛЮС"	600	1,00	3,31	PL0886	PL1815	PL7617	PL6523	PL11178

**SZ** – оцинковка по методу Сендимира

**RAL** – покраска в цвет палитры RAL

**H** – высота

**B** – ширина перехода

**S** – толщина

**HD** – горячий цинк

**INOX** – нержавеющая сталь

**A** – исходная ширина


**L** – длина

**T** – вес за ед. изм.

## УГОЛ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ВНЕШНИЙ 45° СЕРИИ PLUS

### VLplus45

Используется для защиты кабеля от внешних воздействий и механических повреждений.  
Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.




Артикул	Наименование	H	B	S	T	SZ	HD	RAL	INOX304	INOX316L
VLplus45-50-50	Угол внеш. верт. 45 гр. 50x50 мм "ПЛЮС"	50	50	0,80	0,25	PL0535	PL1462	PL7306	PL5656	PL10177
VLplus45-50-100	Угол внеш. верт. 45 гр. 50x100 мм "ПЛЮС"	50	100	0,80	0,31	PL0536	PL1463	PL7307	PL5657	PL10174
VLplus45-50-150	Угол внеш. верт. 45 гр. 50x150 мм "ПЛЮС"	50	150	0,80	0,38	PL0537	PL1464	PL7308	PL5658	PL10175
VLplus45-50-200	Угол внеш. верт. 45 гр. 50x200 мм "ПЛЮС"	50	200	1,00	0,44	PL0538	PL1465	PL7309	PL5659	PL10176
VLplus45-50-300	Угол внеш. верт. 45 гр. 50x300 мм "ПЛЮС"	50	300	1,00	0,72	PL0539	PL1466	PL7310	PL5660	PL10775
VLplus45-50-400	Угол внеш. верт. 45 гр. 50x400 мм "ПЛЮС"	50	400	1,00	0,89	PL0540	PL1467	PL7311	PL5661	PL10776
VLplus45-50-500	Угол внеш. верт. 45 гр. 50x500 мм "ПЛЮС"	50	500	1,00	1,22	PL0541	PL1468	PL7312	PL5662	PL10777
VLplus45-50-600	Угол внеш. верт. 45 гр. 50x600 мм "ПЛЮС"	50	600	1,00	1,42	PL0542	PL1469	PL7313	PL5663	PL10778
VLplus45-80-100	Угол внеш. верт. 45 гр. 80x100 мм "ПЛЮС"	80	100	1,00	0,46	PL0543	PL1470	PL7314	PL5664	PL10924
VLplus45-80-150	Угол внеш. верт. 45 гр. 80x150 мм "ПЛЮС"	80	150	1,00	0,53	PL0544	PL1471	PL4940	PL5665	PL10925
VLplus45-80-200	Угол внеш. верт. 45 гр. 80x200 мм "ПЛЮС"	80	200	1,00	0,61	PL0545	PL1472	PL7315	PL5666	PL10926
VLplus45-80-300	Угол внеш. верт. 45 гр. 80x300 мм "ПЛЮС"	80	300	1,00	0,75	PL0546	PL1473	PL7316	PL5667	PL10927
VLplus45-80-400	Угол внеш. верт. 45 гр. 80x400 мм "ПЛЮС"	80	400	1,00	0,9	PL0547	PL1474	PL7317	PL5668	PL10928
VLplus45-80-500	Угол внеш. верт. 45 гр. 80x500 мм "ПЛЮС"	80	500	1,00	1,19	PL0548	PL1475	PL7318	PL5669	PL10929
VLplus45-80-600	Угол внеш. верт. 45 гр. 80x600 мм "ПЛЮС"	80	600	1,00	1,36	PL0549	PL1476	PL7319	PL5670	PL10930
VLplus45-100-100	Угол внеш. верт. 45 гр. 100x100 мм "ПЛЮС"	100	100	1,00	0,51	PL0550	PL1477	PL7320	PL5671	PL10909
VLplus45-100-150	Угол внеш. верт. 45 гр. 100x150 мм "ПЛЮС"	100	150	1,00	0,57	PL0551	PL1478	PL7321	PL5672	PL10910
VLplus45-100-200	Угол внеш. верт. 45 гр. 100x200 мм "ПЛЮС"	100	200	1,00	0,64	PL0552	PL1479	PL7322	PL5673	PL10911
VLplus45-100-300	Угол внеш. верт. 45 гр. 100x300 мм "ПЛЮС"	100	300	1,00	0,77	PL0553	PL1480	PL7323	PL5674	PL10912
VLplus45-100-400	Угол внеш. верт. 45 гр. 100x400 мм "ПЛЮС"	100	400	1,00	0,91	PL0554	PL1481	PL7324	PL5675	PL10913
VLplus45-100-500	Угол внеш. верт. 45 гр. 100x500 мм "ПЛЮС"	100	500	1,00	1,17	PL0555	PL1482	PL7325	PL5676	PL10914
VLplus45-100-600	Угол внеш. верт. 45 гр. 100x600 мм "ПЛЮС"	100	600	1,00	1,33	PL0556	PL1483	PL7326	PL5677	PL10915

## КРЫШКА УГЛА ВЕРТИКАЛЬНОГО ВНЕШНЕГО 45° СЕРИИ PLUS

### KVLplus45

Используется для направления кабельной трассы вниз под углом 45°.  
Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.



Артикул	Наименование	B	S	T	SZ	HD	RAL	INOX304	INOX316L
KVLplus45-50	Крышка внеш. верт. угла 45 гр. 50 мм "ПЛЮС"	50	0,55	0,06	PL0903	PL1832	PL7627	PL6540	PL11097
KVLplus45-100	Крышка внеш. верт. угла 45 гр. 100 мм "ПЛЮС"	100	0,80	0,14	PL0904	PL1833	PL7628	PL6541	PL11156
KVLplus45-150	Крышка внеш. верт. угла 45 гр. 150 мм "ПЛЮС"	150	0,80	0,2	PL0905	PL1834	PL7629	PL6542	PL11157
KVLplus45-200	Крышка внеш. верт. угла 45 гр. 200 мм "ПЛЮС"	200	0,80	0,26	PL0906	PL1835	PL7630	PL6543	PL11158
KVLplus45-300	Крышка внеш. верт. угла 45 гр. 300 мм "ПЛЮС"	300	1,00	0,47	PL0907	PL1836	PL7631	PL6544	PL11266
KVLplus45-400	Крышка внеш. верт. угла 45 гр. 400 мм "ПЛЮС"	400	1,00	0,62	PL0908	PL1837	PL7632	PL6545	PL11267
KVLplus45-500	Крышка внеш. верт. угла 45 гр. 500 мм "ПЛЮС"	500	1,00	0,77	PL0909	PL1838	PL7633	PL6546	PL11268
KVLplus45-600	Крышка внеш. верт. угла 45 гр. 600 мм "ПЛЮС"	600	1,00	0,91	PL0910	PL1839	PL7634	PL6547	PL11269

**SZ** – оцинковка по методу Сендзимира  
**HD** – горячий цинк

**RAL** – покраска в цвет палитры RAL  
**INOX** – нержавеющая сталь

**H** – высота  
**A** – исходная ширина

**B** – ширина перехода  
**L** – длина


**S** – толщина  
**T** – вес за ед. изм.

## УГОЛ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ВНЕШНИЙ 90° СЕРИИ PLUS

### VLplus90

Используется для направления кабельной трассы вниз под углом 90°.

Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.




Артикул	Наименование	H	B	S	T	SZ	HD	RAL	INOX304	INOX316L
VLplus90-50-50	Угол внеш. верт. 90 гр. 50x50 мм "ПЛЮС"	50	50	0,80	0,4	PL0513	PL1440	PL5001	PL5634	PL10181
VLplus90-50-100	Угол внеш. верт. 90 гр. 50x100 мм "ПЛЮС"	50	100	0,80	0,5	PL0514	PL1441	PL4496	PL5635	PL10178
VLplus90-50-150	Угол внеш. верт. 90 гр. 50x150 мм "ПЛЮС"	50	150	0,80	0,6	PL0515	PL1442	PL4495	PL5636	PL10179
VLplus90-50-200	Угол внеш. верт. 90 гр. 50x200 мм "ПЛЮС"	50	200	1,00	0,7	PL0516	PL1443	PL3557	PL5637	PL10180
VLplus90-50-300	Угол внеш. верт. 90 гр. 50x300 мм "ПЛЮС"	50	300	1,00	1,14	PL0517	PL1444	PL3561	PL5638	PL10779
VLplus90-50-400	Угол внеш. верт. 90 гр. 50x400 мм "ПЛЮС"	50	400	1,00	1,4	PL0518	PL1445	PL7296	PL5639	PL10780
VLplus90-50-500	Угол внеш. верт. 90 гр. 50x500 мм "ПЛЮС"	50	500	1,00	1,91	PL0519	PL1446	PL7297	PL5640	PL10781
VLplus90-50-600	Угол внеш. верт. 90 гр. 50x600 мм "ПЛЮС"	50	600	1,00	2,22	PL0520	PL1447	PL7298	PL5641	PL10832
VLplus90-80-100	Угол внеш. верт. 90 гр. 80x100 мм "ПЛЮС"	80	100	1,00	0,72	PL0521	PL1448	PL4677	PL5642	PL10946
VLplus90-80-150	Угол внеш. верт. 90 гр. 80x150 мм "ПЛЮС"	80	150	1,00	0,83	PL0522	PL1449	PL7299	PL5643	PL10947
VLplus90-80-200	Угол внеш. верт. 90 гр. 80x200 мм "ПЛЮС"	80	200	1,00	0,94	PL0523	PL1450	PL7300	PL5644	PL10948
VLplus90-80-300	Угол внеш. верт. 90 гр. 80x300 мм "ПЛЮС"	80	300	1,00	1,15	PL0524	PL1451	PL7301	PL5645	PL10949
VLplus90-80-400	Угол внеш. верт. 90 гр. 80x400 мм "ПЛЮС"	80	400	1,00	1,37	PL0525	PL1452	PL7302	PL5646	PL10950
VLplus90-80-500	Угол внеш. верт. 90 гр. 80x500 мм "ПЛЮС"	80	500	1,00	1,8	PL0526	PL1453	PL7303	PL5647	PL10951
VLplus90-80-600	Угол внеш. верт. 90 гр. 80x600 мм "ПЛЮС"	80	600	1,00	2,06	PL0527	PL1454	PL7304	PL5648	PL10952
VLplus90-100-100	Угол внеш. верт. 90 гр. 100x100 мм "ПЛЮС"	100	100	1,00	0,78	PL0528	PL1455	PL4547	PL5649	PL10931
VLplus90-100-150	Угол внеш. верт. 90 гр. 100x150 мм "ПЛЮС"	100	150	1,00	0,88	PL0529	PL1456	PL7305	PL5650	PL10932
VLplus90-100-200	Угол внеш. верт. 90 гр. 100x200 мм "ПЛЮС"	100	200	1,00	0,98	PL0530	PL1457	PL4544	PL5651	PL10933
VLplus90-100-300	Угол внеш. верт. 90 гр. 100x300 мм "ПЛЮС"	100	300	1,00	1,18	PL0531	PL1458	PL5079	PL5652	PL10934
VLplus90-100-400	Угол внеш. верт. 90 гр. 100x400 мм "ПЛЮС"	100	400	1,00	1,38	PL0532	PL1459	PL5059	PL5653	PL10935
VLplus90-100-500	Угол внеш. верт. 90 гр. 100x500 мм "ПЛЮС"	100	500	1,00	1,78	PL0533	PL1460	PL2348	PL5654	PL10936
VLplus90-100-600	Угол внеш. верт. 90 гр. 100x600 мм "ПЛЮС"	100	600	1,00	2,01	PL0534	PL1461	PL5088	PL5655	PL10937

## КРЫШКА УГЛА ВЕРТИКАЛЬНОГО ВНЕШНЕГО 90° СЕРИИ PLUS

### KVLplus90

Используется для защиты кабеля от внешних воздействий и механических повреждений.

Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.



Артикул	Наименование	B	S	T	SZ	HD	RAL	INOX304	INOX316L
KVLplus90-50	Крышка внеш. верт. угла 90 гр. 50 мм "ПЛЮС"	50	0,55	0,1	PL0911	PL1840	PL5002	PL6548	PL11098
KVLplus90-100	Крышка внеш. верт. угла 90 гр. 100 мм "ПЛЮС"	100	0,80	0,26	PL0912	PL1841	PL4498	PL6549	PL11159
KVLplus90-150	Крышка внеш. верт. угла 90 гр. 150 мм "ПЛЮС"	150	0,80	0,37	PL0913	PL1842	PL4497	PL6550	PL11160
KVLplus90-200	Крышка внеш. верт. угла 90 гр. 200 мм "ПЛЮС"	200	0,80	0,47	PL0914	PL1843	PL3560	PL6551	PL11161
KVLplus90-300	Крышка внеш. верт. угла 90 гр. 300 мм "ПЛЮС"	300	1,00	0,86	PL0915	PL1844	PL4487	PL6552	PL11270
KVLplus90-400	Крышка внеш. верт. угла 90 гр. 400 мм "ПЛЮС"	400	1,00	1,13	PL0916	PL1845	PL5060	PL6553	PL11271
KVLplus90-500	Крышка внеш. верт. угла 90 гр. 500 мм "ПЛЮС"	500	1,00	1,4	PL0917	PL1846	PL5052	PL6554	PL11272
KVLplus90-600	Крышка внеш. верт. угла 90 гр. 600 мм "ПЛЮС"	600	1,00	1,67	PL0918	PL1847	PL7635	PL6555	PL11273

**SZ** – оцинковка по методу Сендимира

**RAL** – покраска в цвет палитры RAL

**H** – высота

**B** – ширина перехода

**S** – толщина

**HD** – горячий цинк

**INOX** – нержавеющая сталь

**A** – исходная ширина

**L** – длина


**T** – вес за ед. изм.

## УГОЛ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ВНУТРЕННИЙ 45° СЕРИИ PLUS

### NLplus45

Используется для направления кабельной трассы вверх под углом 45°.

Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.




Артикул	Наименование	H	B	S	T	SZ	HD	RAL	INOX304	INOX316L
NLplus45-50-50	Угол внутр. верт. 45 гр. 50x50 мм "ПЛЮС"	50	50	0,80	0,23	PL0491	PL1418	PL7276	PL5612	PL10169
NLplus45-50-100	Угол внутр. верт. 45 гр. 50x100 мм "ПЛЮС"	50	100	0,80	0,3	PL0492	PL1419	PL7277	PL5613	PL10166
NLplus45-50-150	Угол внутр. верт. 45 гр. 50x150 мм "ПЛЮС"	50	150	0,80	0,37	PL0493	PL1420	PL7278	PL5614	PL10167
NLplus45-50-200	Угол внутр. верт. 45 гр. 50x200 мм "ПЛЮС"	50	200	1,00	0,44	PL0494	PL1421	PL7279	PL5615	PL10168
NLplus45-50-300	Угол внутр. верт. 45 гр. 50x300 мм "ПЛЮС"	50	300	1,00	0,73	PL0495	PL1422	PL7280	PL5616	PL10358
NLplus45-50-400	Угол внутр. верт. 45 гр. 50x400 мм "ПЛЮС"	50	400	1,00	0,9	PL0496	PL1423	PL7281	PL5617	PL10359
NLplus45-50-500	Угол внутр. верт. 45 гр. 50x500 мм "ПЛЮС"	50	500	1,00	1,25	PL0497	PL1424	PL7282	PL5618	PL10516
NLplus45-50-600	Угол внутр. верт. 45 гр. 50x600 мм "ПЛЮС"	50	600	1,00	1,46	PL0498	PL1425	PL7283	PL5619	PL10517
NLplus45-80-100	Угол внутр. верт. 45 гр. 80x100 мм "ПЛЮС"	80	100	1,00	0,51	PL0499	PL1426	PL4680	PL5620	PL10281
NLplus45-80-150	Угол внутр. верт. 45 гр. 80x150 мм "ПЛЮС"	80	150	1,00	0,61	PL0500	PL1427	PL4942	PL5621	PL10282
NLplus45-80-200	Угол внутр. верт. 45 гр. 80x200 мм "ПЛЮС"	80	200	1,00	0,71	PL0501	PL1428	PL7284	PL5622	PL10283
NLplus45-80-300	Угол внутр. верт. 45 гр. 80x300 мм "ПЛЮС"	80	300	1,00	0,9	PL0502	PL1429	PL7285	PL5623	PL10284
NLplus45-80-400	Угол внутр. верт. 45 гр. 80x400 мм "ПЛЮС"	80	400	1,00	1,1	PL0503	PL1430	PL7286	PL5624	PL10285
NLplus45-80-500	Угол внутр. верт. 45 гр. 80x500 мм "ПЛЮС"	80	500	1,00	1,48	PL0504	PL1431	PL7287	PL5625	PL10286
NLplus45-80-600	Угол внутр. верт. 45 гр. 80x600 мм "ПЛЮС"	80	600	1,00	1,72	PL0505	PL1432	PL7288	PL5626	PL10287
NLplus45-100-100	Угол внутр. верт. 45 гр. 100x100 мм "ПЛЮС"	100	100	1,00	0,61	PL0506	PL1433	PL7289	PL5627	PL10266
NLplus45-100-150	Угол внутр. верт. 45 гр. 100x150 мм "ПЛЮС"	100	150	1,00	0,72	PL0507	PL1434	PL7290	PL5628	PL10267
NLplus45-100-200	Угол внутр. верт. 45 гр. 100x200 мм "ПЛЮС"	100	200	1,00	0,82	PL0508	PL1435	PL7291	PL5629	PL10268
NLplus45-100-300	Угол внутр. верт. 45 гр. 100x300 мм "ПЛЮС"	100	300	1,00	1,03	PL0509	PL1436	PL7292	PL5630	PL10269
NLplus45-100-400	Угол внутр. верт. 45 гр. 100x400 мм "ПЛЮС"	100	400	1,00	1,24	PL0510	PL1437	PL7293	PL5631	PL10270
NLplus45-100-500	Угол внутр. верт. 45 гр. 100x500 мм "ПЛЮС"	100	500	1,00	1,65	PL0511	PL1438	PL7294	PL5632	PL10271
NLplus45-100-600	Угол внутр. верт. 45 гр. 100x600 мм "ПЛЮС"	100	600	1,00	1,9	PL0512	PL1439	PL7295	PL5633	PL10272

## КРЫШКА УГЛА ВЕРТИКАЛЬНОГО ВНУТРЕННЕГО 45° СЕРИИ PLUS

### KNLplus45

Используется для защиты кабеля от внешних воздействий и механических повреждений.

Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.



Артикул	Наименование	B	S	T	SZ	HD	RAL	INOX304	INOX316L
KNLplus45-50	Крышка внутр. верт. угла 45 гр. 50 мм "ПЛЮС"	50	0,55	0,04	PL0887	PL1816	PL7618	PL6524	PL11073
KNLplus45-100	Крышка внутр. верт. угла 45 гр. 100 мм "ПЛЮС"	100	0,80	0,1	PL0888	PL1817	PL4681	PL6525	PL11116
KNLplus45-150	Крышка внутр. верт. угла 45 гр. 150 мм "ПЛЮС"	150	0,80	0,14	PL0889	PL1818	PL7619	PL6526	PL11117
KNLplus45-200	Крышка внутр. верт. угла 45 гр. 200 мм "ПЛЮС"	200	0,80	0,17	PL0890	PL1819	PL7620	PL6527	PL11118
KNLplus45-300	Крышка внутр. верт. угла 45 гр. 300 мм "ПЛЮС"	300	1,00	0,31	PL0891	PL1820	PL7621	PL6528	PL11179
KNLplus45-400	Крышка внутр. верт. угла 45 гр. 400 мм "ПЛЮС"	400	1,00	0,41	PL0892	PL1821	PL7622	PL6529	PL11180
KNLplus45-500	Крышка внутр. верт. угла 45 гр. 500 мм "ПЛЮС"	500	1,00	0,51	PL0893	PL1822	PL7623	PL6530	PL11181
KNLplus45-600	Крышка внутр. верт. угла 45 гр. 600 мм "ПЛЮС"	600	1,00	0,6	PL0894	PL1823	PL7624	PL6531	PL11182

**SZ** – оцинковка по методу Сендзимира

**RAL** – покраска в цвет палитры RAL

**H** – высота

**B** – ширина перехода

**S** – толщина

**HD** – горячий цинк

**INOX** – нержавеющей сталь

**A** – исходная ширина

**L** – длина


**T** – вес за ед. изм.

## УГОЛ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ВНУТРЕННИЙ 90° СЕРИИ PLUS

### NLplus90

Используется для направления кабельной трассы вверх под углом 90°.

Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.




Артикул	Наименование	H	B	S	T	SZ	HD	RAL	INOX304	INOX316L
NLplus90-50-50	Угол внутр. верт. 90 гр. 50x50 мм "ПЛЮС"	50	50	0,80	0,39	PL0469	PL1396	PL3558	PL5590	PL10173
NLplus90-50-100	Угол внутр. верт. 90 гр. 50x100 мм "ПЛЮС"	50	100	0,80	0,5	PL0470	PL1397	PL3157	PL5591	PL10170
NLplus90-50-150	Угол внутр. верт. 90 гр. 50x150 мм "ПЛЮС"	50	150	0,80	0,62	PL0471	PL1398	PL3155	PL5592	PL10171
NLplus90-50-200	Угол внутр. верт. 90 гр. 50x200 мм "ПЛЮС"	50	200	1,00	0,73	PL0472	PL1399	PL3153	PL5593	PL10172
NLplus90-50-300	Угол внутр. верт. 90 гр. 50x300 мм "ПЛЮС"	50	300	1,00	1,21	PL0473	PL1400	PL4642	PL5594	PL10518
NLplus90-50-400	Угол внутр. верт. 90 гр. 50x400 мм "ПЛЮС"	50	400	1,00	1,5	PL0474	PL1401	PL7266	PL5595	PL10519
NLplus90-50-500	Угол внутр. верт. 90 гр. 50x500 мм "ПЛЮС"	50	500	1,00	2,08	PL0475	PL1402	PL7267	PL5596	PL10520
NLplus90-50-600	Угол внутр. верт. 90 гр. 50x600 мм "ПЛЮС"	50	600	1,00	2,42	PL0476	PL1403	PL7268	PL5597	PL10521
NLplus90-80-100	Угол внутр. верт. 90 гр. 80x100 мм "ПЛЮС"	80	100	1,00	0,87	PL0477	PL1404	PL4678	PL5598	PL10303
NLplus90-80-150	Угол внутр. верт. 90 гр. 80x150 мм "ПЛЮС"	80	150	1,00	1,03	PL0478	PL1405	PL7269	PL5599	PL10304
NLplus90-80-200	Угол внутр. верт. 90 гр. 80x200 мм "ПЛЮС"	80	200	1,00	1,2	PL0479	PL1406	PL7270	PL5600	PL10305
NLplus90-80-300	Угол внутр. верт. 90 гр. 80x300 мм "ПЛЮС"	80	300	1,00	1,53	PL0480	PL1407	PL7271	PL5601	PL10306
NLplus90-80-400	Угол внутр. верт. 90 гр. 80x400 мм "ПЛЮС"	80	400	1,00	1,86	PL0481	PL1408	PL7272	PL5602	PL10307
NLplus90-80-500	Угол внутр. верт. 90 гр. 80x500 мм "ПЛЮС"	80	500	1,00	2,51	PL0482	PL1409	PL7273	PL5603	PL10308
NLplus90-80-600	Угол внутр. верт. 90 гр. 80x600 мм "ПЛЮС"	80	600	1,00	2,91	PL0483	PL1410	PL7274	PL5604	PL10309
NLplus90-100-100	Угол внутр. верт. 90 гр. 100x100 мм "ПЛЮС"	100	100	1,00	1,04	PL0484	PL1411	PL4546	PL5605	PL10288
NLplus90-100-150	Угол внутр. верт. 90 гр. 100x150 мм "ПЛЮС"	100	150	1,00	1,21	PL0485	PL1412	PL7275	PL5606	PL10289
NLplus90-100-200	Угол внутр. верт. 90 гр. 100x200 мм "ПЛЮС"	100	200	1,00	1,39	PL0486	PL1413	PL4543	PL5607	PL10290
NLplus90-100-300	Угол внутр. верт. 90 гр. 100x300 мм "ПЛЮС"	100	300	1,00	1,75	PL0487	PL1414	PL5077	PL5608	PL10291
NLplus90-100-400	Угол внутр. верт. 90 гр. 100x400 мм "ПЛЮС"	100	400	1,00	2,1	PL0488	PL1415	PL5061	PL5609	PL10292
NLplus90-100-500	Угол внутр. верт. 90 гр. 100x500 мм "ПЛЮС"	100	500	1,00	2,81	PL0489	PL1416	PL5078	PL5610	PL10293
NLplus90-100-600	Угол внутр. верт. 90 гр. 100x600 мм "ПЛЮС"	100	600	1,00	3,24	PL0490	PL1417	PL5087	PL5611	PL10294

## КРЫШКА УГЛА ВЕРТИКАЛЬНОГО ВНУТРЕННЕГО 90° СЕРИИ PLUS

### KNLplus90

Используется для защиты кабеля от внешних воздействий и механических повреждений.

Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.



Артикул	Наименование	B	S	T	SZ	HD	RAL	INOX304	INOX316L
KNLplus90-50	Крышка внутр. верт. угла 90 гр. 50 мм "ПЛЮС"	50	0,55	0,07	PL0895	PL1824	PL3559	PL6532	PL11074
KNLplus90-100	Крышка внутр. верт. угла 90 гр. 100 мм "ПЛЮС"	100	0,80	0,18	PL0896	PL1825	PL3158	PL6533	PL11119
KNLplus90-150	Крышка внутр. верт. угла 90 гр. 150 мм "ПЛЮС"	150	0,80	0,26	PL0897	PL1826	PL3156	PL6534	PL11120
KNLplus90-200	Крышка внутр. верт. угла 90 гр. 200 мм "ПЛЮС"	200	0,80	0,33	PL0898	PL1827	PL3154	PL6535	PL11121
KNLplus90-300	Крышка внутр. верт. угла 90 гр. 300 мм "ПЛЮС"	300	1,00	0,6	PL0899	PL1828	PL3562	PL6536	PL11183
KNLplus90-400	Крышка внутр. верт. угла 90 гр. 400 мм "ПЛЮС"	400	1,00	0,78	PL0900	PL1829	PL5062	PL6537	PL11184
KNLplus90-500	Крышка внутр. верт. угла 90 гр. 500 мм "ПЛЮС"	500	1,00	0,97	PL0901	PL1830	PL7625	PL6538	PL11185
KNLplus90-600	Крышка внутр. верт. угла 90 гр. 600 мм "ПЛЮС"	600	1,00	1,15	PL0902	PL1831	PL7626	PL6539	PL11186

**SZ** – оцинковка по методу Сендимира

**RAL** – покраска в цвет палитры RAL

**H** – высота

**B** – ширина перехода

**S** – толщина

**HD** – горячий цинк

**INOX** – нержавеющая сталь

**A** – исходная ширина


**L** – длина

**T** – вес за ед. изм.

## T-ОТВОД СЕРИИ PLUS

### TDplus

Используется для отвода от кабельной трассы под углом 90°.  
Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.




Артикул	Наименование	H	B	S	T	SZ	HD	RAL	INOX304	INOX316L
TDplus50-50	T-отвод 50x50 мм "ПЛЮС"	50	50	0,80	0,47	PL0557	PL1484	PL4536	PL5678	PL10189
TDplus50-100	T-отвод 50x100 мм "ПЛЮС"	50	100	0,80	0,68	PL0558	PL1485	PL4633	PL5679	PL10186
TDplus50-150	T-отвод 50x150 мм "ПЛЮС"	50	150	0,80	0,90	PL0559	PL1486	PL4500	PL5680	PL10187
TDplus50-200	T-отвод 50x200 мм "ПЛЮС"	50	200	1,00	1,16	PL0560	PL1487	PL4499	PL5681	PL10188
TDplus50-300	T-отвод 50x300 мм "ПЛЮС"	50	300	1,00	2,21	PL0561	PL1488	PL4643	PL5682	PL10663
TDplus50-400	T-отвод 50x400 мм "ПЛЮС"	50	400	1,00	3,13	PL0562	PL1489	PL4501	PL5683	PL10664
TDplus50-500	T-отвод 50x500 мм "ПЛЮС"	50	500	1,00	4,92	PL0563	PL1490	PL4510	PL5684	PL10665
TDplus50-600	T-отвод 50x600 мм "ПЛЮС"	50	600	1,00	6,38	PL0564	PL1491	PL7327	PL5685	PL10666
TDplus80-100	T-отвод 80x100 мм "ПЛЮС"	80	100	1,00	1,04	PL0565	PL1492	PL4676	PL5686	PL10667
TDplus80-150	T-отвод 80x150 мм "ПЛЮС"	80	150	1,00	1,34	PL0566	PL1493	PL7328	PL5687	PL10668
TDplus80-200	T-отвод 80x200 мм "ПЛЮС"	80	200	1,00	1,67	PL0567	PL1494	PL7329	PL5688	PL10669
TDplus80-300	T-отвод 80x300 мм "ПЛЮС"	80	300	1,00	2,45	PL0568	PL1495	PL7330	PL5689	PL10670
TDplus80-400	T-отвод 80x400 мм "ПЛЮС"	80	400	1,00	3,39	PL0569	PL1496	PL4537	PL5690	PL10671
TDplus80-500	T-отвод 80x500 мм "ПЛЮС"	80	500	1,00	5,20	PL0570	PL1497	PL7331	PL5691	PL10672
TDplus80-600	T-отвод 80x600 мм "ПЛЮС"	80	600	1,00	6,70	PL0571	PL1498	PL7332	PL5692	PL10673
TDplus100-100	T-отвод 100x100 мм "ПЛЮС"	100	100	1,00	1,17	PL0572	PL1499	PL4550	PL5693	PL10656
TDplus100-150	T-отвод 100x150 мм "ПЛЮС"	100	150	1,00	1,48	PL0573	PL1500	PL7333	PL5694	PL10657
TDplus100-200	T-отвод 100x200 мм "ПЛЮС"	100	200	1,00	1,82	PL0574	PL1501	PL4562	PL5695	PL10658
TDplus100-300	T-отвод 100x300 мм "ПЛЮС"	100	300	1,00	2,62	PL0575	PL1502	PL5073	PL5696	PL10659
TDplus100-400	T-отвод 100x400 мм "ПЛЮС"	100	400	1,00	3,57	PL0576	PL1503	PL5058	PL5697	PL10660
TDplus100-500	T-отвод 100x500 мм "ПЛЮС"	100	500	1,00	5,40	PL0577	PL1504	PL4575	PL5698	PL10661
TDplus100-600	T-отвод 100x600 мм "ПЛЮС"	100	600	1,00	6,91	PL0578	PL1505	PL5086	PL5699	PL10662

## КРЫШКА T-ОТВОДА СЕРИИ PLUS

### KTDplus

Используется для защиты кабеля от внешних воздействий и механических повреждений.  
Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.



Артикул	Наименование	B	S	T	SZ	HD	RAL	INOX304	INOX316L
KTDplus50	Крышка T-отвода 50 мм "ПЛЮС"	50	0,55	0,16	PL0919	PL1848	PL4538	PL6556	PL11075
KTDplus100	Крышка T-отвода 100 мм "ПЛЮС"	100	0,80	0,37	PL0920	PL1849	PL4551	PL6557	PL11139
KTDplus150	Крышка T-отвода 150 мм "ПЛЮС"	150	0,80	0,55	PL0921	PL1850	PL7636	PL6558	PL11140
KTDplus200	Крышка T-отвода 200 мм "ПЛЮС"	200	0,80	0,76	PL0922	PL1851	PL4502	PL6559	PL11141
KTDplus300	Крышка T-отвода 300 мм "ПЛЮС"	300	1,00	1,60	PL0923	PL1852	PL7637	PL6560	PL11248
KTDplus400	Крышка T-отвода 400 мм "ПЛЮС"	400	1,00	2,41	PL0924	PL1853	PL4503	PL6561	PL11249
KTDplus500	Крышка T-отвода 500 мм "ПЛЮС"	500	1,00	3,37	PL0925	PL1854	PL7638	PL6562	PL11250
KTDplus600	Крышка T-отвода 600 мм "ПЛЮС"	600	1,00	4,48	PL0926	PL1855	PL7639	PL6563	PL11251

**SZ** – оцинковка по методу Сендзимира  
**HD** – горячий цинк

**RAL** – покраска в цвет палитры RAL  
**INOX** – нержавеющая сталь

**H** – высота  
**A** – исходная ширина


**B** – ширина перехода  
**L** – длина

**S** – толщина  
**T** – вес за ед. изм.

## T-ОТВЕТВИТЕЛЬ СЕРИИ PLUS

### TUplus

Используется для ответвления от кабельной трассы, а также для создания X-образного разветвителя в горизонтальной плоскости.  
Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.




Артикул	Наименование	H	B	S	T	SZ	HD	RAL	INOX304	INOX316L
TUplus50-50	T-ответвитель 50x50 мм "ПЛЮС"	50	50	0,80	0,34	PL0579	PL1506	PL7334	PL5700	PL10193
TUplus50-100	T-ответвитель 50x100 мм "ПЛЮС"	50	100	0,80	0,40	PL0580	PL1507	PL7335	PL5701	PL10190
TUplus50-150	T-ответвитель 50x150 мм "ПЛЮС"	50	150	0,80	0,45	PL0581	PL1508	PL7336	PL5702	PL10191
TUplus50-200	T-ответвитель 50x200 мм "ПЛЮС"	50	200	1,00	0,51	PL0582	PL1509	PL4509	PL5703	PL10192
TUplus50-300	T-ответвитель 50x300 мм "ПЛЮС"	50	300	1,00	0,79	PL0583	PL1510	PL7337	PL5704	PL10854
TUplus50-400	T-ответвитель 50x400 мм "ПЛЮС"	50	400	1,00	0,93	PL0584	PL1511	PL4511	PL5705	PL10855
TUplus50-500	T-ответвитель 50x500 мм "ПЛЮС"	50	500	1,00	1,24	PL0585	PL1512	PL7338	PL5706	PL10856
TUplus50-600	T-ответвитель 50x600 мм "ПЛЮС"	50	600	1,00	1,42	PL0586	PL1513	PL7339	PL5707	PL10857
TUplus80-100	T-ответвитель 80x100 мм "ПЛЮС"	80	100	1,00	0,62	PL0587	PL1514	PL7340	PL5708	PL10858
TUplus80-150	T-ответвитель 80x150 мм "ПЛЮС"	80	150	1,00	0,70	PL0588	PL1515	PL4939	PL5709	PL10859
TUplus80-200	T-ответвитель 80x200 мм "ПЛЮС"	80	200	1,00	0,77	PL0589	PL1516	PL7341	PL5710	PL10860
TUplus80-300	T-ответвитель 80x300 мм "ПЛЮС"	80	300	1,00	0,92	PL0590	PL1517	PL7342	PL5711	PL10861
TUplus80-400	T-ответвитель 80x400 мм "ПЛЮС"	80	400	1,00	1,06	PL0591	PL1518	PL7343	PL5712	PL10862
TUplus80-500	T-ответвитель 80x500 мм "ПЛЮС"	80	500	1,00	1,37	PL0592	PL1519	PL7344	PL5713	PL10863
TUplus80-600	T-ответвитель 80x600 мм "ПЛЮС"	80	600	1,00	1,55	PL0593	PL1520	PL7345	PL5714	PL10864
TUplus100-100	T-ответвитель 100x100 мм "ПЛЮС"	100	100	1,00	0,71	PL0594	PL1521	PL7346	PL5715	PL10847
TUplus100-150	T-ответвитель 100x150 мм "ПЛЮС"	100	150	1,00	0,78	PL0595	PL1522	PL7347	PL5716	PL10848
TUplus100-200	T-ответвитель 100x200 мм "ПЛЮС"	100	200	1,00	0,85	PL0596	PL1523	PL7348	PL5717	PL10849
TUplus100-300	T-ответвитель 100x300 мм "ПЛЮС"	100	300	1,00	1,00	PL0597	PL1524	PL7349	PL5718	PL10850
TUplus100-400	T-ответвитель 100x400 мм "ПЛЮС"	100	400	1,00	1,15	PL0598	PL1525	PL7350	PL5719	PL10851
TUplus100-500	T-ответвитель 100x500 мм "ПЛЮС"	100	500	1,00	1,46	PL0599	PL1526	PL7351	PL5720	PL10852
TUplus100-600	T-ответвитель 100x600 мм "ПЛЮС"	100	600	1,00	1,63	PL0600	PL1527	PL7352	PL5721	PL10853

## КРЫШКА T-ОТВЕТВИТЕЛЯ СЕРИИ PLUS

### KTUplus

Используется для защиты кабеля от внешних воздействий и механических повреждений.  
Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.



Артикул	Наименование	B	S	T	SZ	HD	RAL	INOX304	INOX316L
KTUplus50	Крышка T-ответвителя 50 мм "ПЛЮС"	50	0,55	0,11	PL0927	PL1856	PL7640	PL6564	PL11092
KTUplus100	Крышка T-ответвителя 100 мм "ПЛЮС"	100	0,80	0,21	PL0928	PL1857	PL7641	PL6565	PL11151
KTUplus150	Крышка T-ответвителя 150 мм "ПЛЮС"	150	0,80	0,26	PL0929	PL1858	PL4936	PL6566	PL11152
KTUplus200	Крышка T-ответвителя 200 мм "ПЛЮС"	200	0,80	0,31	PL0930	PL1859	PL4512	PL6567	PL11153
KTUplus300	Крышка T-ответвителя 300 мм "ПЛЮС"	300	1,00	0,51	PL0931	PL1860	PL7642	PL6568	PL11260
KTUplus400	Крышка T-ответвителя 400 мм "ПЛЮС"	400	1,00	0,64	PL0932	PL1861	PL4513	PL6569	PL11261
KTUplus500	Крышка T-ответвителя 500 мм "ПЛЮС"	500	1,00	0,76	PL0933	PL1862	PL7643	PL6570	PL11262
KTUplus600	Крышка T-ответвителя 600 мм "ПЛЮС"	600	1,00	0,89	PL0934	PL1863	PL7644	PL6571	PL11263

**SZ** – оцинковка по методу Сендзимира  
**HD** – горячий цинк

**RAL** – покраска в цвет палитры RAL  
**INOX** – нержавеющая сталь

**H** – высота  
**A** – исходная ширина


**B** – ширина перехода  
**L** – длина

**S** – толщина  
**T** – вес за ед. изм.

## Х-РАЗВЕТВИТЕЛЬ СЕРИИ PLUS

### XDplus

Используется для ответвления от кабельной трассы одновременно во все стороны.  
Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.




Артикул	Наименование	H	B	S	T	SZ	HD	RAL	INOX304	INOX316L
XDplus50-50	Х-разветвитель 50x50 мм "ПЛЮС"	50	50	0,80	0,61	PL0601	PL1528	PL7353	PL5722	PL10197
XDplus50-100	Х-разветвитель 50x100 мм "ПЛЮС"	50	100	0,80	0,83	PL0602	PL1529	PL6661	PL5723	PL10194
XDplus50-150	Х-разветвитель 50x150 мм "ПЛЮС"	50	150	0,80	1,08	PL0603	PL1530	PL7354	PL5724	PL10195
XDplus50-200	Х-разветвитель 50x200 мм "ПЛЮС"	50	200	1,00	1,36	PL0604	PL1531	PL4504	PL5725	PL10196
XDplus50-300	Х-разветвитель 50x300 мм "ПЛЮС"	50	300	1,00	2,51	PL0605	PL1532	PL7355	PL5726	PL10982
XDplus50-400	Х-разветвитель 50x400 мм "ПЛЮС"	50	400	1,00	3,48	PL0606	PL1533	PL7356	PL5727	PL10983
XDplus50-500	Х-разветвитель 50x500 мм "ПЛЮС"	50	500	1,00	5,44	PL0607	PL1534	PL7357	PL5728	PL10984
XDplus50-600	Х-разветвитель 50x600 мм "ПЛЮС"	50	600	1,00	6,98	PL0608	PL1535	PL7358	PL5729	PL10985
XDplus80-100	Х-разветвитель 80x100 мм "ПЛЮС"	80	100	1,00	1,25	PL0609	PL1536	PL7359	PL5730	PL10986
XDplus80-150	Х-разветвитель 80x150 мм "ПЛЮС"	80	150	1,00	1,56	PL0610	PL1537	PL7360	PL5731	PL10987
XDplus80-200	Х-разветвитель 80x200 мм "ПЛЮС"	80	200	1,00	1,90	PL0611	PL1538	PL7361	PL5732	PL10988
XDplus80-300	Х-разветвитель 80x300 мм "ПЛЮС"	80	300	1,00	2,72	PL0612	PL1539	PL7362	PL5733	PL10989
XDplus80-400	Х-разветвитель 80x400 мм "ПЛЮС"	80	400	1,00	3,68	PL0613	PL1540	PL7363	PL5734	PL10990
XDplus80-500	Х-разветвитель 80x500 мм "ПЛЮС"	80	500	1,00	5,64	PL0614	PL1541	PL7364	PL5735	PL10991
XDplus80-600	Х-разветвитель 80x600 мм "ПЛЮС"	80	600	1,00	7,18	PL0615	PL1542	PL7365	PL5736	PL10992
XDplus100-100	Х-разветвитель 100x100 мм "ПЛЮС"	100	100	1,00	1,39	PL0616	PL1543	PL5074	PL5737	PL10975
XDplus100-150	Х-разветвитель 100x150 мм "ПЛЮС"	100	150	1,00	1,70	PL0617	PL1544	PL7366	PL5738	PL10976
XDplus100-200	Х-разветвитель 100x200 мм "ПЛЮС"	100	200	1,00	2,05	PL0618	PL1545	PL5075	PL5739	PL10977
XDplus100-300	Х-разветвитель 100x300 мм "ПЛЮС"	100	300	1,00	2,86	PL0619	PL1546	PL7367	PL5740	PL10978
XDplus100-400	Х-разветвитель 100x400 мм "ПЛЮС"	100	400	1,00	3,83	PL0620	PL1547	PL7368	PL5741	PL10979
XDplus100-500	Х-разветвитель 100x500 мм "ПЛЮС"	100	500	1,00	5,79	PL0621	PL1548	PL5076	PL5742	PL10980
XDplus100-600	Х-разветвитель 100x600 мм "ПЛЮС"	100	600	1,00	7,33	PL0622	PL1549	PL7369	PL5743	PL10981

## КРЫШКА Х-РАЗВЕТВИТЕЛЯ СЕРИИ PLUS

### KXDplus

Используется для защиты кабеля от внешних воздействий и механических повреждений.  
Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.



Артикул	Наименование	B	S	T	SZ	HD	RAL	INOX304	INOX316L
KXDplus50	Крышка Х-разветвителя 50 мм "ПЛЮС"	50	0,55	0,22	PL0935	PL1864	PL7645	PL6572	PL11109
KXDplus100	Крышка Х-разветвителя 100 мм "ПЛЮС"	100	0,80	0,50	PL0936	PL1865	PL7646	PL6573	PL11168
KXDplus150	Крышка Х-разветвителя 150 мм "ПЛЮС"	150	0,80	0,70	PL0937	PL1866	PL7647	PL6574	PL11169
KXDplus200	Крышка Х-разветвителя 200 мм "ПЛЮС"	200	0,80	0,94	PL0938	PL1867	PL4505	PL6575	PL11170
KXDplus300	Крышка Х-разветвителя 300 мм "ПЛЮС"	300	1,00	1,90	PL0939	PL1868	PL7648	PL6576	PL11280
KXDplus400	Крышка Х-разветвителя 400 мм "ПЛЮС"	400	1,00	2,77	PL0940	PL1869	PL7649	PL6577	PL11281
KXDplus500	Крышка Х-разветвителя 500 мм "ПЛЮС"	500	1,00	3,80	PL0941	PL1870	PL7650	PL6578	PL11282
KXDplus600	Крышка Х-разветвителя 600 мм "ПЛЮС"	600	1,00	4,99	PL0942	PL1871	PL7651	PL6579	PL11283

**SZ** – оцинковка по методу Сендзимира  
**HD** – горячий цинк

**RAL** – покраска в цвет палитры RAL  
**INOX** – нержавеющая сталь

**H** – высота  
**A** – исходная ширина

**B** – ширина перехода  
**L** – длина


**S** – толщина  
**T** – вес за ед. изм.

## ПЕРЕХОДНИК ЛЕВОСТОРОННИЙ СЕРИИ PLUS

### PDplus-L

Используется для соединения секций кабельного лотка с различной шириной основания.

Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.




Артикул	Наименование	H	A	B	S	T	SZ	HD	RAL	INOX304	INOX316L
PDplus50-50-100-L	Переходник левый 50x50-100 мм "ПЛЮС"	50	50	100	1	0,33	PL0691	PL1618	PL7438	PL5812	PL10525
PDplus50-50-150-L	Переходник левый 50x50-150 мм "ПЛЮС"	50	50	150	1	0,49	PL0692	PL1619	PL7439	PL5813	PL10528
PDplus50-50-200-L	Переходник левый 50x50-200 мм "ПЛЮС"	50	50	200	1	0,66	PL0693	PL1620	PL7440	PL5814	PL10531
PDplus50-50-300-L	Переходник левый 50x50-300 мм "ПЛЮС"	50	50	300	1	1,19	PL0694	PL1621	PL7441	PL5815	PL10642
PDplus50-50-400-L	Переходник левый 50x50-400 мм "ПЛЮС"	50	50	400	1	1,76	PL0695	PL1622	PL7442	PL5816	PL10645
PDplus50-100-150-L	Переходник левый 50x100-150 мм "ПЛЮС"	50	100	150	1	0,40	PL0696	PL1623	PL7443	PL5817	PL10454
PDplus50-100-200-L	Переходник левый 50x100-200 мм "ПЛЮС"	50	100	200	1	0,58	PL0697	PL1624	PL7444	PL5818	PL10457
PDplus50-100-300-L	Переходник левый 50x100-300 мм "ПЛЮС"	50	100	300	1	1,11	PL0698	PL1625	PL7445	PL5819	PL10460
PDplus50-100-400-L	Переходник левый 50x100-400 мм "ПЛЮС"	50	100	400	1	1,67	PL0699	PL1626	PL7446	PL5820	PL10463
PDplus50-100-500-L	Переходник левый 50x100-500 мм "ПЛЮС"	50	100	500	1	2,33	PL0700	PL1627	PL7447	PL5821	PL10466
PDplus50-100-600-L	Переходник левый 50x100-600 мм "ПЛЮС"	50	100	600	1	3,08	PL0701	PL1628	PL7448	PL5822	PL10469
PDplus50-150-200-L	Переходник левый 50x150-200 мм "ПЛЮС"	50	150	200	1	0,48	PL0702	PL1629	PL7449	PL5823	PL10472
PDplus50-150-300-L	Переходник левый 50x150-300 мм "ПЛЮС"	50	150	300	1	0,89	PL0703	PL1630	PL7450	PL5824	PL10475
PDplus50-150-400-L	Переходник левый 50x150-400 мм "ПЛЮС"	50	150	400	1	1,56	PL0704	PL1631	PL7451	PL5825	PL10478
PDplus50-150-500-L	Переходник левый 50x150-500 мм "ПЛЮС"	50	150	500	1	2,22	PL0705	PL1632	PL7452	PL5826	PL10481
PDplus50-150-600-L	Переходник левый 50x150-600 мм "ПЛЮС"	50	150	600	1	2,97	PL0706	PL1633	PL7453	PL5827	PL10484
PDplus50-200-300-L	Переходник левый 50x200-300 мм "ПЛЮС"	50	200	300	1	0,77	PL0707	PL1634	PL7454	PL5828	PL10487
PDplus50-200-400-L	Переходник левый 50x200-400 мм "ПЛЮС"	50	200	400	1	1,43	PL0708	PL1635	PL7455	PL5829	PL10490
PDplus50-200-500-L	Переходник левый 50x200-500 мм "ПЛЮС"	50	200	500	1	2,09	PL0709	PL1636	PL7456	PL5830	PL10493
PDplus50-200-600-L	Переходник левый 50x200-600 мм "ПЛЮС"	50	200	600	1	2,84	PL0710	PL1637	PL7457	PL5831	PL10496
PDplus50-300-400-L	Переходник левый 50x300-400 мм "ПЛЮС"	50	300	400	1	0,96	PL0711	PL1638	PL7458	PL5832	PL10499
PDplus50-300-500-L	Переходник левый 50x300-500 мм "ПЛЮС"	50	300	500	1	1,76	PL0712	PL1639	PL7459	PL5833	PL10502
PDplus50-300-600-L	Переходник левый 50x300-600 мм "ПЛЮС"	50	300	600	1	2,51	PL0713	PL1640	PL7460	PL5834	PL10505
PDplus50-400-500-L	Переходник левый 50x400-500 мм "ПЛЮС"	50	400	500	1	1,15	PL0714	PL1641	PL7461	PL5835	PL10508
PDplus50-400-600-L	Переходник левый 50x400-600 мм "ПЛЮС"	50	400	600	1	2,08	PL0715	PL1642	PL7462	PL5836	PL10511
PDplus50-500-600-L	Переходник левый 50x500-600 мм "ПЛЮС"	50	500	600	1	1,35	PL0716	PL1643	PL7463	PL5837	PL10514
PDplus80-100-150-L	Переходник левый 80x100-150 мм "ПЛЮС"	80	100	150	1	0,50	PL0717	PL1644	PL7464	PL5838	PL10534
PDplus80-100-200-L	Переходник левый 80x100-200 мм "ПЛЮС"	80	100	200	1	0,71	PL0718	PL1645	PL7465	PL5839	PL10537
PDplus80-100-300-L	Переходник левый 80x100-300 мм "ПЛЮС"	80	100	300	1	1,29	PL0719	PL1646	PL7466	PL5840	PL10540
PDplus80-100-400-L	Переходник левый 80x100-400 мм "ПЛЮС"	80	100	400	1	1,91	PL0720	PL1647	PL7467	PL5841	PL10543
PDplus80-100-500-L	Переходник левый 80x100-500 мм "ПЛЮС"	80	100	500	1	2,63	PL0721	PL1648	PL7468	PL5842	PL10546
PDplus80-100-600-L	Переходник левый 80x100-600 мм "ПЛЮС"	80	100	600	1	3,44	PL0722	PL1649	PL7469	PL5843	PL10549
PDplus80-150-200-L	Переходник левый 80x150-200 мм "ПЛЮС"	80	150	200	1	0,58	PL0723	PL1650	PL7470	PL5844	PL10552
PDplus80-150-300-L	Переходник левый 80x150-300 мм "ПЛЮС"	80	150	300	1	1,05	PL0724	PL1651	PL7471	PL5845	PL10555
PDplus80-150-400-L	Переходник левый 80x150-400 мм "ПЛЮС"	80	150	400	1	1,78	PL0725	PL1652	PL7472	PL5846	PL10558
PDplus80-150-500-L	Переходник левый 80x150-500 мм "ПЛЮС"	80	150	500	1	2,49	PL0726	PL1653	PL7473	PL5847	PL10561
PDplus80-150-600-L	Переходник левый 80x150-600 мм "ПЛЮС"	80	150	600	1	3,30	PL0727	PL1654	PL7474	PL5848	PL10564
PDplus80-200-300-L	Переходник левый 80x200-300 мм "ПЛЮС"	80	200	300	1	0,90	PL0728	PL1655	PL7475	PL5849	PL10567
PDplus80-200-400-L	Переходник левый 80x200-400 мм "ПЛЮС"	80	200	400	1	1,62	PL0729	PL1656	PL7476	PL5850	PL10570
PDplus80-200-500-L	Переходник левый 80x200-500 мм "ПЛЮС"	80	200	500	1	2,33	PL0730	PL1657	PL7477	PL5851	PL10573
PDplus80-200-600-L	Переходник левый 80x200-600 мм "ПЛЮС"	80	200	600	1	3,14	PL0731	PL1658	PL7478	PL5852	PL10576
PDplus80-300-400-L	Переходник левый 80x300-400 мм "ПЛЮС"	80	300	400	1	1,09	PL0732	PL1659	PL7479	PL5853	PL10579
PDplus80-300-500-L	Переходник левый 80x300-500 мм "ПЛЮС"	80	300	500	1	1,94	PL0733	PL1660	PL7480	PL5854	PL10582
PDplus80-300-600-L	Переходник левый 80x300-600 мм "ПЛЮС"	80	300	600	1	2,75	PL0734	PL1661	PL7481	PL5855	PL10585
PDplus80-400-500-L	Переходник левый 80x400-500 мм "ПЛЮС"	80	400	500	1	1,28	PL0735	PL1662	PL7482	PL5856	PL10588
PDplus80-400-600-L	Переходник левый 80x400-600 мм "ПЛЮС"	80	400	600	1	2,27	PL0736	PL1663	PL7483	PL5857	PL10591
PDplus80-500-600-L	Переходник левый 80x500-600 мм "ПЛЮС"	80	500	600	1	1,48	PL0737	PL1664	PL7484	PL5858	PL10594
PDplus100-100-150-L	Переходник левый 100x100-150 мм "ПЛЮС"	100	100	150	1	0,57	PL0738	PL1665	PL7485	PL5859	PL10391
PDplus100-100-200-L	Переходник левый 100x100-200 мм "ПЛЮС"	100	100	200	1	0,80	PL0739	PL1666	PL7486	PL5860	PL10394
PDplus100-100-300-L	Переходник левый 100x100-300 мм "ПЛЮС"	100	100	300	1	1,42	PL0740	PL1667	PL5098	PL5861	PL10397
PDplus100-100-400-L	Переходник левый 100x100-400 мм "ПЛЮС"	100	100	400	1	2,08	PL0741	PL1668	PL7487	PL5862	PL10400
PDplus100-100-500-L	Переходник левый 100x100-500 мм "ПЛЮС"	100	100	500	1	2,83	PL0742	PL1669	PL7488	PL5863	PL10403
PDplus100-100-600-L	Переходник левый 100x100-600 мм "ПЛЮС"	100	100	600	1	3,68	PL0743	PL1670	PL7489	PL5864	PL10406
PDplus100-150-200-L	Переходник левый 100x150-200 мм "ПЛЮС"	100	150	200	1	0,65	PL0744	PL1671	PL7490	PL5865	PL10409

Артикул	Наименование	H	A	B	S	T	SZ	HD	RAL	INOX304	INOX316L
PDplus100-150-300-L	Переходник левый 100x150-300 мм "ПЛЮС"	100	150	300	1	1,16	PL0745	PL1672	PL7491	PL5866	PL10412
PDplus100-150-400-L	Переходник левый 100x150-400 мм "ПЛЮС"	100	150	400	1	1,92	PL0746	PL1673	PL7492	PL5867	PL10415
PDplus100-150-500-L	Переходник левый 100x150-500 мм "ПЛЮС"	100	150	500	1	2,68	PL0747	PL1674	PL7493	PL5868	PL10418
PDplus100-150-600-L	Переходник левый 100x150-600 мм "ПЛЮС"	100	150	600	1	3,52	PL0748	PL1675	PL7494	PL5869	PL10421
PDplus100-200-300-L	Переходник левый 100x200-300 мм "ПЛЮС"	100	200	300	1	0,99	PL0749	PL1676	PL7495	PL5870	PL10424
PDplus100-200-400-L	Переходник левый 100x200-400 мм "ПЛЮС"	100	200	400	1	1,75	PL0750	PL1677	PL7496	PL5871	PL10427
PDplus100-200-500-L	Переходник левый 100x200-500 мм "ПЛЮС"	100	200	500	1	2,50	PL0751	PL1678	PL7497	PL5872	PL10430
PDplus100-200-600-L	Переходник левый 100x200-600 мм "ПЛЮС"	100	200	600	1	3,34	PL0752	PL1679	PL7498	PL5873	PL10433
PDplus100-300-400-L	Переходник левый 100x300-400 мм "ПЛЮС"	100	300	400	1	1,18	PL0753	PL1680	PL7499	PL5874	PL10436
PDplus100-300-500-L	Переходник левый 100x300-500 мм "ПЛЮС"	100	300	500	1	2,07	PL0754	PL1681	PL7500	PL5875	PL10439
PDplus100-300-600-L	Переходник левый 100x300-600 мм "ПЛЮС"	100	300	600	1	2,92	PL0755	PL1682	PL7501	PL5876	PL10442
PDplus100-400-500-L	Переходник левый 100x400-500 мм "ПЛЮС"	100	400	500	1	1,37	PL0756	PL1683	PL7502	PL5877	PL10445
PDplus100-400-600-L	Переходник левый 100x400-600 мм "ПЛЮС"	100	400	600	1	2,39	PL0757	PL1684	PL7503	PL5878	PL10448
PDplus100-500-600-L	Переходник левый 100x500-600 мм "ПЛЮС"	100	500	600	1	1,57	PL0758	PL1685	PL7504	PL5879	PL10451

## КРЫШКА ПЕРЕХОДНИКА ЛЕВОСТОРОННЕГО СЕРИИ PLUS KPDplus-L

Используется для защиты кабеля от внешних воздействий и механических повреждений.  
Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.



Артикул	Наименование	A	B	S	T	SZ	HD	RAL	INOX304	INOX316L
KPDplus50-100-L	Крышка переходника левого 50-100 мм "ПЛЮС"	50	100	0,8	0,1	PL0969	PL1898	PL7678	PL6606	PL11133
KPDplus50-150-L	Крышка переходника левого 50-150 мм "ПЛЮС"	50	150	0,8	0,17	PL0970	PL1899	PL7679	PL6607	PL11136
KPDplus50-200-L	Крышка переходника левого 50-200 мм "ПЛЮС"	50	200	1	0,33	PL0971	PL1900	PL7680	PL6608	PL11241
KPDplus50-300-L	Крышка переходника левого 50-300 мм "ПЛЮС"	50	300	1	0,61	PL0972	PL1901	PL7681	PL6609	PL11243
KPDplus50-400-L	Крышка переходника левого 50-400 мм "ПЛЮС"	50	400	1	0,97	PL0973	PL1902	PL7682	PL6610	PL11246
KPDplus100-150-L	Крышка переходника левого 100-150 мм "ПЛЮС"	100	150	0,8	0,18	PL0974	PL1903	PL7683	PL6611	PL11188
KPDplus100-200-L	Крышка переходника левого 100-200 мм "ПЛЮС"	100	200	1	0,23	PL0975	PL1904	PL7684	PL6612	PL11124
KPDplus100-300-L	Крышка переходника левого 100-300 мм "ПЛЮС"	100	300	1	0,57	PL0976	PL1905	PL7685	PL6613	PL11190
KPDplus100-400-L	Крышка переходника левого 100-400 мм "ПЛЮС"	100	400	1	0,93	PL0977	PL1906	PL7686	PL6614	PL11193
KPDplus100-500-L	Крышка переходника левого 100-500 мм "ПЛЮС"	100	500	1	1,37	PL0978	PL1907	PL7687	PL6615	PL11196
KPDplus100-600-L	Крышка переходника левого 100-600 мм "ПЛЮС"	100	600	1	1,89	PL0979	PL1908	PL7688	PL6616	PL11199
KPDplus150-200-L	Крышка переходника левого 150-200 мм "ПЛЮС"	150	200	1	0,23	PL0980	PL1909	PL7689	PL6617	PL11202
KPDplus150-300-L	Крышка переходника левого 150-300 мм "ПЛЮС"	150	300	1	0,51	PL0981	PL1910	PL7690	PL6618	PL11204
KPDplus150-400-L	Крышка переходника левого 150-400 мм "ПЛЮС"	150	400	1	0,87	PL0982	PL1911	PL7691	PL6619	PL11207
KPDplus150-500-L	Крышка переходника левого 150-500 мм "ПЛЮС"	150	500	1	1,31	PL0983	PL1912	PL7692	PL6620	PL11210
KPDplus150-600-L	Крышка переходника левого 150-600 мм "ПЛЮС"	150	600	1	1,83	PL0984	PL1913	PL7693	PL6621	PL11213
KPDplus200-300-L	Крышка переходника левого 200-300 мм "ПЛЮС"	200	300	1	0,43	PL0985	PL1914	PL7694	PL6622	PL11216
KPDplus200-400-L	Крышка переходника левого 200-400 мм "ПЛЮС"	200	400	1	0,79	PL0986	PL1915	PL7695	PL6623	PL11219
KPDplus200-500-L	Крышка переходника левого 200-500 мм "ПЛЮС"	200	500	1	1,24	PL0987	PL1916	PL7696	PL6624	PL11222
KPDplus200-600-L	Крышка переходника левого 200-600 мм "ПЛЮС"	200	600	1	1,76	PL0988	PL1917	PL7697	PL6625	PL11225
KPDplus300-400-L	Крышка переходника левого 300-400 мм "ПЛЮС"	300	400	1	0,58	PL0989	PL1918	PL7698	PL6626	PL11228
KPDplus300-500-L	Крышка переходника левого 300-500 мм "ПЛЮС"	300	500	1	1,02	PL0990	PL1919	PL7699	PL6627	PL11128
KPDplus300-600-L	Крышка переходника левого 300-600 мм "ПЛЮС"	300	600	1	1,54	PL0991	PL1920	PL7700	PL6628	PL11130
KPDplus400-500-L	Крышка переходника левого 400-500 мм "ПЛЮС"	400	500	1	0,72	PL0992	PL1921	PL7701	PL6629	PL11131
KPDplus400-600-L	Крышка переходника левого 400-600 мм "ПЛЮС"	400	600	1	1,24	PL0993	PL1922	PL7702	PL6630	PL11235
KPDplus500-600-L	Крышка переходника левого 500-600 мм "ПЛЮС"	500	600	1	0,87	PL0994	PL1923	PL7703	PL6631	PL11238

**SZ** – оцинковка по методу Сендзимира  
**HD** – горячий цинк

**RAL** – покраска в цвет палитры RAL  
**INOX** – нержавеющей сталь

**H** – высота  
**A** – исходная ширина

**B** – ширина перехода  
**L** – длина


**S** – толщина  
**T** – вес за ед. изм.

## ПЕРЕХОДНИК ПРАВСТОРОННИЙ СЕРИИ PLUS

### PDplus-R

Используется для соединения секций кабельного лотка с различной шириной основания.

Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.



Артикул	Наименование	H	A	B	S	T	SZ	HD	RAL	INOX304	INOX316L
PDplus50-50-100-R	Переходник правый 50x50-100 мм "ПЛЮС"	50	50	100	1	0,33	PL0623	PL1550	PL7370	PL5744	PL10526
PDplus50-50-150-R	Переходник правый 50x50-150 мм "ПЛЮС"	50	50	150	1	0,49	PL0624	PL1551	PL7371	PL5745	PL10529
PDplus50-50-200-R	Переходник правый 50x50-200 мм "ПЛЮС"	50	50	200	1	0,66	PL0625	PL1552	PL7372	PL5746	PL10532
PDplus50-50-300-R	Переходник правый 50x50-300 мм "ПЛЮС"	50	50	300	1	1,19	PL0626	PL1553	PL7373	PL5747	PL10643
PDplus50-50-400-R	Переходник правый 50x50-400 мм "ПЛЮС"	50	50	400	1	1,76	PL0627	PL1554	PL7374	PL5748	PL10646
PDplus50-100-150-R	Переходник правый 50x100-150 мм "ПЛЮС"	50	100	150	1	0,4	PL0628	PL1555	PL7375	PL5749	PL10455
PDplus50-100-200-R	Переходник правый 50x100-200 мм "ПЛЮС"	50	100	200	1	0,58	PL0629	PL1556	PL7376	PL5750	PL10458
PDplus50-100-300-R	Переходник правый 50x100-300 мм "ПЛЮС"	50	100	300	1	1,11	PL0630	PL1557	PL7377	PL5751	PL10461
PDplus50-100-400-R	Переходник правый 50x100-400 мм "ПЛЮС"	50	100	400	1	1,67	PL0631	PL1558	PL7378	PL5752	PL10464
PDplus50-100-500-R	Переходник правый 50x100-500 мм "ПЛЮС"	50	100	500	1	2,33	PL0632	PL1559	PL7379	PL5753	PL10467
PDplus50-100-600-R	Переходник правый 50x100-600 мм "ПЛЮС"	50	100	600	1	3,08	PL0633	PL1560	PL7380	PL5754	PL10470
PDplus50-150-200-R	Переходник правый 50x150-200 мм "ПЛЮС"	50	150	200	1	0,48	PL0634	PL1561	PL7381	PL5755	PL10473
PDplus50-150-300-R	Переходник правый 50x150-300 мм "ПЛЮС"	50	150	300	1	0,89	PL0635	PL1562	PL7382	PL5756	PL10476
PDplus50-150-400-R	Переходник правый 50x150-400 мм "ПЛЮС"	50	150	400	1	1,56	PL0636	PL1563	PL7383	PL5757	PL10479
PDplus50-150-500-R	Переходник правый 50x150-500 мм "ПЛЮС"	50	150	500	1	2,22	PL0637	PL1564	PL7384	PL5758	PL10482
PDplus50-150-600-R	Переходник правый 50x150-600 мм "ПЛЮС"	50	150	600	1	2,97	PL0638	PL1565	PL7385	PL5759	PL10485
PDplus50-200-300-R	Переходник правый 50x200-300 мм "ПЛЮС"	50	200	300	1	0,77	PL0639	PL1566	PL7386	PL5760	PL10488
PDplus50-200-400-R	Переходник правый 50x200-400 мм "ПЛЮС"	50	200	400	1	1,43	PL0640	PL1567	PL7387	PL5761	PL10491
PDplus50-200-500-R	Переходник правый 50x200-500 мм "ПЛЮС"	50	200	500	1	2,09	PL0641	PL1568	PL7388	PL5762	PL10494
PDplus50-200-600-R	Переходник правый 50x200-600 мм "ПЛЮС"	50	200	600	1	2,84	PL0642	PL1569	PL7389	PL5763	PL10497
PDplus50-300-400-R	Переходник правый 50x300-400 мм "ПЛЮС"	50	300	400	1	0,96	PL0643	PL1570	PL7390	PL5764	PL10500
PDplus50-300-500-R	Переходник правый 50x300-500 мм "ПЛЮС"	50	300	500	1	1,76	PL0644	PL1571	PL7391	PL5765	PL10503
PDplus50-300-600-R	Переходник правый 50x300-600 мм "ПЛЮС"	50	300	600	1	2,51	PL0645	PL1572	PL7392	PL5766	PL10506
PDplus50-400-500-R	Переходник правый 50x400-500 мм "ПЛЮС"	50	400	500	1	1,15	PL0646	PL1573	PL7393	PL5767	PL10509
PDplus50-400-600-R	Переходник правый 50x400-600 мм "ПЛЮС"	50	400	600	1	2,08	PL0647	PL1574	PL7394	PL5768	PL10512
PDplus50-500-600-R	Переходник правый 50x500-600 мм "ПЛЮС"	50	500	600	1	1,35	PL0648	PL1575	PL7395	PL5769	PL10515
PDplus80-100-150-R	Переходник правый 80x100-150 мм "ПЛЮС"	80	100	150	1	0,5	PL0649	PL1576	PL7396	PL5770	PL10535
PDplus80-100-200-R	Переходник правый 80x100-200 мм "ПЛЮС"	80	100	200	1	0,71	PL0650	PL1577	PL7397	PL5771	PL10538
PDplus80-100-300-R	Переходник правый 80x100-300 мм "ПЛЮС"	80	100	300	1	1,29	PL0651	PL1578	PL7398	PL5772	PL10541
PDplus80-100-400-R	Переходник правый 80x100-400 мм "ПЛЮС"	80	100	400	1	1,91	PL0652	PL1579	PL7399	PL5773	PL10544
PDplus80-100-500-R	Переходник правый 80x100-500 мм "ПЛЮС"	80	100	500	1	2,63	PL0653	PL1580	PL7400	PL5774	PL10547
PDplus80-100-600-R	Переходник правый 80x100-600 мм "ПЛЮС"	80	100	600	1	3,44	PL0654	PL1581	PL7401	PL5775	PL10550
PDplus80-150-200-R	Переходник правый 80x150-200 мм "ПЛЮС"	80	150	200	1	0,58	PL0655	PL1582	PL7402	PL5776	PL10553
PDplus80-150-300-R	Переходник правый 80x150-300 мм "ПЛЮС"	80	150	300	1	1,05	PL0656	PL1583	PL7403	PL5777	PL10556
PDplus80-150-400-R	Переходник правый 80x150-400 мм "ПЛЮС"	80	150	400	1	1,78	PL0657	PL1584	PL7404	PL5778	PL10559
PDplus80-150-500-R	Переходник правый 80x150-500 мм "ПЛЮС"	80	150	500	1	2,49	PL0658	PL1585	PL7405	PL5779	PL10562
PDplus80-150-600-R	Переходник правый 80x150-600 мм "ПЛЮС"	80	150	600	1	3,3	PL0659	PL1586	PL7406	PL5780	PL10565
PDplus80-200-300-R	Переходник правый 80x200-300 мм "ПЛЮС"	80	200	300	1	0,9	PL0660	PL1587	PL7407	PL5781	PL10568
PDplus80-200-400-R	Переходник правый 80x200-400 мм "ПЛЮС"	80	200	400	1	1,62	PL0661	PL1588	PL7408	PL5782	PL10571
PDplus80-200-500-R	Переходник правый 80x200-500 мм "ПЛЮС"	80	200	500	1	2,33	PL0662	PL1589	PL7409	PL5783	PL10574
PDplus80-200-600-R	Переходник правый 80x200-600 мм "ПЛЮС"	80	200	600	1	3,14	PL0663	PL1590	PL7410	PL5784	PL10577
PDplus80-300-400-R	Переходник правый 80x300-400 мм "ПЛЮС"	80	300	400	1	1,09	PL0664	PL1591	PL7411	PL5785	PL10580
PDplus80-300-500-R	Переходник правый 80x300-500 мм "ПЛЮС"	80	300	500	1	1,94	PL0665	PL1592	PL7412	PL5786	PL10583
PDplus80-300-600-R	Переходник правый 80x300-600 мм "ПЛЮС"	80	300	600	1	2,75	PL0666	PL1593	PL7413	PL5787	PL10586
PDplus80-400-500-R	Переходник правый 80x400-500 мм "ПЛЮС"	80	400	500	1	1,28	PL0667	PL1594	PL7414	PL5788	PL10589
PDplus80-400-600-R	Переходник правый 80x400-600 мм "ПЛЮС"	80	400	600	1	2,27	PL0668	PL1595	PL7415	PL5789	PL10592
PDplus80-500-600-R	Переходник правый 80x500-600 мм "ПЛЮС"	80	500	600	1	1,48	PL0669	PL1596	PL7416	PL5790	PL10595
PDplus100-100-150-R	Переходник правый 100x100-150 мм "ПЛЮС"	100	100	150	1	0,57	PL0670	PL1597	PL7417	PL5791	PL10392
PDplus100-100-200-R	Переходник правый 100x100-200 мм "ПЛЮС"	100	100	200	1	0,8	PL0671	PL1598	PL7418	PL5792	PL10395
PDplus100-100-300-R	Переходник правый 100x100-300 мм "ПЛЮС"	100	100	300	1	1,42	PL0672	PL1599	PL7419	PL5793	PL10398
PDplus100-100-400-R	Переходник правый 100x100-400 мм "ПЛЮС"	100	100	400	1	2,08	PL0673	PL1600	PL7420	PL5794	PL10401
PDplus100-100-500-R	Переходник правый 100x100-500 мм "ПЛЮС"	100	100	500	1	2,83	PL0674	PL1601	PL7421	PL5795	PL10404
PDplus100-100-600-R	Переходник правый 100x100-600 мм "ПЛЮС"	100	100	600	1	3,68	PL0675	PL1602	PL7422	PL5796	PL10407
PDplus100-150-200-R	Переходник правый 100x150-200 мм "ПЛЮС"	100	150	200	1	0,65	PL0676	PL1603	PL7423	PL5797	PL10410
PDplus100-150-300-R	Переходник правый 100x150-300 мм "ПЛЮС"	100	150	300	1	1,16	PL0677	PL1604	PL7424	PL5798	PL10413


Артикул	Наименование	H	A	B	S	T	SZ	HD	RAL	INOX304	INOX316L
PDplus100-150-400-R	Переходник правый 100x150-400 мм "ПЛЮС"	100	150	400	1	1,92	PL0678	PL1605	PL7425	PL5799	PL10416
PDplus100-150-500-R	Переходник правый 100x150-500 мм "ПЛЮС"	100	150	500	1	2,68	PL0679	PL1606	PL7426	PL5800	PL10419
PDplus100-150-600-R	Переходник правый 100x150-600 мм "ПЛЮС"	100	150	600	1	3,52	PL0680	PL1607	PL7427	PL5801	PL10422
PDplus100-200-300-R	Переходник правый 100x200-300 мм "ПЛЮС"	100	200	300	1	0,99	PL0681	PL1608	PL7428	PL5802	PL10425
PDplus100-200-400-R	Переходник правый 100x200-400 мм "ПЛЮС"	100	200	400	1	1,75	PL0682	PL1609	PL7429	PL5803	PL10428
PDplus100-200-500-R	Переходник правый 100x200-500 мм "ПЛЮС"	100	200	500	1	2,5	PL0683	PL1610	PL7430	PL5804	PL10431
PDplus100-200-600-R	Переходник правый 100x200-600 мм "ПЛЮС"	100	200	600	1	3,34	PL0684	PL1611	PL7431	PL5805	PL10434
PDplus100-300-400-R	Переходник правый 100x300-400 мм "ПЛЮС"	100	300	400	1	1,18	PL0685	PL1612	PL7432	PL5806	PL10437
PDplus100-300-500-R	Переходник правый 100x300-500 мм "ПЛЮС"	100	300	500	1	2,07	PL0686	PL1613	PL7433	PL5807	PL10440
PDplus100-300-600-R	Переходник правый 100x300-600 мм "ПЛЮС"	100	300	600	1	2,92	PL0687	PL1614	PL7434	PL5808	PL10443
PDplus100-400-500-R	Переходник правый 100x400-500 мм "ПЛЮС"	100	400	500	1	1,37	PL0688	PL1615	PL7435	PL5809	PL10446
PDplus100-400-600-R	Переходник правый 100x400-600 мм "ПЛЮС"	100	400	600	1	2,39	PL0689	PL1616	PL7436	PL5810	PL10449
PDplus100-500-600-R	Переходник правый 100x500-600 мм "ПЛЮС"	100	500	600	1	1,57	PL0690	PL1617	PL7437	PL5811	PL10452

## КРЫШКА ПЕРЕХОДНИКА ПРАВОСТОРОННЕГО СЕРИИ PLUS

### KPDplus-R

Используется для защиты кабеля от внешних воздействий и механических повреждений.

Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.



Артикул	Наименование	A	B	S	T	SZ	HD	RAL	INOX304	INOX316L
KPDplus50-100-R	Крышка переходника правого 50-100 мм "ПЛЮС"	100	50	0,8	0,1	PL0943	PL1872	PL7652	PL6580	PL11134
KPDplus50-150-R	Крышка переходника правого 50-150 мм "ПЛЮС"	150	50	0,8	0,17	PL0944	PL1873	PL7653	PL6581	PL11137
KPDplus50-200-R	Крышка переходника правого 50-200 мм "ПЛЮС"	200	50	1	0,33	PL0945	PL1874	PL7654	PL6582	PL11138
KPDplus50-300-R	Крышка переходника правого 50-300 мм "ПЛЮС"	300	50	1	0,61	PL0946	PL1875	PL7655	PL6583	PL11244
KPDplus50-400-R	Крышка переходника правого 50-400 мм "ПЛЮС"	400	50	1	0,97	PL0947	PL1876	PL7656	PL6584	PL11247
KPDplus100-150-R	Крышка переходника правого 100-150 мм "ПЛЮС"	150	100	0,8	0,18	PL0948	PL1877	PL7657	PL6585	PL11122
KPDplus100-200-R	Крышка переходника правого 100-200 мм "ПЛЮС"	200	100	1	0,23	PL0949	PL1878	PL7658	PL6586	PL11125
KPDplus100-300-R	Крышка переходника правого 100-300 мм "ПЛЮС"	300	100	1	0,57	PL0950	PL1879	PL7659	PL6587	PL11191
KPDplus100-400-R	Крышка переходника правого 100-400 мм "ПЛЮС"	400	100	1	0,93	PL0951	PL1880	PL7660	PL6588	PL11194
KPDplus100-500-R	Крышка переходника правого 100-500 мм "ПЛЮС"	500	100	1	1,37	PL0952	PL1881	PL7661	PL6589	PL11197
KPDplus100-600-R	Крышка переходника правого 100-600 мм "ПЛЮС"	600	100	1	1,89	PL0953	PL1882	PL7662	PL6590	PL11200
KPDplus150-200-R	Крышка переходника правого 150-200 мм "ПЛЮС"	200	150	1	0,23	PL0954	PL1883	PL7663	PL6591	PL11126
KPDplus150-300-R	Крышка переходника правого 150-300 мм "ПЛЮС"	300	150	1	0,51	PL0955	PL1884	PL7664	PL6592	PL11205
KPDplus150-400-R	Крышка переходника правого 150-400 мм "ПЛЮС"	400	150	1	0,87	PL0956	PL1885	PL7665	PL6593	PL11208
KPDplus150-500-R	Крышка переходника правого 150-500 мм "ПЛЮС"	500	150	1	1,31	PL0957	PL1886	PL7666	PL6594	PL11211
KPDplus150-600-R	Крышка переходника правого 150-600 мм "ПЛЮС"	600	150	1	1,83	PL0958	PL1887	PL7667	PL6595	PL11214
KPDplus200-300-R	Крышка переходника правого 200-300 мм "ПЛЮС"	300	200	1	0,43	PL0959	PL1888	PL7668	PL6596	PL11217
KPDplus200-400-R	Крышка переходника правого 200-400 мм "ПЛЮС"	400	200	1	0,79	PL0960	PL1889	PL7669	PL6597	PL11220
KPDplus200-500-R	Крышка переходника правого 200-500 мм "ПЛЮС"	500	200	1	1,24	PL0961	PL1890	PL7670	PL6598	PL11223
KPDplus200-600-R	Крышка переходника правого 200-600 мм "ПЛЮС"	600	200	1	1,76	PL0962	PL1891	PL7671	PL6599	PL11226
KPDplus300-400-R	Крышка переходника правого 300-400 мм "ПЛЮС"	400	300	1	0,58	PL0963	PL1892	PL7672	PL6600	PL11229
KPDplus300-500-R	Крышка переходника правого 300-500 мм "ПЛЮС"	500	300	1	1,02	PL0964	PL1893	PL7673	PL6601	PL11230
KPDplus300-600-R	Крышка переходника правого 300-600 мм "ПЛЮС"	600	300	1	1,54	PL0965	PL1894	PL7674	PL6602	PL11231
KPDplus400-500-R	Крышка переходника правого 400-500 мм "ПЛЮС"	500	400	1	0,72	PL0966	PL1895	PL7675	PL6603	PL11233
KPDplus400-600-R	Крышка переходника правого 400-600 мм "ПЛЮС"	600	400	1	1,24	PL0967	PL1896	PL7676	PL6604	PL11236
KPDplus500-600-R	Крышка переходника правого 500-600 мм "ПЛЮС"	600	500	1	0,87	PL0968	PL1897	PL7677	PL6605	PL11239

**SZ** – оцинковка по методу Сендзимира  
**HD** – горячий цинк

**RAL** – покраска в цвет палитры RAL  
**INOX** – нержавеющей сталь

**H** – высота  
**A** – исходная ширина



**B** – ширина перехода  
**L** – длина

**S** – толщина  
**T** – вес за ед. изм.

## ПЕРЕХОДНИК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СЕРИИ PLUS

### PDplus-C

Используется для соединения секций кабельного лотка с различной шириной основания.  
Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.




Артикул	Наименование	H	A	B	S	T	SZ	HD	RAL	INOX304	INOX316L
PDplus50-50-100-C	Переходник центральный 50x50-100 мм "ПЛЮС"	50	50	100	1	0,32	PL0759	PL1686	PL7505	PL5880	PL10524
PDplus50-50-150-C	Переходник центральный 50x50-150 мм "ПЛЮС"	50	50	150	1	0,39	PL0760	PL1687	PL7506	PL5881	PL10527
PDplus50-50-200-C	Переходник центральный 50x50-200 мм "ПЛЮС"	50	50	200	1	0,50	PL0761	PL1688	PL7507	PL5882	PL10530
PDplus50-50-300-C	Переходник центральный 50x50-300 мм "ПЛЮС"	50	50	300	1	0,85	PL0762	PL1689	PL7508	PL5883	PL10641
PDplus50-50-400-C	Переходник центральный 50x50-400 мм "ПЛЮС"	50	50	400	1	1,19	PL0763	PL1690	PL7509	PL5884	PL10644
PDplus50-100-150-C	Переходник центральный 50x100-150 мм "ПЛЮС"	50	100	150	1	0,42	PL0764	PL1691	PL7510	PL5885	PL10453
PDplus50-100-200-C	Переходник центральный 50x100-200 мм "ПЛЮС"	50	100	200	1	0,46	PL0765	PL1692	PL7511	PL5886	PL10456
PDplus50-100-300-C	Переходник центральный 50x100-300 мм "ПЛЮС"	50	100	300	1	0,81	PL0766	PL1693	PL7512	PL5887	PL10459
PDplus50-100-400-C	Переходник центральный 50x100-400 мм "ПЛЮС"	50	100	400	1	1,15	PL0767	PL1694	PL7513	PL5888	PL10462
PDplus50-100-500-C	Переходник центральный 50x100-500 мм "ПЛЮС"	50	100	500	1	1,55	PL0768	PL1695	PL7514	PL5889	PL10465
PDplus50-100-600-C	Переходник центральный 50x100-600 мм "ПЛЮС"	50	100	600	1	1,99	PL0769	PL1696	PL7515	PL5890	PL10468
PDplus50-150-200-C	Переходник центральный 50x150-200 мм "ПЛЮС"	50	150	200	1	0,50	PL0770	PL1697	PL7516	PL5891	PL10471
PDplus50-150-300-C	Переходник центральный 50x150-300 мм "ПЛЮС"	50	150	300	1	0,67	PL0771	PL1698	PL7517	PL5892	PL10474
PDplus50-150-400-C	Переходник центральный 50x150-400 мм "ПЛЮС"	50	150	400	1	1,10	PL0772	PL1699	PL7518	PL5893	PL10477
PDplus50-150-500-C	Переходник центральный 50x150-500 мм "ПЛЮС"	50	150	500	1	1,49	PL0773	PL1700	PL7519	PL5894	PL10480
PDplus50-150-600-C	Переходник центральный 50x150-600 мм "ПЛЮС"	50	150	600	1	1,93	PL0774	PL1701	PL7520	PL5895	PL10483
PDplus50-200-300-C	Переходник центральный 50x200-300 мм "ПЛЮС"	50	200	300	1	0,61	PL0775	PL1702	PL7521	PL5896	PL10486
PDplus50-200-400-C	Переходник центральный 50x200-400 мм "ПЛЮС"	50	200	400	1	1,04	PL0776	PL1703	PL7522	PL5897	PL10489
PDplus50-200-500-C	Переходник центральный 50x200-500 мм "ПЛЮС"	50	200	500	1	1,43	PL0777	PL1704	PL7523	PL5898	PL10492
PDplus50-200-600-C	Переходник центральный 50x200-600 мм "ПЛЮС"	50	200	600	1	1,87	PL0778	PL1705	PL7524	PL5899	PL10495
PDplus50-300-400-C	Переходник центральный 50x300-400 мм "ПЛЮС"	50	300	400	1	0,77	PL0779	PL1706	PL7525	PL5900	PL10498
PDplus50-300-500-C	Переходник центральный 50x300-500 мм "ПЛЮС"	50	300	500	1	1,27	PL0780	PL1707	PL7526	PL5901	PL10501
PDplus50-300-600-C	Переходник центральный 50x300-600 мм "ПЛЮС"	50	300	600	1	1,71	PL0781	PL1708	PL7527	PL5902	PL10504
PDplus50-400-500-C	Переходник центральный 50x400-500 мм "ПЛЮС"	50	400	500	1	0,92	PL0782	PL1709	PL7528	PL5903	PL10507
PDplus50-400-600-C	Переходник центральный 50x400-600 мм "ПЛЮС"	50	400	600	1	1,50	PL0783	PL1710	PL7529	PL5904	PL10510
PDplus50-500-600-C	Переходник центральный 50x500-600 мм "ПЛЮС"	50	500	600	1	1,07	PL0784	PL1711	PL7530	PL5905	PL10513
PDplus80-100-150-C	Переходник центральный 80x100-150 мм "ПЛЮС"	80	100	150	1	0,52	PL0785	PL1712	PL7531	PL5906	PL10533
PDplus80-100-200-C	Переходник центральный 80x100-200 мм "ПЛЮС"	80	100	200	1	0,57	PL0786	PL1713	PL7532	PL5907	PL10536
PDplus80-100-300-C	Переходник центральный 80x100-300 мм "ПЛЮС"	80	100	300	1	0,95	PL0787	PL1714	PL7533	PL5908	PL10539
PDplus80-100-400-C	Переходник центральный 80x100-400 мм "ПЛЮС"	80	100	400	1	1,33	PL0788	PL1715	PL7534	PL5909	PL10542
PDplus80-100-500-C	Переходник центральный 80x100-500 мм "ПЛЮС"	80	100	500	1	1,75	PL0789	PL1716	PL7535	PL5910	PL10545
PDplus80-100-600-C	Переходник центральный 80x100-600 мм "ПЛЮС"	80	100	600	1	2,23	PL0790	PL1717	PL7536	PL5911	PL10548
PDplus80-150-200-C	Переходник центральный 80x150-200 мм "ПЛЮС"	80	150	200	1	0,61	PL0791	PL1718	PL7537	PL5912	PL10551
PDplus80-150-300-C	Переходник центральный 80x150-300 мм "ПЛЮС"	80	150	300	1	0,80	PL0792	PL1719	PL7538	PL5913	PL10554
PDplus80-150-400-C	Переходник центральный 80x150-400 мм "ПЛЮС"	80	150	400	1	1,26	PL0793	PL1720	PL7539	PL5914	PL10557
PDplus80-150-500-C	Переходник центральный 80x150-500 мм "ПЛЮС"	80	150	500	1	1,68	PL0794	PL1721	PL7540	PL5915	PL10560
PDplus80-150-600-C	Переходник центральный 80x150-600 мм "ПЛЮС"	80	150	600	1	2,16	PL0795	PL1722	PL7541	PL5916	PL10563
PDplus80-200-300-C	Переходник центральный 80x200-300 мм "ПЛЮС"	80	200	300	1	0,72	PL0796	PL1723	PL7542	PL5917	PL10566
PDplus80-200-400-C	Переходник центральный 80x200-400 мм "ПЛЮС"	80	200	400	1	1,18	PL0797	PL1724	PL7543	PL5918	PL10569
PDplus80-200-500-C	Переходник центральный 80x200-500 мм "ПЛЮС"	80	200	500	1	1,60	PL0798	PL1725	PL7544	PL5919	PL10572
PDplus80-200-600-C	Переходник центральный 80x200-600 мм "ПЛЮС"	80	200	600	1	2,08	PL0799	PL1726	PL7545	PL5920	PL10575
PDplus80-300-400-C	Переходник центральный 80x300-400 мм "ПЛЮС"	80	300	400	1	0,87	PL0800	PL1727	PL7546	PL5921	PL10578
PDplus80-300-500-C	Переходник центральный 80x300-500 мм "ПЛЮС"	80	300	500	1	1,41	PL0801	PL1728	PL7547	PL5922	PL10581
PDplus80-300-600-C	Переходник центральный 80x300-600 мм "ПЛЮС"	80	300	600	1	1,88	PL0802	PL1729	PL7548	PL5923	PL10584
PDplus80-400-500-C	Переходник центральный 80x400-500 мм "ПЛЮС"	80	400	500	1	1,03	PL0803	PL1730	PL7549	PL5924	PL10587
PDplus80-400-600-C	Переходник центральный 80x400-600 мм "ПЛЮС"	80	400	600	1	1,64	PL0804	PL1731	PL7550	PL5925	PL10590
PDplus80-500-600-C	Переходник центральный 80x500-600 мм "ПЛЮС"	80	500	600	1	1,18	PL0805	PL1732	PL7551	PL5926	PL10593
PDplus100-100-150-C	Переходник центральный 100x100-150 мм "ПЛЮС"	100	100	150	1	0,60	PL0806	PL1733	PL7552	PL5927	PL10390
PDplus100-100-200-C	Переходник центральный 100x100-200 мм "ПЛЮС"	100	100	200	1	0,64	PL0807	PL1734	PL7553	PL5928	PL10393
PDplus100-100-300-C	Переходник центральный 100x100-300 мм "ПЛЮС"	100	100	300	1	1,04	PL0808	PL1735	PL7554	PL5929	PL10396
PDplus100-100-400-C	Переходник центральный 100x100-400 мм "ПЛЮС"	100	100	400	1	1,45	PL0809	PL1736	PL7555	PL5930	PL10399
PDplus100-100-500-C	Переходник центральный 100x100-500 мм "ПЛЮС"	100	100	500	1	1,89	PL0810	PL1737	PL7556	PL5931	PL10402

Артикул	Наименование	H	A	B	S	T	SZ	HD	RAL	INOX304	INOX316L
PDplus100-100-600-C	Переходник центральный 100x100-600 мм "ПЛЮС"	100	100	600	1	2,39	PL0811	PL1738	PL7557	PL5932	PL10405
PDplus100-150-200-C	Переходник центральный 100x150-200 мм "ПЛЮС"	100	150	200	1	0,68	PL0812	PL1739	PL7558	PL5933	PL10408
PDplus100-150-300-C	Переходник центральный 100x150-300 мм "ПЛЮС"	100	150	300	1	0,88	PL0813	PL1740	PL7559	PL5934	PL10411
PDplus100-150-400-C	Переходник центральный 100x150-400 мм "ПЛЮС"	100	150	400	1	1,36	PL0814	PL1741	PL7560	PL5935	PL10414
PDplus100-150-500-C	Переходник центральный 100x150-500 мм "ПЛЮС"	100	150	500	1	1,81	PL0815	PL1742	PL7561	PL5936	PL10417
PDplus100-150-600-C	Переходник центральный 100x150-600 мм "ПЛЮС"	100	150	600	1	2,31	PL0816	PL1743	PL7562	PL5937	PL10420
PDplus100-200-300-C	Переходник центральный 100x200-300 мм "ПЛЮС"	100	200	300	1	0,79	PL0817	PL1744	PL4563	PL5938	PL10423
PDplus100-200-400-C	Переходник центральный 100x200-400 мм "ПЛЮС"	100	200	400	1	1,27	PL0818	PL1745	PL7563	PL5939	PL10426
PDplus100-200-500-C	Переходник центральный 100x200-500 мм "ПЛЮС"	100	200	500	1	1,72	PL0819	PL1746	PL7564	PL5940	PL10429
PDplus100-200-600-C	Переходник центральный 100x200-600 мм "ПЛЮС"	100	200	600	1	2,22	PL0820	PL1747	PL7565	PL5941	PL10432
PDplus100-300-400-C	Переходник центральный 100x300-400 мм "ПЛЮС"	100	300	400	1	0,95	PL0821	PL1748	PL7566	PL5942	PL10435
PDplus100-300-500-C	Переходник центральный 100x300-500 мм "ПЛЮС"	100	300	500	1	1,50	PL0822	PL1749	PL7567	PL5943	PL10438
PDplus100-300-600-C	Переходник центральный 100x300-600 мм "ПЛЮС"	100	300	600	1	2,00	PL0823	PL1750	PL7568	PL5944	PL10441
PDplus100-400-500-C	Переходник центральный 100x400-500 мм "ПЛЮС"	100	400	500	1	1,10	PL0824	PL1751	PL7569	PL5945	PL10444
PDplus100-400-600-C	Переходник центральный 100x400-600 мм "ПЛЮС"	100	400	600	1	1,73	PL0825	PL1752	PL7570	PL5946	PL10447
PDplus100-500-600-C	Переходник центральный 100x500-600 мм "ПЛЮС"	100	500	600	1	1,25	PL0826	PL1753	PL7571	PL5947	PL10450

## КРЫШКА ПЕРЕХОДНИКА ЦЕНТРАЛЬНОГО СЕРИИ PLUS KPDplus-C

Используется для защиты кабеля от внешних воздействий и механических повреждений.  
Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.



Артикул	Наименование	A	B	S	T	SZ	HD	RAL	INOX304	INOX316L
KPDplus50-100-C	Крышка переходника центрального 50-100 мм "ПЛЮС"	50	100	0,8	0,1	PL0995	PL1924	PL7704	PL6632	PL11132
KPDplus50-150-C	Крышка переходника центрального 50-150 мм "ПЛЮС"	50	150	0,8	0,13	PL0996	PL1925	PL7705	PL6633	PL11135
KPDplus50-200-C	Крышка переходника центрального 50-200 мм "ПЛЮС"	50	200	1	0,24	PL0997	PL1926	PL7706	PL6634	PL11240
KPDplus50-300-C	Крышка переходника центрального 50-300 мм "ПЛЮС"	50	300	1	0,42	PL0998	PL1927	PL7707	PL6635	PL11242
KPDplus50-400-C	Крышка переходника центрального 50-400 мм "ПЛЮС"	50	400	1	0,63	PL0999	PL1928	PL7708	PL6636	PL11245
KPDplus100-150-C	Крышка переходника центрального 100-150 мм "ПЛЮС"	100	150	0,8	0,19	PL1000	PL1929	PL7709	PL6637	PL11187
KPDplus100-200-C	Крышка переходника центрального 100-200 мм "ПЛЮС"	100	200	1	0,18	PL1001	PL1930	PL7710	PL6638	PL11123
KPDplus100-300-C	Крышка переходника центрального 100-300 мм "ПЛЮС"	100	300	1	0,4	PL1002	PL1931	PL7711	PL6639	PL11189
KPDplus100-400-C	Крышка переходника центрального 100-400 мм "ПЛЮС"	100	400	1	0,61	PL1003	PL1932	PL7712	PL6640	PL11192
KPDplus100-500-C	Крышка переходника центрального 100-500 мм "ПЛЮС"	100	500	1	0,87	PL1004	PL1933	PL7713	PL6641	PL11195
KPDplus100-600-C	Крышка переходника центрального 100-600 мм "ПЛЮС"	100	600	1	1,16	PL1005	PL1934	PL7714	PL6642	PL11198
KPDplus150-200-C	Крышка переходника центрального 150-200 мм "ПЛЮС"	150	200	1	0,25	PL1006	PL1935	PL7715	PL6643	PL11201
KPDplus150-300-C	Крышка переходника центрального 150-300 мм "ПЛЮС"	150	300	1	0,37	PL1007	PL1936	PL7716	PL6644	PL11203
KPDplus150-400-C	Крышка переходника центрального 150-400 мм "ПЛЮС"	150	400	1	0,58	PL1008	PL1937	PL7717	PL6645	PL11206
KPDplus150-500-C	Крышка переходника центрального 150-500 мм "ПЛЮС"	150	500	1	0,84	PL1009	PL1938	PL7718	PL6646	PL11209
KPDplus150-600-C	Крышка переходника центрального 150-600 мм "ПЛЮС"	150	600	1	1,13	PL1010	PL1939	PL7719	PL6647	PL11212
KPDplus200-300-C	Крышка переходника центрального 200-300 мм "ПЛЮС"	200	300	1	0,33	PL1011	PL1940	PL4564	PL6648	PL11215
KPDplus200-400-C	Крышка переходника центрального 200-400 мм "ПЛЮС"	200	400	1	0,54	PL1012	PL1941	PL7720	PL6649	PL11218
KPDplus200-500-C	Крышка переходника центрального 200-500 мм "ПЛЮС"	200	500	1	0,8	PL1013	PL1942	PL7721	PL6650	PL11221
KPDplus200-600-C	Крышка переходника центрального 200-600 мм "ПЛЮС"	200	600	1	1,09	PL1014	PL1943	PL7722	PL6651	PL11224
KPDplus300-400-C	Крышка переходника центрального 300-400 мм "ПЛЮС"	300	400	1	0,44	PL1015	PL1944	PL7723	PL6652	PL11227
KPDplus300-500-C	Крышка переходника центрального 300-500 мм "ПЛЮС"	300	500	1	0,69	PL1016	PL1945	PL7724	PL6653	PL11127
KPDplus300-600-C	Крышка переходника центрального 300-600 мм "ПЛЮС"	300	600	1	0,98	PL1017	PL1946	PL7725	PL6654	PL11129
KPDplus400-500-C	Крышка переходника центрального 400-500 мм "ПЛЮС"	400	500	1	0,54	PL1018	PL1947	PL7726	PL6655	PL11232
KPDplus400-600-C	Крышка переходника центрального 400-600 мм "ПЛЮС"	400	600	1	0,83	PL1019	PL1948	PL7727	PL6656	PL11234
KPDplus500-600-C	Крышка переходника центрального 500-600 мм "ПЛЮС"	500	600	1	0,64	PL1020	PL1949	PL7728	PL6657	PL11237

**SZ** – оцинковка по методу Сендзимира  
**HD** – горячий цинк

**RAL** – покраска в цвет палитры RAL  
**INOX** – нержавеющая сталь

**H** – высота  
**A** – исходная ширина


**B** – ширина перехода  
**L** – длина

**S** – толщина  
**T** – вес за ед. изм.

## ПЕРЕХОДНИК ПО ВЫСОТЕ СЕРИИ PLUS

### PDHplus

Используется для кабельных лотков с крышкой для осуществления перехода по высоте.  
Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.




Артикул	Наименование	H	B	S	T	SZ	HD	RAL	INOX304	INOX316L
PDHplus50-80-100	Переходник по высоте 50-80x100 "ПЛЮС"	30	100	1	0,09	PL8450	PL8471	PL8513	PL8492	PL11018
PDHplus50-80-150	Переходник по высоте 50-80x150 "ПЛЮС"	30	150	1	0,13	PL8451	PL8472	PL8514	PL8493	PL11019
PDHplus50-80-200	Переходник по высоте 50-80x200 "ПЛЮС"	30	200	1	0,16	PL8452	PL8473	PL8515	PL8494	PL11020
PDHplus50-80-300	Переходник по высоте 50-80x300 "ПЛЮС"	30	300	1	0,23	PL8453	PL8474	PL8516	PL8495	PL11021
PDHplus50-80-400	Переходник по высоте 50-80x400 "ПЛЮС"	30	400	1	0,30	PL8454	PL8475	PL8517	PL8496	PL11022
PDHplus50-80-500	Переходник по высоте 50-80x500 "ПЛЮС"	30	500	1	0,37	PL8455	PL8476	PL8518	PL8497	PL11023
PDHplus50-80-600	Переходник по высоте 50-80x600 "ПЛЮС"	30	600	1	0,45	PL8456	PL8477	PL8519	PL8498	PL11024
PDHplus50-100-100	Переходник по высоте 50-100x100 "ПЛЮС"	50	100	1	0,11	PL8457	PL8478	PL8520	PL8499	PL11011
PDHplus50-100-150	Переходник по высоте 50-100x150 "ПЛЮС"	50	150	1	0,16	PL8458	PL8479	PL8521	PL8500	PL11012
PDHplus50-100-200	Переходник по высоте 50-100x200 "ПЛЮС"	50	200	1	0,20	PL8459	PL8480	PL8522	PL8501	PL11013
PDHplus50-100-300	Переходник по высоте 50-100x300 "ПЛЮС"	50	300	1	0,28	PL8460	PL8481	PL8523	PL8502	PL11014
PDHplus50-100-400	Переходник по высоте 50-100x400 "ПЛЮС"	50	400	1	0,37	PL8461	PL8482	PL8524	PL8503	PL11015
PDHplus50-100-500	Переходник по высоте 50-100x500 "ПЛЮС"	50	500	1	0,46	PL8462	PL8483	PL8525	PL8504	PL11016
PDHplus50-100-600	Переходник по высоте 50-100x600 "ПЛЮС"	50	600	1	0,54	PL8463	PL8484	PL8526	PL8505	PL11017
PDHplus80-100-100	Переходник по высоте 80-100x100 "ПЛЮС"	20	100	1	0,08	PL8464	PL8485	PL8527	PL8506	PL11025
PDHplus80-100-150	Переходник по высоте 80-100x150 "ПЛЮС"	20	150	1	0,11	PL8465	PL8486	PL8528	PL8507	PL11026
PDHplus80-100-200	Переходник по высоте 80-100x200 "ПЛЮС"	20	200	1	0,14	PL8466	PL8487	PL8529	PL8508	PL11027
PDHplus80-100-300	Переходник по высоте 80-100x300 "ПЛЮС"	20	300	1	0,21	PL8467	PL8488	PL8530	PL8509	PL11028
PDHplus80-100-400	Переходник по высоте 80-100x400 "ПЛЮС"	20	400	1	0,27	PL8468	PL8489	PL8531	PL8510	PL11029
PDHplus80-100-500	Переходник по высоте 80-100x500 "ПЛЮС"	20	500	1	0,33	PL8469	PL8490	PL8532	PL8511	PL11030
PDHplus80-100-600	Переходник по высоте 80-100x600 "ПЛЮС"	20	600	1	0,40	PL8470	PL8491	PL8533	PL8512	PL11031

## УГОЛ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ВНЕШНИЙ С РАЗВОРОТОМ ТРАССЫ НА 90° (ЛЕВЫЙ) СЕРИИ PLUS

### VLPDplus90-L

Используется для поворота трассы вниз, при этом разворачивая открытую часть лотка вокруг своей оси на 90°.  
Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт..



Артикул	Наименование	H	B	L	L1	T	SZ	HD	RAL	INOX304	INOX316L
VLPDplus90-50-50-L	Угол верт. внеш. L 50x50 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"	50	50	168	186	0,57	PL3752	PL3786	PL7729	PL5992	PL10771
VLPDplus90-50-100-L	Угол верт. внеш. L 50x100 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"	50	100	218	186	0,93	PL2045	PL3787	PL7730	PL5993	PL10717
VLPDplus90-50-150-L	Угол верт. внеш. L 50x150 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"	50	150	268	186	1,27	PL3753	PL2480	PL7731	PL5994	PL10761
VLPDplus90-50-200-L	Угол верт. внеш. L 50x200 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"	50	200	318	186	1,65	PL3754	PL3788	PL7732	PL5995	PL10763
VLPDplus90-50-300-L	Угол верт. внеш. L 50x300 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"	50	300	418	186	2,53	PL2298	PL3789	PL7733	PL5996	PL10765
VLPDplus90-50-400-L	Угол верт. внеш. L 50x400 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"	50	400	518	186	3,57	PL3755	PL3790	PL7734	PL5997	PL10767
VLPDplus90-50-500-L	Угол верт. внеш. L 50x500 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"	50	500	618	186	0,18	PL3756	PL3791	PL7735	PL5998	PL10769
VLPDplus90-50-600-L	Угол верт. внеш. L 50x600 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"	50	600	718	186	0,4	PL3757	PL3792	PL7736	PL5999	PL10773
VLPDplus90-80-100-L	Угол верт. внеш. L 80x100 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"	80	100	218	220	1,13	PL2389	PL3793	PL7737	PL6000	PL10895
VLPDplus90-80-150-L	Угол верт. внеш. L 80x150 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"	80	150	268	220	1,49	PL3758	PL3794	PL7738	PL6001	PL10897
VLPDplus90-80-200-L	Угол верт. внеш. L 80x200 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"	80	200	318	220	1,9	PL2390	PL3795	PL7739	PL6002	PL10899
VLPDplus90-80-300-L	Угол верт. внеш. L 80x300 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"	80	300	418	220	2,82	PL2509	PL3796	PL7740	PL6003	PL10901
VLPDplus90-80-400-L	Угол верт. внеш. L 80x400 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"	80	400	518	220	3,91	PL3759	PL3797	PL7741	PL6004	PL10903
VLPDplus90-80-500-L	Угол верт. внеш. L 80x500 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"	80	500	618	220	5,15	PL3760	PL3798	PL7742	PL6005	PL10905
VLPDplus90-80-600-L	Угол верт. внеш. L 80x600 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"	80	600	718	220	6,55	PL3761	PL3799	PL7743	PL6006	PL10907
VLPDplus90-100-100-L	Угол верт. внеш. L 100x100 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"	100	100	218	240	1,25	PL3762	PL3800	PL7744	PL6007	PL10865
VLPDplus90-100-150-L	Угол верт. внеш. L 100x150 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"	100	150	268	240	1,63	PL2214	PL3801	PL7745	PL6008	PL10867
VLPDplus90-100-200-L	Угол верт. внеш. L 100x200 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"	100	200	318	240	2,05	PL2529	PL3802	PL7746	PL6009	PL10869
VLPDplus90-100-300-L	Угол верт. внеш. L 100x300 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"	100	300	418	240	3,01	PL2528	PL3803	PL7747	PL6010	PL10871
VLPDplus90-100-400-L	Угол верт. внеш. L 100x400 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"	100	400	518	240	4,12	PL3552	PL3804	PL7748	PL6011	PL10873
VLPDplus90-100-500-L	Угол верт. внеш. L 100x500 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"	100	500	618	240	5,4	PL3763	PL3805	PL4574	PL6012	PL10875
VLPDplus90-100-600-L	Угол верт. внеш. L 100x600 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"	100	600	718	240	6,83	PL3764	PL3806	PL7749	PL6013	PL10877

**SZ** – оцинковка по методу Сендимира  
**HD** – горячий цинк

**RAL** – покраска в цвет палитры RAL  
**INOX** – нержавеющая сталь

**H** – высота  
**A** – исходная ширина

**B** – ширина перехода  
**L** – длина

**S** – толщина  
**T** – вес за ед. изм.


## УГОЛ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ВНЕШНИЙ С РАЗВОРОТОМ ТРАССЫ НА 90° (ПРАВЫЙ) СЕРИИ PLUS

### VLPDplus90-R

Используется для поворота трассы вниз, при этом разворачивая открытую часть лотка вокруг своей оси на 90°.

Единица измерения: шт. (штука).

Кратность: 1 шт.




Артикул	Наименование	H	B	L	L1	T	SZ	HD	RAL	INOX304	INOX316L
VLPDplus90-50-50-R	Угол верт. внеш. R 50x50 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"	50	50	168	186	0,57	PL4482	PL3765	PL7750	PL6014	PL10772
VLPDplus90-50-100-R	Угол верт. внеш. R 50x100 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"	50	100	218	186	0,93	PL2118	PL3766	PL7751	PL6015	PL10760
VLPDplus90-50-150-R	Угол верт. внеш. R 50x150 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"	50	150	268	186	1,27	PL4483	PL3137	PL7752	PL6016	PL10762
VLPDplus90-50-200-R	Угол верт. внеш. R 50x200 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"	50	200	318	186	1,65	PL2295	PL3767	PL7753	PL6017	PL10764
VLPDplus90-50-300-R	Угол верт. внеш. R 50x300 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"	50	300	418	186	2,53	PL3737	PL3768	PL7754	PL6018	PL10766
VLPDplus90-50-400-R	Угол верт. внеш. R 50x400 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"	50	400	518	186	3,57	PL3738	PL3769	PL7755	PL6019	PL10768
VLPDplus90-50-500-R	Угол верт. внеш. R 50x500 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"	50	500	618	186	0,18	PL3739	PL3770	PL7756	PL6020	PL10770
VLPDplus90-50-600-R	Угол верт. внеш. R 50x600 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"	50	600	718	186	0,4	PL3740	PL3771	PL7757	PL6021	PL10774
VLPDplus90-80-100-R	Угол верт. внеш. R 80x100 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"	80	100	218	220	1,13	PL2385	PL3772	PL7758	PL6022	PL10896
VLPDplus90-80-150-R	Угол верт. внеш. R 80x150 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"	80	150	268	220	1,49	PL3741	PL3773	PL7759	PL6023	PL10898
VLPDplus90-80-200-R	Угол верт. внеш. R 80x200 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"	80	200	318	220	1,9	PL2387	PL3774	PL7760	PL6024	PL10900
VLPDplus90-80-300-R	Угол верт. внеш. R 80x300 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"	80	300	418	220	2,82	PL3742	PL3775	PL7761	PL6025	PL10902
VLPDplus90-80-400-R	Угол верт. внеш. R 80x400 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"	80	400	518	220	3,91	PL3743	PL3776	PL7762	PL6026	PL10904
VLPDplus90-80-500-R	Угол верт. внеш. R 80x500 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"	80	500	618	220	5,15	PL3580	PL3777	PL7763	PL6027	PL10906
VLPDplus90-80-600-R	Угол верт. внеш. R 80x600 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"	80	600	718	220	6,55	PL3744	PL3778	PL7764	PL6028	PL10908
VLPDplus90-100-100-R	Угол верт. внеш. R 100x100 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"	100	100	218	240	1,25	PL3745	PL3779	PL7765	PL6029	PL10866
VLPDplus90-100-150-R	Угол верт. внеш. R 100x150 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"	100	150	268	240	1,63	PL3746	PL3780	PL7766	PL6030	PL10868
VLPDplus90-100-200-R	Угол верт. внеш. R 100x200 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"	100	200	318	240	2,05	PL3747	PL3781	PL7767	PL6031	PL10870
VLPDplus90-100-300-R	Угол верт. внеш. R 100x300 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"	100	300	418	240	3,01	PL3748	PL3782	PL7768	PL6032	PL10872
VLPDplus90-100-400-R	Угол верт. внеш. R 100x400 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"	100	400	518	240	4,12	PL3749	PL3783	PL7769	PL6033	PL10874
VLPDplus90-100-500-R	Угол верт. внеш. R 100x500 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"	100	500	618	240	5,4	PL3750	PL3784	PL4573	PL6034	PL10876
VLPDplus90-100-600-R	Угол верт. внеш. R 100x600 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"	100	600	718	240	6,83	PL3751	PL3785	PL7770	PL6035	PL10878

## КРЫШКА УГЛА ВЕРТИКАЛЬНОГО ВНЕШНЕГО С РАЗВОРОТОМ ТРАССЫ НА 90° СЕРИИ PLUS

### KVLPDplus90°

Используется для защиты кабеля от внешних воздействий и механических повреждений.

Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.



Артикул	Наименование	B	L	S	T	SZ	HD	RAL	INOX304	INOX316L
KVLPDplus90-50	Крышка угла верт.внеш. 50 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"	50	130	0,55	0,05	PL3807	PL3815	PL7771	PL6036	PL11096
KVLPDplus90-100	Крышка угла верт.внеш. 100 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"	100	180	0,55	0,11	PL3808	PL3816	PL7772	PL6037	PL11093
KVLPDplus90-150	Крышка угла верт.внеш. 150 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"	150	230	0,55	0,19	PL3809	PL3817	PL7773	PL6038	PL11094
KVLPDplus90-200	Крышка угла верт.внеш. 200 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"	200	280	0,55	0,29	PL3810	PL3818	PL7774	PL6039	PL11095
KVLPDplus90-300	Крышка угла верт.внеш. 300 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"	300	380	0,8	0,82	PL3811	PL3819	PL7775	PL6040	PL11154
KVLPDplus90-400	Крышка угла верт.внеш. 400 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"	400	480	0,8	1,34	PL3812	PL3820	PL7776	PL6041	PL11155
KVLPDplus90-500	Крышка угла верт.внеш. 500 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"	500	580	1	2,49	PL3813	PL4484	PL7777	PL6042	PL11264
KVLPDplus90-600	Крышка угла верт.внеш. 600 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"	600	680	1	3,45	PL3814	PL4485	PL7778	PL6043	PL11265

**SZ** – оцинковка по методу Сендзимира

**RAL** – покраска в цвет палитры RAL

**H** – высота

**B** – ширина перехода

**S** – толщина

**HD** – горячий цинк

**INOX** – нержавеющая сталь

**A** – исходная ширина


**L** – длина

**T** – вес за ед. изм.

## УГОЛ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ВНЕШНИЙ С РАЗВОРОТОМ ТРАССЫ НА 180° СЕРИИ PLUS

### VLTdplus90

Используется для поворота трассы вниз на 90°, при этом разворачивая открытую часть лотка на 180°.  
Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.




Артикул	Наименование	H	B	L	T	SZ	HD	RAL	INOX304	INOX316L
VLTdplus90-50-50	Угол внеш. верт. 50x50 мм с разворотом трассы на 180 гр. "ПЛЮС"	50	50	190	0,41	PL3708	PL3720	PL7779	PL6044	PL10838
VLTdplus90-50-100	Угол внеш. верт. 50x100 мм с разворотом трассы на 180 гр. "ПЛЮС"	50	100	190	0,51	PL2047	PL2524	PL7780	PL6045	PL10833
VLTdplus90-50-150	Угол внеш. верт. 50x150 мм с разворотом трассы на 180 гр. "ПЛЮС"	50	150	190	0,63	PL3709	PL2166	PL7781	PL6046	PL10834
VLTdplus90-50-200	Угол внеш. верт. 50x200 мм с разворотом трассы на 180 гр. "ПЛЮС"	50	200	190	0,74	PL2082	PL3721	PL7782	PL6047	PL10835
VLTdplus90-50-300	Угол внеш. верт. 50x300 мм с разворотом трассы на 180 гр. "ПЛЮС"	50	300	190	0,98	PL3710	PL3722	PL7783	PL6048	PL10836
VLTdplus90-50-400	Угол внеш. верт. 50x400 мм с разворотом трассы на 180 гр. "ПЛЮС"	50	400	190	1,21	PL2114	PL3723	PL7784	PL6049	PL10837
VLTdplus90-50-500	Угол внеш. верт. 50x500 мм с разворотом трассы на 180 гр. "ПЛЮС"	50	500	190	1,44	PL3711	PL3724	PL7785	PL6050	PL10839
VLTdplus90-50-600	Угол внеш. верт. 50x600 мм с разворотом трассы на 180 гр. "ПЛЮС"	50	600	190	1,71	PL3712	PL3725	PL7786	PL6051	PL10879
VLTdplus90-80-100	Угол внеш. верт. 80x100 мм с разворотом трассы на 180 гр. "ПЛЮС"	80	100	220	0,62	PL3713	PL2105	PL7787	PL6052	PL10968
VLTdplus90-80-150	Угол внеш. верт. 80x150 мм с разворотом трассы на 180 гр. "ПЛЮС"	80	150	220	0,74	PL3714	PL3726	PL7788	PL6053	PL10969
VLTdplus90-80-200	Угол внеш. верт. 80x200 мм с разворотом трассы на 180 гр. "ПЛЮС"	80	200	220	0,87	PL3715	PL3563	PL7789	PL6054	PL10970
VLTdplus90-80-300	Угол внеш. верт. 80x300 мм с разворотом трассы на 180 гр. "ПЛЮС"	80	300	220	1,21	PL3716	PL3727	PL7790	PL6055	PL10971
VLTdplus90-80-400	Угол внеш. верт. 80x400 мм с разворотом трассы на 180 гр. "ПЛЮС"	80	400	220	1,36	PL3160	PL3728	PL7791	PL6056	PL10972
VLTdplus90-80-500	Угол внеш. верт. 80x500 мм с разворотом трассы на 180 гр. "ПЛЮС"	80	500	220	1,61	PL3717	PL3729	PL7792	PL6057	PL10973
VLTdplus90-80-600	Угол внеш. верт. 80x600 мм с разворотом трассы на 180 гр. "ПЛЮС"	80	600	220	1,97	PL3718	PL3730	PL7793	PL6058	PL10974
VLTdplus90-100-100	Угол внеш. верт. 100x100 мм с разворотом трассы на 180 гр. "ПЛЮС"	100	100	240	0,73	PL2209	PL3731	PL7794	PL6059	PL10953
VLTdplus90-100-150	Угол внеш. верт. 100x150 мм с разворотом трассы на 180 гр. "ПЛЮС"	100	150	240	0,86	PL3719	PL3732	PL7795	PL6060	PL10954
VLTdplus90-100-200	Угол внеш. верт. 100x200 мм с разворотом трассы на 180 гр. "ПЛЮС"	100	200	240	0,99	PL2261	PL3733	PL7796	PL6061	PL10955
VLTdplus90-100-300	Угол внеш. верт. 100x300 мм с разворотом трассы на 180 гр. "ПЛЮС"	100	300	240	1,26	PL2506	PL2526	PL7797	PL6062	PL10956
VLTdplus90-100-400	Угол внеш. верт. 100x400 мм с разворотом трассы на 180 гр. "ПЛЮС"	100	400	240	1,53	PL3200	PL3734	PL7798	PL6063	PL10957
VLTdplus90-100-500	Угол внеш. верт. 100x500 мм с разворотом трассы на 180 гр. "ПЛЮС"	100	500	240	1,8	PL3203	PL3735	PL4572	PL6064	PL10958
VLTdplus90-100-600	Угол внеш. верт. 100x600 мм с разворотом трассы на 180 гр. "ПЛЮС"	100	600	240	2,11	PL2081	PL3736	PL7799	PL6065	PL10959

## КРЫШКА УГЛА ВЕРТИКАЛЬНОГО ВНЕШНЕГО С РАЗВОРОТОМ ТРАССЫ НА 180° СЕРИИ PLUS

### KVLTdplus90°

Используется для защиты кабеля от внешних воздействий и механических повреждений.  
Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.



Артикул	Наименование	B	L	S	T	SZ	HD	RAL	INOX304	INOX316L
KVLTdplus90-50-50	Крышка на угол внеш. верт. 50x50 мм с разворотом трассы на 180 гр. "ПЛЮС"	50	146	0,55	0,05	PL4421	PL4429	PL7800	PL6066	PL11105
KVLTdplus90-50-100	Крышка на угол внеш. верт. 50x100 мм с разворотом трассы на 180 гр. "ПЛЮС"	100	146	0,55	0,08	PL2048	PL2525	PL7801	PL6067	PL11102
KVLTdplus90-50-150	Крышка на угол внеш. верт. 50x150 мм с разворотом трассы на 180 гр. "ПЛЮС"	150	146	0,55	0,12	PL4423	PL2168	PL7802	PL6068	PL11103
KVLTdplus90-50-200	Крышка на угол внеш. верт. 50x200 мм с разворотом трассы на 180 гр. "ПЛЮС"	200	146	0,55	0,15	PL4424	PL4432	PL7803	PL6069	PL11104
KVLTdplus90-50-300	Крышка на угол внеш. верт. 50x300 мм с разворотом трассы на 180 гр. "ПЛЮС"	300	146	0,8	0,31	PL4425	PL4433	PL7804	PL6070	PL11164
KVLTdplus90-50-400	Крышка на угол внеш. верт. 50x400 мм с разворотом трассы на 180 гр. "ПЛЮС"	400	146	0,8	0,4	PL4426	PL4434	PL7805	PL6071	PL11165
KVLTdplus90-50-500	Крышка на угол внеш. верт. 50x500 мм с разворотом трассы на 180 гр. "ПЛЮС"	500	146	1	0,62	PL4427	PL4435	PL7806	PL6072	PL11276
KVLTdplus90-50-600	Крышка на угол внеш. верт. 50x600 мм с разворотом трассы на 180 гр. "ПЛЮС"	600	146	1	0,74	PL4428	PL4436	PL7807	PL6073	PL11277
KVLTdplus90-80-100	Крышка на угол внеш. верт. 80x100 мм с разворотом трассы на 180 гр. "ПЛЮС"	100	179	0,55	0,1	PL4422	PL4430	PL7808	PL6074	PL11106
KVLTdplus90-80-150	Крышка на угол внеш. верт. 80x150 мм с разворотом трассы на 180 гр. "ПЛЮС"	150	179	0,55	0,14	PL4431	PL4468	PL7809	PL6075	PL11107
KVLTdplus90-80-200	Крышка на угол внеш. верт. 80x200 мм с разворотом трассы на 180 гр. "ПЛЮС"	200	179	0,55	0,18	PL4463	PL4469	PL7810	PL6076	PL11108
KVLTdplus90-80-300	Крышка на угол внеш. верт. 80x300 мм с разворотом трассы на 180 гр. "ПЛЮС"	300	179	0,8	0,37	PL4464	PL4470	PL7811	PL6077	PL11166
KVLTdplus90-80-400	Крышка на угол внеш. верт. 80x400 мм с разворотом трассы на 180 гр. "ПЛЮС"	400	179	0,8	0,48	PL4465	PL4471	PL7812	PL6078	PL11167
KVLTdplus90-80-500	Крышка на угол внеш. верт. 80x500 мм с разворотом трассы на 180 гр. "ПЛЮС"	500	179	1	0,75	PL4466	PL4472	PL7813	PL6079	PL11278
KVLTdplus90-80-600	Крышка на угол внеш. верт. 80x600 мм с разворотом трассы на 180 гр. "ПЛЮС"	600	179	1	0,89	PL4467	PL4473	PL7814	PL6080	PL11279
KVLTdplus90-100-100	Крышка на угол внеш. верт. 100x100 мм с разворотом трассы на 180 гр. "ПЛЮС"	100	200	0,55	0,74	PL2210	PL4476	PL7815	PL6081	PL11099
KVLTdplus90-100-150	Крышка на угол внеш. верт. 100x150 мм с разворотом трассы на 180 гр. "ПЛЮС"	150	200	0,55	0,74	PL4474	PL4477	PL7816	PL6082	PL11100
KVLTdplus90-100-200	Крышка на угол внеш. верт. 100x200 мм с разворотом трассы на 180 гр. "ПЛЮС"	200	200	0,55	0,11	PL2262	PL4478	PL7817	PL6083	PL11101
KVLTdplus90-100-300	Крышка на угол внеш. верт. 100x300 мм с разворотом трассы на 180 гр. "ПЛЮС"	300	200	0,8	0,15	PL2535	PL2527	PL7818	PL6084	PL11162
KVLTdplus90-100-400	Крышка на угол внеш. верт. 100x400 мм с разворотом трассы на 180 гр. "ПЛЮС"	400	200	0,8	0,2	PL3201	PL4479	PL7819	PL6085	PL11163
KVLTdplus90-100-500	Крышка на угол внеш. верт. 100x500 мм с разворотом трассы на 180 гр. "ПЛЮС"	500	200	1	0,41	PL3204	PL4480	PL7820	PL6086	PL11274
KVLTdplus90-100-600	Крышка на угол внеш. верт. 100x600 мм с разворотом трассы на 180 гр. "ПЛЮС"	600	200	1	0,54	PL4475	PL4481	PL7821	PL6087	PL11275

**SZ** – оцинковка по методу Сендимира

**RAL** – покраска в цвет палитры RAL

**H** – высота

**B** – ширина перехода

**S** – толщина

**HD** – горячий цинк

**INOX** – нержавеющая сталь

**A** – исходная ширина


**L** – длина

**T** – вес за ед. изм.

## УГОЛ ВНУТРЕННИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ С РАЗВОРОТОМ ТРАССЫ НА 90° (ЛЕВЫЙ) СЕРИИ PLUS

### NLPDplus-L

Используется для поворота кабельной трассы вверх на 90°, разворачивая открытую часть лотка на вокруг своей оси на 90°. Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.




Артикул	Наименование	H	B	L	L1	T	SZ	HD	RAL	INOX304	INOX316L
NLPDplus90-50-50-L	Угол верт. внутр. L 50x50 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"	50	50	195	196	0,64	PL3839	PL3879	PL7822	PL6088	PL10299
NLPDplus90-50-100-L	Угол верт. внутр. L 50x100 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"	50	100	245	196	1,05	PL2031	PL3880	PL7823	PL6089	PL10273
NLPDplus90-50-150-L	Угол верт. внутр. L 50x150 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"	50	150	295	196	1,53	PL3840	PL2479	PL7824	PL6090	PL10275
NLPDplus90-50-200-L	Угол верт. внутр. L 50x200 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"	50	200	345	196	2,09	PL2299	PL3881	PL7825	PL6091	PL10277
NLPDplus90-50-300-L	Угол верт. внутр. L 50x300 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"	50	300	445	196	3,45	PL3841	PL3882	PL7826	PL6092	PL10279
NLPDplus90-50-400-L	Угол верт. внутр. L 50x400 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"	50	400	545	196	5,12	PL3842	PL3542	PL7827	PL6093	PL10295
NLPDplus90-50-500-L	Угол верт. внутр. L 50x500 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"	50	500	645	196	7,11	PL3843	PL3883	PL7828	PL6094	PL10297
NLPDplus90-50-600-L	Угол верт. внутр. L 50x600 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"	50	600	745	196	9,41	PL3844	PL3884	PL7829	PL6095	PL10301
NLPDplus90-80-100-L	Угол верт. внутр. L 80x100 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"	80	100	245	225	1,23	PL3845	PL3885	PL7830	PL6096	PL10252
NLPDplus90-80-150-L	Угол верт. внутр. L 80x150 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"	80	150	295	225	1,74	PL3846	PL3886	PL7831	PL6097	PL10254
NLPDplus90-80-200-L	Угол верт. внутр. L 80x200 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"	80	200	345	225	2,32	PL2391	PL3887	PL7832	PL6098	PL10256
NLPDplus90-80-300-L	Угол верт. внутр. L 80x300 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"	80	300	445	225	3,73	PL3847	PL3888	PL7833	PL6099	PL10258
NLPDplus90-80-400-L	Угол верт. внутр. L 80x400 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"	80	400	545	225	5,45	PL3848	PL3889	PL7834	PL6100	PL10260
NLPDplus90-80-500-L	Угол верт. внутр. L 80x500 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"	80	500	645	225	7,49	PL3849	PL3890	PL7835	PL6101	PL10262
NLPDplus90-80-600-L	Угол верт. внутр. L 80x600 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"	80	600	745	225	9,84	PL3850	PL3891	PL7836	PL6102	PL10264
NLPDplus90-100-100-L	Угол верт. внутр. L 100x100 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"	100	100	225	225	1,35	PL3851	PL3892	PL7837	PL6103	PL10230
NLPDplus90-100-150-L	Угол верт. внутр. L 100x150 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"	100	150	275	225	1,87	PL3852	PL3893	PL7838	PL6104	PL10232
NLPDplus90-100-200-L	Угол верт. внутр. L 100x200 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"	100	200	325	225	2,47	PL3853	PL3894	PL7839	PL6105	PL10234
NLPDplus90-100-300-L	Угол верт. внутр. L 100x300 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"	100	300	425	225	3,9	PL3854	PL3895	PL7840	PL6106	PL10236
NLPDplus90-100-400-L	Угол верт. внутр. L 100x400 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"	100	400	525	225	5,66	PL3855	PL3896	PL7841	PL6107	PL10238
NLPDplus90-100-500-L	Угол верт. внутр. L 100x500 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"	100	500	625	225	7,72	PL2149	PL3897	PL7842	PL6108	PL10240
NLPDplus90-100-600-L	Угол верт. внутр. L 100x600 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"	100	600	725	225	10,11	PL3856	PL3898	PL7843	PL6109	PL10242

## УГОЛ ВНУТРЕННИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ С РАЗВОРОТОМ ТРАССЫ НА 90° (ПРАВЫЙ) СЕРИИ PLUS

### NLPDplus-R

Используется для поворота кабельной трассы вверх на 90°, разворачивая открытую часть лотка на вокруг своей оси на 90°. Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.



Артикул	Наименование	H	B	L	L1	T	SZ	HD	RAL	INOX304	INOX316L
NLPDplus90-50-50-R	Угол верт. внутр. R 50x50 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"	50	50	195	196	0,64	PL3821	PL3857	PL7844	PL6110	PL10300
NLPDplus90-50-100-R	Угол верт. внутр. R 50x100 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"	50	100	245	196	1,05	PL2300	PL3858	PL7845	PL6111	PL10274
NLPDplus90-50-150-R	Угол верт. внутр. R 50x150 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"	50	150	295	196	1,53	PL3822	PL3859	PL7846	PL6112	PL10276
NLPDplus90-50-200-R	Угол верт. внутр. R 50x200 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"	50	200	345	196	2,09	PL2301	PL3860	PL7847	PL6113	PL10278
NLPDplus90-50-300-R	Угол верт. внутр. R 50x300 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"	50	300	445	196	3,45	PL3823	PL3861	PL7848	PL6114	PL10280
NLPDplus90-50-400-R	Угол верт. внутр. R 50x400 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"	50	400	545	196	5,12	PL3824	PL3862	PL7849	PL6115	PL10296
NLPDplus90-50-500-R	Угол верт. внутр. R 50x500 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"	50	500	645	196	7,11	PL3825	PL3863	PL7850	PL6116	PL10298
NLPDplus90-50-600-R	Угол верт. внутр. R 50x600 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"	50	600	745	196	9,41	PL3826	PL3864	PL7851	PL6117	PL10302
NLPDplus90-80-100-R	Угол верт. внутр. R 80x100 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"	80	100	245	225	1,23	PL3827	PL3865	PL7852	PL6118	PL10253
NLPDplus90-80-150-R	Угол верт. внутр. R 80x150 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"	80	150	295	225	1,74	PL3828	PL3866	PL7853	PL6119	PL10255
NLPDplus90-80-200-R	Угол верт. внутр. R 80x200 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"	80	200	345	225	2,32	PL3829	PL3867	PL7854	PL6120	PL10257
NLPDplus90-80-300-R	Угол верт. внутр. R 80x300 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"	80	300	445	225	3,73	PL3830	PL3868	PL7855	PL6121	PL10259
NLPDplus90-80-400-R	Угол верт. внутр. R 80x400 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"	80	400	545	225	5,45	PL3831	PL3869	PL7856	PL6122	PL10261
NLPDplus90-80-500-R	Угол верт. внутр. R 80x500 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"	80	500	645	225	7,49	PL3832	PL3870	PL7857	PL6123	PL10263
NLPDplus90-80-600-R	Угол верт. внутр. R 80x600 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"	80	600	745	225	9,84	PL3833	PL3871	PL7858	PL6124	PL10265
NLPDplus90-100-100-R	Угол верт. внутр. R 100x100 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"	100	100	225	225	1,35	PL2212	PL3872	PL7859	PL6125	PL10231
NLPDplus90-100-150-R	Угол верт. внутр. R 100x150 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"	100	150	275	225	1,87	PL3834	PL3873	PL7860	PL6126	PL10233
NLPDplus90-100-200-R	Угол верт. внутр. R 100x200 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"	100	200	325	225	2,47	PL3835	PL3874	PL7861	PL6127	PL10235
NLPDplus90-100-300-R	Угол верт. внутр. R 100x300 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"	100	300	425	225	3,9	PL3836	PL3875	PL7862	PL6128	PL10237
NLPDplus90-100-400-R	Угол верт. внутр. R 100x400 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"	100	400	525	225	5,66	PL3837	PL3876	PL7863	PL6129	PL10239
NLPDplus90-100-500-R	Угол верт. внутр. R 100x500 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"	100	500	625	225	7,72	PL2150	PL3877	PL7864	PL6130	PL10241
NLPDplus90-100-600-R	Угол верт. внутр. R 100x600 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"	100	600	725	225	10,11	PL3838	PL3878	PL7865	PL6131	PL10243

**SZ** – оцинковка по методу Сендзимира  
**HD** – горячий цинк

**RAL** – покраска в цвет палитры RAL  
**INOX** – нержавеющая сталь

**H** – высота  
**A** – исходная ширина

**B** – ширина перехода  
**L** – длина


**S** – толщина  
**T** – вес за ед. изм.

# ОТВЕТВИТЕЛЬ-КРЫШКА Т-ОБРАЗНЫЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ВНИЗ СЕРИИ PLUS

## OKTDplus

Используется для отвода трассы вниз, разворачивая открытую часть лотка вокруг своей оси на 90°.

Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.



Артикул	Наименование	H	A	B	T	SZ	HD	RAL	INOX304	INOX316L
OKTDplus50-50-50	Т-ответвитель крышка верт. вниз 50x50x50 мм "ПЛЮС"	50	50	50	0,7	PL4238	PL4305	PL7866	PL6132	PL10523
OKTDplus50-50-100	Т-ответвитель крышка верт. вниз 50x50x100 мм "ПЛЮС"	50	50	100	0,99	PL2032	PL4306	PL7867	PL6133	PL10522
OKTDplus50-100-50	Т-ответвитель крышка верт. вниз 50x100x50 мм "ПЛЮС"	50	100	50	0,77	PL4239	PL4307	PL7868	PL6134	PL10332
OKTDplus50-150-50	Т-ответвитель крышка верт. вниз 50x150x50 мм "ПЛЮС"	50	150	50	0,84	PL4240	PL2164	PL7869	PL6135	PL10335
OKTDplus50-200-50	Т-ответвитель крышка верт. вниз 50x200x50 мм "ПЛЮС"	50	200	50	0,91	PL3206	PL4308	PL7870	PL6136	PL10339
OKTDplus50-300-50	Т-ответвитель крышка верт. вниз 50x300x50 мм "ПЛЮС"	50	300	50	1,05	PL4241	PL4309	PL7871	PL6137	PL10344
OKTDplus50-400-50	Т-ответвитель крышка верт. вниз 50x400x50 мм "ПЛЮС"	50	400	50	1,2	PL4242	PL4310	PL7872	PL6138	PL10350
OKTDplus50-500-50	Т-ответвитель крышка верт. вниз 50x500x50 мм "ПЛЮС"	50	500	50	1,34	PL4243	PL4311	PL7873	PL6139	PL10356
OKTDplus50-100-100	Т-ответвитель крышка верт. вниз 50x100x100 мм "ПЛЮС"	50	100	100	1,08	PL4244	PL2445	PL7874	PL6140	PL10331
OKTDplus50-150-100	Т-ответвитель крышка верт. вниз 50x150x100 мм "ПЛЮС"	50	150	100	1,17	PL4245	PL4312	PL7875	PL6141	PL10333
OKTDplus50-200-100	Т-ответвитель крышка верт. вниз 50x200x100 мм "ПЛЮС"	50	200	100	1,26	PL4246	PL4313	PL7876	PL6142	PL10336
OKTDplus50-300-100	Т-ответвитель крышка верт. вниз 50x300x100 мм "ПЛЮС"	50	300	100	1,44	PL4247	PL4314	PL7877	PL6143	PL10340
OKTDplus50-400-100	Т-ответвитель крышка верт. вниз 50x400x100 мм "ПЛЮС"	50	400	100	1,62	PL4248	PL4315	PL7878	PL6144	PL10345
OKTDplus50-500-100	Т-ответвитель крышка верт. вниз 50x500x100 мм "ПЛЮС"	50	500	100	1,81	PL4249	PL4316	PL7879	PL6145	PL10351
OKTDplus50-150-150	Т-ответвитель крышка верт. вниз 50x150x150 мм "ПЛЮС"	50	150	150	1,5	PL4250	PL2446	PL7880	PL6146	PL10334
OKTDplus50-200-150	Т-ответвитель крышка верт. вниз 50x200x150 мм "ПЛЮС"	50	200	150	1,61	PL4251	PL4317	PL7881	PL6147	PL10337
OKTDplus50-300-150	Т-ответвитель крышка верт. вниз 50x300x150 мм "ПЛЮС"	50	300	150	1,83	PL3590	PL4318	PL7882	PL6148	PL10341
OKTDplus50-400-150	Т-ответвитель крышка верт. вниз 50x400x150 мм "ПЛЮС"	50	400	150	2,05	PL4252	PL4319	PL7883	PL6149	PL10346
OKTDplus50-500-150	Т-ответвитель крышка верт. вниз 50x500x150 мм "ПЛЮС"	50	500	150	2,27	PL4253	PL4320	PL7884	PL6150	PL10352
OKTDplus50-200-200	Т-ответвитель крышка верт. вниз 50x200x200 мм "ПЛЮС"	50	200	200	1,96	PL4254	PL4321	PL7885	PL6151	PL10338
OKTDplus50-300-200	Т-ответвитель крышка верт. вниз 50x300x200 мм "ПЛЮС"	50	300	200	2,22	PL4255	PL4322	PL7886	PL6152	PL10342
OKTDplus50-400-200	Т-ответвитель крышка верт. вниз 50x400x200 мм "ПЛЮС"	50	400	200	2,49	PL4256	PL4323	PL7887	PL6153	PL10347
OKTDplus50-500-200	Т-ответвитель крышка верт. вниз 50x500x200 мм "ПЛЮС"	50	500	200	2,75	PL4257	PL4324	PL7888	PL6154	PL10353
OKTDplus50-300-300	Т-ответвитель крышка верт. вниз 50x300x300 мм "ПЛЮС"	50	300	300	3,01	PL4258	PL4325	PL7889	PL6155	PL10343
OKTDplus50-400-300	Т-ответвитель крышка верт. вниз 50x400x300 мм "ПЛЮС"	50	400	300	3,35	PL4259	PL4326	PL7890	PL6156	PL10348
OKTDplus50-500-300	Т-ответвитель крышка верт. вниз 50x500x300 мм "ПЛЮС"	50	500	300	3,69	PL4260	PL4327	PL7891	PL6157	PL10354
OKTDplus50-400-400	Т-ответвитель крышка верт. вниз 50x400x400 мм "ПЛЮС"	50	400	400	4,21	PL4261	PL4328	PL7892	PL6158	PL10349
OKTDplus50-500-400	Т-ответвитель крышка верт. вниз 50x500x400 мм "ПЛЮС"	50	500	400	4,63	PL4262	PL4329	PL7893	PL6159	PL10355
OKTDplus50-500-500	Т-ответвитель крышка верт. вниз 50x500x500 мм "ПЛЮС"	50	500	500	5,57	PL4263	PL4330	PL7894	PL6160	PL10357
OKTDplus80-100-100	Т-ответвитель крышка верт. вниз 80x100x100 мм "ПЛЮС"	80	100	100	1,24	PL4264	PL4331	PL7895	PL6161	PL10360
OKTDplus80-150-100	Т-ответвитель крышка верт. вниз 80x150x100 мм "ПЛЮС"	80	150	100	1,36	PL4265	PL4332	PL7896	PL6162	PL10361
OKTDplus80-200-100	Т-ответвитель крышка верт. вниз 80x200x100 мм "ПЛЮС"	80	200	100	1,47	PL4266	PL4333	PL7897	PL6163	PL10363
OKTDplus80-300-100	Т-ответвитель крышка верт. вниз 80x300x100 мм "ПЛЮС"	80	300	100	1,7	PL4267	PL4334	PL7898	PL6164	PL10366
OKTDplus80-400-100	Т-ответвитель крышка верт. вниз 80x400x100 мм "ПЛЮС"	80	400	100	1,93	PL4268	PL4335	PL7899	PL6165	PL10370
OKTDplus80-500-100	Т-ответвитель крышка верт. вниз 80x500x100 мм "ПЛЮС"	80	500	100	2,16	PL4269	PL4336	PL7900	PL6166	PL10375
OKTDplus80-150-150	Т-ответвитель крышка верт. вниз 80x150x150 мм "ПЛЮС"	80	150	150	1,69	PL4270	PL4337	PL4933	PL6167	PL10362
OKTDplus80-200-150	Т-ответвитель крышка верт. вниз 80x200x150 мм "ПЛЮС"	80	200	150	1,82	PL4271	PL4338	PL7901	PL6168	PL10364
OKTDplus80-300-150	Т-ответвитель крышка верт. вниз 80x300x150 мм "ПЛЮС"	80	300	150	2,09	PL4272	PL4339	PL7902	PL6169	PL10367
OKTDplus80-400-150	Т-ответвитель крышка верт. вниз 80x400x150 мм "ПЛЮС"	80	400	150	2,36	PL4273	PL4340	PL7903	PL6170	PL10371
OKTDplus80-500-150	Т-ответвитель крышка верт. вниз 80x500x150 мм "ПЛЮС"	80	500	150	2,63	PL4274	PL4341	PL7904	PL6171	PL10376
OKTDplus80-200-200	Т-ответвитель крышка верт. вниз 80x200x200 мм "ПЛЮС"	80	200	200	2,17	PL4275	PL4342	PL7905	PL6172	PL10365
OKTDplus80-300-200	Т-ответвитель крышка верт. вниз 80x300x200 мм "ПЛЮС"	80	300	200	2,48	PL4276	PL4343	PL7906	PL6173	PL10368
OKTDplus80-400-200	Т-ответвитель крышка верт. вниз 80x400x200 мм "ПЛЮС"	80	400	200	2,79	PL4277	PL4344	PL7907	PL6174	PL10372
OKTDplus80-500-200	Т-ответвитель крышка верт. вниз 80x500x200 мм "ПЛЮС"	80	500	200	3,1	PL4278	PL4345	PL7908	PL6175	PL10377
OKTDplus80-300-300	Т-ответвитель крышка верт. вниз 80x300x300 мм "ПЛЮС"	80	300	300	3,27	PL4279	PL4346	PL7909	PL6176	PL10369
OKTDplus80-400-300	Т-ответвитель крышка верт. вниз 80x400x300 мм "ПЛЮС"	80	400	300	3,65	PL4280	PL4347	PL7910	PL6177	PL10373
OKTDplus80-500-300	Т-ответвитель крышка верт. вниз 80x500x300 мм "ПЛЮС"	80	500	300	4,04	PL4281	PL4348	PL7911	PL6178	PL10378
OKTDplus80-400-400	Т-ответвитель крышка верт. вниз 80x400x400 мм "ПЛЮС"	80	400	400	4,51	PL4282	PL4349	PL7912	PL6179	PL10374
OKTDplus80-500-400	Т-ответвитель крышка верт. вниз 80x500x400 мм "ПЛЮС"	80	500	400	4,98	PL4283	PL4350	PL7913	PL6180	PL10379
OKTDplus80-500-500	Т-ответвитель крышка верт. вниз 80x500x500 мм "ПЛЮС"	80	500	500	5,92	PL4284	PL4351	PL7914	PL6181	PL10380
OKTDplus100-100-100	Т-ответвитель крышка верт. вниз 100x100x100 мм "ПЛЮС"	100	100	100	1,35	PL4285	PL4352	PL7915	PL6182	PL10310
OKTDplus100-150-100	Т-ответвитель крышка верт. вниз 100x150x100 мм "ПЛЮС"	100	150	100	1,48	PL4286	PL4353	PL7916	PL6183	PL10311

Артикул	Наименование	H	A	B	T	SZ	HD	RAL	INOX304	INOX316L
OKTDplus100-200-100	T-ответвитель крышка верт. вниз 100x200x100 мм "ПЛЮС"	100	200	100	1,61	PL4287	PL4354	PL7917	PL6184	PL10313
OKTDplus100-300-100	T-ответвитель крышка верт. вниз 100x300x100 мм "ПЛЮС"	100	300	100	1,87	PL3551	PL4355	PL7918	PL6185	PL10316
OKTDplus100-400-100	T-ответвитель крышка верт. вниз 100x400x100 мм "ПЛЮС"	100	400	100	2,13	PL4288	PL4356	PL7919	PL6186	PL10320
OKTDplus100-500-100	T-ответвитель крышка верт. вниз 100x500x100 мм "ПЛЮС"	100	500	100	2,39	PL4289	PL4357	PL7920	PL6187	PL10325
OKTDplus100-150-150	T-ответвитель крышка верт. вниз 100x150x150 мм "ПЛЮС"	100	150	150	1,81	PL4290	PL4358	PL7921	PL6188	PL10312
OKTDplus100-200-150	T-ответвитель крышка верт. вниз 100x200x150 мм "ПЛЮС"	100	200	150	1,96	PL4291	PL4359	PL7922	PL6189	PL10314
OKTDplus100-300-150	T-ответвитель крышка верт. вниз 100x300x150 мм "ПЛЮС"	100	300	150	2,26	PL4292	PL4360	PL7923	PL6190	PL10317
OKTDplus100-400-150	T-ответвитель крышка верт. вниз 100x400x150 мм "ПЛЮС"	100	400	150	2,56	PL4293	PL4361	PL7924	PL6191	PL10321
OKTDplus100-500-150	T-ответвитель крышка верт. вниз 100x500x150 мм "ПЛЮС"	100	500	150	2,86	PL4294	PL4362	PL7925	PL6192	PL10326
OKTDplus100-200-200	T-ответвитель крышка верт. вниз 100x200x200 мм "ПЛЮС"	100	200	200	2,31	PL4295	PL4363	PL7926	PL6193	PL10315
OKTDplus100-300-200	T-ответвитель крышка верт. вниз 100x300x200 мм "ПЛЮС"	100	300	200	2,65	PL4296	PL4364	PL7927	PL6194	PL10318
OKTDplus100-400-200	T-ответвитель крышка верт. вниз 100x400x200 мм "ПЛЮС"	100	400	200	2,99	PL4297	PL4365	PL7928	PL6195	PL10322
OKTDplus100-500-200	T-ответвитель крышка верт. вниз 100x500x200 мм "ПЛЮС"	100	500	200	3,33	PL4298	PL4366	PL7929	PL6196	PL10327
OKTDplus100-300-300	T-ответвитель крышка верт. вниз 100x300x300 мм "ПЛЮС"	100	300	300	3,44	PL4299	PL4367	PL7930	PL6197	PL10319
OKTDplus100-400-300	T-ответвитель крышка верт. вниз 100x400x300 мм "ПЛЮС"	100	400	300	3,85	PL4300	PL4368	PL7931	PL6198	PL10323
OKTDplus100-500-300	T-ответвитель крышка верт. вниз 100x500x300 мм "ПЛЮС"	100	500	300	4,27	PL4301	PL4369	PL7932	PL6199	PL10328
OKTDplus100-400-400	T-ответвитель крышка верт. вниз 100x400x400 мм "ПЛЮС"	100	400	400	4,72	PL4302	PL4370	PL7933	PL6200	PL10324
OKTDplus100-500-400	T-ответвитель крышка верт. вниз 100x500x400 мм "ПЛЮС"	100	500	400	5,21	PL4303	PL4371	PL7934	PL6201	PL10329
OKTDplus100-500-500	T-ответвитель крышка верт. вниз 100x500x500 мм "ПЛЮС"	100	500	500	6,15	PL4304	PL4372	PL7935	PL6202	PL10330


## T-ОТВОД ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ВВЕРХ СЕРИИ PLUS

### TDNplus

Используется для отвода трассы вверх.

Единица измерения: шт. (штука).

Кратность: 1 шт.



Артикул	Наименование	H	B	L	L1	T	SZ	HD	RAL	INOX304	INOX316L
TDNplus50-50	T-отвод вертикальный вверх 50x50 мм "ПЛЮС"	50	50	327	195	0,88	PL3646	PL3664	PL7936	PL6203	PL10624
TDNplus50-100	T-отвод вертикальный вверх 50x100 мм "ПЛЮС"	50	100	327	195	1,11	PL2033	PL3211	PL7937	PL6204	PL10619
TDNplus50-150	T-отвод вертикальный вверх 50x150 мм "ПЛЮС"	50	150	327	195	1,34	PL3647	PL2171	PL7938	PL6205	PL10620
TDNplus50-200	T-отвод вертикальный вверх 50x200 мм "ПЛЮС"	50	200	327	195	1,57	PL3648	PL3665	PL7939	PL6206	PL10621
TDNplus50-300	T-отвод вертикальный вверх 50x300 мм "ПЛЮС"	50	300	327	195	2,03	PL3649	PL3666	PL7940	PL6207	PL10622
TDNplus50-400	T-отвод вертикальный вверх 50x400 мм "ПЛЮС"	50	400	327	195	2,48	PL3650	PL3543	PL7941	PL6208	PL10623
TDNplus50-500	T-отвод вертикальный вверх 50x500 мм "ПЛЮС"	50	500	327	195	2,94	PL3651	PL3667	PL7942	PL6209	PL10625
TDNplus50-600	T-отвод вертикальный вверх 50x600 мм "ПЛЮС"	50	600	327	195	3,39	PL3652	PL3668	PL7943	PL6210	PL10626
TDNplus80-100	T-отвод вертикальный вверх 80x100 мм "ПЛЮС"	80	100	360	225	1,49	PL3653	PL2106	PL7944	PL6211	PL10627
TDNplus80-150	T-отвод вертикальный вверх 80x150 мм "ПЛЮС"	80	150	360	225	1,73	PL3654	PL3669	PL7945	PL6212	PL10628
TDNplus80-200	T-отвод вертикальный вверх 80x200 мм "ПЛЮС"	80	200	360	225	1,97	PL3655	PL2357	PL7946	PL6213	PL10629
TDNplus80-300	T-отвод вертикальный вверх 80x300 мм "ПЛЮС"	80	300	360	225	2,45	PL2277	PL3670	PL7947	PL6214	PL10630
TDNplus80-400	T-отвод вертикальный вверх 80x400 мм "ПЛЮС"	80	400	360	225	2,93	PL3656	PL3671	PL7948	PL6215	PL10631
TDNplus80-500	T-отвод вертикальный вверх 80x500 мм "ПЛЮС"	80	500	360	225	3,41	PL3657	PL3672	PL7949	PL6216	PL10632
TDNplus80-600	T-отвод вертикальный вверх 80x600 мм "ПЛЮС"	80	600	360	225	3,89	PL3658	PL3673	PL7950	PL6217	PL10633
TDNplus100-100	T-отвод вертикальный вверх 100x100 мм "ПЛЮС"	100	100	380	245	1,73	PL3592	PL2218	PL7951	PL6218	PL10612
TDNplus100-150	T-отвод вертикальный вверх 100x150 мм "ПЛЮС"	100	150	380	245	1,98	PL3659	PL3674	PL7952	PL6219	PL10613
TDNplus100-200	T-отвод вертикальный вверх 100x200 мм "ПЛЮС"	100	200	380	245	2,23	PL3660	PL2219	PL7953	PL6220	PL10614
TDNplus100-300	T-отвод вертикальный вверх 100x300 мм "ПЛЮС"	100	300	380	245	2,72	PL3661	PL2119	PL7954	PL6221	PL10615
TDNplus100-400	T-отвод вертикальный вверх 100x400 мм "ПЛЮС"	100	400	380	245	3,22	PL3553	PL3675	PL7955	PL6222	PL10616
TDNplus100-500	T-отвод вертикальный вверх 100x500 мм "ПЛЮС"	100	500	380	245	3,72	PL3662	PL2220	PL7956	PL6223	PL10617
TDNplus100-600	T-отвод вертикальный вверх 100x600 мм "ПЛЮС"	100	600	380	245	4,21	PL3663	PL3676	PL7957	PL6224	PL10618

**SZ** – оцинковка по методу Сендзимира

**RAL** – покраска в цвет палитры RAL

**H** – высота

**B** – ширина перехода

**S** – толщина

**HD** – горячий цинк

**INOX** – нержавеющая сталь

**A** – исходная ширина

**L** – длина


**T** – вес за ед. изм.

## T-ОТВОД ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ВНИЗ СЕРИИ PLUS

### TDVplus

Используется для отвода трассы вниз.

Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.



Артикул	Наименование	H	B	L	L1	T	SZ	HD	RAL	INOX304	INOX316L
TDVplus50-50	T-отвод вертикальный вниз 50x50 мм "ПЛЮС"	50	50	335	195	0,33	PL3586	PL3584	PL7958	PL6225	PL10815
TDVplus50-100	T-отвод вертикальный вниз 50x100 мм "ПЛЮС"	50	100	335	195	0,65	PL2039	PL2169	PL7959	PL6226	PL10810
TDVplus50-150	T-отвод вертикальный вниз 50x150 мм "ПЛЮС"	50	150	335	195	0,97	PL3594	PL3604	PL7960	PL6227	PL10811
TDVplus50-200	T-отвод вертикальный вниз 50x200 мм "ПЛЮС"	50	200	335	195	1,3	PL2074	PL3605	PL7961	PL6228	PL10812
TDVplus50-300	T-отвод вертикальный вниз 50x300 мм "ПЛЮС"	50	300	335	195	1,95	PL2293	PL3606	PL7962	PL6229	PL10813
TDVplus50-400	T-отвод вертикальный вниз 50x400 мм "ПЛЮС"	50	400	335	195	2,61	PL2304	PL3607	PL7963	PL6230	PL10814
TDVplus50-500	T-отвод вертикальный вниз 50x500 мм "ПЛЮС"	50	500	335	195	3,26	PL2305	PL3608	PL7964	PL6231	PL10816
TDVplus50-600	T-отвод вертикальный вниз 50x600 мм "ПЛЮС"	50	600	335	195	3,91	PL3595	PL3609	PL7965	PL6232	PL10817
TDVplus80-100	T-отвод вертикальный вниз 80x100 мм "ПЛЮС"	80	100	365	225	0,81	PL2450	PL2395	PL7966	PL6233	PL10818
TDVplus80-150	T-отвод вертикальный вниз 80x150 мм "ПЛЮС"	80	150	365	225	1,23	PL3596	PL3610	PL7967	PL6234	PL10819
TDVplus80-200	T-отвод вертикальный вниз 80x200 мм "ПЛЮС"	80	200	365	225	1,64	PL2537	PL2398	PL7968	PL6235	PL10820
TDVplus80-300	T-отвод вертикальный вниз 80x300 мм "ПЛЮС"	80	300	365	225	2,63	PL3170	PL2400	PL7969	PL6236	PL10821
TDVplus80-400	T-отвод вертикальный вниз 80x400 мм "ПЛЮС"	80	400	365	225	3,29	PL3162	PL2402	PL7970	PL6237	PL10822
TDVplus80-500	T-отвод вертикальный вниз 80x500 мм "ПЛЮС"	80	500	365	225	4,11	PL3597	PL3611	PL7971	PL6238	PL10823
TDVplus80-600	T-отвод вертикальный вниз 80x600 мм "ПЛЮС"	80	600	365	225	4,93	PL3598	PL3612	PL7972	PL6239	PL10824
TDVplus100-100	T-отвод вертикальный вниз 100x100 мм "ПЛЮС"	100	100	385	245	0,94	PL2075	PL3613	PL7973	PL6240	PL10803
TDVplus100-150	T-отвод вертикальный вниз 100x150 мм "ПЛЮС"	100	150	385	245	1,41	PL3599	PL3614	PL7974	PL6241	PL10804
TDVplus100-200	T-отвод вертикальный вниз 100x200 мм "ПЛЮС"	100	200	385	245	1,88	PL3600	PL3578	PL7975	PL6242	PL10805
TDVplus100-300	T-отвод вертикальный вниз 100x300 мм "ПЛЮС"	100	300	385	245	2,83	PL3601	PL3615	PL7976	PL6243	PL10806
TDVplus100-400	T-отвод вертикальный вниз 100x400 мм "ПЛЮС"	100	400	385	245	3,77	PL3602	PL3616	PL7977	PL6244	PL10807
TDVplus100-500	T-отвод вертикальный вниз 100x500 мм "ПЛЮС"	100	500	385	245	4,71	PL3205	PL3617	PL7978	PL6245	PL10808
TDVplus100-600	T-отвод вертикальный вниз 100x600 мм "ПЛЮС"	100	600	385	245	5,64	PL3603	PL3618	PL7979	PL6246	PL10809

## КРЫШКА T-ОТВОДА ВЕРТИКАЛЬНОГО ВНИЗ СЕРИИ PLUS

### KTDVplus90

Используется для защиты кабеля от внешних воздействий и механических повреждений.

Единица измерения: шт. (штука).

Кратность: 1 шт.



Артикул	Наименование	H	L	S	T	SZ	HD	RAL	INOX304	INOX316L
KTDVplus50-50	Крышка T-отвода вертикального вниз 50x50 мм "ПЛЮС"	50	250	0,55	0,08	PL3587	PL3585	PL7980	PL6247	PL11084
KTDVplus50-100	Крышка T-отвода вертикального вниз 50x100 мм "ПЛЮС"	100	250	0,55	0,13	PL2040	PL2170	PL7981	PL6248	PL11081
KTDVplus50-150	Крышка T-отвода вертикального вниз 50x150 мм "ПЛЮС"	150	250	0,55	0,19	PL4373	PL4392	PL7982	PL6249	PL11082
KTDVplus50-200	Крышка T-отвода вертикального вниз 50x200 мм "ПЛЮС"	200	250	0,55	0,24	PL2154	PL4393	PL7983	PL6250	PL11083
KTDVplus50-300	Крышка T-отвода вертикального вниз 50x300 мм "ПЛЮС"	300	250	0,8	0,51	PL2294	PL4394	PL7984	PL6251	PL11145
KTDVplus50-400	Крышка T-отвода вертикального вниз 50x400 мм "ПЛЮС"	400	250	0,8	0,67	PL4374	PL4395	PL7985	PL6252	PL11146
KTDVplus50-500	Крышка T-отвода вертикального вниз 50x500 мм "ПЛЮС"	500	250	1	1,03	PL4375	PL4396	PL7986	PL6253	PL11254
KTDVplus50-600	Крышка T-отвода вертикального вниз 50x600 мм "ПЛЮС"	600	250	1	1,23	PL4376	PL4397	PL7987	PL6254	PL11255
KTDVplus80-100	Крышка T-отвода вертикального вниз 80x100 мм "ПЛЮС"	100	280	0,55	0,15	PL4377	PL4398	PL7988	PL6255	PL11085
KTDVplus80-150	Крышка T-отвода вертикального вниз 80x150 мм "ПЛЮС"	150	280	0,55	0,21	PL4378	PL4399	PL7989	PL6256	PL11086
KTDVplus80-200	Крышка T-отвода вертикального вниз 80x200 мм "ПЛЮС"	200	280	0,55	0,27	PL4379	PL4400	PL7990	PL6257	PL11087
KTDVplus80-300	Крышка T-отвода вертикального вниз 80x300 мм "ПЛЮС"	300	280	0,8	0,57	PL4380	PL4401	PL7991	PL6258	PL11147
KTDVplus80-400	Крышка T-отвода вертикального вниз 80x400 мм "ПЛЮС"	400	280	0,8	0,75	PL4381	PL4402	PL7992	PL6259	PL11148
KTDVplus80-500	Крышка T-отвода вертикального вниз 80x500 мм "ПЛЮС"	500	280	1	1,15	PL4382	PL4403	PL7993	PL6260	PL11256
KTDVplus80-600	Крышка T-отвода вертикального вниз 80x600 мм "ПЛЮС"	600	280	1	1,37	PL4383	PL4404	PL7994	PL6261	PL11257
KTDVplus100-100	Крышка T-отвода вертикального вниз 100x100 мм "ПЛЮС"	100	300	0,55	0,16	PL4385	PL4406	PL7995	PL6262	PL11078
KTDVplus100-150	Крышка T-отвода вертикального вниз 100x150 мм "ПЛЮС"	150	300	0,55	0,23	PL4386	PL4407	PL7996	PL6263	PL11079
KTDVplus100-200	Крышка T-отвода вертикального вниз 100x200 мм "ПЛЮС"	200	300	0,55	0,29	PL4387	PL4408	PL7997	PL6264	PL11080
KTDVplus100-300	Крышка T-отвода вертикального вниз 100x300 мм "ПЛЮС"	300	300	0,8	0,61	PL4388	PL4409	PL7998	PL6265	PL11143
KTDVplus100-400	Крышка T-отвода вертикального вниз 100x400 мм "ПЛЮС"	400	300	0,8	0,8	PL4389	PL4410	PL7999	PL6266	PL11144
KTDVplus100-500	Крышка T-отвода вертикального вниз 100x500 мм "ПЛЮС"	500	300	1	1,24	PL4390	PL4411	PL8000	PL6267	PL11252
KTDVplus100-600	Крышка T-отвода вертикального вниз 100x600 мм "ПЛЮС"	600	300	1	1,47	PL4391	PL4412	PL8001	PL6268	PL11253

**SZ** – оцинковка по методу Сендимира  
**HD** – горячий цинк

**RAL** – покраска в цвет палитры RAL  
**INOX** – нержавеющая сталь

**H** – высота  
**A** – исходная ширина


**B** – ширина перехода  
**L** – длина

**S** – толщина  
**T** – вес за ед. изм.

## Т-ОТВОД ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ВВЕРХ С РАЗВОРОТОМ ТРАССЫ СЕРИИ PLUS

### TDNplus90

Используется для отвода трассы вверх, при этом разворачивая открытую часть лотка вокруг своей оси на 90°. Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.




Артикул	Наименование	H	B	L	L1	T	SZ	HD	RAL	INOX304	INOX316L
TDNplus90-50-50	Т-отвод вертикальный 50x50 мм вверх с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"	50	50	340	200	0,88	PL3588	PL3690	PL8002	PL6269	PL10698
TDNplus90-50-100	Т-отвод вертикальный 50x100 мм вверх с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"	50	100	390	200	1,33	PL2034	PL3691	PL8003	PL6270	PL10647
TDNplus90-50-150	Т-отвод вертикальный 50x150 мм вверх с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"	50	150	440	200	1,85	PL2364	PL3692	PL8004	PL6271	PL10648
TDNplus90-50-200	Т-отвод вертикальный 50x200 мм вверх с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"	50	200	490	200	2,44	PL2276	PL3693	PL8005	PL6272	PL10695
TDNplus90-50-300	Т-отвод вертикальный 50x300 мм вверх с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"	50	300	590	200	3,87	PL3677	PL3138	PL8006	PL6273	PL10696
TDNplus90-50-400	Т-отвод вертикальный 50x400 мм вверх с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"	50	400	690	200	5,62	PL3678	PL2490	PL8007	PL6274	PL10697
TDNplus90-50-500	Т-отвод вертикальный 50x500 мм вверх с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"	50	500	790	200	7,68	PL3679	PL3694	PL8008	PL6275	PL10699
TDNplus90-50-600	Т-отвод вертикальный 50x600 мм вверх с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"	50	600	890	200	10,06	PL3680	PL3695	PL8009	PL6276	PL10700
TDNplus90-80-100	Т-отвод вертикальный 80x100 мм вверх с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"	80	100	390	230	1,56	PL2396	PL3696	PL8010	PL6277	PL10649
TDNplus90-80-150	Т-отвод вертикальный 80x150 мм вверх с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"	80	150	440	230	2,11	PL3681	PL2488	PL4944	PL6278	PL10650
TDNplus90-80-200	Т-отвод вертикальный 80x200 мм вверх с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"	80	200	490	230	2,72	PL3682	PL3697	PL8011	PL6279	PL10651
TDNplus90-80-300	Т-отвод вертикальный 80x300 мм вверх с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"	80	300	590	230	4,18	PL3172	PL3698	PL8012	PL6280	PL10652
TDNplus90-80-400	Т-отвод вертикальный 80x400 мм вверх с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"	80	400	690	230	5,95	PL3165	PL3699	PL8013	PL6281	PL10653
TDNplus90-80-500	Т-отвод вертикальный 80x500 мм вверх с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"	80	500	790	230	8,03	PL3683	PL3700	PL8014	PL6282	PL10654
TDNplus90-80-600	Т-отвод вертикальный 80x600 мм вверх с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"	80	600	890	230	10,43	PL3684	PL3701	PL8015	PL6283	PL10655
TDNplus90-100-100	Т-отвод вертикальный 100x100 мм вверх с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"	100	100	390	250	1,73	PL2211	PL3702	PL8016	PL6284	PL10634
TDNplus90-100-150	Т-отвод вертикальный 100x150 мм вверх с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"	100	150	440	250	2,28	PL3685	PL3703	PL8017	PL6285	PL10635
TDNplus90-100-200	Т-отвод вертикальный 100x200 мм вверх с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"	100	200	490	250	2,89	PL3686	PL3577	PL8018	PL6286	PL10636
TDNplus90-100-300	Т-отвод вертикальный 100x300 мм вверх с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"	100	300	590	250	4,36	PL3687	PL3704	PL8019	PL6287	PL10637
TDNplus90-100-400	Т-отвод вертикальный 100x400 мм вверх с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"	100	400	690	250	6,15	PL3554	PL3705	PL8020	PL6288	PL10638
TDNplus90-100-500	Т-отвод вертикальный 100x500 мм вверх с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"	100	500	790	250	8,25	PL3688	PL3706	PL8021	PL6289	PL10639
TDNplus90-100-600	Т-отвод вертикальный 100x600 мм вверх с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"	100	600	890	250	10,66	PL3689	PL3707	PL8022	PL6290	PL10640

## Т-ОТВОД ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ВНИЗ С РАЗВОРОТОМ ТРАССЫ НА 90° СЕРИИ PLUS

### TDVplus90

Используется для отвода трассы вниз, при этом разворачивая открытую часть лотка вокруг своей оси на 90°. Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.



Артикул	Наименование	H	B	L	L1	T	SZ	HD	RAL	INOX304	INOX316L
TDVplus90-50-50	Т-отвод вертикальный 50x50 мм вниз с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"	50	50	335,00	193	0,78000	PL3619	PL3632	PL8023	PL6291	PL10714
TDVplus90-50-100	Т-отвод вертикальный 50x100 мм вниз с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"	50	100	385,00	193	1,08000	PL2041	PL2160	PL8024	PL6292	PL10709
TDVplus90-50-150	Т-отвод вертикальный 50x150 мм вниз с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"	50	150	435,00	193	1,42000	PL3620	PL2165	PL8025	PL6293	PL10710
TDVplus90-50-200	Т-отвод вертикальный 50x200 мм вниз с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"	50	200	485,00	193	1,80000	PL2275	PL2322	PL8026	PL6294	PL10711
TDVplus90-50-300	Т-отвод вертикальный 50x300 мм вниз с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"	50	300	585,00	193	2,68000	PL3621	PL3633	PL8027	PL6295	PL10712
TDVplus90-50-400	Т-отвод вертикальный 50x400 мм вниз с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"	50	400	685,00	193	3,71000	PL3622	PL3634	PL8028	PL6296	PL10713
TDVplus90-50-500	Т-отвод вертикальный 50x500 мм вниз с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"	50	500	785,00	193	4,90000	PL3623	PL3635	PL8029	PL6297	PL10715
TDVplus90-50-600	Т-отвод вертикальный 50x600 мм вниз с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"	50	600	885,00	193	6,25000	PL3624	PL3636	PL8030	PL6298	PL10716
TDVplus90-80-100	Т-отвод вертикальный 80x100 мм вниз с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"	80	100	385,00	227	1,34000	PL2392	PL2223	PL8031	PL6299	PL10840
TDVplus90-80-150	Т-отвод вертикальный 80x150 мм вниз с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"	80	150	435,00	227	1,69000	PL3625	PL2222	PL8032	PL6300	PL10841
TDVplus90-80-200	Т-отвод вертикальный 80x200 мм вниз с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"	80	200	485,00	227	2,08000	PL2536	PL3637	PL8033	PL6301	PL10842
TDVplus90-80-300	Т-отвод вертикальный 80x300 мм вниз с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"	80	300	585,00	227	2,98000	PL3626	PL3638	PL8034	PL6302	PL10843
TDVplus90-80-400	Т-отвод вертикальный 80x400 мм вниз с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"	80	400	685,00	227	4,04000	PL3627	PL3639	PL8035	PL6303	PL10844
TDVplus90-80-500	Т-отвод вертикальный 80x500 мм вниз с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"	80	500	785,00	227	5,26000	PL3628	PL3640	PL8036	PL6304	PL10845
TDVplus90-80-600	Т-отвод вертикальный 80x600 мм вниз с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"	80	600	885,00	227	6,63000	PL3629	PL3641	PL8037	PL6305	PL10846
TDVplus90-100-100	Т-отвод вертикальный 100x100 мм вниз с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"	100	100	385,00	255	1,49000	PL3166	PL2120	PL8038	PL6306	PL10825
TDVplus90-100-150	Т-отвод вертикальный 100x150 мм вниз с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"	100	150	435,00	255	1,86000	PL3630	PL2221	PL8039	PL6307	PL10826
TDVplus90-100-200	Т-отвод вертикальный 100x200 мм вниз с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"	100	200	485,00	255	2,25000	PL2258	PL3642	PL8040	PL6308	PL10827
TDVplus90-100-300	Т-отвод вертикальный 100x300 мм вниз с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"	100	300	585,00	255	3,17000	PL3522	PL3643	PL8041	PL6309	PL10828
TDVplus90-100-400	Т-отвод вертикальный 100x400 мм вниз с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"	100	400	685,00	255	4,24000	PL2207	PL2321	PL8042	PL6310	PL10829
TDVplus90-100-500	Т-отвод вертикальный 100x500 мм вниз с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"	100	500	785,00	255	5,47000	PL2151	PL3644	PL8043	PL6311	PL10830
TDVplus90-100-600	Т-отвод вертикальный 100x600 мм вниз с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС"	100	600	885,00	255	6,86000	PL3631	PL3645	PL8044	PL6312	PL10831

**SZ** – оцинковка по методу Сендзимира  
**HD** – горячий цинк

**RAL** – покраска в цвет палитры RAL  
**INOX** – нержавеющая сталь

**H** – высота  
**A** – исходная ширина

**B** – ширина перехода  
**L** – длина

**S** – толщина  
**T** – вес за ед. изм.

## КРЫШКА Т-ОТВОДА ВЕРТИКАЛЬНОГО С РАЗВОРОТОМ ТРАССЫ НА 90° СЕРИИ PLUS

### KTdVplus90

Используется для защиты кабеля от внешних воздействий и механических повреждений.

Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.




Артикул	Наименование	B	L	S	T	SZ	HD	RAL	INOX304	INOX316L
KTdVplus90-50	Крышка Т-отвода вертикального 50 мм с разворотом на 90 гр. "ПЛЮС"	50	250	0,55	0,08000	PL4442	PL4450	PL8045	PL6313	PL11091
KTdVplus90-100	Крышка Т-отвода вертикального 100 мм с разворотом на 90 гр. "ПЛЮС"	100	300	0,55	0,16000	PL4443	PL4451	PL8046	PL6314	PL11088
KTdVplus90-150	Крышка Т-отвода вертикального 150 мм с разворотом на 90 гр. "ПЛЮС"	150	350	0,55	0,26000	PL4444	PL4452	PL8047	PL6315	PL11089
KTdVplus90-200	Крышка Т-отвода вертикального 200 мм с разворотом на 90 гр. "ПЛЮС"	200	400	0,55	0,39000	PL4445	PL4453	PL8048	PL6316	PL11090
KTdVplus90-300	Крышка Т-отвода вертикального 300 мм с разворотом на 90 гр. "ПЛЮС"	300	500	0,8	1,02000	PL4446	PL4454	PL8049	PL6317	PL11149
KTdVplus90-400	Крышка Т-отвода вертикального 400 мм с разворотом на 90 гр. "ПЛЮС"	400	600	0,8	1,60000	PL4447	PL4455	PL8050	PL6318	PL11150
KTdVplus90-500	Крышка Т-отвода вертикального 500 мм с разворотом на 90 гр. "ПЛЮС"	500	700	1	2,88000	PL4448	PL4456	PL8051	PL6319	PL11258
KTdVplus90-600	Крышка Т-отвода вертикального 600 мм с разворотом на 90 гр. "ПЛЮС"	600	800	1	3,93000	PL4449	PL4457	PL8052	PL6320	PL11259

## Т-ОБРАЗНЫЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ОТВЕТВИТЕЛЬ-ПЕРЕХОДНИК (НИЖНЯЯ ЧАСТЬ МЕНЬШЕ ИСХОДНОЙ) СЕРИИ PLUS

### TDPsplus90

Используется для отвода трассы вниз, при этом разворачивая открытую часть лотка вокруг своей оси на 90°.

Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.



Артикул	Наименование	H	B	A	L	T	SZ	HD	RAL	INOX304	INOX316L
TDPsplus90-50-100-50	Т-ответвитель переходник 50x100-50 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть меньше исходной)	50	100	50	335	0,94	PL3962	PL4128	PL8053	PL6321	PL10701
TDPsplus90-50-150-100	Т-ответвитель переходник 50x150-100 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть меньше исходной)	50	150	100	385	1,26	PL4068	PL4130	PL8055	PL6323	PL10882
TDPsplus90-50-150-50	Т-ответвитель переходник 50x150-50 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть меньше исходной)	50	150	50	335	1,09	PL3993	PL4129	PL8054	PL6322	PL10883
TDPsplus90-50-200-100	Т-ответвитель переходник 50x200-100 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть меньше исходной)	50	200	100	385	1,43	PL3536	PL4131	PL8056	PL6324	PL10884
TDPsplus90-50-200-150	Т-ответвитель переходник 50x200-150 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть меньше исходной)	50	200	150	435	1,61	PL4073	PL4135	PL8061	PL6329	PL10885
TDPsplus90-50-300-100	Т-ответвитель переходник 50x300-100 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть меньше исходной)	50	300	100	385	1,77	PL4069	PL4132	PL8057	PL6325	PL10702
TDPsplus90-50-300-150	Т-ответвитель переходник 50x300-150 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть меньше исходной)	50	300	150	435	2,00	PL4074	PL4136	PL8062	PL6330	PL10886
TDPsplus90-50-300-200	Т-ответвитель переходник 50x300-200 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть меньше исходной)	50	300	200	485	2,22	PL4078	PL4140	PL8066	PL6334	PL10887
TDPsplus90-50-400-100	Т-ответвитель переходник 50x400-100 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть меньше исходной)	50	400	100	385	2,11	PL4070	PL2489	PL8058	PL6326	PL10888
TDPsplus90-50-400-150	Т-ответвитель переходник 50x400-150 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть меньше исходной)	50	400	150	435	2,38	PL4075	PL4137	PL8063	PL6331	PL10889
TDPsplus90-50-400-200	Т-ответвитель переходник 50x400-200 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть меньше исходной)	50	400	200	485	2,65	PL4079	PL4141	PL8067	PL6335	PL10890
TDPsplus90-50-400-300	Т-ответвитель переходник 50x400-300 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть меньше исходной)	50	400	300	585	3,18	PL4082	PL4144	PL8070	PL6338	PL10891
TDPsplus90-50-500-100	Т-ответвитель переходник 50x500-100 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть меньше исходной)	50	500	100	385	2,45	PL4071	PL4133	PL8059	PL6327	PL10892
TDPsplus90-50-500-150	Т-ответвитель переходник 50x500-150 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть меньше исходной)	50	500	150	435	2,76	PL4076	PL4138	PL8064	PL6332	PL10893
TDPsplus90-50-500-200	Т-ответвитель переходник 50x500-200 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть меньше исходной)	50	500	200	485	3,07	PL4080	PL4142	PL8068	PL6336	PL10894
TDPsplus90-50-500-300	Т-ответвитель переходник 50x500-300 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть меньше исходной)	50	500	300	585	3,68	PL4083	PL4145	PL8071	PL6339	PL10916
TDPsplus90-50-500-400	Т-ответвитель переходник 50x500-400 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть меньше исходной)	50	500	400	685	4,29	PL4085	PL4147	PL8073	PL6341	PL10917
TDPsplus90-50-600-100	Т-ответвитель переходник 50x600-100 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть меньше исходной)	50	600	100	385	2,80	PL4072	PL4134	PL8060	PL6328	PL10918
TDPsplus90-50-600-150	Т-ответвитель переходник 50x600-150 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть меньше исходной)	50	600	150	435	3,14	PL4077	PL4139	PL8065	PL6333	PL10919
TDPsplus90-50-600-200	Т-ответвитель переходник 50x600-200 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть меньше исходной)	50	600	200	485	3,49	PL4081	PL4143	PL8069	PL6337	PL10920
TDPsplus90-50-600-300	Т-ответвитель переходник 50x600-300 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть меньше исходной)	50	600	300	585	4,18	PL4084	PL4146	PL8072	PL6340	PL10921
TDPsplus90-50-600-400	Т-ответвитель переходник 50x600-400 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть меньше исходной)	50	600	400	685	4,87	PL4086	PL4148	PL8074	PL6342	PL10922
TDPsplus90-50-600-500	Т-ответвитель переходник 50x600-500 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть меньше исходной)	50	600	500	785	5,56	PL4087	PL4149	PL8075	PL6343	PL10923
TDPsplus90-80-150-100	Т-ответвитель переходник 80x150-100 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть меньше исходной)	80	150	100	385	1,47	PL4088	PL4150	PL8076	PL6344	PL10718

Артикул	Наименование	H	B	A	L	T	SZ	HD	RAL	INOX304	INOX316L
TDPsplus90-80-200-100	T-ответвитель переходник 80x200-100 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть меньше исходной)	80	200	100	385	1,64	PL4089	PL4151	PL8077	PL6345	PL10719
TDPsplus90-80-200-150	T-ответвитель переходник 80x200-150 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть меньше исходной)	80	200	150	435	1,84	PL4094	PL4156	PL8082	PL6350	PL10720
TDPsplus90-80-300-100	T-ответвитель переходник 80x300-100 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть меньше исходной)	80	300	100	385	1,98	PL4090	PL4152	PL8078	PL6346	PL10721
TDPsplus90-80-300-150	T-ответвитель переходник 80x300-150 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть меньше исходной)	80	300	150	435	2,22	PL4095	PL4157	PL8083	PL6351	PL10722
TDPsplus90-80-300-200	T-ответвитель переходник 80x300-200 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть меньше исходной)	80	300	200	485	2,46	PL4099	PL4161	PL8087	PL6355	PL10723
TDPsplus90-80-400-100	T-ответвитель переходник 80x400-100 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть меньше исходной)	80	400	100	385	2,32	PL4091	PL4153	PL8079	PL6347	PL10724
TDPsplus90-80-400-150	T-ответвитель переходник 80x400-150 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть меньше исходной)	80	400	150	435	2,60	PL4096	PL4158	PL8084	PL6352	PL10725
TDPsplus90-80-400-200	T-ответвитель переходник 80x400-200 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть меньше исходной)	80	400	200	485	2,88	PL3549	PL4162	PL8088	PL6356	PL10726
TDPsplus90-80-400-300	T-ответвитель переходник 80x400-300 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть меньше исходной)	80	400	300	585	3,44	PL4101	PL4165	PL8091	PL6359	PL10727
TDPsplus90-80-500-100	T-ответвитель переходник 80x500-100 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть меньше исходной)	80	500	100	385	2,66	PL4092	PL4154	PL8080	PL6348	PL10728
TDPsplus90-80-500-150	T-ответвитель переходник 80x500-150 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть меньше исходной)	80	500	150	435	2,98	PL4097	PL4159	PL8085	PL6353	PL10729
TDPsplus90-80-500-200	T-ответвитель переходник 80x500-200 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть меньше исходной)	80	500	200	485	3,30	PL3582	PL4163	PL8089	PL6357	PL10730
TDPsplus90-80-500-300	T-ответвитель переходник 80x500-300 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть меньше исходной)	80	500	300	585	3,94	PL4102	PL4166	PL8092	PL6360	PL10731
TDPsplus90-80-500-400	T-ответвитель переходник 80x500-400 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть меньше исходной)	80	500	400	685	4,57	PL4104	PL4168	PL8094	PL6362	PL10732
TDPsplus90-80-600-100	T-ответвитель переходник 80x600-100 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть меньше исходной)	80	600	100	385	3,01	PL4093	PL4155	PL8081	PL6349	PL10733
TDPsplus90-80-600-150	T-ответвитель переходник 80x600-150 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть меньше исходной)	80	600	150	435	3,36	PL4098	PL4160	PL8086	PL6354	PL10734
TDPsplus90-80-600-200	T-ответвитель переходник 80x600-200 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть меньше исходной)	80	600	200	485	3,72	PL4100	PL4164	PL8090	PL6358	PL10735
TDPsplus90-80-600-300	T-ответвитель переходник 80x600-300 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть меньше исходной)	80	600	300	585	4,44	PL4103	PL4167	PL8093	PL6361	PL10736
TDPsplus90-80-600-400	T-ответвитель переходник 80x600-400 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть меньше исходной)	80	600	400	685	5,15	PL4105	PL4169	PL8095	PL6363	PL10737
TDPsplus90-80-600-500	T-ответвитель переходник 80x600-500 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть меньше исходной)	80	600	500	785	5,87	PL4106	PL4170	PL8096	PL6364	PL10738
TDPsplus90-100-150-100	T-ответвитель переходник 100x150-100 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть меньше исходной)	100	150	100	385	1,60	PL4107	PL4171	PL8097	PL6365	PL10674
TDPsplus90-100-200-100	T-ответвитель переходник 100x200-100 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть меньше исходной)	100	200	100	385	1,77	PL4108	PL4172	PL8098	PL6366	PL10675
TDPsplus90-100-200-150	T-ответвитель переходник 100x200-150 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть меньше исходной)	100	200	150	435	1,97	PL4113	PL4177	PL8103	PL6371	PL10676
TDPsplus90-100-300-100	T-ответвитель переходник 100x300-100 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть меньше исходной)	100	300	100	385	2,11	PL4109	PL4173	PL8099	PL6367	PL10677
TDPsplus90-100-300-150	T-ответвитель переходник 100x300-150 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть меньше исходной)	100	300	150	435	2,36	PL4114	PL4178	PL8104	PL6372	PL10678
TDPsplus90-100-300-200	T-ответвитель переходник 100x300-200 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть меньше исходной)	100	300	200	485	2,60	PL4118	PL4182	PL8108	PL6376	PL10679
TDPsplus90-100-400-100	T-ответвитель переходник 100x400-100 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть меньше исходной)	100	400	100	385	2,45	PL4110	PL4174	PL8100	PL6368	PL10680
TDPsplus90-100-400-150	T-ответвитель переходник 100x400-150 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть меньше исходной)	100	400	150	435	2,74	PL4115	PL4179	PL8105	PL6373	PL10681
TDPsplus90-100-400-200	T-ответвитель переходник 100x400-200 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть меньше исходной)	100	400	200	485	3,02	PL4119	PL4183	PL8109	PL6377	PL10682
TDPsplus90-100-400-300	T-ответвитель переходник 100x400-300 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть меньше исходной)	100	400	300	585	3,60	PL4122	PL4186	PL8112	PL6380	PL10683
TDPsplus90-100-500-100	T-ответвитель переходник 100x500-100 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть меньше исходной)	100	500	100	385	2,79	PL4111	PL4175	PL8101	PL6369	PL10684
TDPsplus90-100-500-150	T-ответвитель переходник 100x500-150 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть меньше исходной)	100	500	150	435	3,12	PL4116	PL4180	PL8106	PL6374	PL10685
TDPsplus90-100-500-200	T-ответвитель переходник 100x500-200 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть меньше исходной)	100	500	200	485	3,45	PL4120	PL4184	PL8110	PL6378	PL10686
TDPsplus90-100-500-300	T-ответвитель переходник 100x500-300 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть меньше исходной)	100	500	300	585	4,10	PL4123	PL4187	PL8113	PL6381	PL10687
TDPsplus90-100-500-400	T-ответвитель переходник 100x500-400 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть меньше исходной)	100	500	400	685	4,75	PL4125	PL4189	PL8115	PL6383	PL10688
TDPsplus90-100-600-100	T-ответвитель переходник 100x600-100 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть меньше исходной)	100	600	100	385	3,14	PL4112	PL4176	PL8102	PL6370	PL10689
TDPsplus90-100-600-150	T-ответвитель переходник 100x600-150 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть меньше исходной)	100	600	150	435	3,50	PL4117	PL4181	PL8107	PL6375	PL10690
TDPsplus90-100-600-200	T-ответвитель переходник 100x600-200 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть меньше исходной)	100	600	200	485	3,87	PL4121	PL4185	PL8111	PL6379	PL10691
TDPsplus90-100-600-300	T-ответвитель переходник 100x600-300 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть меньше исходной)	100	600	300	585	4,60	PL4124	PL4188	PL8114	PL6382	PL10692
TDPsplus90-100-600-400	T-ответвитель переходник 100x600-400 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть меньше исходной)	100	600	400	685	5,33	PL4126	PL4190	PL8116	PL6384	PL10693
TDPsplus90-100-600-500	T-ответвитель переходник 100x600-500 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть меньше исходной)	100	600	500	785	6,06	PL4127	PL4191	PL8117	PL6385	PL10694

**SZ** – оцинковка по методу Сендзимира

**RAL** – покраска в цвет палитры RAL

**H** – высота

**B** – ширина перехода

**S** – толщина

**HD** – горячий цинк

**INOX** – нержавеющая сталь

**A** – исходная ширина

**L** – длина


**T** – вес за ед. изм.

## КРЫШКА Т-ОБРАЗНОГО ВЕРТИКАЛЬНОГО ОТВЕТВИТЕЛЬ-ПЕРЕХОДНИКА СЕРИИ PLUS

### KTDPSPplus

Используется для защиты кабеля от внешних воздействий и механических повреждений.

Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.



Артикул	Наименование	B	L	S	T	SZ	HD	RAL	INOX304	INOX316L
KTDPSPplus90-100-50	Крышка на верт. Т-ответвитель переходник 100-50 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть меньше исходной)	100	250	0,55	0,13	PL4192	PL4215	PL8118	PL6386	PL11285
KTDPSPplus90-150-50	Крышка на верт. Т-ответвитель переходник 150-50 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть меньше исходной)	150	250	0,55	0,19	PL4193	PL4216	PL8119	PL6387	PL11077
KTDPSPplus90-150-100	Крышка на верт. Т-ответвитель переходник 150-100 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть меньше исходной)	150	300	0,55	0,23	PL4194	PL4217	PL8120	PL6388	PL11076
KTDPSPplus90-200-100	Крышка на верт. Т-ответвитель переходник 200-100 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть меньше исходной)	200	300	0,55	0,29	PL4195	PL4218	PL8121	PL6389	PL11286
KTDPSPplus90-200-150	Крышка на верт. Т-ответвитель переходник 200-150 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть меньше исходной)	200	300	0,8	0,34	PL4200	PL4223	PL8126	PL6394	PL11287
KTDPSPplus90-300-100	Крышка на верт. Т-ответвитель переходник 300-100 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть меньше исходной)	300	300	0,8	0,61	PL4196	PL4219	PL8122	PL6390	PL11288
KTDPSPplus90-300-150	Крышка на верт. Т-ответвитель переходник 300-150 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть меньше исходной)	300	350	0,8	0,71	PL4201	PL4224	PL8127	PL6395	PL11289
KTDPSPplus90-300-200	Крышка на верт. Т-ответвитель переходник 300-200 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть меньше исходной)	300	300	0,8	0,82	PL4205	PL4228	PL8131	PL6399	PL11290
KTDPSPplus90-400-100	Крышка на верт. Т-ответвитель переходник 400-100 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть меньше исходной)	400	300	0,8	0,8	PL4197	PL4220	PL8123	PL6391	PL11291
KTDPSPplus90-400-150	Крышка на верт. Т-ответвитель переходник 400-150 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть меньше исходной)	400	350	0,8	0,93	PL4202	PL4225	PL8128	PL6396	PL11292
KTDPSPplus90-400-200	Крышка на верт. Т-ответвитель переходник 400-200 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть меньше исходной)	400	400	0,8	1,07	PL4206	PL4229	PL8132	PL6400	PL11293
KTDPSPplus90-400-300	Крышка на верт. Т-ответвитель переходник 400-300 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть меньше исходной)	400	500	0,8	1,33	PL4209	PL4232	PL8135	PL6403	PL11142
KTDPSPplus90-500-100	Крышка на верт. Т-ответвитель переходник 500-100 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть меньше исходной)	500	300	1	1,24	PL4198	PL4221	PL8124	PL6392	PL11294
KTDPSPplus90-500-150	Крышка на верт. Т-ответвитель переходник 500-150 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть меньше исходной)	500	350	1	1,44	PL4203	PL4226	PL8129	PL6397	PL11295
KTDPSPplus90-500-200	Крышка на верт. Т-ответвитель переходник 500-200 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть меньше исходной)	500	400	1	1,65	PL4207	PL4230	PL8133	PL6401	PL11296
KTDPSPplus90-500-300	Крышка на верт. Т-ответвитель переходник 500-300 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть меньше исходной)	500	600	1	2,06	PL4210	PL4233	PL8136	PL6404	PL11297
KTDPSPplus90-500-400	Крышка на верт. Т-ответвитель переходник 500-400 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть меньше исходной)	500	600	1	2,47	PL4212	PL4235	PL8138	PL6406	PL11298
KTDPSPplus90-600-100	Крышка на верт. Т-ответвитель переходник 600-100 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть меньше исходной)	600	300	1	1,47	PL4199	PL4222	PL8125	PL6393	PL11299
KTDPSPplus90-600-150	Крышка на верт. Т-ответвитель переходник 600-150 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть меньше исходной)	600	350	1	1,72	PL4204	PL4227	PL8130	PL6398	PL11300
KTDPSPplus90-600-200	Крышка на верт. Т-ответвитель переходник 600-200 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть меньше исходной)	600	400	1	1,96	PL4208	PL4231	PL8134	PL6402	PL11301
KTDPSPplus90-600-300	Крышка на верт. Т-ответвитель переходник 600-300 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть меньше исходной)	600	500	1	2,45	PL4211	PL4234	PL8137	PL6405	PL11302
KTDPSPplus90-600-400	Крышка на верт. Т-ответвитель переходник 600-400 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть меньше исходной)	600	600	1	2,94	PL4213	PL4236	PL8139	PL6407	PL11303
KTDPSPplus90-600-500	Крышка на верт. Т-ответвитель переходник 600-500 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть меньше исходной)	600	700	1	3,43	PL4214	PL4237	PL8140	PL6408	PL11304

**SZ** – оцинковка по методу Сендзимира

**RAL** – покраска в цвет палитры RAL

**H** – высота

**B** – ширина перехода

**S** – толщина

**HD** – горячий цинк

**INOX** – нержавеющая сталь

**A** – исходная ширина

**L** – длина


**T** – вес за ед. изм.

# Т-ОБРАЗНЫЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ОТВЕТВИТЕЛЬ-ПЕРЕХОДНИК (НИЖНЯЯ ЧАСТЬ БОЛЬШЕ ИСХОДНОЙ) СЕРИИ PLUS

## TDPVplus90

Используется для отвода трассы вниз, при этом разворачивая открытую часть лотка вокруг своей оси на 90°.

Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.



Артикул	Наименование	H	B	A	L	T	SZ	HD	RAL	INOX304	INOX316L
TDPVplus90-50-50-100	Т-ответвитель переходник 50x50-100 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть больше исходной)	50	50	100	385	0,91	PL3899	PL3960	PL8141	PL6409	PL10967
TDPVplus90-50-100-150	Т-ответвитель переходник 50x100-150 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть больше исходной)	50	100	150	435	1,23	PL3900	PL3961	PL8142	PL6410	PL10703
TDPVplus90-50-100-200	Т-ответвитель переходник 50x100-200 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть больше исходной)	50	100	200	485	1,38	PL2037	PL3517	PL8143	PL6411	PL10704
TDPVplus90-50-100-300	Т-ответвитель переходник 50x100-300 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть больше исходной)	50	100	300	585	1,68	PL3901	PL3963	PL8144	PL6412	PL10705
TDPVplus90-50-100-400	Т-ответвитель переходник 50x100-400 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть больше исходной)	50	100	400	685	1,98	PL3902	PL3964	PL8145	PL6413	PL10706
TDPVplus90-50-100-500	Т-ответвитель переходник 50x100-500 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть больше исходной)	50	100	500	785	2,27	PL3903	PL3965	PL8146	PL6414	PL10707
TDPVplus90-50-100-600	Т-ответвитель переходник 50x100-600 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть больше исходной)	50	100	600	885	2,57	PL3904	PL3966	PL8147	PL6415	PL10708
TDPVplus90-50-150-200	Т-ответвитель переходник 50x150-200 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть больше исходной)	50	150	200	485	1,59	PL3905	PL3967	PL8148	PL6416	PL10938
TDPVplus90-50-150-300	Т-ответвитель переходник 50x150-300 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть больше исходной)	50	150	300	585	1,93	PL3906	PL3968	PL8149	PL6417	PL10939
TDPVplus90-50-150-400	Т-ответвитель переходник 50x150-400 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть больше исходной)	50	150	400	685	2,27	PL3907	PL3969	PL8150	PL6418	PL10940
TDPVplus90-50-150-500	Т-ответвитель переходник 50x150-500 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть больше исходной)	50	150	500	785	2,6	PL3908	PL3970	PL8151	PL6419	PL10941
TDPVplus90-50-150-600	Т-ответвитель переходник 50x150-600 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть больше исходной)	50	150	600	885	2,94	PL3909	PL3971	PL8152	PL6420	PL10942
TDPVplus90-50-200-300	Т-ответвитель переходник 50x200-300 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть больше исходной)	50	200	300	585	2,18	PL3910	PL3972	PL8153	PL6421	PL10943
TDPVplus90-50-200-400	Т-ответвитель переходник 50x200-400 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть больше исходной)	50	200	400	685	2,56	PL3911	PL3973	PL8154	PL6422	PL10944
TDPVplus90-50-200-500	Т-ответвитель переходник 50x200-500 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть больше исходной)	50	200	500	785	2,93	PL3912	PL3974	PL8155	PL6423	PL10945
TDPVplus90-50-200-600	Т-ответвитель переходник 50x200-600 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть больше исходной)	50	200	600	885	3,31	PL3913	PL3975	PL8156	PL6424	PL10960
TDPVplus90-50-300-400	Т-ответвитель переходник 50x300-400 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть больше исходной)	50	300	400	685	3,13	PL3914	PL3976	PL8157	PL6425	PL10961
TDPVplus90-50-300-500	Т-ответвитель переходник 50x300-500 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть больше исходной)	50	300	500	785	3,59	PL3915	PL3977	PL8158	PL6426	PL10962
TDPVplus90-50-300-600	Т-ответвитель переходник 50x300-600 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть больше исходной)	50	300	600	885	4,04	PL3916	PL3978	PL8159	PL6427	PL10963
TDPVplus90-50-400-500	Т-ответвитель переходник 50x400-500 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть больше исходной)	50	400	500	785	4,25	PL3917	PL3979	PL8160	PL6428	PL10964
TDPVplus90-50-400-600	Т-ответвитель переходник 50x400-600 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть больше исходной)	50	400	600	885	4,78	PL3918	PL3980	PL8161	PL6429	PL10965
TDPVplus90-50-500-600	Т-ответвитель переходник 50x500-600 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть больше исходной)	50	500	600	885	5,52	PL3919	PL3981	PL8162	PL6430	PL10966
TDPVplus90-80-100-150	Т-ответвитель переходник 80x100-150 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть больше исходной)	80	100	150	435	1,5	PL2224	PL3982	PL8163	PL6431	PL10782
TDPVplus90-80-100-200	Т-ответвитель переходник 80x100-200 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть больше исходной)	80	100	200	485	1,66	PL3920	PL3983	PL8164	PL6432	PL10783
TDPVplus90-80-100-300	Т-ответвитель переходник 80x100-300 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть больше исходной)	80	100	300	585	1,98	PL2394	PL3984	PL8165	PL6433	PL10784
TDPVplus90-80-100-400	Т-ответвитель переходник 80x100-400 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть больше исходной)	80	100	400	685	2,31	PL3921	PL3985	PL8166	PL6434	PL10785
TDPVplus90-80-100-500	Т-ответвитель переходник 80x100-500 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть больше исходной)	80	100	500	785	2,63	PL3922	PL3986	PL8167	PL6435	PL10786
TDPVplus90-80-100-600	Т-ответвитель переходник 80x100-600 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть больше исходной)	80	100	600	885	2,95	PL3923	PL3987	PL8168	PL6436	PL10787
TDPVplus90-80-150-200	Т-ответвитель переходник 80x150-200 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть больше исходной)	80	150	200	485	1,87	PL3924	PL3988	PL8169	PL6437	PL10788
TDPVplus90-80-150-300	Т-ответвитель переходник 80x150-300 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть больше исходной)	80	150	300	585	2,23	PL3925	PL3989	PL8170	PL6438	PL10789

Артикул	Наименование	H	B	A	L	T	SZ	HD	RAL	INOX304	INOX316L
TDPVplus90-80-150-400	T-ответвитель переходник 80x150-400 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть больше исходной)	80	150	400	685	2,59	PL3926	PL3990	PL8171	PL6439	PL10790
TDPVplus90-80-150-500	T-ответвитель переходник 80x150-500 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть больше исходной)	80	150	500	785	2,96	PL3927	PL3991	PL8172	PL6440	PL10791
TDPVplus90-80-150-600	T-ответвитель переходник 80x150-600 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть больше исходной)	80	150	600	885	3,32	PL3928	PL3992	PL8173	PL6441	PL10792
TDPVplus90-80-200-300	T-ответвитель переходник 80x200-300 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть больше исходной)	80	200	300	585	2,48	PL3929	PL3516	PL8174	PL6442	PL10793
TDPVplus90-80-200-400	T-ответвитель переходник 80x200-400 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть больше исходной)	80	200	400	685	2,88	PL3930	PL3994	PL8175	PL6443	PL10794
TDPVplus90-80-200-500	T-ответвитель переходник 80x200-500 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть больше исходной)	80	200	500	785	3,28	PL3931	PL3995	PL8176	PL6444	PL10795
TDPVplus90-80-200-600	T-ответвитель переходник 80x200-600 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть больше исходной)	80	200	600	885	3,68	PL3932	PL3996	PL8177	PL6445	PL10796
TDPVplus90-80-300-400	T-ответвитель переходник 80x300-400 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть больше исходной)	80	300	400	685	3,46	PL3933	PL3997	PL8178	PL6446	PL10797
TDPVplus90-80-300-500	T-ответвитель переходник 80x300-500 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть больше исходной)	80	300	500	785	3,94	PL3934	PL3998	PL8179	PL6447	PL10798
TDPVplus90-80-300-600	T-ответвитель переходник 80x300-600 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть больше исходной)	80	300	600	885	4,42	PL3935	PL3999	PL8180	PL6448	PL10799
TDPVplus90-80-400-500	T-ответвитель переходник 80x400-500 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть больше исходной)	80	400	500	785	4,6	PL3936	PL4000	PL8181	PL6449	PL10800
TDPVplus90-80-400-600	T-ответвитель переходник 80x400-600 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть больше исходной)	80	400	600	885	5,16	PL3937	PL4001	PL8182	PL6450	PL10801
TDPVplus90-80-500-600	T-ответвитель переходник 80x500-600 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть больше исходной)	80	500	600	885	5,89	PL3938	PL4002	PL8183	PL6451	PL10802
TDPVplus90-100-100-150	T-ответвитель переходник 100x100-150 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть больше исходной)	100	100	150	435	1,66	PL3939	PL4003	PL8184	PL6452	PL10739
TDPVplus90-100-100-200	T-ответвитель переходник 100x100-200 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть больше исходной)	100	100	200	485	1,82	PL3940	PL4004	PL8185	PL6453	PL10740
TDPVplus90-100-100-300	T-ответвитель переходник 100x100-300 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть больше исходной)	100	100	300	585	2,15	PL3941	PL4005	PL8186	PL6454	PL10741
TDPVplus90-100-100-400	T-ответвитель переходник 100x100-400 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть больше исходной)	100	100	400	685	2,48	PL3942	PL4006	PL8187	PL6455	PL10742
TDPVplus90-100-100-500	T-ответвитель переходник 100x100-500 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть больше исходной)	100	100	500	785	2,81	PL3943	PL4007	PL8188	PL6456	PL10743
TDPVplus90-100-100-600	T-ответвитель переходник 100x100-600 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть больше исходной)	100	100	600	885	3,15	PL3944	PL4008	PL8189	PL6457	PL10744
TDPVplus90-100-150-200	T-ответвитель переходник 100x150-200 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть больше исходной)	100	150	200	485	2,04	PL3945	PL4009	PL8190	PL6458	PL10745
TDPVplus90-100-150-300	T-ответвитель переходник 100x150-300 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть больше исходной)	100	150	300	585	2,42	PL3946	PL4010	PL8191	PL6459	PL10746
TDPVplus90-100-150-400	T-ответвитель переходник 100x150-400 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть больше исходной)	100	150	400	685	2,8	PL3947	PL4011	PL8192	PL6460	PL10747
TDPVplus90-100-150-500	T-ответвитель переходник 100x150-500 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть больше исходной)	100	150	500	785	3,17	PL3948	PL4012	PL8193	PL6461	PL10748
TDPVplus90-100-150-600	T-ответвитель переходник 100x150-600 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть больше исходной)	100	150	600	885	3,55	PL3949	PL4013	PL8194	PL6462	PL10749
TDPVplus90-100-200-300	T-ответвитель переходник 100x200-300 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть больше исходной)	100	200	300	585	2,67	PL3950	PL4014	PL8195	PL6463	PL10750
TDPVplus90-100-200-400	T-ответвитель переходник 100x200-400 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть больше исходной)	100	200	400	685	3,09	PL3951	PL4015	PL8196	PL6464	PL10751
TDPVplus90-100-200-500	T-ответвитель переходник 100x200-500 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть больше исходной)	100	200	500	785	3,5	PL3952	PL4016	PL8197	PL6465	PL10752
TDPVplus90-100-200-600	T-ответвитель переходник 100x200-600 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть больше исходной)	100	200	600	885	3,92	PL3953	PL4017	PL8198	PL6466	PL10753
TDPVplus90-100-300-400	T-ответвитель переходник 100x300-400 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть больше исходной)	100	300	400	685	3,66	PL3954	PL4018	PL8199	PL6467	PL10754
TDPVplus90-100-300-500	T-ответвитель переходник 100x300-500 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть больше исходной)	100	300	500	785	4,16	PL3955	PL4019	PL8200	PL6468	PL10755
TDPVplus90-100-300-600	T-ответвитель переходник 100x300-600 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть больше исходной)	100	300	600	885	4,65	PL3956	PL4020	PL8201	PL6469	PL10756
TDPVplus90-100-400-500	T-ответвитель переходник 100x400-500 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть больше исходной)	100	400	500	785	4,82	PL3957	PL4021	PL8202	PL6470	PL10757
TDPVplus90-100-400-600	T-ответвитель переходник 100x400-600 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть больше исходной)	100	400	600	885	5,39	PL3958	PL4022	PL8203	PL6471	PL10758
TDPVplus90-100-500-600	T-ответвитель переходник 100x500-600 мм верт. с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть больше исходной)	100	500	600	885	6,12	PL3959	PL4023	PL8204	PL6472	PL10759

**SZ** – оцинковка по методу Сендзимира  
**HD** – горячий цинк

**RAL** – покраска в цвет палитры RAL  
**INOX** – нержавеющая сталь

**H** – высота  
**A** – исходная ширина

**B** – ширина перехода  
**L** – длина

**S** – толщина  
**T** – вес за ед. изм.

## КРЫШКА Т-ОБРАЗНОГО ВЕРТИКАЛЬНОГО ОТВЕТВИТЕЛЬ-ПЕРЕХОДНИКА СЕРИИ PLUS

### KTDPVplus

Используется для защиты кабеля от внешних воздействий и механических повреждений.

Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.



Артикул	Наименование	B	L	S	T	SZ	HD	RAL	INOX304	INOX316L
KTDPVplus90-50-100	Крышка на верт. Т-ответвитель переходник 50-100 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть больше исходной)	50	300	0,55	0,13	PL4024	PL4046	PL8205	PL6473	PL11326
KTDPVplus90-100-150	Крышка на верт. Т-ответвитель переходник 100-150 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть больше исходной)	100	350	0,55	0,19	PL4025	PL4047	PL8206	PL6474	PL11305
KTDPVplus90-100-200	Крышка на верт. Т-ответвитель переходник 100-200 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть больше исходной)	100	400	0,55	0,22	PL4026	PL4048	PL8207	PL6475	PL11306
KTDPVplus90-100-300	Крышка на верт. Т-ответвитель переходник 100-300 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть больше исходной)	100	500	0,8	0,27	PL4027	PL4049	PL8208	PL6476	PL11307
KTDPVplus90-100-400	Крышка на верт. Т-ответвитель переходник 100-400 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть больше исходной)	100	600	0,8	0,47	PL4028	PL4050	PL8209	PL6477	PL11308
KTDPVplus90-100-500	Крышка на верт. Т-ответвитель переходник 100-500 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть больше исходной)	100	700	1	0,55	PL4029	PL4051	PL8210	PL6478	PL11309
KTDPVplus90-100-600	Крышка на верт. Т-ответвитель переходник 100-600 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть больше исходной)	100	800	1	0,79	PL4030	PL4052	PL8211	PL6479	PL11310
KTDPVplus90-150-200	Крышка на верт. Т-ответвитель переходник 150-200 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть больше исходной)	150	400	0,55	0,55	PL4031	PL4053	PL8212	PL6480	PL11311
KTDPVplus90-150-300	Крышка на верт. Т-ответвитель переходник 150-300 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть больше исходной)	150	500	0,8	0,38	PL4032	PL4054	PL8213	PL6481	PL11312
KTDPVplus90-150-400	Крышка на верт. Т-ответвитель переходник 150-400 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть больше исходной)	150	600	0,8	0,66	PL4033	PL4055	PL8214	PL6482	PL11313
KTDPVplus90-150-500	Крышка на верт. Т-ответвитель переходник 150-500 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть больше исходной)	150	700	1	0,77	PL4034	PL4056	PL8215	PL6483	PL11314
KTDPVplus90-150-600	Крышка на верт. Т-ответвитель переходник 150-600 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть больше исходной)	150	800	1	1,1	PL4035	PL4057	PL8216	PL6484	PL11315
KTDPVplus90-200-300	Крышка на верт. Т-ответвитель переходник 200-300 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть больше исходной)	200	500	0,8	0,88	PL4036	PL4058	PL8217	PL6485	PL11316
KTDPVplus90-200-400	Крышка на верт. Т-ответвитель переходник 200-400 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть больше исходной)	200	600	0,8	0,85	PL4037	PL4059	PL8218	PL6486	PL11317
KTDPVplus90-200-500	Крышка на верт. Т-ответвитель переходник 200-500 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть больше исходной)	200	700	1	0,99	PL4038	PL4060	PL8219	PL6487	PL11318
KTDPVplus90-200-600	Крышка на верт. Т-ответвитель переходник 200-600 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть больше исходной)	200	800	1	1,41	PL4039	PL4061	PL8220	PL6488	PL11319
KTDPVplus90-300-400	Крышка на верт. Т-ответвитель переходник 300-400 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть больше исходной)	300	600	0,8	1,53	PL4040	PL4062	PL8221	PL6489	PL11320
KTDPVplus90-300-500	Крышка на верт. Т-ответвитель переходник 300-500 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть больше исходной)	300	700	1	1,43	PL4041	PL4063	PL8222	PL6490	PL11321
KTDPVplus90-300-600	Крышка на верт. Т-ответвитель переходник 300-600 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть больше исходной)	300	800	1	2,04	PL4042	PL4064	PL8223	PL6491	PL11322
KTDPVplus90-400-500	Крышка на верт. Т-ответвитель переходник 400-500 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть больше исходной)	400	700	1	2,34	PL4043	PL4065	PL8224	PL6492	PL11323
KTDPVplus90-400-600	Крышка на верт. Т-ответвитель переходник 400-600 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть больше исходной)	400	800	1	2,67	PL4044	PL4066	PL8225	PL6493	PL11324
KTDPVplus90-500-600	Крышка на верт. Т-ответвитель переходник 500-600 мм с разворотом трассы на 90 гр. "ПЛЮС" (нижняя часть больше исходной)	500	800	1	3,3	PL4045	PL4067	PL8226	PL6494	PL11325

**SZ** – оцинковка по методу Сендзимира

**HD** – горячий цинк

**RAL** – покраска в цвет палитры RAL

**INOX** – нержавеющей сталь

**H** – высота

**A** – исходная ширина

**B** – ширина перехода

**L** – длина



**S** – толщина

**T** – вес за ед. изм.

## ИЗМЕНЯЕМЫЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ УГОЛ 0-45° СЕРИИ PLUS

### IGLplus

Используется для изменения направления кабельной трассы в горизонтальной плоскости под углом 0-45°. Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.





Артикул	Наименование	H	B	L	S	T	SZ	HD	RAL	INOX304	INOX316L
IGLplus50-50	Изменяемый горизонтальный угол 0-45 гр. 50x50 мм "ПЛЮС"	32	47	114	1,00	0,05	PL12367	PL12397	PL12427	PL12457	PL12487
IGLplus50-100	Изменяемый горизонтальный угол 0-45 гр. 50x100 мм "ПЛЮС"	32	97	164	1,00	0,09	PL12368	PL12398	PL12428	PL12458	PL12488
IGLplus50-150	Изменяемый горизонтальный угол 0-45 гр. 50x150 мм "ПЛЮС"	32	147	214	1,00	0,14	PL12369	PL12399	PL12429	PL12459	PL12489
IGLplus50-200	Изменяемый горизонтальный угол 0-45 гр. 50x200 мм "ПЛЮС"	32	197	264	1,00	0,20	PL12370	PL12400	PL12430	PL12460	PL12490
IGLplus50-300	Изменяемый горизонтальный угол 0-45 гр. 50x300 мм "ПЛЮС"	32	297	364	1,00	0,38	PL12371	PL12401	PL12431	PL12461	PL12491
IGLplus50-400	Изменяемый горизонтальный угол 0-45 гр. 50x400 мм "ПЛЮС"	32	397	464	1,00	0,61	PL12372	PL12402	PL12432	PL12462	PL12492
IGLplus50-500	Изменяемый горизонтальный угол 0-45 гр. 50x500 мм "ПЛЮС"	32	497	564	1,00	0,91	PL12373	PL12403	PL12433	PL12463	PL12493
IGLplus50-600	Изменяемый горизонтальный угол 0-45 гр. 50x600 мм "ПЛЮС"	32	597	664	1,00	1,27	PL12374	PL12404	PL12434	PL12464	PL12494
IGLplus80-100	Изменяемый горизонтальный угол 0-45 гр. 80x100 мм "ПЛЮС"	62	97	164	1,00	0,14	PL12375	PL12405	PL12435	PL12465	PL12495
IGLplus80-150	Изменяемый горизонтальный угол 0-45 гр. 80x150 мм "ПЛЮС"	62	147	214	1,00	0,20	PL12376	PL12406	PL12436	PL12466	PL12496
IGLplus80-200	Изменяемый горизонтальный угол 0-45 гр. 80x200 мм "ПЛЮС"	62	197	264	1,00	0,27	PL12377	PL12407	PL12437	PL12467	PL12497
IGLplus80-300	Изменяемый горизонтальный угол 0-45 гр. 80x300 мм "ПЛЮС"	62	297	364	1,00	0,46	PL12378	PL12408	PL12438	PL12468	PL12498
IGLplus80-400	Изменяемый горизонтальный угол 0-45 гр. 80x400 мм "ПЛЮС"	62	397	464	1,00	0,72	PL12379	PL12409	PL12439	PL12469	PL12499
IGLplus80-500	Изменяемый горизонтальный угол 0-45 гр. 80x500 мм "ПЛЮС"	62	497	564	1,00	1,04	PL12380	PL12410	PL12440	PL12470	PL12500
IGLplus80-600	Изменяемый горизонтальный угол 0-45 гр. 80x600 мм "ПЛЮС"	62	597	664	1,00	1,42	PL12381	PL12411	PL12441	PL12471	PL12501
IGLplus100-100	Изменяемый горизонтальный угол 0-45 гр. 100x100 мм "ПЛЮС"	82	97	164	1,00	0,18	PL12382	PL12412	PL12442	PL12472	PL12502
IGLplus100-150	Изменяемый горизонтальный угол 0-45 гр. 100x150 мм "ПЛЮС"	82	147	214	1,00	0,24	PL12383	PL12413	PL12443	PL12473	PL12503
IGLplus100-200	Изменяемый горизонтальный угол 0-45 гр. 100x200 мм "ПЛЮС"	82	197	264	1,00	0,33	PL12384	PL12414	PL12444	PL12474	PL12504
IGLplus100-300	Изменяемый горизонтальный угол 0-45 гр. 100x300 мм "ПЛЮС"	82	297	364	1,00	0,54	PL12385	PL12415	PL12445	PL12475	PL12505
IGLplus100-400	Изменяемый горизонтальный угол 0-45 гр. 100x400 мм "ПЛЮС"	82	397	464	1,00	0,81	PL12386	PL12416	PL12446	PL12476	PL12506
IGLplus100-500	Изменяемый горизонтальный угол 0-45 гр. 100x500 мм "ПЛЮС"	82	497	564	1,00	1,14	PL12387	PL12417	PL12447	PL12477	PL12507
IGLplus100-600	Изменяемый горизонтальный угол 0-45 гр. 100x600 мм "ПЛЮС"	82	597	664	1,00	1,53	PL12388	PL12418	PL12448	PL12478	PL12508

## КРЫШКА ГОРИЗОНТАЛЬНО-ИЗМЕНЯЕМОГО УГЛА 0-45° СЕРИИ PLUS

### KIGLplus

Используется для защиты кабеля от внешних воздействий и механических повреждений. Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.



Артикул	Наименование	B	L	S	T	SZ	HD	RAL	INOX304	INOX316L
KIGLplus50	Крышка горизонтально-изменяемого угла 0-45 гр. 50 мм "ПЛЮС"	55	102	1,00	0,11	PL12389	PL12419	PL12449	PL12479	PL12509
KIGLplus100	Крышка горизонтально-изменяемого угла 0-45 гр. 100 мм "ПЛЮС"	105	143	1,00	0,18	PL12390	PL12420	PL12450	PL12480	PL12510
KIGLplus150	Крышка горизонтально-изменяемого угла 0-45 гр. 150 мм "ПЛЮС"	155	178	1,00	0,27	PL12391	PL12421	PL12451	PL12481	PL12511
KIGLplus200	Крышка горизонтально-изменяемого угла 0-45 гр. 200 мм "ПЛЮС"	205	213	1,00	0,37	PL12392	PL12422	PL12452	PL12482	PL12512
KIGLplus300	Крышка горизонтально-изменяемого угла 0-45 гр. 300 мм "ПЛЮС"	305	284	1,00	0,63	PL12393	PL12423	PL12453	PL12483	PL12513
KIGLplus400	Крышка горизонтально-изменяемого угла 0-45 гр. 400 мм "ПЛЮС"	405	355	1,00	0,95	PL12394	PL12424	PL12454	PL12484	PL12514
KIGLplus500	Крышка горизонтально-изменяемого угла 0-45 гр. 500 мм "ПЛЮС"	505	426	1,00	1,33	PL12395	PL12425	PL12455	PL12485	PL12515
KIGLplus600	Крышка горизонтально-изменяемого угла 0-45 гр. 600 мм "ПЛЮС"	605	496	1,00	1,77	PL12396	PL12426	PL12456	PL12486	PL12516

**SZ** – оцинковка по методу Сендимира  
**HD** – горячий цинк

**RAL** – покраска в цвет палитры RAL  
**INOX** – нержавеющая сталь

**H** – высота  
**A** – исходная ширина

**B** – ширина перехода  
**L** – длина


**S** – толщина  
**T** – вес за ед. изм.

## ПЕРЕХОДНИК УПРОЩЕННЫЙ СЕРИИ PLUS

### PDP(L)plus

Используется для соединения секций кабельного лотка с различной шириной основания.

Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.




Артикул	Наименование	H	B	S	T	SZ	HD	RAL	INOX304	INOX316L
PDPplus50-50	Переходник упрощенный 50x50 мм правый "ПЛЮС"	50	50	0,8	0,03000	PL0831	PL1758	PL4557	PL5952	PL10606
PDPplus50-100	Переходник упрощенный 50x100 мм правый "ПЛЮС"	50	100	0,8	0,05000	PL0832	PL1759	PL5064	PL5953	PL10602
PDPplus50-150	Переходник упрощенный 50x150 мм правый "ПЛЮС"	50	150	0,8	0,13000	PL4586	PL8972	PL8973	PL8974	PL10603
PDPplus50-200	Переходник упрощенный 50x200 мм правый "ПЛЮС"	50	200	0,8	0,10000	PL0833	PL1760	PL7576	PL5954	PL10604
PDPplus50-300	Переходник упрощенный 50x300 мм правый "ПЛЮС"	50	300	0,8	0,14000	PL0834	PL1761	PL7577	PL5955	PL10605
PDPplus50-400	Переходник упрощенный 50x400 мм правый "ПЛЮС"	50	400	1	0,25000	PL3544	PL8975	PL8976	PL8977	PL11036
PDPplus50-500	Переходник упрощенный 50x500 мм правый "ПЛЮС"	50	500	1	0,31900	PL3545	PL8978	PL8979	PL8980	PL11037
PDPplus80-100	Переходник упрощенный 80x100 мм правый "ПЛЮС"	80	100	1	0,11000	PL0840	PL1767	PL7583	PL5961	PL10607
PDPplus80-150	Переходник упрощенный 80x150 мм правый "ПЛЮС"	80	150	1	0,18000	PL5005	PL5006	PL8981	PL8982	PL10608
PDPplus80-200	Переходник упрощенный 80x200 мм правый "ПЛЮС"	80	200	1	0,19000	PL0841	PL1768	PL7584	PL5962	PL10609
PDPplus80-300	Переходник упрощенный 80x300 мм правый "ПЛЮС"	80	300	1	0,27000	PL0842	PL1769	PL7585	PL5963	PL10610
PDPplus80-400	Переходник упрощенный 80x400 мм правый "ПЛЮС"	80	400	1	0,27300	PL2303	PL8983	PL8984	PL8985	PL11038
PDPplus100-100	Переходник упрощенный 100x100 мм правый "ПЛЮС"	100	100	1	0,07000	PL0848	PL1775	PL4555	PL5969	PL10596
PDPplus100-150	Переходник упрощенный 100x150 мм правый "ПЛЮС"	100	150	1	0,14000	PL4879	PL4580	PL8986	PL8987	PL10597
PDPplus100-200	Переходник упрощенный 100x200 мм правый "ПЛЮС"	100	200	1	0,19000	PL0849	PL1776	PL7591	PL5970	PL10598
PDPplus100-300	Переходник упрощенный 100x300 мм правый "ПЛЮС"	100	300	1	0,23000	PL0850	PL1777	PL7592	PL5971	PL10599
PDPplus100-400	Переходник упрощенный 100x400 мм правый "ПЛЮС"	100	400	1	0,33000	PL8784	PL8800	PL8988	PL8989	PL10600
PDlplus50-50	Переходник упрощенный 50x50 мм левый "ПЛЮС"	50	50	0,8	0,03000	PL0827	PL1754	PL7572	PL5948	PL10185
PDlplus50-100	Переходник упрощенный 50x100 мм левый "ПЛЮС"	50	100	0,8	0,03000	PL0828	PL1755	PL7573	PL5949	PL10182
PDlplus50-150	Переходник упрощенный 50x150 мм левый "ПЛЮС"	50	150	0,8	0,09000	PL8624	PL8856	PL9007	PL8990	PL11033
PDlplus50-200	Переходник упрощенный 50x200 мм левый "ПЛЮС"	50	200	0,8	0,05000	PL0829	PL1756	PL7574	PL5950	PL10183
PDlplus50-300	Переходник упрощенный 50x300 мм левый "ПЛЮС"	50	300	0,8	0,09500	PL0830	PL1757	PL7575	PL5951	PL10184
PDlplus80-100	Переходник упрощенный 80x100 мм левый "ПЛЮС"	80	100	1	0,11000	PL0836	PL1763	PL7579	PL5957	PL10385
PDlplus80-150	Переходник упрощенный 80x150 мм левый "ПЛЮС"	80	150	1	0,13000	PL8448	PL8991	PL8992	PL8447	PL11034
PDlplus80-200	Переходник упрощенный 80x200 мм левый "ПЛЮС"	80	200	1	0,19000	PL0837	PL1764	PL7580	PL5958	PL10386
PDlplus80-300	Переходник упрощенный 80x300 мм левый "ПЛЮС"	80	300	1	0,27000	PL0838	PL1765	PL7581	PL5959	PL10387
PDlplus80-400	Переходник упрощенный 80x400 мм левый "ПЛЮС"	80	400	1	0,27000	PL8818	PL8993	PL8994	PL8995	PL10388
PDlplus100-50	Переходник упрощенный 100x50 мм левый "ПЛЮС"	100	50	1	0,09000	PL0843	PL1770	PL7586	PL5964	PL10384
PDlplus100-100	Переходник упрощенный 100x100 мм левый "ПЛЮС"	100	100	1	0,14000	PL0844	PL1771	PL7587	PL5965	PL10381
PDlplus100-150	Переходник упрощенный 100x150 мм левый "ПЛЮС"	100	150	1	0,19000	PL4880	PL4881	PL9006	PL8969	PL11032
PDlplus100-200	Переходник упрощенный 100x200 мм левый "ПЛЮС"	100	200	1	0,23000	PL0845	PL1772	PL7588	PL5966	PL10382
PDlplus100-300	Переходник упрощенный 100x300 мм левый "ПЛЮС"	100	300	1	0,33000	PL0846	PL1773	PL7589	PL5967	PL10383

## ЗАГЛУШКА ЛОТКА СЕРИИ PLUS

### ZUplus

Используется для завершения кабельной трассы. Устанавливается в торец лотка.

Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.



Артикул	Наименование	H	B	S	T	SZ	HD	RAL	INOX304	INOX316L
ZUplus50-50	Заглушка лотка 50x50 мм "ПЛЮС"	50	50	0,8	0,03	PL0851	PL1778	PL7593	PL5972	PL10201
ZUplus50-100	Заглушка лотка 50x100 мм "ПЛЮС"	50	100	0,8	0,05	PL0852	PL1779	PL4634	PL5973	PL10198
ZUplus50-150	Заглушка лотка 50x150 мм "ПЛЮС"	50	150	0,8	0,08	PL0853	PL1780	PL7594	PL5974	PL10199
ZUplus50-200	Заглушка лотка 50x200 мм "ПЛЮС"	50	200	1	0,1	PL0854	PL1781	PL4635	PL5975	PL10200
ZUplus50-300	Заглушка лотка 50x300 мм "ПЛЮС"	50	300	1	0,18	PL0855	PL1782	PL7595	PL5976	PL11000
ZUplus50-400	Заглушка лотка 50x400 мм "ПЛЮС"	50	400	1	0,23	PL0856	PL1783	PL7596	PL5977	PL11001
ZUplus50-500	Заглушка лотка 50x500 мм "ПЛЮС"	50	500	1	0,29	PL0857	PL1784	PL7597	PL5978	PL11002
ZUplus50-600	Заглушка лотка 50x600 мм "ПЛЮС"	80	600	1	0,34	PL2076	PL1785	PL8805	PL8796	PL11003
ZUplus80-100	Заглушка лотка 80x100 мм "ПЛЮС"	80	100	1	0,11	PL0858	PL1786	PL4679	PL5979	PL11004
ZUplus80-150	Заглушка лотка 80x150 мм "ПЛЮС"	80	150	1	0,15	PL0859	PL1787	PL4943	PL5980	PL11005
ZUplus80-200	Заглушка лотка 80x200 мм "ПЛЮС"	80	200	1	0,19	PL0860	PL1788	PL7598	PL5981	PL11006
ZUplus80-300	Заглушка лотка 80x300 мм "ПЛЮС"	80	300	1	0,27	PL0861	PL1789	PL7599	PL5982	PL11007
ZUplus80-400	Заглушка лотка 80x400 мм "ПЛЮС"	100	400	1	0,34	PL0862	PL1790	PL7600	PL5983	PL11008
ZUplus80-500	Заглушка лотка 80x500 мм "ПЛЮС"	100	500	1	0,42	PL0863	PL1791	PL7601	PL5984	PL11009
ZUplus80-600	Заглушка лотка 80x600 мм "ПЛЮС"	100	600	1	0,5	PL3593	PL1792	PL8806	PL8795	PL11010
ZUplus100-100	Заглушка лотка 100x100 мм "ПЛЮС"	100	100	1	0,14	PL0864	PL1793	PL7602	PL5985	PL10993
ZUplus100-150	Заглушка лотка 100x150 мм "ПЛЮС"	100	150	1	0,18	PL0865	PL1794	PL7603	PL5986	PL10994
ZUplus100-200	Заглушка лотка 100x200 мм "ПЛЮС"	50	200	1	0,23	PL0866	PL1795	PL7604	PL5987	PL10995
ZUplus100-300	Заглушка лотка 100x300 мм "ПЛЮС"	50	300	1	0,33	PL0867	PL1796	PL7605	PL5988	PL10996
ZUplus100-400	Заглушка лотка 100x400 мм "ПЛЮС"	50	400	1	0,42	PL0868	PL1797	PL7606	PL5989	PL10997
ZUplus100-500	Заглушка лотка 100x500 мм "ПЛЮС"	50	500	1	0,51	PL0869	PL1798	PL7607	PL5990	PL10998
ZUplus100-600	Заглушка лотка 100x600 мм "ПЛЮС"	50	600	1	0,61	PL0870	PL1799	PL7608	PL5991	PL10999

**SZ** – оцинковка по методу Сендзимира

**RAL** – покраска в цвет палитры RAL

**H** – высота

**B** – ширина перехода

**S** – толщина

**HD** – горячий цинк

**INOX** – нержавеющая сталь

**A** – исходная ширина


**L** – длина

**T** – вес за ед. изм.

## ПЕРЕХОДНИК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СЕРИИ PLUS

### PDUplus

Используется для завершения кабельной трассы, либо как переходник по ширине трассы. Устанавливается в торец лотка.  
Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.




Артикул	Наименование	H	B	T	SZ	HD	RAL	INOX304	INOX316L
PDUplus50-50	Переходник универсальный 50x50 "ПЛЮС"	50	50	0,036	PL11327	PL11351	PL11375	PL11399	PL11423
PDUplus50-100	Переходник универсальный 50x100 "ПЛЮС"	50	100	0,056	PL11328	PL11352	PL11376	PL11400	PL11424
PDUplus50-150	Переходник универсальный 50x150 "ПЛЮС"	50	150	0,076	PL11329	PL11353	PL11377	PL11401	PL11425
PDUplus50-200	Переходник универсальный 50x200 "ПЛЮС"	50	200	0,096	PL11330	PL11354	PL11378	PL11402	PL11426
PDUplus50-250	Переходник универсальный 50x250 "ПЛЮС"	50	250	0,116	PL11331	PL11355	PL11379	PL11403	PL11427
PDUplus50-300	Переходник универсальный 50x300 "ПЛЮС"	50	300	0,136	PL11332	PL11356	PL11380	PL11404	PL11428
PDUplus50-350	Переходник универсальный 50x350 "ПЛЮС"	50	350	0,156	PL11333	PL11357	PL11381	PL11405	PL11429
PDUplus50-400	Переходник универсальный 50x400 "ПЛЮС"	50	400	0,176	PL11334	PL11358	PL11382	PL11406	PL11430
PDUplus80-50	Переходник универсальный 80x50 "ПЛЮС"	80	50	0,064	PL11335	PL11359	PL11383	PL11407	PL11431
PDUplus80-100	Переходник универсальный 80x100 "ПЛЮС"	80	100	0,096	PL11336	PL11360	PL11384	PL11408	PL11432
PDUplus80-150	Переходник универсальный 80x150 "ПЛЮС"	80	150	0,128	PL11337	PL11361	PL11385	PL11409	PL11433
PDUplus80-200	Переходник универсальный 80x200 "ПЛЮС"	80	200	0,16	PL11338	PL11362	PL11386	PL11410	PL11434
PDUplus80-250	Переходник универсальный 80x250 "ПЛЮС"	80	250	0,192	PL11339	PL11363	PL11387	PL11411	PL11435
PDUplus80-300	Переходник универсальный 80x300 "ПЛЮС"	80	300	0,223	PL11340	PL11364	PL11388	PL11412	PL11436
PDUplus80-350	Переходник универсальный 80x350 "ПЛЮС"	80	350	0,255	PL11341	PL11365	PL11389	PL11413	PL11437
PDUplus80-400	Переходник универсальный 80x400 "ПЛЮС"	80	400	0,287	PL11342	PL11366	PL11390	PL11414	PL11438
PDUplus100-50	Переходник универсальный 100x50 "ПЛЮС"	100	50	0,084	PL11343	PL11367	PL11391	PL11415	PL11439
PDUplus100-100	Переходник универсальный 100x100 "ПЛЮС"	100	100	0,124	PL11344	PL11368	PL11392	PL11416	PL11440
PDUplus100-150	Переходник универсальный 100x150 "ПЛЮС"	100	150	0,163	PL11345	PL11369	PL11393	PL11417	PL11441
PDUplus100-200	Переходник универсальный 100x200 "ПЛЮС"	100	200	0,203	PL11346	PL11370	PL11394	PL11418	PL11442
PDUplus100-250	Переходник универсальный 100x250 "ПЛЮС"	100	250	0,243	PL11347	PL11371	PL11395	PL11419	PL11443
PDUplus100-300	Переходник универсальный 100x300 "ПЛЮС"	100	300	0,282	PL11348	PL11372	PL11396	PL11420	PL11444
PDUplus100-350	Переходник универсальный 100x350 "ПЛЮС"	100	350	0,322	PL11349	PL11373	PL11397	PL11421	PL11445
PDUplus100-400	Переходник универсальный 100x400 "ПЛЮС"	100	400	0,361	PL11350	PL11374	PL11398	PL11422	PL11446

## СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ПЛАСТИНА ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ДЛЯ ЛИСТОВОГО ЛОТКА СЕРИИ PLUS

### SP1plus SP2plus SP3plus

Используется для соединения секций лотков в местах однотипных окончаний между собой.  
Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.




Артикул	Наименование	H	S	T	SZ	HD	RAL	INOX304	INOX316L
SP1plus	Соединительная пластина для борта 50 мм "ПЛЮС"	42	0,8	0,02	PL1028	PL1957	PL2006	PL6502	PL11514
SP2plus	Соединительная пластина для борта 80 мм "ПЛЮС"	72	1	0,05	PL1029	PL1958	PL4683	PL6503	PL11515
SP3plus	Соединительная пластина для борта 100 мм "ПЛЮС"	92	1	0,06	PL1030	PL1959	PL4565	PL6504	PL11513

## СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ПЛАСТИНА УСИЛЕННАЯ ДЛЯ ЛИСТОВОГО ЛОТКА СЕРИИ PLUS

### SPDplus

Используется для соединения секций лотков в местах однотипных окончаний между собой.  
Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.



Артикул	Наименование	H	S	T	SZ	HD	RAL	INOX304	INOX316L
SPD1plus	Соединительная пластина усиленная для борта 50 мм "ПЛЮС"	42	0,8	0,053	PL12157	PL12158	PL12159	PL12154	PL12160
SPD2plus	Соединительная пластина усиленная для борта 80 мм "ПЛЮС"	72	1	0,109	PL12161	PL12162	PL12163	PL12164	PL12165

**SZ** – оцинковка по методу Сендзимира  
**HD** – горячий цинк

**RAL** – покраска в цвет палитры RAL  
**INOX** – нержавеющая сталь

**H** – высота  
**A** – исходная ширина

**B** – ширина перехода  
**L** – длина


**S** – толщина  
**T** – вес за ед. изм.

## СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ПЛАСТИНА П-ОБРАЗНАЯ ДЛЯ ЛИСТОВОГО ЛОТКА СЕРИИ PLUS

### SPplus

Используется для соединения секций лотков в местах однотипных окончаний между собой.

Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.




Артикул	Наименование	H	B	T	SZ	HD	RAL	INOX304	INOX316L
SPplus50-50	Соединительная пластина П-образная для лотка 50x50 мм "ПЛЮС"	31	48	0,06	PL4698	PL4741	PL8592	PL4785	PL11531
SPplus50-100	Соединительная пластина П-образная для лотка 50x100 мм "ПЛЮС"	31	98	0,09	PL4637	PL4742	PL8586	PL4786	PL11526
SPplus50-150	Соединительная пластина П-образная для лотка 50x150 мм "ПЛЮС"	31	148	0,12	PL4699	PL4743	PL8587	PL4787	PL11527
SPplus50-200	Соединительная пластина П-образная для лотка 50x200 мм "ПЛЮС"	31	198	0,16	PL4700	PL4744	PL8588	PL4788	PL11528
SPplus50-300	Соединительная пластина П-образная для лотка 50x300 мм "ПЛЮС"	31	298	0,22	PL4701	PL4745	PL8589	PL4789	PL11529
SPplus50-400	Соединительная пластина П-образная для лотка 50x400 мм "ПЛЮС"	31	398	0,28	PL4702	PL4746	PL8590	PL4790	PL11530
SPplus50-500	Соединительная пластина П-образная для лотка 50x500 мм "ПЛЮС"	31	498	0,34	PL4703	PL4747	PL8591	PL4791	PL11532
SPplus50-600	Соединительная пластина П-образная для лотка 50x600 мм "ПЛЮС"	31	598	0,41	PL4704	PL4748	PL8593	PL4792	PL11533
SPplus80-100	Соединительная пластина П-образная для лотка 80x100 мм "ПЛЮС"	61	98	0,13	PL4705	PL4749	PL8594	PL4793	PL11534
SPplus80-150	Соединительная пластина П-образная для лотка 80x150 мм "ПЛЮС"	61	148	0,16	PL4706	PL4750	PL8595	PL4794	PL11535
SPplus80-200	Соединительная пластина П-образная для лотка 80x200 мм "ПЛЮС"	61	198	0,19	PL4707	PL4751	PL8596	PL4795	PL11536
SPplus80-300	Соединительная пластина П-образная для лотка 80x300 мм "ПЛЮС"	61	298	0,25	PL4708	PL4752	PL8597	PL4796	PL11537
SPplus80-400	Соединительная пластина П-образная для лотка 80x400 мм "ПЛЮС"	61	398	0,32	PL4709	PL4753	PL8598	PL4797	PL11538
SPplus80-500	Соединительная пластина П-образная для лотка 80x500 мм "ПЛЮС"	61	498	0,38	PL4710	PL4754	PL8599	PL4798	PL11539
SPplus80-600	Соединительная пластина П-образная для лотка 80x600 мм "ПЛЮС"	61	598	0,44	PL4711	PL4755	PL8600	PL4799	PL11540
SPplus100-100	Соединительная пластина П-образная для лотка 100x100 мм "ПЛЮС"	81	98	0,15	PL4712	PL4756	PL8579	PL4800	PL11519
SPplus100-150	Соединительная пластина П-образная для лотка 100x150 мм "ПЛЮС"	81	148	0,18	PL4713	PL4757	PL8580	PL4801	PL11520
SPplus100-200	Соединительная пластина П-образная для лотка 100x200 мм "ПЛЮС"	81	198	0,22	PL4714	PL4758	PL8581	PL4802	PL11521
SPplus100-300	Соединительная пластина П-образная для лотка 100x300 мм "ПЛЮС"	81	298	0,28	PL4715	PL4759	PL8582	PL4803	PL11522
SPplus100-400	Соединительная пластина П-образная для лотка 100x400 мм "ПЛЮС"	81	398	0,34	PL4716	PL4760	PL8583	PL4804	PL11523
SPplus100-500	Соединительная пластина П-образная для лотка 100x500 мм "ПЛЮС"	81	498	0,41	PL4717	PL4761	PL8584	PL4805	PL11524
SPplus100-600	Соединительная пластина П-образная для лотка 100x600 мм "ПЛЮС"	81	598	0,47	PL4718	PL4762	PL8585	PL4806	PL11525

## СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ПЛАСТИНА П-ОБРАЗНАЯ УСИЛЕННАЯ ДЛЯ ЛИСТОВОГО ЛОТКА СЕРИИ PLUS

### SPUplus

Используется для соединения секций лотков в местах однотипных окончаний между собой.

Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.



Артикул	Наименование	H	B	T	SZ	HD	RAL	INOX304	INOX316L
SPUplus50-50	Соединительная пластина усиленная П-образная для лотка 50x50 мм "ПЛЮС"	31	48	0,144	PL4719	PL4763	PL8614	PL4807	PL11561
SPUplus50-100	Соединительная пластина усиленная П-образная для лотка 50x100 мм "ПЛЮС"	31	98	0,209	PL4636	PL4764	PL8608	PL4808	PL11548
SPUplus50-150	Соединительная пластина усиленная П-образная для лотка 50x150 мм "ПЛЮС"	31	148	0,28	PL4721	PL4765	PL8609	PL4809	PL11549
SPUplus50-200	Соединительная пластина усиленная П-образная для лотка 50x200 мм "ПЛЮС"	31	198	0,351	PL4722	PL4766	PL8610	PL4810	PL11550
SPUplus50-300	Соединительная пластина усиленная П-образная для лотка 50x300 мм "ПЛЮС"	31	298	0,493	PL4723	PL4767	PL8611	PL4811	PL11551
SPUplus50-400	Соединительная пластина усиленная П-образная для лотка 50x400 мм "ПЛЮС"	31	398	0,634	PL4724	PL4768	PL8612	PL4812	PL11552
SPUplus50-500	Соединительная пластина усиленная П-образная для лотка 50x500 мм "ПЛЮС"	31	498	0,776	PL4725	PL4769	PL8613	PL4813	PL11562
SPUplus50-600	Соединительная пластина усиленная П-образная для лотка 50x600 мм "ПЛЮС"	31	598	0,918	PL4726	PL4770	PL8615	PL4814	PL11563
SPUplus80-100	Соединительная пластина усиленная П-образная для лотка 80x100 мм "ПЛЮС"	61	98	0,29	PL4727	PL4771	PL8616	PL4815	PL11564
SPUplus80-150	Соединительная пластина усиленная П-образная для лотка 80x150 мм "ПЛЮС"	61	148	0,361	PL4728	PL4772	PL8617	PL4816	PL11565
SPUplus80-200	Соединительная пластина усиленная П-образная для лотка 80x200 мм "ПЛЮС"	61	198	0,431	PL4729	PL4773	PL8618	PL4817	PL11566
SPUplus80-300	Соединительная пластина усиленная П-образная для лотка 80x300 мм "ПЛЮС"	61	298	0,573	PL4730	PL4774	PL8619	PL4818	PL11567
SPUplus80-400	Соединительная пластина усиленная П-образная для лотка 80x400 мм "ПЛЮС"	61	398	0,715	PL4731	PL4775	PL8620	PL4819	PL11568
SPUplus80-500	Соединительная пластина усиленная П-образная для лотка 80x500 мм "ПЛЮС"	61	498	0,856	PL4732	PL4776	PL8621	PL4820	PL11569
SPUplus80-600	Соединительная пластина усиленная П-образная для лотка 80x600 мм "ПЛЮС"	61	598	0,998	PL4733	PL4777	PL8622	PL4821	PL11553
SPUplus100-100	Соединительная пластина усиленная П-образная для лотка 100x100 мм "ПЛЮС"	81	98	0,346	PL4734	PL4778	PL8601	PL4822	PL11541
SPUplus100-150	Соединительная пластина усиленная П-образная для лотка 100x150 мм "ПЛЮС"	81	148	0,417	PL4735	PL4779	PL8602	PL4823	PL11542
SPUplus100-200	Соединительная пластина усиленная П-образная для лотка 100x200 мм "ПЛЮС"	81	198	0,488	PL4736	PL4780	PL8603	PL4824	PL11543
SPUplus100-300	Соединительная пластина усиленная П-образная для лотка 100x300 мм "ПЛЮС"	81	298	0,629	PL4737	PL4781	PL8604	PL4825	PL11544
SPUplus100-400	Соединительная пластина усиленная П-образная для лотка 100x400 мм "ПЛЮС"	81	398	0,771	PL4738	PL4782	PL8605	PL4826	PL11545
SPUplus100-500	Соединительная пластина усиленная П-образная для лотка 100x500 мм "ПЛЮС"	81	498	0,912	PL4739	PL4783	PL8606	PL4827	PL11546
SPUplus100-600	Соединительная пластина усиленная П-образная для лотка 100x600 мм "ПЛЮС"	81	598	1,054	PL4740	PL4784	PL8607	PL4828	PL11547

**SZ** – оцинковка по методу Сендзимира

**RAL** – покраска в цвет палитры RAL

**H** – высота

**B** – ширина перехода

**S** – толщина

**HD** – горячий цинк

**INOX** – нержавеющая сталь

**A** – исходная ширина


**L** – длина

**T** – вес за ед. изм.

## СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ПЛАСТИНА ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ИЗМЕНЯЕМАЯ ДЛЯ ЛИСТОВОГО ЛОТКА СЕРИИ PLUS

### SPNLplus

Используется для соединения секций лотков в местах однотипных окончаний между собой с возможностью поворота трассы по горизонтали. Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт




Артикул	Наименование	H	S	T	SZ	HD	RAL	INOX304	INOX316L
SP1NLplus	Соединительная пластина для борта 50 мм "ПЛЮС"	42	0,8	0,02	PL2147	PL2195	PL3574	PL8873	PL11517
SP2NLplus	Соединительная пластина для борта 80 мм "ПЛЮС"	72	1	0,05	PL2148	PL2312	PL12146	PL8852	PL11518
SP3NLplus	Соединительная пластина для борта 100 мм "ПЛЮС"	92	1	0,06	PL1969	PL2133	PL8566	PL6668	PL11516

## УГОЛОК ОПОРНЫЙ ДЛЯ ЛИСТОВОГО ЛОТКА СЕРИИ PLUS

### SPUGplus

Используется для крепления листовых лотков перпендикулярно стене, а также для Т-образных врезок. В состав комплекта входит 2 пластины. Единица измерения: компл. Кратность: 1 компл.




Артикул	Наименование	H	S	T	SZ	HD	RAL	INOX304	INOX316L
SP1UGplus	Уголок опорный для листового лотка 50 мм "ПЛЮС"	41,5	0,8	0,044	PL2156	PL4489	PL12147	PL8888	PL11558
SP2UGplus	Уголок опорный для листового лотка 80 мм "ПЛЮС"	72	1	0,092	PL3164	PL3159	PL11505	PL6665	PL11559
SP3UGplus	Уголок опорный для листового лотка 100 мм "ПЛЮС"	92	1	0,116	PL2145	PL2201	PL8567	PL6659	PL11560

## ШАРНИРНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ЛИСТОВОГО ЛОТКА СЕРИИ PLUS

### SHplus

Используется для выполнения поворота под произвольным углом в вертикальной плоскости. Единица измерения: компл. Кратность: 1 компл.



Артикул	Наименование	H	B	S	T	SZ	HD	RAL	INOX304	INOX316L
SH1plus	Шарнирный соединитель для борта 50 мм "ПЛЮС"	60	15	1,2	0,13	PL1031	PL1960	PL3573	PL6505	PL11555
SH2plus	Шарнирный соединитель для борта 80 мм "ПЛЮС"	60	15	1,2	0,15	PL1032	PL1961	PL4682	PL6506	PL11556
SH3plus	Шарнирный соединитель для борта 100 мм "ПЛЮС"	80	15	1,2	0,19	PL1033	PL1962	PL8233	PL6507	PL11557

**SZ** – оцинковка по методу Сендзимира  
**HD** – горячий цинк

**RAL** – покраска в цвет палитры RAL  
**INOX** – нержавеющая сталь

**H** – высота  
**A** – исходная ширина


**B** – ширина перехода  
**L** – длина

**S** – толщина  
**T** – вес за ед. изм.

## ФИКСАТОР КРЫШКИ ДЛЯ ЛИСТОВОГО ЛОТКА СЕРИИ PLUS

### FKplus

Используется для дополнительной фиксации крышки листового лотка.  
Единица измерения: компл. Кратность: 1 компл.




Артикул	Наименование	S	T	SZ	HD	RAL	INOX304	INOX316L
FKplus	Фиксатор крышки для лотков серии "ПЛЮС"	1,5	0,01813	PL3526	PL3525	PL8714	PL3527	PL11554

## ДЕРЖАТЕЛЬ КАБЕЛЯ СЕРИИ PLUS

### DKplus

Применяется для поддержания кабеля при вертикальной прокладке кабельной трассы.  
Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.




Артикул	Наименование	L	T	SZ	HD	RAL	INOX304	INOX316L
DK100plus	Держатель кабеля 100 мм "ПЛЮС"	98	0,02	PL2172	PL4515	PL8996	PL12145	PL11506
DK150plus	Держатель кабеля 150 мм "ПЛЮС"	148	0,03	PL2173	PL2162	PL8997	PL8625	PL11507
DK200plus	Держатель кабеля 200 мм "ПЛЮС"	198	0,04	PL2174	PL2216	PL8998	PL12143	PL11508
DK300plus	Держатель кабеля 300 мм "ПЛЮС"	298	0,06	PL2175	PL4570	PL8568	PL12144	PL11509
DK400plus	Держатель кабеля 400 мм "ПЛЮС"	398	0,08	PL4569	PL4571	PL8999	PL9000	PL11510
DK500plus	Держатель кабеля 500 мм "ПЛЮС"	498	0,08	PL4668	PL9001	PL9002	PL9003	PL11511
DK600plus	Держатель кабеля 600 мм "ПЛЮС"	598	0,10	PL9959	LO26906	PL12329	PL12328	PL11512

## ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ РАСШИРИТЕЛЬ ЛИСТОВОГО ЛОТКА СЕРИИ PLUS

### TRplus

Используется для компенсации изменения длины трассы под воздействием теплового расширения металла.  
Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.



Артикул	Наименование	H	B	T	SZ	HD	RAL	INOX304	INOX316L
TRplus50-50	Телескопическое расширение лотка "ПЛЮС" 50x50	46	48	0,69	PL9960	PL9961	PL9962	PL9963	PL11061
TRplus50-100	Телескопическое расширение лотка "ПЛЮС" 50x100	46	98	0,93	PL9762	PL9783	PL9804	PL9825	PL11056
TRplus50-150	Телескопическое расширение лотка "ПЛЮС" 50x150	46	148	1,16	PL9763	PL9784	PL9805	PL9826	PL11057
TRplus50-200	Телескопическое расширение лотка "ПЛЮС" 50x200	46	198	1,40	PL9764	PL9785	PL9806	PL9827	PL11058
TRplus50-300	Телескопическое расширение лотка "ПЛЮС" 50x300	46	298	1,87	PL9765	PL9786	PL9807	PL9828	PL11059
TRplus50-400	Телескопическое расширение лотка "ПЛЮС" 50x400	46	398	2,34	PL9766	PL9787	PL9808	PL9829	PL11060
TRplus50-500	Телескопическое расширение лотка "ПЛЮС" 50x500	46	498	2,81	PL9767	PL9788	PL9809	PL9830	PL11062
TRplus50-600	Телескопическое расширение лотка "ПЛЮС" 50x600	46	598	3,28	PL9768	PL9789	PL9810	PL9831	PL11063
TRplus80-100	Телескопическое расширение лотка "ПЛЮС" 80x100	76	98	1,21	PL9769	PL9790	PL9811	PL9832	PL11064
TRplus80-150	Телескопическое расширение лотка "ПЛЮС" 80x150	76	148	1,45	PL9770	PL9791	PL9812	PL9833	PL11065
TRplus80-200	Телескопическое расширение лотка "ПЛЮС" 80x200	76	198	1,68	PL9771	PL9792	PL9813	PL9834	PL11066
TRplus80-300	Телескопическое расширение лотка "ПЛЮС" 80x300	76	298	2,15	PL9772	PL9793	PL9814	PL9835	PL11067
TRplus80-400	Телескопическое расширение лотка "ПЛЮС" 80x400	76	398	2,62	PL9773	PL9794	PL9815	PL9836	PL11068
TRplus80-500	Телескопическое расширение лотка "ПЛЮС" 80x500	76	498	3,09	PL9774	PL9795	PL9816	PL9837	PL11069
TRplus80-600	Телескопическое расширение лотка "ПЛЮС" 80x600	76	598	3,57	PL9775	PL9796	PL9817	PL9838	PL11070
TRplus100-100	Телескопическое расширение лотка "ПЛЮС" 100x100	96	98	1,40	PL9776	PL9797	PL9818	PL8868	PL11049
TRplus100-150	Телескопическое расширение лотка "ПЛЮС" 100x150	96	148	1,63	PL9777	PL9798	PL9819	PL9839	PL11050
TRplus100-200	Телескопическое расширение лотка "ПЛЮС" 100x200	96	198	1,87	PL9778	PL9799	PL9820	PL8869	PL11051
TRplus100-300	Телескопическое расширение лотка "ПЛЮС" 100x300	96	298	2,34	PL9779	PL9800	PL9821	PL9964	PL11052
TRplus100-400	Телескопическое расширение лотка "ПЛЮС" 100x400	96	398	2,81	PL9780	PL9801	PL9822	PL9840	PL11053
TRplus100-500	Телескопическое расширение лотка "ПЛЮС" 100x500	96	498	3,28	PL9781	PL9802	PL9823	PL9841	PL11054
TRplus100-600	Телескопическое расширение лотка "ПЛЮС" 100x600	96	598	3,75	PL9782	PL9803	PL9824	PL9842	PL11055

**SZ** – оцинковка по методу Сендзимира  
**HD** – горячий цинк


**RAL** – покраска в цвет палитры RAL  
**INOX** – нержавеющая сталь

**H** – высота  
**A** – исходная ширина


**B** – ширина перехода  
**L** – длина

**S** – толщина  
**T** – вес за ед. изм.

Листовые перфорированные лотки СЕРИИ PLUS «быстрый монтаж» с высотой борта 50 мм



Листовые перфорированные лотки СЕРИИ PLUS «быстрый монтаж» с высотой борта 80 мм



Листовые перфорированные лотки СЕРИИ PLUS «быстрый монтаж» с высотой борта 100 мм

