




ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОНВЕЙЕРНЫЕ СИСТЕМЫ



Подписывайтесь
на телеграм-канал



ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ СИСТЕМЫ



ПРОЕКТИРУЕМ И ПРОИЗВОДИМ НА СОБСТВЕННОЙ БАЗЕ

КОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМЫ ПОГРУЗКИ И РАЗГРУЗКИ МЕШКОВ В ВАГОНЫ, ФУРЫ И КОНТЕЙНЕРЫ

Максимально сокращайте время загрузки и повышайте эффективность бизнеса!

Мы создаем не просто мешкопогрузчики, а профессиональные механизмы погрузки или разгрузки мешков весом от 10 до 60 кг, которые могут быть встроены в существующие производственные линии, погрузка может осуществляться напрямую с фасовки либо со склада.

Стандартная ширина мешкопогрузчиков 500 мм, мы предлагаем заказчикам спроектировать оборудование под требующиеся параметры: различная ширина и длина ленты, высота загрузки или разгрузки, варианты оснащения.

Наши погрузчики могут перемещать не только мешки, они могут транспортировать также коробки, шины, бочки, рулоны и т.д.

Все мешкопогрузочные машины имеют надежную конструкцию за счет высокой металлоемкости, подшипниковые узлы и электромеханический домкрат с защитой от влаги и пыли.

Максимальная длина выдвижения телескопа - 2,3 метра, что идеально для удлиненных вагонов.

Управление осуществляется оператором: один опытный оператор может самостоятельно загрузить вагон за 1 час!





ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ БИЗНЕСА И РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА

- Снижение затрат и времени простоя
- Повышение эффективности бизнеса
- Высокий уровень безопасности
- Отсутствие травматизма
- Высокая производительность 2400 мешков в час
- Скорость загрузки стандартной фуры - 15 минут, вагона - 60 минут
- 3-х скоростной режим + быстрая перестройка движения скорости ленты
- Защита от проскальзывания и падения мешков
- Автоматический подсчет мешков


ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ МЕХАНИЗМЫ В КРЫТЫЕ ВАГОНЫ

УНИКАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ - МОБИЛЬНЫЕ
МЕШКОПОГРУЗЧИКИ НА КОЛЕСАХ.
БОЛЬШЕ СВОБОДЫ ДЛЯ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ!

Наша компания, единственный производитель в РФ и СНГ, предлагающий модели погрузчиков и разгрузчиков в крытые железнодорожные вагоны на площадках без пандуса либо с нестандартной высотой пандуса.

Благодаря продуманной конструкции погрузчик мешков имеет 2 поворотные части – промежуточный и телескопический конвейеры, поворачивающиеся на 180 градусов, что позволяет заводить мешкопогрузчик до самого торца вагонов максимально просто и удобно.

Телескопический конвейер укладывает послойно мешки без необходимости их дальнейшего перемещения, что помогает значительно экономить время и облегчает труд.



ПАНДУС



БЕЗ ПАНДУСА

МОБИЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС РАЗГРУЗКИ МЕШКОВ ИЗ Ж/Д ВАГОНОВ



Мешкоразгрузчик для механизированной выгрузки мешков из железнодорожных вагонов – наша уникальная разработка, единственная в России и странах ближнего зарубежья, по функционалу и качеству не уступает немецкому мешкоразгрузчику.

Преимуществом модели является наличие колес и способность перемещаться как автотранспорт, таким образом разгрузка вагонов доступна в любой точке. Возможно исполнение на рельсовом ходу.

Скорость выгрузки мешков составляет 2400 единиц в час, т.е. за 60 минут вы полностью разгрузите вагон.

Комплекс позволяет сокращать количество персонала, участвующего в разгрузке до 1 человека.



МОБИЛЬНЫЕ МЕШКОПОГРУЗЧИКИ В ФУРЫ И КОНТЕЙНЕРЫ



Мешкопогрузчик для загрузки небольших и 20 футовых авто и контейнеров, передвигается по рельсовому пути.



Мешкопогрузчик для загрузки в еврофуры и 40 футовые авто и контейнеры, передвигается по рельсовому пути.



Частично механизированная модель загрузчика для малогабаритного транспорта легко передвигается на колесах.

- Регулируется по высоте
- Подача мешков на плечо грузчика

Запустили в производство габаритные мешкопогрузчики на колесах для более комфортной работы и мобильности.

Удобно для хранения, выгодно для передвижения!

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ КОНВЕЙЕРЫ ДЛЯ ПОГРУЗКИ / РАЗГРУЗКИ МЕШКОВ, КОРОБОК




ПОГРУЗКА ЗА 15 МИНУТ

Мы изготавливаем 2 модели телескопических транспортеров для небольших машин и стандартных фур, а также контейнеров. Такие погрузчики занимают меньше места и позволяют механизировать процесс погрузки на небольших складах.

- Стационарная модель
- Передвижная модель
- Горизонтальная модель
- Наклонная модель
- С регулировкой угла наклона

Выдвижение телескопа от 7 до 12,5 метров.
Длина в разложенном виде 17,7 и 25 метров.




АВТОПОГРУЗЧИК ДЛЯ ВЕРХНЕЙ ЗАГРУЗКИ



Когда встает вопрос о загрузке такого транспорта как самосвалы или полуприцепы типа «Тонар» мешками или другими тарными грузами, погрузку не получится реализовать стандартным образом, только сверху.

Автоматизированный погрузчик мешков с верхней подачей на рельсах способен быстро перемещаться, укладывая мешки в ряды.

СКОРОСТЬ ПОЛНОЙ ЗАГРУЗКИ АВТО 15 МИНУТ
ПРОСТОЕ УПРАВЛЕНИЕ РАДИОПУЛЬТОМ



РАЗГРУЗЧИКИ СЫПУЧИХ ГРУЗОВ ИЗ ВАГОНОВ-ХОППЕРОВ



Вы можете разгружать такие грузы как зерно, комбикорм, муку, с/х культуры, песок, цемент и другие сыпучие материалы мелкой и средней фракции.

Лоток разгрузчика расположен на своей раме, что не требует подъема носа, съема и установки носового колеса. Кроме этого, устанавливаются большие ходовые колеса, которые значительно облегчают процесс перемещения по неровной поверхности. Все колеса регулируются по высоте, бортики откидываются.

Вы получаете экономию времени и минимизацию потерь выгружаемых материалов!



Мы предлагаем несколько моделей под разные задачи:

- Для пересыпки на склад
- Для пересыпки в автовоз
- Для пересыпки в цементовоз
- Для пересыпки в Биг-Бэги

Конструкция выполнена так, чтобы облегчить рабочий процесс и ускорить выгрузку, опционально могут быть установлены преобразователи частоты.

Производительность до 60 м³/ч. Если необходимо больше, можно заказать у нас ленточный разгрузчик!

ЛЕНТОЧНЫЕ КОНВЕЙЕРЫ



Ленточные транспортеры от 2 метров по Вашему техническому заданию.

Ширина, длина и комплектация рассчитывается под проект Заказчика.

- Желобчатые конвейеры
- Прямые конвейеры
- L и Z-образные конвейеры
- Разборные конвейеры
- Передвижные конвейеры
- Модульные конвейеры
- Закрытые конвейеры



ЗАКРЫТЫЕ КОНВЕЙЕРЫ



Проектируем и изготавливаем «под ключ» закрытые конвейерные системы для транспортировки абразивных сыпучих материалов, таких как цемент.

Плюсы закрытого конвейера:

- Отсутствие пыления при работе
- Защита материала от внешней среды
- Подшипники монтируются снаружи
- Дополнительное уплотнение барабана, роликов, подшипников

Мы предлагаем разборную модульную конструкцию, т.к. это существенно упрощает монтаж и обслуживание, а также снижает затраты на логистику.



ШНЕКОВЫЕ КОНВЕЙЕРЫ



Шнековые транспортеры от 2 метров по Вашему техническому заданию.

Ширина, длина, диаметр и тип лопастей, комплектация рассчитывается под проект Заказчика.

- Осевые шнеки
- Безосевые шнеки
- Гибкие шнеки
- Для зерна
- Для бетона (строительных смесей)




СКРЕБКОВЫЕ КОНВЕЙЕРЫ



Скребковые транспортеры с верхним и нижним ставом.

Ширина, длина и комплектация рассчитываются под проект заказчика.

- Для перемещение зерна и сельхозпродукции
- Для золошлакоудаление
- Для транспортировки опилок
- Для транспортировки топливоподача
- Для элеваторов



ПИТАТЕЛИ ПЫЛИ ЛОПАСТНЫЕ



Питатели пыли лопастные устанавливаются на объектах, где требуется стабильная, дозированная подача угольной пыли в технологические системы. Оборудование применяется на ТЭЦ, в котельных, металлургии и горнорудной отрасли – везде, где важно гарантировать равномерную подачу пылевидного сырья без перебоев и сбоев.

Мы проектируем и изготавливаем модели:

- ППЛ-3,5
- ППЛ-5
- ППЛ-5С
- ППЛ-5М
- ППЛ-7
- ППЛ-10





ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ЗАКАЗЧИКАМ?

- Расчет проекта за 24 часа + 3D модель
- Пуско-наладочные работы
- Шеф-монтажные работы
- Обучение персонала
- Техподдержка онлайн 24/7 БЕСПЛАТНО
- Короткие сроки изготовления
- Индивидуальный подход
- Полный пакет документов, сертификация по схеме 5Д
- Низкие цены и эксклюзивные решения
- Гарантийные обязательства