




ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД  
**БУРЕВЕСТНИК**

*Коммерческое предложение ТНП*



## Декорирование и уход за садом

- Товары для сада и ухода за участком



- Товары для уборки на кухне



# Ведро



Объем 4 литра



Габаритный размер

Øвн. мм верх.=200 мм, Øверх.=200 мм, нижн.=150 мм, Н=190 мм

Вес, кг

0,250

Вид упаковки

в связках без упаковки

Материал

полиэтилен низкого давления

Температура эксплуатации

от-45°С до +40°С

- Ведро пластиковое сделано из первичного материала, что обеспечивает высокую прочность и экологичность изделия.
- В отличие от более дешевых аналогов, изготовленных из материала с примесью вторичного сырья, устойчиво к ультрафиолету и не имеет химического запаха.
- Завод-изготовитель находится в России и производит пластиковую продукцию более 50 лет, соблюдая все стандарты качества с Советских времен.
- Все изделия завода произведены по ГОСТу. Изделия
- можно дополнить аксессуарами Кувшин, Рукомойник
- 

Объем 8 литров



Габаритный размер

Øвн.внутр.верх.=264 мм, Øвн.внутр. нижн.=180 мм, Н=262 мм

Вес, кг

0,480

Вид упаковки

в связках без упаковки

Материал

полиэтилен низкого давления

Температура эксплуатации

от-45°С до +40°С



# Ведро

Объем 10 литров



Габаритный размер	∅ верх=264 мм, ∅ ниж=225 мм, Н=262 мм
Вес, кг	0,540
Вид упаковки	в связках без упаковки
Материал	полиэтилен низкого давления
Температура эксплуатации	от-45°С до +40°С

Уникальные преимущества



- Ведро пластиковое сделано из первичного материала, что обеспечивает высокую прочность и экологичность изделия.
- В отличие от более дешевых аналогов, изготовленных из материала с примесью вторичного сырья, устойчиво к ультрафиолету и не имеет химического запаха.
- Завод-изготовитель находится в России и производит пластиковую продукцию более 50 лет, соблюдая все стандарты качества с Советских времен.
- Все изделия завода произведены по ГОСТу. Изделия можно дополнить аксессуарами Крышка, Ковш.
- 

Объем 12 литров с  
НОСИКОМ



Габаритный размер	∅ верх=299 мм, ∅ ниж=220 мм, Н=298 мм
Вес, кг	0,600
Вид упаковки	в связках без упаковки
Материал	полиэтилен низкого давления
Температура эксплуатации	от-45°С до +40°С



# Ведро



Объем 10 литров



Габаритный размер	L=366 мм, B=251 мм, H=222 мм
Вес, кг	0,510
Вид упаковки	в связках без упаковки
Материал	полиэтилен низкого давления
Температура эксплуатации	от -45°C до +40°C

Уникальные преимущества

- ▶ Ведро пластиковое сделано из первичного материала, что обеспечивает высокую прочность и экологичность изделия.
- ▶ В отличие от более дешевых аналогов, изготовленных из материала с примесью вторичного сырья, устойчиво к ультрафиолету и не имеет химического запаха.
- ▶ Завод-изготовитель находится в России и производит пластиковую продукцию более 50 лет, соблюдая все стандарты качества с Советских времен.
- ▶ Все изделия завода произведены по ГОСТу. Изделия можно дополнить аксессуарами Совок для мусора, воронки

Объем 12 литров с  
НОСИКОМ



Габаритный размер	Øверх.=200 мм, = 285 мм, H= 279 мм
Вес, кг	0,355
Вид упаковки	бумажная упаковка, связанная шпагатом
Материал	полиэтилен низкого давления
Температура эксплуатации	от -45°C до +40°C



# Миски



Объем 1,5 литра



Габаритный размер	Øверх.=200 мм, = 185 мм, Н= 108 мм
Вес, кг	0,15
Вид упаковки	бумажная упаковка, связанная шпагатом
Материал	полиэтилен низкого давления
Температура эксплуатации	от-45°С до +40°С

## Уникальные преимущества

- Миски и емкости пластиковые, сделаны из первичного материала, что обеспечивает высокую прочность, устойчивость к перепаду температуры и экологичность использования.
- В отличие от более дешевых аналогов, изготовленных из материала с примесью вторичного сырья, устойчиво к ультрафиолету и не имеет химического запаха.
- Завод-изготовитель находится в России и производит пластиковую продукцию более 50 лет, соблюдая все стандарты качества с Советских времен.
- Все изделия завода произведены по ГОСТу. Изделия
- можно дополнить аксессуарами Подносы, мыльницы

Объем 2 литра



Габаритный размер	Øверх.=200 мм, = 234 мм, Н= 100 мм
Вес, кг	0,156
Вид упаковки	бумажная упаковка, связанная шпагатом
Материал	полиэтилен низкого давления
Температура эксплуатации	от-45°С до +40°С



# Миски



Объем 2,5 литра



Габаритный размер	Øверх.=200 мм, = 250 мм, Н= 109 мм
Вес, кг	0,176
Вид упаковки	бумажная упаковка, связанная шпагатом
Материал	полиэтилен низкого давления
Температура эксплуатации	от-45°С до +40°С

## Уникальные преимущества

- Миски и емкости пластиковые, сделаны из первичного материала, что обеспечивает высокую прочность, устойчивость к перепаду температуры и экологичность использования.
- В отличие от более дешевых аналогов, изготовленных из материала с примесью вторичного сырья, устойчиво к ультрафиолету и не имеет химического запаха.
- Завод-изготовитель находится в России и производит пластиковую продукцию более 50 лет, соблюдая все стандарты качества с Советских времен.
- Все изделия завода произведены по ГОСТу. Изделия
- можно дополнить аксессуарами Подносы, мыльницы

Объем 3 литра



Габаритный размер	Øверх.=200 мм, = 263 мм, Н= 116 мм
Вес, кг	0,184
Вид упаковки	бумажная упаковка, связанная шпагатом
Материал	полиэтилен низкого давления
Температура эксплуатации	от-45°С до +40°С



# Миски



Объем 5,5 литра



Габаритный размер	Диаметр верх.=300 мм, диаметр нижн.=200 мм, H=115 мм
Вес, кг	0,37
Вид упаковки	бумажная упаковка, связанная шпагатом
Материал	полиэтилен низкого давления
Температура эксплуатации	от -45°С до +40°С

## Уникальные преимущества

- Миски и емкости пластиковые, сделаны из первичного материала, что обеспечивает высокую прочность, устойчивость к перепаду температуры и экологичность использования.
- В отличие от более дешевых аналогов, изготовленных из материала с примесью вторичного сырья, устойчиво к ультрафиолету и не имеет химического запаха.
- Завод-изготовитель находится в России и производит пластиковую продукцию более 50 лет, соблюдая все стандарты качества с Советских времен.
- Все изделия завода произведены по ГОСТу. Изделия можно дополнить аксессуарами Черпак, Совок для сыпучих

материалов

## Черпак



Габаритный размер	В=160 мм, L=345 мм, H=87 мм
Вес, кг	0,25
Вид упаковки	полиэтиленовый мешок б/у
Материал	полиэтилен низкого давления
Температура эксплуатации	от -45°С до +40°С



# Тазы аксессуары



Таз вкладыш для мойки



Уникальные преимущества



- ▶ Тазы пластиковые и аксессуары, сделаны из первичного материала, что обеспечивает высокую прочность, устойчивость к перепаду температуры и экологичность использования.
- ▶ В отличие от более дешевых аналогов, изготовленных из материала с примесью вторичного сырья, устойчиво к ультрафиолету и не имеет химического запаха.
- ▶ Завод-изготовитель находится в России и производит пластиковую продукцию более 50 лет, соблюдая все стандарты качества с Советских времен.
- ▶ Все изделия завода произведены по ГОСТу. Изделия
- ▶ можно дополнить аксессуарами
- ▶ Ведро, плодосборники, насадки для душа и леек

Габаритный размер	L= 615 мм, B=450 мм, H=205 мм
Вес, кг	1,63
Вид упаковки	без упаковки
Материал	полиэтилен низкого давления
Температура эксплуатации	от -45°С до +40°С



# Тазы



## Таз вкладыш для мойки



Габаритный размер	L=409 мм, B= 409 мм, H= 120 мм
Вес, кг	0,7
Вид упаковки	бумажная упаковка, связанная шпагатом
Материал	полиэтилен низкого давления
Температура эксплуатации	от-45°С до +40°С

## Уникальные преимущества

- Тазы пластиковые, сделаны из первичного материала, что обеспечивает высокую прочность, устойчивость к перепаду температуры и экологичность использования.
- В отличие от более дешевых аналогов, изготовленных из материала с примесью вторичного сырья, устойчиво к ультрафиолету и не имеет химического запаха.
- Завод-изготовитель находится в России и производит пластиковую продукцию более 50 лет, соблюдая все стандарты качества с Советских времен.
- Все изделия завода произведены по ГОСТу. Изделия можно дополнить аксессуарами Мыльницы, крышки, воронки

## Таз 13 литров



Габаритный размер	Øверх.=200 мм, = 391 мм, H= 173 мм
Вес, кг	0,675
Вид упаковки	бумажная упаковка, связанная шпагатом
Материал	полиэтилен низкого давления
Температура эксплуатации	от-45°С до +40°С



# Сад огород и дача



## Грабли веерные 11 зубьев



## Уникальные преимущества



Габаритный размер	L=257 мм, B=245 мм
Вес, кг	0,1
Вид упаковки	бумажная упаковка, связанная шпагатом
Материал	полиэтилен низкого давления
Температура эксплуатации	от -45°C до +40°C

- ▶ Грабли пластиковые, сделаны из первичного материала, что обеспечивает высокую прочность, устойчивость к перепаду температуры и экологичность использования.
- ▶ В отличие от более дешевых аналогов, изготовленных из материала с примесью вторичного сырья, устойчиво к ультрафиолету и не имеет химического запаха.
- ▶ Черенок не входит в комплектацию
- ▶ Завод-изготовитель находится в России и производит пластиковую продукцию более 50 лет, соблюдая все стандарты качества с Советских времен.
- ▶ Все изделия завода произведены по ГОСТу.
- ▶ можно дополнить аксессуарами Ручки для черенка
- ▶ лопата для снега

## Грабли



Габаритный размер	L=460 мм (11 зубьев)
Вес, кг	0,22
Вид упаковки	бумажная упаковка, связанная шпагатом
Материал	полиэтилен низкого давления
Температура эксплуатации	от -45°C до +40°C




# Сад огород и дача



## Лопата для снега

## Уникальные преимущества



Габаритный размер	V=480 мм, L=360 мм
Вес, кг	1,0
Вид упаковки	бумажная упаковка, связанная шпагатом
Материал	полиэтилен низкого давления
Температура эксплуатации	от-45°С до +40°С


- ▶ Лопаты для уборки снега, сделаны из первичного материала, что обеспечивает высокую прочность, устойчивость к перепаду температуры и экологичность использования.
- ▶ Лопата усилена металлической защитой. Что позволяет продлить срок службы и работать с обледеневшей поверхностью
- ▶ В отличие от более дешевых аналогов, изготовленных из материала с примесью вторичного сырья, устойчиво к ультрафиолету и не имеет химического запаха.
- ▶ Черенок не входит в комплектацию
- ▶ Завод-изготовитель находится в России и производит пластиковую продукцию более 50 лет, соблюдая все стандарты качества с Советских времен.
- ▶ Все изделия завода произведены по ГОСТу. Изделия
- ▶ можно дополнить аксессуарами Ручки для черенка



# Сад огород и дача



## Забор садовый 1095




Габаритный размер	L=490 мм, B=400 мм / 500*410*200 упаковка
Вес, кг	0,25 шт / 7,5 упаковка
Вид упаковки	бумажная упаковка, связанная шпагатом 30шт. В упаковке
Материал	полиэтилен низкого давления
Температура эксплуатации	от -45°C до +40°C


## Уникальные преимущества

- Заборы садовые, сделаны из первичного материала, что обеспечивает высокую прочность, устойчивость к перепаду температуры и экологичность использования.
- В отличие от более дешевых аналогов, изготовленных из материала с примесью вторичного сырья, устойчиво к ультрафиолету и не имеет химического запаха.
- Завод-изготовитель находится в России и производит пластиковую продукцию более 50 лет, соблюдая все стандарты качества с Советских времен.
- Все изделия завода произведены по ГОСТу. Изделия
- можно дополнить аксессуарами Бордюры, садовые камни,
- подпорка для растений

## Забор садовый 1000




Габаритный размер	L=501 мм, B=369 мм / 510*380*160 упаковка
Вес, кг	0,19 шт / 5,9 упаковка
Вид упаковки	бумажная упаковка, связанная шпагатом 30шт. В упаковке
Материал	полиэтилен низкого давления
Температура эксплуатации	от -45°C до +40°C



# Сад огород и дача



## Забор садовый 1003



Габаритный размер	L=492 мм, B=4374 мм / 500*380*160 упаковка
Вес, кг	0,16 шт / 4,9 упаковка
Вид упаковки	бумажная упаковка, связанная шпагатом 30шт. В упаковке
Материал	полиэтилен низкого давления
Температура эксплуатации	от-45°С до +40°С

## Уникальные преимущества

- Заборы садовые, сделаны из первичного материала, что обеспечивает высокую прочность, устойчивость к перепаду температуры и экологичность использования.
- В отличие от более дешевых аналогов, изготовленных из материала с примесью вторичного сырья, устойчиво к ультрафиолету и не имеет химического запаха.
- Завод-изготовитель находится в России и производит пластиковую продукцию более 50 лет, соблюдая все стандарты качества с Советских времен.
- Все изделия завода произведены по ГОСТу. Изделия можно дополнить аксессуарами Садовые камни - крупнее бордюра!

## Бордюр 1062



Габаритный размер	L=150 мм, B=120 мм H=100 мм / 750*600*150 упаковка
Вес, кг	0,13 шт / 4 упаковка
Вид упаковки	бумажная упаковка, связанная шпагатом 30шт. В упаковке
Материал	полиэтилен низкого давления
Температура эксплуатации	от-45°С до +40°С

L=300 мм, B=200 мм, H=150 мм



# Сад огород и дача



## Комплект для рассады 8 стаканов




Габаритный размер	L=373 мм, B=177 мм, H=125 мм/ 380*390*150 упаковка
Вес, кг	0,76 шт / 3 упаковка
Вид упаковки	бумажная упаковка, связанная шпагатом 4шт. В упаковке
Материал	полиэтилен низкого давления
Температура эксплуатации	от-45°С до +40°С

## Уникальные преимущества

- Комплекты для рассады, отлично подойдут садоводам и любителям свежих овощей, стаканы сделаны из первичного материала, что обеспечивает высокую прочность, устойчивость к перепаду температуры и экологичность использования.
- В отличие от более дешевых аналогов, изготовленных из материала с примесью вторичного сырья, устойчиво к ультрафиолету и не имеет химического запаха.
- Завод-изготовитель находится в России и производит пластиковую продукцию более 50 лет, соблюдая все стандарты качества с Советских времен.
- Все изделия завода произведены по ГОСТу. Изделия можно дополнить аксессуарами Комплект для выращивания лука и комплект ячеек

## Комплект для рассады 10 стаканов



Габаритный размер	B=145 мм, L=400 мм, H=90 мм/ 150*410*150 упаковка
Вес, кг	0,6 шт / 2,4 упаковка
Вид упаковки	бумажная упаковка, связанная шпагатом 4шт. В упаковке
Материал	полиэтилен низкого давления
Температура эксплуатации	от-45°С до +40°С



# Тара для хранения



## Емкость 35 л перфорированная



Габаритный размер	L=535 мм, B=367 мм, H=252 мм/ 535*370*1370 упаковка
Вес, кг	1,34 шт / 20,2 упаковка
Вид упаковки	без упаковки 15шт. В стопке
Материал	полиэтилен низкого давления
Температура эксплуатации	от-45°С до +40°С

## Уникальные преимущества

- Удобная корзина для хранения и переноски продуктов станет незаменимым помощником
- Ящики и емкости для хранения, перевозки и домашнего производства, сделаны из первичного материала, что обеспечивает высокую прочность, устойчивость к перепаду температуры и экологичность использования.
- В отличие от более дешевых аналогов, изготовленных из материала с примесью вторичного сырья, устойчиво к ультрафиолету и не имеет химического запаха.
- Завод-изготовитель находится в России и производит пластиковую продукцию более 50 лет, соблюдая все стандарты качества с Советских времен.
- Все изделия завода произведены по ГОСТу.
- Ящики вкладываемые и прекрасно поддаются штабелированию

## Емкость 35 л не перфорированная




Габаритный размер	L=665 мм, B=370 мм, H=223 мм/ 665*370*820 упаковка
Вес, кг	2,44 шт / 24,4 упаковка
Вид упаковки	без упаковки 10шт. В стопке
Материал	полиэтилен низкого давления
Температура эксплуатации	от-45°С до +40°С



# Тара для хранения



## Емкость 7 л перфорированная



Габаритный размер	L=323 мм, B=223 мм, H=124 мм/ 310*330*230 упаковка
Вес, кг	0,33 шт / 3,3 упаковка
Вид упаковки	без упаковки 10шт. В стопке
Материал	полиэтилен низкого давления
Температура эксплуатации	от-45°С до +40°С

## Уникальные преимущества

- Удобная корзина - лоток для хранения способна выдерживать тяжелые нагрузки.
- Прекрасно подходит для хранения метизов, запчастей и металлических изделий
- В отличие от более дешевых аналогов, изготовленных из материала с примесью вторичного сырья, устойчиво к ультрафиолету и не имеет химического запаха.
- Завод-изготовитель находится в России и производит пластиковую продукцию более 50 лет, соблюдая все стандарты качества с Советских времен.
- Все изделия завода произведены по ГОСТу.
- Ящики вкладываемые и прекрасно поддаются штабелированию

## Емкость 7 л не перфорированная



Габаритный размер	L=383 мм, B=248 мм, H=145 мм/ 385*250*450 упаковка
Вес, кг	0,61 шт / 3,1 упаковка
Вид упаковки	без упаковки 5 шт. В стопке
Материал	полиэтилен низкого давления
Температура эксплуатации	от-45°С до +40°С



# Тара для хранения

Ящик сплошной ГМ219-001



Габаритный размер	L= 214 мм, B= 418 мм, H= 82 мм/ 215*420*240 упаковка
Вес, кг	0,40 шт / 4кг упаковка
Вид упаковки	бумажная упаковка, связанная шпагатом 10шт. В стопке
Материал	полиэтилен низкого давления
Температура эксплуатации	от-45°С до +40°С

## Уникальные преимущества


- Удобный лоток для хранения и переноски продуктов станет незаменимым помощником в хозяйстве. Прекрасно подходит для хранения метизов, запчастей и металлических изделий
- В отличие от более дешевых аналогов, изготовленных из материала с примесью вторичного сырья, устойчиво к ультрафиолету и не имеет химического запаха.
- Завод-изготовитель находится в России и производит пластиковую продукцию более 50 лет, соблюдая все стандарты качества с Советских времен.
- Все изделия завода произведены по ГОСТу. Ящики вкладываемые



Ящик сплошной 5,5л 445,001



Габаритный размер	L=362 мм, B=236 мм, H=85 мм/ 365*240*350 упаковка
Вес, кг	0,32 шт / 3,2 упаковка
Вид упаковки	бумажная упаковка, связанная шпагатом 5 шт. В стопке
Материал	полиэтилен низкого давления
Температура эксплуатации	от-45°С до +40°С



# Тара для хранения



## Контейнер для мелких деталей 2,0 л



Габаритный размер	L=180 мм, B=180 мм, H=120 мм/ 190*190*360 упаковка
Вес, кг	0,15 шт / 3,9кг упаковка
Вид упаковки	бумажная упаковка, связанная шпагатом 25шт. В стопке
Материал	полиэтилен низкого давления
Температура эксплуатации	от-45°С до +40°С

## Уникальные преимущества

- Удобный лоток для хранения и переноски продуктов станет незаменимым помощником в хозяйстве. Прекрасно подходит для хранения метизов, запчастей и металлических изделий
- В отличие от более дешевых аналогов, изготовленных из материала с примесью вторичного сырья, устойчиво к ультрафиолету и не имеет химического запаха.
- Завод-изготовитель находится в России и производит пластиковую продукцию более 50 лет, соблюдая все стандарты качества с Советских времен.
- Все изделия завода произведены по ГОСТу. Изделия можно дополнить аксессуарами Крышки

## Контейнер для мелких деталей 1,5 л



Габаритный размер	L=180 мм, B=180 мм, H=85 мм/ 190*190*330 упаковка
Вес, кг	0,1 шт / 2,5 упаковка
Вид упаковки	бумажная упаковка, связанная шпагатом 25 шт. В стопке
Материал	полиэтилен низкого давления
Температура эксплуатации	от-45°С до +40°С



# Тара для хранения

Ящик сплошной ГМ219-001

Уникальные преимущества




Габаритный размер	L= 788 мм,D= 470 мм, H= 138 мм/ 790*470*140 упаковка
Вес, кг	2,83 шт
Вид упаковки	без упаковки
Материал	полиэтилен низкого давления
Температура эксплуатации	от-45°С до +40°С

- Удобный лоток для хранения и переноски продуктов станет незаменимым помощником в хозяйстве. Прекрасно подходит для хранения крупных изделий, рыбы, хлебобулочных изделий
- В отличие от более дешевых аналогов, изготовленных из материала с примесью вторичного сырья, устойчиво к ультрафиолету и не имеет химического запаха.
- Завод-изготовитель находится в России и производит пластиковую продукцию более 50 лет, соблюдая все стандарты качества с Советских времен.
- Все изделия завода произведены по ГОСТу.
- Ящик имеет удобные ручки и угловые упоры для штабеля
- Имеется возможность доработки сливных отверстий для рыбного промысла
- Ящик выдерживает шоковую заморозку



01. белый	12. розовый
02. черный	13. красный
03. темн. коричневый	14. фиолетовый
04. терракотовый	15. синий
05. оранжевый	16. голубой
06. бежевый	17. небесный
07. зеленый	18. серый
08. бирюзовый	19. белый перлам.
09. желт.	20. голубой матов.
10. желтый	21. прозрачный
11. молоч.	



# Тара для хранения

Контейнер складной 40 литров



Габаритный размер	L=535 мм, B=350 мм, H=280 мм/ 535*350*400 упаковка
Вес, кг	0,15 шт / 3,9кг упаковка
Вид упаковки	без упаковки, в связках 5шт.
Материал	полиэтилен низкого давления
Температура эксплуатации	от-45°С до +40°С

Уникальные преимущества



- ▶ Удобный контейнер для хранения, складирования и транспортировки различных пищевых продуктов, товаров и изделий
- ▶ Экономия пространства в 2,5 раза в сложенном состоянии
- ▶ Соответствие логистическим модулям 800x600, 1200x800, 1200x100 мм
- ▶ Современная эргономичная упаковка, которая решает проблему перевозки и хранения пустой тары, актуальную для больших складов и магазинов
- ▶ В отличие от более дешевых аналогов, изготовленных из материала с примесью вторичного сырья, устойчиво к ультрафиолету и не имеет химического запаха.
- ▶ Завод-изготовитель находится в России и производит пластиковую продукцию более 50 лет, соблюдая все стандарты качества с Советских времен.
- ▶ Все изделия завода произведены по ГОСТу. Изделия можно дополнить аксессуарами Крышки
- ▶




# Горшки цветочные



Горшок 3,5л с поддоном с нижним поливом

## Уникальные преимущества



Габаритный размер	Øверх.=200 мм, =198 мм, H=175 мм/ 200*400*620 упаковка
Вес, кг	0,2 шт / 4кг упаковка
Вид упаковки	бумажная упаковка, связанная шпагатом 20 шт. В стопке
Материал	полиэтилен низкого давления
Температура эксплуатации	от-45°С до +40°С

- ▶ Цветочный горшок сделан из экологически чистого первичного материала, что обеспечивает прочность и устойчивость к ультрафиолету.
- ▶ Горшок комплектуется поддоном что позволяет не переливать цветы
- ▶ В отличие от более дешевых аналогов, изготовленных из материала с примесью вторичного сырья, устойчиво к ультрафиолету и не имеет химического запаха.
- ▶ Завод-изготовитель находится в России и производит пластиковую продукцию более 50 лет, соблюдая все стандарты качества с Советских времен.
- ▶ Все изделия завода произведены по ГОСТу. Изделия
- ▶ можно дополнить аксессуарами Подвесы

Горшок цветочный L=400мм с поддоном с нижним поливом



Габаритный размер	L=400 мм, B= 200 мм, H= 175 мм/ 400*430*200 упаковка
Вес, кг	0,5 шт / 2,5 упаковка
Вид упаковки	бумажная упаковка, связанная шпагатом 5 шт. В стопке
Материал	полиэтилен низкого давления
Температура эксплуатации	от-45°С до +40°С



# Горшки цветочные



Горшок цветочный L=600мм с поддоном

## Уникальные преимущества



Габаритный размер	L=600 мм, B=157 мм, H=152 мм/ 700*430*160 упаковка
Вес, кг	1,26 шт / 6,3кг упаковка
Вид упаковки	бумажная упаковка, связанная шпагатом 5 шт. В стопке
Материал	полиэтилен низкого давления
Температура эксплуатации	от-45°С до +40°С

- ▶ Цветочный горшок сделан из экологически чистого первичного материала, что обеспечивает прочность и устойчивость к ультрафиолету.
- ▶ Горшок комплектуется поддоном что позволяет не переливать цветы
- ▶ В отличие от более дешевых аналогов, изготовленных из материала с примесью вторичного сырья, устойчиво к ультрафиолету и не имеет химического запаха.
- ▶ Завод-изготовитель находится в России и производит пластиковую продукцию более 50 лет, соблюдая все стандарты качества с Советских времен.

Горшок цветочный L=700мм с ПОДДОНОМ



Габаритный размер	L=700 мм, B=157 мм, H=152 мм/ 700*430*160 упаковка
Вес, кг	1,26 шт / 26,3 упаковка
Вид упаковки	бумажная упаковка, связанная шпагатом 5 шт. В стопке
Материал	полиэтилен низкого давления
Температура эксплуатации	от-45°С до +40°С

- ▶ Все изделия завода произведены по ГОСТу. Изделия можно дополнить аксессуарами Подвесы



01. белый	12. розовый
02. черный	13. красный
03. темно-коричневый	14. фиолетовый
04. персиковый	15. синий
05. оранжевый	16. голубой
06. бежевый	17. небесный
07. зеленый	18. серый
08. бирюзовый	19. белый перлам.
09. лим.	20. голубой матово
10. матов.	21. прозрачный
11. матов.	

# Горшки цветочные



Горшок 5л с поддоном с нижним поливом



Габаритный размер	Øверх.=200 мм, =230 мм, H=200 мм/ 610*250*260 упаковка
Вес, кг	0,35 шт / 3,5кг упаковка
Вид упаковки	бумажная упаковка, связанная шпагатом 10 шт. В стопке
Материал	полиэтилен низкого давления
Температура эксплуатации	от-45°С до +40°С


## Уникальные преимущества

- ▶ Цветочный горшок сделан из экологически чистого первичного материала, что обеспечивает прочность и устойчивость к ультрафиолету.
- ▶ Горшок комплектуется поддоном что позволяет не переливать цветы
- ▶ В отличие от более дешевых аналогов, изготовленных из материала с примесью вторичного сырья, устойчиво к ультрафиолету и не имеет химического запаха.
- ▶ Завод-изготовитель находится в России и производит пластиковую продукцию более 50 лет, соблюдая все стандарты качества с Советских времен.
- ▶ Все изделия завода произведены по ГОСТу. Изделия

Горшок 9,5л с поддоном с нижним поливом



Габаритный размер	Øверх.=200 мм, =277 мм, H=245 мм/ 460*290*290 упаковка
Вес, кг	0,6 шт / 6 упаковка
Вид упаковки	бумажная упаковка, связанная шпагатом 10 шт. В стопке
Материал	полиэтилен низкого давления
Температура эксплуатации	от-45°С до +40°С



# Горшки цветочные

Горшок от 0,5л до 7л с поддоном




Уникальные преимущества



01. белый	11. розовый
02. черный	13. красный
03. темно-оливковый	14. фиолетовый
04. terraкотовый	15. синий
05. оранжевый	16. голубой
06. бежевый	17. небесный
07. зеленый	18. серый
08. бежевый	19. белый с черным
09. желтый	20. голубой с черным
10. желтый	21. прозрачный
11. желтый	
12. желтый	

- ▶ Цветочный горшок сделан из экологически чистого первичного материала, что обеспечивает прочность и устойчивость к ультрафиолету.
- ▶ Горшок комплектуется поддоном что позволяет не переливать цветы
- ▶ В отличие от более дешевых аналогов, изготовленных из материала с примесью вторичного сырья, устойчиво к ультрафиолету и не имеет химического запаха.
- ▶ Завод-изготовитель находится в России и производит пластиковую продукцию более 50 лет, соблюдая все стандарты качества с Советских времен.
- ▶ Все изделия завода произведены по ГОСТу. Изделия
- ▶ можно дополнить аксессуарами Подвесы
- ▶

Вазоны от 2л до 5л



# Изделия для хозяйственных нужд

## Табуретка разборная Н=317




Габаритный размер	Øверх.=200 мм, =288 мм, Н= 317 мм/ 300*300*320 упаковка
Вес, кг	0,73 шт / 1,5кг упаковка
Вид упаковки	бумажная упаковка, связанная шпагатом 2 шт. В стопке
Материал	полиэтилен низкого давления
Температура эксплуатации	от-45°С до +40°С

## Уникальные преимущества


- ▶ Табурет складной, пластиковый из экологически чистого первичного материала, что обеспечивает прочность и устойчивость к ультрафиолету.
- ▶ Горшок комплектуется поддоном что позволяет не переливать цветы
- ▶ В отличие от более дешевых аналогов, изготовленных из материала с примесью вторичного сырья, устойчиво к ультрафиолету и не имеет химического запаха.
- ▶ Завод-изготовитель находится в России и производит пластиковую продукцию более 50 лет, соблюдая все стандарты качества с Советских времен.

## Табуретка разборная Н=440




Габаритный размер	Øверх.=200 мм, =288 мм, Н= 440 мм/ 300*600*450 упаковка
Вес, кг	1,3 шт / 2,6кг упаковка
Вид упаковки	бумажная упаковка, связанная шпагатом 2 шт. В стопке
Материал	полиэтилен низкого давления
Температура эксплуатации	от-45°С до +40°С

- ▶ Все изделия завода произведены по ГОСТу. Изделия можно дополнить аксессуарами Плечики, крючки



# Изделия для хозяйственных нужд

## Емкость для ягод емк. 4 л с ремнем



Габаритный размер	L=269 мм, B=189 мм, H=140 мм/ 300*190*500 упаковка
Вес, кг	0,26 шт / 2,65кг упаковка
Вид упаковки	бумажная упаковка, связанная шпагатом 10 шт. В стопке
Материал	полиэтилен низкого давления
Температура эксплуатации	от-45°С до +40°С

## Уникальные преимущества

- Ёмкость для сбора ягод, укомплектованная регулируемой тесьмой, сделает процесс сбора урожая удобным..
- Кошачий лоток – лоток со специальным наполнителем, туалет используемый кошками и некоторыми другими домашними животными (комнатно-декоративные собаки, кролики, хорьки и так далее), инстинктивно или после специального обучения, для отправления естественных надобностей в домашних условиях и последующей утилизации отходов жизнедеятельности этих животных. В отличие от более дешевых аналогов, изготовленных из материала с примесью вторичного сырья, устойчиво к ультрафиолету и не имеет химического запаха.

• Завод-изготовитель находится в России и производит пластиковую продукцию более 50 лет, соблюдая все стандарты качества с Советских времен.

• Все изделия завода произведены по ГОСТу *Испания*

можно дополнить аксс<sup>ор</sup>иментом, ак, сое



## Кошачий лоток «туалет для кошек» (поддон и сетка)



Габаритный размер	L= 362 мм, B= 236 мм, H= 85 мм/ 365*240*450 упаковка
Вес, кг	0,56 шт / 5,6кг упаковка
Вид упаковки	бумажная упаковка, связанная шпагатом 10 шт. В стопке
Материал	полиэтилен низкого давления
Температура эксплуатации	от-45°С до +40°С

## СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

С уважением,  
Отдел продаж,  
телефон: 8-800-350-74-98.  
ПАО "Завод" Буревестник" Email:  
[sale1924@mail.ru](mailto:sale1924@mail.ru)  
Посетите наш сайт: <https://zbplast.ru/>

