



КОМПАНИЯ  
«ВОСТОК ВОЛГА СТАЛЬ»

3D ОГРАЖДЕНИЯ  
ОТ ПРОВЕРЕННОГО  
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ



## О КОМПАНИИ:

Компания  
«Восток Волга Сталь» —  
один из крупнейших  
производителей  
**3D ограждений**  
в Республике Татарстан

в 2020 году включена  
в реестр резидентов  
территории опережающего  
социально-экономического  
развития  
(ТОСЭР) «Нижнекамск»;





штат сотрудников –  
высокопрофессиональные  
специалисты с огромным  
опытом в области монтажа  
сварных ограждений

## Производство компании «Восток Волга Сталь»

Обладает современным  
комплектом оборудования,  
что позволяет производить  
продукцию по мировым  
стандартам качества



# Завод расположен на территории

промышленного парка  
Нижекамск,  
где создана вся  
необходимая  
инфраструктура

# Привлекательное логистическое расположение

площадки  
помогает нам  
быть ближе  
к основным  
потребителям




Промышленный парк  
«Нижекамск»



# МЫ ПРОИЗВОДИМ:

## Качественную продукцию высокого уровня **прочности**

- ограждения 2д, 3д
- ворота, калитки
- временные ограждения
- противоподкопные устройства
- вольеры, габион



# ЧТО ТАКОЕ 3D ОГРАЖДЕНИЯ?




## МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 3D ОГРАЖДЕНИЯ

Повышенной прочности.  
Конструктивная особенность  
3D панелей — наличие  
V-образных изгибов,  
обеспечивающих  
необходимую жесткость  
и прочность панелей



## СИСТЕМА ОГРАЖДЕНИЙ

Включает в себя сварные  
сетчатые панели, которые  
крепятся к опорным столбам  
и монтируется методом  
поэлементной сборки под  
бетонирование или на фланце



# ПРИ УСТАНОВКЕ 3D ОГРАЖДЕНИЙ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ:



# 8 ПРИЧИН, ПОЧЕМУ НАМ **ДОВЕРЯЮТ**:



60 лет

## **ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА**

Высокий срок службы  
ограждения,  
подтвержденный  
техническим заключением



## **СООТВЕТСТВИЕ ГОСТ**

Обеспечивает анти-  
коррозионную устойчивость  
и увеличение срока службы  
готовой конструкции



## **СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО**

Опыт в испытаниях  
и производстве  
3D ограждений



## **ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД**

Разработка и реализация  
проекта по вашему  
техническому заданию



# КАЧЕСТВО

ВОСТОК ВОЛГА СТАЛЬ

| 2021

# ТВО



## 100% СЦЕПЛЕНИЕ КРАСКИ

Покрытие прочно связано с поверхностью металла ковалентными связями



## ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ТОЧНОСТЬ ПАНЕЛИ

Современное оборудование позволяет минимизировать сварочные деформации



## УНИКАЛЬНЫЙ КРЕПЕЖ

Повышает прочность системы на 20%



## УСТОЙЧИВОСТЬ УФ-ЛУЧАМ И ОСАДКАМ

Подтверждена комплексом испытаний



# РЕАЛИЗУЕМ ПРОЕКТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

производство ограждений по всем отраслям и категориям объектов



Сельское хозяйство



Режимные учреждения



Детские учреждения



Дачи и коттеджи



Промышленные предприятия



Спортивные объекты



Жд и автомагистрали



Объекты ТЭК



Аэропорты и аэродромы



Морские и речные порты



Ограждение недвижимости



Склады и логистика



# СИСТЕМА ОГРАЖДЕНИЯ ОРТИМА-PERИМЕТР

оптимальное соотношение цена-прочность

## СТАНДАРТНЫЕ РЕШЕНИЯ


- ▶ Диаметр проволоки: 3,0 мм; 4,0 мм
- ▶ Высота панели: 1730, 2030 мм
- ▶ Ширина панели: 2500 мм
- ▶ Шаг вертикальных стержней: 50 мм
- ▶ Шаг горизонтальных стержней: 200 мм
- ▶ V-образный гиб: 100 мм
- ▶ Покрытие: горячий цинк + порошковое полимерное покрытие
- ▶ Цвет: RAL 6005 «Зеленый мох»

## ОПТИМАЛЬНО ДЛЯ:

- ▶ Коттеджных поселков
- ▶ Городских жилых фондов
- ▶ Частных домов и дачных участков
- ▶ Коммунальных объектов
- ▶ Складских территорий



Индивидуальная разработка  
по запросу клиента



№ п/п	Наименование
1	Стойка
2	Перемычка
3	Заглушка стойки
4	Панель заполнения стойки
5	Стандартный винт
6	Забийка / закрутка в стойку
7	Забийка в землю
8	Стойка

## Параметры ворот

Параметр	Диапазон значений
Ширина S	2000 - 10200 с шаг 200
Межстоевое расстояние S*	от 1000 - 10200 с шаг 200
Высота H	от 1200 - 2000 с шаг 100
Профиль стойки	40x50, 60x60, 80x80
Профиль перемычки	60x40, 60x60

# ВОРОТА РАСПАШНЫЕ

премиальное качество, применение только оцинкованных комплектующих

## СТАНДАРТНЫЕ РЕШЕНИЯ

- ▶ Высота: 1530, 1730, 2030, 2430 мм
- ▶ Ширина: 4000, 5000, 6000 мм
- ▶ Диаметр прутка: 3,0; 3/4; 4,0; 5,0 мм
- ▶ Тип покрытия: цинк + порошковое полимерное покрытие
- ▶ Цвет: RAL 6005 «Зеленый мох»  
RAL 9006 «Бело-алюминиевый»
- ▶ Способ монтажа: под бетонирование,  
установка на бетонное основание  
(с подпятником)

## СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ▶ Опорные столбы с заглушками
- ▶ Крепление под навесной замок
- ▶ Ригель фиксации к грунту
- ▶ Крепеж и комплектующие для монтажа



Индивидуальная разработка  
по запросу клиента



# ВОРОТА ОТКАТНЫЕ

лучшие комплектующие от известных производителей

## СТАНДАРТНЫЕ РЕШЕНИЯ


- ▶ Высота: от 1530 до 2430 мм
- ▶ Ширина: от 1000 до 25000 мм
- ▶ Диаметр прутка: от 3,0 до 6,0 мм
- ▶ Тип покрытиями: цинк + порошковое полимерное покрытие
- ▶ Цвет: любой по таблице RAL
- ▶ Число створок: одностворчатые; двустворчатые
- ▶ Типы: консольные; рельсовые
- ▶ Принцип открывания: механические; автоматические

## СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ▶ П-образные столбы
- ▶ Комплект роликов
- ▶ Комплект кронштейнов
- ▶ Комплект улавливателей
- ▶ Крепеж и комплектующие для монтажа



Индивидуальная разработка по запросу клиента



# КАЛИТКИ И ВХОДНЫЕ ГРУППЫ

лучшая фурнитура, полная комплектация для монтажа

## СТАНДАРТНЫЕ РЕШЕНИЯ

- ▶ Высота: 1530, 1730, 2030, 2430 мм
- ▶ Ширина: 1000, 1500, 2000 мм
- ▶ Диаметр прутка: 3,0; 3/4; 4,0; 5,0 мм
- ▶ Тип покрытиями: цинк + порошковое полимерное покрытие
- ▶ Цвет: RAL 6005 «Зеленый мох»  
RAL 9006 «Бело-алюминиевый»
- ▶ Способ монтажа: под бетонирование

## СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ▶ Опорные столбы оцинкованные с заглушками
- ▶ Замок врезной с ответной планкой
- ▶ Комплект ручки
- ▶ Демпферные резинки
- ▶ Крепеж и комплектующие для монтажа



Индивидуальная разработка по запросу клиента



## НАШИ ПАРТНЕРЫ:



## НАШИ КОНТАКТЫ:



Адрес:  
г. Нижнекамск,  
ул. Лесная, д.45, пом.1



Электронная  
почта:  
[info@vvsteel.ru](mailto:info@vvsteel.ru)



Телефон:  
**+7 (8555) 404-700**





WWW.VVSTEEL.RU

3D ОГРАЖДЕНИЯ

## ВОСТОК ВОЛГА СТАЛЬ

г. Нижнекамск  
ул. Лесная, д.45, пом.1  
info@vvsteel.ru  
+7 (8555) 404-700

