



г. Чебоксары, тел.8 (8352) 37-45-25, 8 (8352) 388-670, 8-919-653-1999
8-800-100-86-70 Звонок по России Бесплатный!

ООО «Чебтрос»

Применяет ОСНО.

www.cheb-tros.ru e-mail: cheb-tros@mail.ru

Цены действуют с 14 июня 2022 г.

Оплата возможна как с НДС, так и без НДС

Предлагаем:

Гибкие специальные валы (сантехнические канализационные тросы) для чистки канализации, труб, котлов и бойлеров. В стандартную бесплатную комплектацию включена сменная насадка "КРЮК", втулка-наконечник и ручка для вращения.

ПРОДУКЦИЯ СЕРТИФИЦИРОВАНА

Наименование и диаметр	Длина, м	Цена, без НДС руб.	Цена, с НДС руб.	Наименование и диаметр	Длина, м	Цена, руб.	Цена, с НДС руб.
ТС - 6	1 п.м.	310	375	ТС - 14	5	2845	3415
ТС - 8	5	1880	2260	ТС - 14	10	5685	6825
ТС - 8	10	3765	4515	ТС - 14	15	8535	10240
ТС - 8	15	5650	6780	ТС - 14	20	11370	13650
ТС - 8	20	7500	9000	ТС - 14	25	14210	17050
ТС - 8	25	9400	11280	ТС - 14	30	17050	20465
ТС - 10	5	2185	2625	ТС - 14	40	22735	27280
ТС - 10	10	4365	5240	ТС - 16	5	3245	3895
ТС - 10	15	6540	7855	ТС - 16	10	6480	7775
ТС - 10	20	8720	10470	ТС - 16	15	9720	11665
ТС - 10	25	10900	13080	ТС - 16	20	12960	15550
ТС - 10	30	13085	15700	ТС - 16	25	16185	19425
ТС - 10	40	17440	20925	ТС - 16	30	19430	23320
ТС - 12	5	2485	2980	ТС - 16	40	25905	31085
ТС - 12	10	4970	5965	ТС - 20	10	10585	12700
ТС - 12	15	7455	8945	ТС - 20	15	15875	19050
ТС - 12	20	9940	11930	ТС - 20	20	21170	25400
ТС - 12	25	12425	14910	ТС - 20	25	26455	31745
ТС - 12	30	14915	17900	ТС - 20	30	31740	38095
ТС - 12	40	19880	23855	ТС - 20	40	42325	50790
Проволока Вр-1400-1-80, ф5, ГОСТ 7348-81					1 п/м	100	120
Крюк для открывания люков канализационных колодцев					1 шт	790	948

**Если в прайс-листе нет необходимой Вам длины или диаметра троса - не отчаивайтесь! Мы изготовим нужный трос по индивидуальному заказу в кратчайшие сроки и по максимально низкой цене.

Гибкие специальные валы (сантехнические канализационные тросы) служат для передачи вращающего момента и применяются для чистки водопроводных и канализационных труб, труб котлов и бойлеров.

Конструкция валов такая же, как и у валов вибраторов и представляет собой сердечник, вокруг которого послойно навиваются пряди проволоки определенного диаметра, первого слоя вправо по оси, второго слоя влево по оси и так далее до достижения нужного диаметра вала.


Для изготовления валов используется стальная пружинная проволока марки

СТ 60-70 класса 2Б по ГОСТ 9389-75. Валы изготавливаются по ТУ

22-178-02-90. Вал изготовлен с определенной плотностью витков (напряженностью) для обеспечения его гибкости и момента вращения.

Тросы оснащены с одного конца ручкой вращения, с другого – втулкой - наконечником для закрепления сменных инструментов (нашего же производства), что позволяет существенно облегчить

прочистку, защитить трос от распускания, тем самым значительно увеличить срок его службы.



Сотрудничаем со всеми регионами России!
Ассортимент сменного инструмента (насадок)

Наименование насадки	Описание и характеристики	Цена без НДС, руб	Цена с НДС, руб
"Крюк"	1 сменная насадка "КРЮК" входит в стандартную бесплатную комплектацию тросов Ø: 8,10,12,14,16 и 20 мм "КРЮК" используется для извлечения различных мягких засоров	330	395
"Гарпун"	Насадка "ГАРПУН" используется для ударного воздействия на сложный и жесткий засор, а также для извлечения частиц засора из канализационной трубы	550	660
"Шнек" (для труб Ø:50 или 110 мм.)	"ШНЕК" используется для удаления песка и различных сыпучих загрязнений, нетвердых отложений на стенках канализационной трубы, так же для придания дополнительного поступательного движения тросу.	1320	1585
"Скребок" (для труб Ø:50 или 100 мм)	Насадка "Скребок" используется для удаления различных жировых отложений с внутренних стенок канализационных труб, удаления нетвердых известковых отложений.	990	1190
"Винт" (для трубы от Ø:100мм)	Имеет четырехгранную изогнутую форму с зубьями. Используется для прочистки жировых отложений, удаляет корни внутри трубы.	1 760	2110
«Шнек-зацеп» (для трубы от Ø:110 мм)	Оригинальный сменный инструмент, созданный на основании многолетнего опыта и положительных отзывов об эффективности. Предназначен для труб диаметром от 110 мм, работает на прямых участках трубы. Извлекает тряпки, мягкие засоры, волосы за счет крюка, одновременно соскребая с внутренних стенок жировые отложения.	1320	1585
«Ротор» (Для труб Ø:50 мм или 110 мм)	Новейшая разработка компании ООО Чебтрос. Изготавливается в двух размерах-для труб до 50 мм диам, и для труб от 110 мм в диам. За счет вращения троса и своей уникальной гидродинамической формы легко скользит в жидкой рабочей среде канализационной трубы, разрушая известковые отложения.	1 540	1850
«Лентовидная спираль» (для трубы от Ø:100 мм)	Сменный инструмент создан и изготовлен по образцу насадки спираль. Предназначен для труб от 110 мм. За счет усиленной конструкции и широкой полосы ленточного металла может помочь в извлечении тяжелой, разбухшей в воде, строительной ветоши, памперсов и других аналогичных засоров.	1 100	1320
Насадка Универсал. Для труб Ø:50 на тросы 10 и 12 мм или Ø 110 мм на тросы 14,16,20 мм)	Совершенно новый инструмент, изготавливается в двух вариантах, для труб до 50 мм, и от 110 мм. За счет своей формы крепится к тросу с двух сторон (см. фото) Плотно прикрепляется к тросу, имеет очень компактную форму, за счет чего трос сантехнический может проходить углы и колена в трубах, снимая жировые и иные отложения.	770	925
Усиленный пробойник.	Используется для разрушения твердых , плотных засоров. Пробивает жесткие засоры	550	660
«Спираль»	Применяется для прочистки канализационных труб диаметром от 50 до 100 мм, эффективный инструмент в работе при прочистке труб от мягких, текстильных, иловых и волосных засоров.	900	1080
"Ёрш-1" (для труб Ø:100 мм-250 мм)	Для прочистки вентиляции и дымоходов. С легкостью справляется с засорами от сажистого налета, нагара на стенках дымовой трубы	1 100	1320
«Ёрш-2» для прочистки канализационных труб. (для трубы Ø:100мм)	При прочистке канализационных труб с легкостью справляется с иловыми, мягкими засорами, в том числе волосы, бумага и т.п.	1 100	1320
Малый пробойник. (для трубы до Ø:50 мм.)	Используется для разрушения твердых засоров во внутридомовых и квартирных системах канализации. Изготавливается и Применяется на тросах Ø 8мм.	330	395
"Четырехгранный скребок" (для трубы Ø:100 мм.)	Используется для удаления различных известковых засоров, жировых и иловых	1 210	1450
Х-образный пробойник.	Используется по аналогии с Усиленным пробойником. Способен разрушить почти все твердые засоры в канализационной трубе.	660	790
"Сфера" (для труб Ø:50 мм или 100 мм)	Хорошо справляется с жесткими отложениями, песком, известью за счет своей сложной конструкции.	1 100	1320
"Капля" (для труб Ø:50 мм или 100 мм)	Насадка для воздействия на различные мягкие отложения, такие как жир или ил. Имеет пикообразную форму, легко проходит по центру трубы.	605	725
Цепная насадка Вихрь (для труб Ø:100 мм)	Предназначена для прочистки чугунных и пластиковых труб от 110 мм от таких засоров как: иловые, жировые, известковые, твердые и органические, не повреждая их. Применяется для прочистки труб как при ручном использовании при помощи вращения, так и с перфоратором	3 000	3600
Насадка Скребок-Корнерез (для труб Ø:50 или 100 мм)	Сменный инструмент для прочистки канализационных труб от вросших корней, ветвей, жировых, иловых засоров, а так же очень плотных отложений.	1100	1320
«Лопасть» (для труб Ø:100 мм)	Насадка для прочистки жировых, илистых и гипсовых отложений. За счет своей изогнутой лопатообразной формы справляется с сильными иловыми, жировыми и гипсовыми отложениями внутри и на стенках трубы.	880	1055



г. Чебоксары, тел.8 (8352) 37-45-25, 8 (8352) 388-670 ,8-919-653-1999
8-800-100-86-70 Звонок по России Бесплатный!

ООО «Чебтрос»

Применяет ОСНО.

www.cheb-tros.ru e-mail: cheb-tros@mail.ru

Цены действуют с 14 июня 2022 г.

Оплата возможна как с НДС, так и без НДС

Ассортимент комплектов сменных инструментов (насадок)

Наименование насадки	Описание и характеристики	Цена без НДС, руб	Цена с НДС, руб
Комплект насадок № 1 для труб от Ø 50 мм	Скребок-Корнерез 50 мм, Шнек 50 мм, Гарпун, Капля 50 мм, Скребок 50 мм	3 880	4655
Комплект насадок № 2 для труб от Ø 100 мм	Скребок-Корнерез 100 мм, Шнек 100 мм, Сфера 100 мм, Капля 100 мм, Усиленный пробойник	3975	4765
Комплект насадок № 3 для труб от Ø 50 мм	Ротор 50 мм, Насадка «Универсал» 50 мм, Сфера 50мм, Х-образный пробойник, Скребок 50мм, Усиленный пробойник	4 770	5725
Комплект насадок № 4 для труб от Ø 100 мм	Шнек-зацеп 100мм, Насадка «Универсал», Лопасть, Х-образный пробойник, гарпун, скребок 100 мм	4395	5275
Комплект насадок № 5 большой	Ротор 50,Скребок-корнерез 100, Шнек-зацеп, Насадка Универсал 500, Скребок 50мм, Скребок 100мм, Сфера 50мм, Сфера 100мм, Капля 50мм, Капля 100мм, Усиленный пробойник, Х-образный пробойник, Гарпун, Лопасть, Шнек 50мм, Шнек 100мм	13090	15710
Комплект насадок для обслуживающих организаций (УК и ТСЖ):	Шнек 100 (или 50 – по желанию заказчика), Усиленный пробойник, скребок 100 или (50 – по желанию заказчика), Насадка «Универсал», Лентовидная спираль, Винт) Универсальный комплект: очищает от жировых, сыпучих, мягких отложений. Пробивает жесткие отложения и извлекает мягкие засоры.	5 515	6620
Комплект насадок для школ, больниц и поликлиник и т. п.:	Шнек- зацеп, Лопасть, Ёрш, Лентовидная спираль, Ротор 100 (или 50 по желанию заказчика), Скребок 100 или 50 – по желанию заказчика). Очищает от мягких засоров: тряпок, бинтов, памперсов, счищает со стенок труб жировые и гипсовые отложения	5 890	7070
Комплект насадок для пищевой промышленности и общепита	Скребок 50 мм, Скребок 100 мм. Ротор 100 мм, Насадка «Универсал» 50 мм, Шнек 50 мм. Лопасть. Эффективно справляется с жировыми отложениями, извлекает остатки продуктов питания	5 515	6620
Комплект насадок для подготовки зданий к сдаче после строительства	Шнек 50 мм, Сфера 100 мм, Ротор 100мм, Универсал 100 мм, Спираль Прочищает налет со стенок труб после смывания в канализацию остатков строительной пыли, мусора и др.	4 785	5740
Комплект насадок для лесоперерабатывающих предприятий	Сфера 50 мм, Скребок-Корнерез 100 мм, Х-образный пробойник, 4-хгранный Скребок Качественно прочищает трубы от накопившихся остатков и отложений после опиала, стружки древесины, избавляет от иловых отложений.	3 460	4150
Комплект насадок для Водоканалов	4-хгранный скребок, Шнек- зацеп, Ротор 100, Сфера 100 , Скребок-корнерез 100 Прочищает трубы от застарелых иловых, жировых, плотных засоров. Извлекает мягкие засоры, остатки органических наростов (корни, трава)	5330	6395

Комплект насадок для текстильных предприятий	Лентовидная спираль, Скребок-корнерез 50, Шнек-зацеп, Гарпун, Спираль. Эффективно справляется с текстильными остатками: нитки, кусочки тряпок.. Помогает извлекать крупные остатки мусора с кусками тканей.	4225	5070
Несъемная Насадка – Хвостовик для работы с перфоратором SDS+	Несъемная Насадка -Хвостовик SDS+ для использования с тросом диаметром 10 и 12 мм. Диаметр и длину вала необходимо указать в комментариях при оформлении заявки	1 000 руб (+гибкий вал 10 или 12 мм)	1 200 руб (+гибкий вал 10 или 12 мм)
Съемная Насадка – Хвостовик для работы с перфоратором SDS+ и ручка для вращения	Съемная Насадка -Хвостовик SDS+ для использования с тросом диаметром 10 и 12 мм. Комплектуется дополнительно ручкой для вращения. Диаметр и длину вала необходимо указать в комментариях при оформлении заявки	4 000 руб (+гибкий вал 10 или 12 мм)	4 800 руб (+гибкий вал 10 или 12 мм)
Съемная Насадка – Хвостовик для работы с перфоратором SDS+ , ручка для вращения и насадка Цепная «Вихрь»	Съемная Насадка -Хвостовик SDS+ для использования с тросом диаметром 10 и 12 мм. Комплектуется дополнительно ручкой для вращения и специальной Цепной насадкой «Вихрь». Диаметр и длину вала необходимо указать в комментариях при оформлении заявки	7 000 руб (+гибкий вал 10 или 12 мм)	8 400 руб (+гибкий вал 10 или 12 мм)
Несъемная Насадка – Хвостовик для работы с перфоратором SDS max	Несъемная Насадка -Хвостовик SDS max для использования с тросом диаметром 14, 16, 20 мм. Диаметр и длину вала необходимо указать в комментариях при оформлении заявки.	2 000 руб (+гибкий вал 14,16 или 20мм)	2 400 руб (+гибкий вал 14,16 или 20мм)
Съемная Насадка – Хвостовик для работы с перфоратором SDSmax и ручка для вращения	Съемная Насадка -Хвостовик SDSmax для использования с тросом диаметром 14,16, 20 мм. Комплектуется дополнительно ручкой для вращения. Диаметр и длину вала необходимо указать в комментариях при оформлении заявки	5 500 руб (+гибкий вал 14,16 или 20мм)	6 600 руб (+гибкий вал 14,16 или 20мм)
Съемная Насадка – Хвостовик для работы с перфоратором SDS max, ручка для вращения и насадка Цепная «Вихрь»	Съемная Насадка -Хвостовик SDS max для использования с тросом диаметром 14,16 или 20 мм. Комплектуется дополнительно ручкой для вращения и специальной Цепной насадкой «Вихрь». Диаметр и длину вала необходимо указать в комментариях при оформлении заявки	8 500 руб (+гибкий вал 14,16 или 20мм)	10 200 руб (+гибкий вал 14,16 или 20мм)
Комплект насадок Супервыгоды 30 % 25 сменных инструментов	"Гарпун", "Шнек" (для труб Ø: 50 и 100 мм.), "Скребок" (для труб Ø 50 и 100 мм), "Винт", «Шнек-зацеп», «Ротор» (Для труб Ø 50 мм и 100 мм), «Лентовидная спираль», Насадка Универсал. (Для труб Ø 50 и 100 мм), Усиленный пробойник, «Спираль», «Ёрш-2» для прочистки канализационных труб. (для трубы Ø 100мм), Малый пробойник (для трубы Ø до 50 мм.), "Четырехгранный скребок" (для трубы Ø:100 мм.), Х-образный пробойник , "Сфера (для труб Ø:50 мм и 100 мм), "Капля" (для труб Ø:50 мм и 100 мм), Насадка Скребок-Корнерез (для трубØ: 50 и 100 мм), «Лопасть»	17650 СКИДКА 30%	21180 СКИДКА 30%
Комплект насадок «ВАШ ВЫБОР»	Если Вы не нашли нужного комплекта насадок, то предлагаем вам собрать его самостоятельно из 5 штук по специальной цене!		

- Продукция Сертифицирована, торговая марка Чебтрос зарегистрирована в Роспатенте
- Полный ассортимент на сайте www.cheb-tros.ru
- Проволока поставляется бухтами любого метража до 200 метров
- Доставка до терминала по г. Чебоксары - бесплатная

ООО «Чебтрос»
Г. Чебоксары

8-800-100-86-70, 8-987-122-95-76, 8-927-667-45-25, 8-8352-28-85-23

Сотрудничаем со всеми регионами России!