



LOGIC

Ростовский Завод Синтетических Продуктов



LOGIC FOOD

Моющие средства для пищевой промышленности



ООО «Ростовский Завод Синтетических Продуктов» - активно развивающаяся компания, производящая профессиональные моющие средства, с обширной областью применения в различных индустриальных сферах. При производстве продукции используется сырье самого высокого качества. Сотрудничая с крупнейшими импортерами, мы обеспечиваем себя компонентами от ведущих европейских производителей, что позволяет соответствовать высоким стандартам качества, которые были определены на начальном этапе развития компании.

За время работы наша компания не только освоила ряд новых направлений, но и получила опытудержания прочных позиций на рынке даже при сложных экономических обстоятельствах. В основе развития компании лежат высокие стандарты качества, крепкие связи с партнерами и внимание к новым идеям. Мы дорожим каждым своим клиентом, поэтому всегда ориентируемся на долгосрочные отношения и отзывчиво относимся к встречным предложениям.

Вся линейка продукции «Ростовского завода синтетических продуктов» имеет сертификаты соответствия. При изготовлении мы применяем

современные технологии, разработанные специалистами компании. Продукция ТМ Logic представлена на рынке профессиональной химии, оптимальной товарной линейкой моющих средств европейского качества по российским ценам и в полной мере является достойным конкурентом импортозамещения в России.

Качество подтверждено лидирующими компаниями в различных отраслях. Передовые производители Автомобильных Моек Самообслуживания выбирают «Logic». Выбор нашей продукции такими компаниями, как Тавр, MagicClean, Iself, Мартин, Мишкино, Сокол Моторс и др. - авторитетное подтверждение высокого уровня характеристик нашей продукции.

Нам действительно важно, чтобы наши партнеры добивались успеха вместе с нами!



ДЕЛЕНИЕ ПРОДУКЦИИ ПО СЕГМЕНТАМ СФЕР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



**Мясоперерабатывающая
промышленность**



**Молочная
промышленность**



**Рыбная
промышленность**



**Алкогольная и безалкогольная
промышленность**



**Кондитерская
промышленность**



HoReCa



LOGIC FOOD

МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ





ALKALINE 100

Высокощелочное средство для мойки сильнозагрязненного оборудования и помещений: убойные цеха, костные отделения, жаровни, коптильные камеры, пароконвектоматы. Полностью растворяется в воде любой жесткости. Эффективно в холодной воде. Биоразлагаем, пожаровзрывобезопасен, не содержит фосфатов.



ОБЪЕМ, л	20 л	5 л	1 л
МАССА, кг	28 кг	7 кг	1,4 кг



ALKALINE 80

Высокощелочное средство для особо трудных загрязнений: нагара коптильных камер, печей, жаровень. Для автоматической мойки. Эффективно в воде любой температуры и жесткости. При соответствующем разбавлении можно использовать для мойки оборудования, тележек, контейнеров. Биоразлагаем, пожаровзрывобезопасен, не содержит фосфатов.



ОБЪЕМ, л	20 л	5 л	1 л
МАССА, кг	30 кг	7,5 кг	1,5 кг



ALKALINE 60

Щелочное средство для повседневной мойки. Обладает высокой моющей и обезжиривающей способностью в отношении трудновыводимых загрязнений: застарелые жировые загрязнения, пригоревший жир, белок. Биоразлагаем, пожаровзрывобезопасен, не содержит фосфатов. Применяется для мойки поверхностей, устойчивых к коррозии.



ОБЪЕМ, л	20 л	5 л	1 л
МАССА, кг	30 кг	7,5 кг	1,5 кг



ALKALINE 40

Щелочное моющее средство с дезинфицирующим эффектом на основе активного хлора. Применяется для мойки, совместной с дезинфекцией поверхностей, устойчивых к щелочам. Устраняет неприятные запахи. Применяется для повседневной мойки и дезинфекции полов, стен, оборудования, тележек, контейнеров.



ОБЪЕМ, л	20 л	5 л	1 л
МАССА, кг	23 кг	5,75 кг	1,2 кг



Моющие средства для мясоперерабатывающей промышленности



ALKALINE 20

Слабощелочное моющее средство с дезинфицирующим эффектом на основе ЧАС. Применяется для мойки, совмещенной с дезинфекцией, для сложного технологического оборудования и поверхностей неустойчивых к щелочам. Эффективно удаляет жировые, белковые, пигментные загрязнения. Обладает противокоррозионной активностью.



ОБЪЕМ, л	20 л	5 л	1 л
МАССА, кг	23 кг	5,75 кг	1,2 кг



ALKALINE CIP 10

Беспенное сильнощелочное моющее средство. Применяется для беспенной и CIP мойки трубопроводов и оборудования. Эффективно удаляет жировые и белковые загрязнения. Полностью растворяется в воде любой жёсткости. Эффективно в холодной воде. Биоразлагаем, пожаровзрывобезопасен, не содержит фосфатов.



ОБЪЕМ, л	20 л	5 л	1 л
МАССА, кг	26 кг	6,5кг	1,2 кг



ACID 40

Кислотное низкопенное средство для удаления минеральных загрязнений с различных поверхностей и оборудования. Эффективно удаляет ржавчину, солевые отложения. Низкий расход моющего средства. Не вызывает коррозии. Полностью растворяется в воде любой жёсткости. Эффективно в холодной воде.



ОБЪЕМ, л	20 л	5 л	1 л
МАССА, кг	24 кг	6 кг	1,2 кг



ACID 60

Сильнокислотное пенное моющее средство для удаления минеральных загрязнений с различных поверхностей и оборудования. Применяется для пенной мойки. Можно применять на алюминиевых поверхностях. Эффективно удаляет ржавчину, солевые отложения, минеральные загрязнения. Не вызывает коррозии.



ОБЪЕМ, л	20 л	5 л	1 л
МАССА, кг	24 кг	6 кг	1,2 кг



ACID CIP 70

Беспенное кислотное средство. Применяется для кислотной CIP мойки оборудования. Эффективно удаляет минеральные загрязнения. Удаляет ржавчину, молочный и пивной камень, солевые отложения. Низкий расход моющего средства. Не вызывает коррозии поверхностей из нержавеющей стали.



ОБЪЕМ, л	20 л	5 л	1 л
МАССА, кг	24 кг	6 кг	1,2 кг



UNIVERSAL 100

Нейтральное моющее средство с дезинфицирующим эффектом на основе ЧАС. Эффективно удаляет жировые загрязнения. Низкопенное средство, применяется для ручной мойки.



ОБЪЕМ, л	20 л	5 л	1 л
МАССА, кг	26 кг	6,5 кг	1,3 кг



UNIVERSAL 60

Нейтральное моющее низкопенное моющее средство. Обладает высоким обезжиривающим эффектом. Применяется для мойки поверхностей из любых материалов. Не вызывает коррозии, пригоден для обработки алюминия, оцинкованных, окрашенных и других коррозионно-устойчивых поверхностей.



ОБЪЕМ, л	20 л	5 л	1 л
МАССА, кг	21 кг	5,2 кг	1,1 кг



UNIVERSAL 80

Нейтральное моющее средство с дезинфицирующим эффектом на основе ЧАС. Применяется для ручной и пенной мойки.



ОБЪЕМ, л	20 л	5 л	1 л
МАССА, кг	29,5 кг	7,4 кг	1,5 кг





Моющие средства для мясоперерабатывающей промышленности



UNIVERSAL 40

Нейтральное средненепенное моющее средство для повседневной мойки помещений и оборудования. Низкий расход моющего средства. Не вызывает коррозии, пригодно для обработки алюминия, оцинкованных, окрашенных и других коррозионно-неустойчивых поверхностей. Полностью растворяется в воде любой температуры и жёсткости.



ОБЪЕМ, л	20 л	5 л	1 л
МАССА, кг	22 кг	5,5 кг	1,1 кг



UNIVERSAL 20

Пенное универсальное моющее средство для мойки посуды, тары, рук. Эффективно в воде любой температуры и жёсткости. Не вызывает коррозии, пригодно для обработки алюминия, оцинкованных, окрашенных и других коррозионно-неустойчивых поверхностей. Мощный эффект усиливается при использовании умягчённой воды.



ОБЪЕМ, л	20 л	5 л	1 л
МАССА, кг	21 кг	5,2 кг	1,1 кг



WOOL

Концентрированное средство подходит для автоматической и ручной стирки спец одежды. Является эффективным моющим средством, отличается высокими смачивающими, моющими, эмульгирующими и обезжиривающими свойствами.



ОБЪЕМ, л	20 л	5 л	1 л
МАССА, кг	24 кг	6 кг	1,2 кг



WOOL AROMA

Концентрированное средство подходит для автоматической и ручной стирки спец одежды. Является эффективным моющим средством, отличается высокими смачивающими, моющими, эмульгирующими и обезжиривающими свойствами. Имеет приятный аромат.



ОБЪЕМ, л	20 л	5 л	1 л
МАССА, кг	24 кг	6 кг	1,2 кг





Моющие средства для молочной промышленности



ALKALINE CIP 70

Беспенное щелочное моющее средство с дезинфицирующим эффектом на основе активного хлора. Применяется для CIP мойки трубопроводов и оборудования. Эффективно удаляет жировые загрязнения. Устраняет неприятные запахи. Низкий расход моющего средства. Биоразлагаем, пожаровзрывобезопасен, не содержит фосфатов.



ОБЪЕМ, Л	20 л	5 л	1 л
МАССА, КГ	26 кг	6,5 кг	1,3 кг



ALKALINE CIP 10

Беспенное сильнощелочное моющее средство. Применяется для беспенной и CIP мойки трубопроводов и оборудования. Эффективно удаляет жировые и белковые загрязнения. Полностью растворяется в воде любой жёсткости. Эффективно в холодной воде. Биоразлагаем, пожаровзрывобезопасен, не содержит фосфатов.



ОБЪЕМ, Л	20 л	5 л	1 л
МАССА, КГ	26 кг	6,5кг	1,2 кг



ALKALINE 60

Щелочное средство для повседневной мойки. Обладает высокой моющей и обезжиривающей способностью в отношении трудновыводимых загрязнений: застарелые жировые загрязнения, пригоревший жир, белок. Биоразлагаем, пожаровзрывобезопасен, не содержит фосфатов. Применяется для мойки поверхностей, устойчивых к коррозии.



ОБЪЕМ, Л	20 л	5 л	1 л
МАССА, КГ	30 кг	7,5 кг	1,5 кг



ALKALINE 40

Щелочное моющее средство с дезинфицирующим эффектом на основе активного хлора. Применяется для мойки, совместной с дезинфекцией поверхностей, устойчивых к щелочам. Устраняет неприятные запахи. Применяется для повседневной мойки и дезинфекции полов, стен, оборудования, тележек, контейнеров.



ОБЪЕМ, Л	20 л	5 л	1 л
МАССА, КГ	23 кг	5,75 кг	1,2 кг

Моющие средства для молочной промышленности



ALKALINE 20

Слабощелочное моющее средство с дезинфицирующим эффектом на основе ЧАС. Применяется для мойки, совмещенной с дезинфекцией, для сложного технологического оборудования и поверхностей неустойчивых к щелочам. Эффективно удаляет жировые, белковые, пигментные загрязнения. Обладает противокоррозионной активностью.



ОБЪЕМ, л	20 л	5 л	1 л
МАССА, кг	23 кг	5,75 кг	1,2 кг



ACID CIF 70

Беспенное кислотное средство. Применяется для кислотной CIF мойки оборудования. Эффективно удаляет минеральные загрязнения. Удаляет ржавчину, молочный и пивной камень, солевые отложения. Низкий расход моющего средства. Не вызывает коррозии поверхностей из нержавеющей стали.



ОБЪЕМ, л	20 л	5 л	1 л
МАССА, кг	24 кг	6 кг	1,2 кг



UNIVERSAL 40

Нейтральное средненепенное моющее средство для повседневной мойки помещений и оборудования. Низкий расход моющего средства. Не вызывает коррозии, пригодно для обработки алюминия, оцинкованных, окрашенных и других коррозионно-неустойчивых поверхностей. Полностью растворяется в воде любой температуры и жесткости.



ОБЪЕМ, л	20 л	5 л	1 л
МАССА, кг	22 кг	5,5 кг	1,1 кг



UNIVERSAL 80

Нейтральное моющее средство с дезинфицирующим эффектом на основе ЧАС. Применяется для ручной и пенной мойки.



ОБЪЕМ, л	20 л	5 л	1 л
МАССА, кг	29,5 кг	7,4 кг	1,5 кг



Моющие средства для молочной промышленности



UNIVERSAL 100

Нейтральное моющее средство с дезинфицирующим эффектом на основе ЧАС. Эффективно удаляет жировые загрязнения. Низкопенное средство, применяется для ручной мойки.



ОБЪЕМ, Л	20 л	5 л	1 л
МАССА, КГ	26 кг	6,5 кг	1,3 кг



UNIVERSAL 20

Пенное универсальное моющее средство для мойки посуды, тары, рук. Эффективно в воде любой температуры и жёсткости. Не вызывает коррозии, пригодно для обработки алюминия, оцинкованных, окрашенных и других коррозионно-неустойчивых поверхностей. Моющий эффект усиливается при использовании смягчённой воды.



ОБЪЕМ, Л	20 л	5 л	1 л
МАССА, КГ	21 кг	5,2 кг	1,1 кг



UNIVERSAL 60

Нейтральное моющее низкопенное моющее средство. Обладает высоким обезжиривающим эффектом. Применяется для мойки поверхностей из любых материалов. Не вызывает коррозии, пригодно для обработки алюминия, оцинкованных и других коррозионно-неустойчивых поверхностей.



ОБЪЕМ, Л	20 л	5 л	1 л
МАССА, КГ	21 кг	5,2 кг	1,1 кг



WOOL

Концентрированное средство подходит для автоматической и ручной стирки спец одежды. Является эффективным моющим средством, отличается высокими смачивающими, моющими, эмульгирующими и обезжиривающими свойствами.



ОБЪЕМ, Л	20 л	5 л	1 л
МАССА, КГ	24 кг	6 кг	1,2 кг



LOGIC FOOD

РЫБНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ





Моющие средства для рыбной промышленности



ALKALINE 80

Высокощелочное средство для особо трудных загрязнений: нагара копильных камер, печей, жаровень. Для автоматической мойки. Эффективно в воде любой температуры и жесткости. При соответствующем разбавлении можно использовать для мойки оборудования, тележек, контейнеров. Биоразлагаем, пожаровзрывобезопасен, не содержит фосфатов.



ОБЪЕМ, л	20 л	5 л	1 л
МАССА, кг	30 кг	7,5 кг	1,5 кг



ALKALINE 60

Щелочное средство для повседневной мойки. Обладает высокой моющей и обезжиривающей способностью в отношении трудновыводимых загрязнений: застарелые жировые загрязнения, пригоревший жир, белок. Биоразлагаем, пожаровзрывобезопасен, не содержит фосфатов. Применяется для мойки поверхностей, устойчивых к коррозии.



ОБЪЕМ, л	20 л	5 л	1 л
МАССА, кг	30 кг	7,5 кг	1,5 кг



ALKALINE 40

Щелочное моющее средство с дезинфицирующим эффектом на основе активного хлора. Применяется для мойки, совмещенной с дезинфекцией поверхностей, устойчивых к щелочам. Устраняет неприятные запахи. Применяется для повседневной мойки и дезинфекции полов, стен, оборудования, тележек, контейнеров.



ОБЪЕМ, л	20 л	5 л	1 л
МАССА, кг	23 кг	5,75 кг	1,2 кг



ALKALINE 20

Слабощелочное моющее средство с дезинфицирующим эффектом на основе ЧАС. Применяется для мойки, совмещенной с дезинфекцией, для сложного технологического оборудования и поверхностей неустойчивых к щелочам. Эффективно удаляет жировые, белковые, пигментные загрязнения. Обладает противокоррозионной активностью.



ОБЪЕМ, л	20 л	5 л	1 л
МАССА, кг	23 кг	5,75 кг	1,2 кг

Моющие средства для рыбной промышленности



UNIVERSAL 40

Нейтральное среднепенное моющее средство для повседневной мойки помещений и оборудования. Низкий расход моющего средства. Не вызывает коррозии, пригоден для обработки алюминия, оцинкованных, окрашенных и других коррозионно-неустойчивых поверхностей. Полностью растворяется в воде любой температуры и жёсткости.



ОБЪЕМ, Л	20 л	5 л	1 л
МАССА, КГ	22 кг	5,5 кг	1,1 кг



UNIVERSAL 100

Нейтральное моющее средство с дезинфицирующим эффектом на основе ЧАС. Эффективно удаляет жировые загрязнения. Низкопенное средство, применяется для ручной мойки.



ОБЪЕМ, Л	20 л	5 л	1 л
МАССА, КГ	26 кг	6,5 кг	1,3 кг



UNIVERSAL 80

Нейтральное моющее средство с дезинфицирующим эффектом на основе ЧАС. Применяется для ручной и пенной мойки.



ОБЪЕМ, Л	20 л	5 л	1 л
МАССА, КГ	29,5 кг	7,4 кг	1,5 кг



UNIVERSAL 60

Нейтральное моющее низкопенное моющее средство. Обладает высоким обезжиривающим эффектом. Применяется для мойки поверхностей из любых материалов. Не вызывает коррозии, пригоден для обработки алюминия, оцинкованных, окрашенных и других коррозионно-неустойчивых поверхностей.



ОБЪЕМ, Л	20 л	5 л	1 л
МАССА, КГ	21 кг	5,2 кг	1,1 кг



Моющие средства для рыбной промышленности



ACID 40

Кислотное низкопенное средство для удаления минеральных загрязнений с различных поверхностей и оборудования. Эффективно удаляет ржавчину, солевые отложения. Низкий расход моющего средства. Не вызывает коррозии. Полностью растворяется в воде любой жёсткости. Эффективно в холодной воде.



ОБЪЕМ, л	20 л	5 л	1 л
МАССА, кг	24 кг	6 кг	1,2 кг



UNIVERSAL 20

Пенное универсальное моющее средство для мойки посуды, тары, рук. Эффективно в воде любой температуры и жёсткости. Не вызывает коррозии, пригодно для обработки алюминия, оцинкованных, окрашенных и других коррозионно-неустойчивых поверхностей. Моющий эффект усиливается при использовании умягчённой воды.



ОБЪЕМ, л	20 л	5 л	1 л
МАССА, кг	21 кг	5,2 кг	1,1 кг



ALKALINE 100

Высокощелочное средство для мойки сильнозагрязненного оборудования и помещений: убойные цеха, костные отделения, жаровни, коптильные камеры, параконвектоматы. Полностью растворяется в воде любой жёсткости. Эффективно в холодной воде. Биоразлагаем, пожаровзрывобезопасен, не содержит фосфатов.



ОБЪЕМ, л	20 л	5 л	1 л
МАССА, кг	28 кг	7 кг	1,4 кг



WOOL

Концентрированное средство подходит для автоматической и ручной стирки спец одежды. Является эффективным моющим средством, отличается высокими смачивающими, моющими, эмульгирующими и обезжиривающими свойствами.



ОБЪЕМ, л	20 л	5 л	1 л
МАССА, кг	24 кг	6 кг	1,2 кг



LOGIC FOOD

АЛКОГОЛЬНАЯ И БЕЗАЛКОГОЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ





Моющие средства для алкогольной безалкогольной промышленности



ALKALINE CIP 70

Беспенное щелочное моющее средство с дезинфицирующим эффектом на основе активного хлора. Применяется для CIP мойки трубопроводов и оборудования. Эффективно удаляет жировые загрязнения. Устраняет неприятные запахи. Низкий расход моющего средства. Биоразлагаем, пожаровзрывобезопасен, не содержит фосфатов.



ОБЪЕМ, л	20 л	5 л	1 л
МАССА, кг	26 кг	6,5 кг	1,3 кг



ALKALINE CIP 10

Беспенное сильнощелочное моющее средство. Применяется для беспенной и CIP мойки трубопроводов и оборудования. Эффективно удаляет жировые и белковые загрязнения. Полностью растворяется в воде любой жесткости. Эффективно в холодной воде. Биоразлагаем, пожаровзрывобезопасен, не содержит фосфатов.



ОБЪЕМ, л	20 л	5 л	1 л
МАССА, кг	26 кг	6,5 кг	1,2 кг



ALKALINE 40

Щелочное моющее средство с дезинфицирующим эффектом на основе активного хлора. Применяется для мойки, совмещенной с дезинфекцией поверхностей, устойчивых к щелочам. Устраняет неприятные запахи. Применяется для повседневной мойки и дезинфекции полов, стен, оборудования, тележек, контейнеров.



ОБЪЕМ, л	20 л	5 л	1 л
МАССА, кг	23 кг	5,75 кг	1,2 кг



ALKALINE 20

Слабощелочное моющее средство с дезинфицирующим эффектом на основе ЧАС. Применяется для мойки, совмещенной с дезинфекцией, для сложного технологического оборудования и поверхностей неустойчивых к щелочам. Эффективно удаляет жировые, белковые, пигментные загрязнения. Обладает противокоррозионной активностью.



ОБЪЕМ, л	20 л	5 л	1 л
МАССА, кг	23 кг	5,75 кг	1,2 кг



UNIVERSAL 40

Нейтральное среднепенное моющее средство для повседневной мойки помещений и оборудования. Низкий расход моющего средства. Не вызывает коррозии, пригодно для обработки алюминия, оцинкованных, окрашенных и других коррозионно-неустойчивых поверхностей. Полностью растворяется в воде любой температуры и жёсткости.



ОБЪЕМ, л	20 л	5 л	1 л
МАССА, кг	22 кг	5,5 кг	1,1 кг



ACID CIF 70

Беспенное кислотное средство. Применяется для кислотной CIP мойки оборудования. Эффективно удаляет минеральные загрязнения. Удаляет ржавчину, молочный и пивной камень, солевые отложения. Низкий расход моющего средства. Не вызывает коррозии поверхностей из нержавеющей стали.



ОБЪЕМ, л	20 л	5 л	1 л
МАССА, кг	24 кг	6 кг	1,2 кг



UNIVERSAL 20

Пенное универсальное моющее средство для мойки посуды, тары, рук. Эффективно в воде любой температуры и жёсткости. Не вызывает коррозии, пригодно для обработки алюминия, оцинкованных, окрашенных и других коррозионно-неустойчивых поверхностей. Мощный эффект усиливается при использовании умягчённой воды.



ОБЪЕМ, л	20 л	5 л	1 л
МАССА, кг	21 кг	5,2 кг	1,1 кг



WOOL

Концентрированное средство подходит для автоматической и ручной стирки спец одежды. Является эффективным моющим средством, отличается высокими смачивающими, моющими, эмульгирующими и обезжиривающими свойствами.



ОБЪЕМ, л	20 л	5 л	1 л
МАССА, кг	24 кг	6 кг	1,2 кг



LOGIC FOOD

КОНДИТЕРСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ



Моющие средства для Кондитерской промышленности



ALKALINE 100

Высокощелочное средство для мойки сильнозагрязненного оборудования и помещений: убойные цеха, костные отделения, жаровни, коптильные камеры, пароконвектоматы. Полностью растворяется в воде любой жёсткости. Эффективно в холодной воде. Биоразлагаем, пожаровзрывобезопасен, не содержит фосфатов.



ОБЪЕМ, Л	20 л	5 л	1 л
МАССА, КГ	28 кг	7 кг	1,4 кг



ALKALINE 40

Щелочное моющее средство с дезинфицирующим эффектом на основе активного хлора. Применяется для мойки, совместенной с дезинфекцией поверхностей, устойчивых к щелочам. Устраняет неприятные запахи. Применяется для повседневной мойки и дезинфекции полов, стен, оборудования, тележек, контейнеров.



ОБЪЕМ, Л	20 л	5 л	1 л
МАССА, КГ	23 кг	5,75 кг	1,2 кг



ALKALINE 20

Слабощелочное моющее средство с дезинфицирующим эффектом на основе ЧАС. Применяется для мойки, совместенной с дезинфекцией, для сложного технологического оборудования и поверхностей неустойчивых к щелочам. Эффективно удаляет жировые, белковые, пигментные загрязнения. Обладает противокоррозионной активностью.



ОБЪЕМ, Л	20 л	5 л	1 л
МАССА, КГ	23 кг	5,75 кг	1,2 кг



ALKALINE CIP 10

Беспенное сильнощелочное моющее средство. Применяется для беспенной и CIP мойки трубопроводов и оборудования. Эффективно удаляет жировые и белковые загрязнения. Полностью растворяется в воде любой жёсткости. Эффективно в холодной воде. Биоразлагаем, пожаровзрывобезопасен, не содержит фосфатов.



ОБЪЕМ, Л	20 л	5 л	1 л
МАССА, КГ	26 кг	6,5 кг	1,3 кг



Моющие средства для Кондитерской промышленности



UNIVERSAL 100

Нейтральное моющее средство с дезинфицирующим эффектом на основе ЧАС. Эффективно удаляет жировые загрязнения. Низкопенное средство, применяется для ручной мойки.




ОБЪЕМ, Л	20 л	5 л	1 л
МАССА, КГ	26 кг	6,5 кг	1,3 кг



UNIVERSAL 80

Нейтральное моющее средство с дезинфицирующим эффектом на основе ЧАС. Применяется для ручной и пенной мойки.



ОБЪЕМ, Л	20 л	5 л	1 л
МАССА, КГ	29,5 кг	7,4 кг	1,5 кг



UNIVERSAL 40

Нейтральное средненепное моющее средство для повседневной мойки помещений и оборудования. Низкий расход моющего средства. Не вызывает коррозии, пригодно для обработки алюминия, оцинкованных, окрашенных и других коррозионно-неустойчивых поверхностей. Полностью растворяется в воде любой температуры и жёсткости.



ОБЪЕМ, Л	20 л	5 л	1 л
МАССА, КГ	22 кг	5,5 кг	1,1 кг



ACID CIP 70

Беспенное кислотное средство. Применяется для кислотной CIP мойки оборудования. Эффективно удаляет минеральные загрязнения. Удаляет ржавчину, молочный и пивной камень, солевые отложения. Низкий расход моющего средства. Не вызывает коррозии поверхностей из нержавеющей стали.



ОБЪЕМ, Л	20 л	5 л	1 л
МАССА, КГ	24 кг	6 кг	1,2 кг



LOGIC FOOD

HoReCa





Моющие средства для HoReCa



ALKALINE 100

Высокощелочное средство для мойки сильнозагрязненного оборудования и помещений: убойные цеха, костные отделения, жаровни, копильные камеры, пароконвектоматы. Полностью растворяется в воде любой жёсткости. Эффективно в холодной воде. Биоразлагаем, пожаровзрывобезопасен, не содержит фосфатов.



ОБЪЕМ, л	20 л	5 л	1 л
МАССА, кг	28 кг	7 кг	1,4 кг



ALKALINE 60

Щелочное средство для повседневной мойки. Обладает высокой моющей и обезжиривающей способностью в отношении трудновыводимых загрязнений: застарелые жировые загрязнения, пригоревший жир, белок. Биоразлагаем, пожаровзрывобезопасен, не содержит фосфатов. Применяется для мойки поверхностей, устойчивых к коррозии.



ОБЪЕМ, л	20 л	5 л	1 л
МАССА, кг	30 кг	7,5 кг	1,5 кг



ALKALINE 40

Щелочное моющее средство с дезинфицирующим эффектом на основе активного хлора. Применяется для мойки, совмещенной с дезинфекцией поверхностей, устойчивых к щелочам. Устраняет неприятные запахи. Применяется для повседневной мойки и дезинфекции полов, оборудования, тележек, контейнеров.



ОБЪЕМ, л	20 л	5 л	1 л
МАССА, кг	23 кг	5,75 кг	1,2 кг



ALKALINE CIP 10

Беспенное сильнощелочное моющее средство. Применяется для беспенной и CIP мойки трубопроводов и оборудования. Эффективно удаляет жировые и белковые загрязнения. Полностью растворяется в воде любой жёсткости. Эффективно в холодной воде. Биоразлагаем, пожаровзрывобезопасен, не содержит фосфатов.



ОБЪЕМ, л	20 л	5 л	1 л
МАССА, кг	26 кг	6,5 кг	1,3 кг

Моющие средства для HoReCa



UNIVERSAL 20

Пенное универсальное моющее средство для мойки посуды, тары, рук. Эффективно в воде любой температуры и жёсткости. Не вызывает коррозии, пригодно для обработки алюминия, оцинкованных, окрашенных и других коррозионно-неустойчивых поверхностей. Моющий эффект усиливается при использовании умягчённой воды.



ОБЪЕМ, Л	20 л	5 л	1 л
МАССА, КГ	21 кг	5,2 кг	1,1 кг



UNIVERSAL 40

Нейтральное средненпенное моющее средство для повседневной мойки помещений и оборудования. Низкий расход моющего средства. Не вызывает коррозии, пригодно для обработки алюминия, оцинкованных, окрашенных и других коррозионно-неустойчивых поверхностей. Полностью растворяется в воде любой температуры и жёсткости.



ОБЪЕМ, Л	20 л	5 л	1 л
МАССА, КГ	22 кг	5,5 кг	1,1 кг



ACID 40

Кислотное низкопенное средство для удаления минеральных загрязнений с различных поверхностей и оборудования. Эффективно удаляет ржавчину, солевые отложения. Низкий расход моющего средства. Не вызывает коррозии. Полностью растворяется в воде любой жёсткости. Эффективно в холодной воде.



ОБЪЕМ, Л	20 л	5 л	1 л
МАССА, КГ	24 кг	6 кг	1,2 кг



ACID 60

Сильнокислотное пенное моющее средство для удаления минеральных загрязнений с различных поверхностей и оборудования. Применяется для пенной мойки. Можно применять на алюминиевых поверхностях. Эффективно удаляет ржавчину, солевые отложения, минеральные загрязнения. Не вызывает коррозии.



ОБЪЕМ, Л	20 л	5 л	1 л
МАССА, КГ	24 кг	6 кг	1,2 кг



МИШКИНО
КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА



По всем вопросам сотрудничества
свяжитесь с нами по телефону:

8 (863) 305-03-82 | 297-17-18 | 297-12-71



Рекомендованная температура использования



pH



Разведение растворов в пенокомплекте



Разведение растворов в пеногенераторе



Пенообразование



Портальная мойка авто



Ручная Мойка



Пенная станция\распыление\пеногенератор



Поломоечная машина



СИП Мойка



Стирка ручная



Портальная мойка ЖД



Дезинфекция



Стирка автоматическая



Посудомоечная машина




Респиратор \очки



Защитный костюм



Защитные перчатки



Головной офис ООО «Ростовский Завод Синтетических Продуктов»	г. Ростов-на-Дону, ул. Каширская 7. Тел.: +7 (863) 305-03-82, +7 (961) 323-45-37
Официальное представительство г. Самара	Официальное представительство ООО «РЗСП». Тел.: +7 (909) 419-30-24
Logic Trade	Московская обл., г. Видное, ул. Донбасская, д. 2 стр. 1 Тел.: +7 (495) 728-58-34, +7 (985) 728-58-34
Рассвет	г. Белгород, ул. Корочанская 152. Тел.: +7 (4722) 211-864, +7 (4722) 365-766
МС-групп	Каменск-Шахтинский, ул. Карла-Маркса 45б. Тел.: +7 (938) 166-00-84
Формула Чистоты	г. Краснодар, ул. Дежнева 37а. Тел.: +7 (918) 111-55-30
Технология Чистоты	мкр. Лазаревское, ул. Калараша 62а. Тел.: +7 (8961) 586-78-56 мрн. Адлер, ул. Старонасыпная 38/12. Тел.: +7 (862) 247-13-22 мрн. Адлер, ул. Демократическая 23. Тел.: +7 (862) 238-98-45 г. Сочи, ул. Транспортная 3. +7 (961). Тел.: 586-78-56
Техника Чистоты	г. Нальчик, ул. Ахохова 102. Тел.: +7 (8662) 77-10-44
Мастер Центр	г. Георгиевск, ул. Ленина, 501Б. Тел.: +7 (928) 815-19-71, +7 (928) 345-70-07
Юг Технохим	г. Армавир, Новороссийская 147\13. Тел.: 8 800 234-22-00, +7 (918) 274-88-33
ИП Курьянов Д.В	г. Владивосток, ИП Курьянов Д.В Тел.: +7 (902) 557 48 48, +7 (914) 962 48 48