



 **PROSAFE**

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СПЕЦБУВИ, СПЕЦОДЕЖДЫ

2024
2025

PROSAFE / PRO ЗАЩИТУ


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, ОБУВИ И СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ПОМОГАЕТ:

- ▶ повысить безопасность на рабочем месте;
- ▶ снизить количество несчастных случаев на производстве;
- ▶ предотвратить травмы и заболевания на рабочем месте;
- ▶ соблюдать требования законодательства, регулирующие использование средств индивидуальной защиты;
- ▶ повысить имидж компании в глазах работников, клиентов и партнеров;
- ▶ избежать штрафов и других видов ответственности.



PROSAFE.PRO

PRO КОМПАНИЮ В ЦИФРАХ:



ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
ПЛОЩАДЬ БОЛЕЕ **10 000 м2**



РАБОТАЕТ БОЛЕЕ
150 ПРОФЕССИОНАЛОВ
С МНОГОЛЕТНИМ ОПЫТОМ




НАШИ КЛИЕНТЫ
- БОЛЕЕ **1000 КОМПАНИЙ**



АССОРТИМЕНТ БОЛЕЕ
1000 ПОЗИЦИЙ

PRO АССОРТИМЕНТ:

BASIC



BASIC+

BASIC

Коллекция защитной рабочей обуви с металлическим или термопластичным подноском на подошве из однослойного полиуретана. Модели могут компоноваться специальной антипрокольной стелькой.

BASIC+

Коллекция защитной рабочей обуви с композитным, металлическим или термопластичным подноском на подошве из двуслойного полиуретана (серии BASIC+, NEON LIME). Модели могут компоноваться специальной антипрокольной стелькой.



PROFI

PROFI

Коллекция комфортной защитной рабочей обуви с композитным, металлическим или термопластичным подноском на комбинированной подошве из полиуретана и термопластичного полиуретана (серия PROFi, PROFi ORANGE). Модели могут компоноваться специальной антипрокольной стелькой из кевлара.



PROFI NITRILE

PROFI NITRILE

Коллекция комфортной защитной рабочей обуви с композитным или металлическим подноском на подошве из полиуретана и нитрильной резины (серии PROFi NITRILE, ELKLAND PROFi+, PROFi NITRILE ORANGE). Модели могут компоноваться специальной антипрокольной стелькой из кевлара.



SPORT

SPORT

Коллекция комфортной и легкой рабочей обуви в спортивном стиле. Использование современных инновационных технологий и материалов, делает данную обувь по своим эргономическим характеристикам сравнимой с повседневной спортивной обувью. Композитный подносок и, в некоторых моделях, антипрокольная стелька из кевлара обеспечивают надежную защиту стопы от внешних механических воздействий.



MILITARY

MILITARY

Серия MILITARY разработана и предназначена для военных, сотрудников силовых структур и охранных предприятий. Обувь изготовлена из прочных и качественных материалов, выдерживающих суровые условия эксплуатации и обеспечивающих максимальный комфорт при использовании.

Мы производим современную обувь, как тактическую, так и для повседневной носки, что позволяет удовлетворить потребности любых подразделений



WEAR

СПЕЦОДЕЖДА

Рабочая одежда играет важную роль в безопасности и комфорте сотрудников. Мы предлагаем оригинальные модели, разработанные с учетом требований к защитной одежде в зависимости от сфер эксплуатации.

В нашем ассортименте вы найдете спецодежду для различных отраслей промышленности: от сельского хозяйства до сферы услуг, предназначенную как для летнего, так и зимнего сезонов.

РАБОЧАЯ ОБУВЬ И СПЕЦОДЕЖДА

С ПОВЫШЕННЫМИ ЗАЩИТНЫМИ
СВОЙСТВАМИ



PRO ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА:



(ВО)
Водоотталкивающая отделка



(З)
Защита от общепроизводственных загрязнений



(К20)
Защита от кислот концентрации до 20%
(по серной кислоте)



(КВС)
Невларовая стелька



(МВО)
Масло-водоотталкивающая отделка



(МС)
Металлическая стелька



(Ми)
Защита от истирания



(Мп)
Защита от проколов и порезов



(Мун 5)
Защита от ударов в носочной части энергией 5Дж



(Мун 200)
Защита от ударов в носочной части энергией 200Дж



(Нм)
Защита от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций



(Нс)
Защита от сырой нефти



(СВЭ)
Световозвращающие элементы



(Сж)
Защита от скольжения по за жиренным поверхностям



(Сл)
Защита от скольжения по обледенелым поверхностям



(См)
Защита от скольжения по мокрым поверхностям



(Тн)
Защита от пониженных температур



(Тн 20)
Защита от пониженных температур (до -20°C)



(Тн 40)
Защита от пониженных температур (до -40°C)



(Тп)
Защита от контакта с нагретыми поверхностями
(выше 45°C)



(Тр)
Защита от искр, брызг, расплавленного металла,
окалины



(У)
Защита от статических нагрузок (утомляемость)



(Щ20)
Защита от растворов щелочей концентрации до 20%
(по гидроокиси натрия)



(Эв)
Защита от электрического напряжения до 18 000 В.



(Эс)
Защита от электростатических зарядов, полей



НОВИНКА

Новая линейка рабочей обуви «NEON LIME» в серии BASIC+

Линейка «NEON LIME» выполнена в ярких оригинальных цветах, что делает рабочую обувь не только защитной, но и привлекательной и современной по дизайну.

Главное преимущество линейки - комбинированная двухслойная полиуретановая подошва: внутренний слой из полиуретана, ходовая поверхность подошвы из износостойкого термополиуретана (ПУ/ТПУ). Отличное качество по доступной цене.

821-0T



823-0T



| Артикул: | 821-0T | 823-0T |
|---|-------------|-------------------------------|
| Сезон: | демисезон | демисезон |
| Пол: | муж/жен | муж/жен |
| Размеры: | 36-47 | 36-47 |
| Материал верха: | кожа | кожа |
| Подкладка: | текстиль | текстиль |
| Подошва: | ПУ/ТПУ | ПУ/ТПУ |
| Метод крепления подошвы: литевой | | |
| Подносок: | термопласт | термопласт |
| Высота обуви: | 12 см | 12 см |
| Застежка: | велкро | шнурки |
| Глубина профиля ходового слоя подошвы: 5 мм | | |
| Защитные свойства: | МУН5, 3, Ми | МУН5, 3, Нм, Нс, К20, Ц20, Ми |

ТР ТС: 019-2011



813T



| Артикул: | 813T |
|---|-------------------------------|
| Сезон: | демисезон |
| Пол: | муж/жен |
| Размеры: | 36-47 |
| Материал верха: | кожа |
| Подкладка: | текстиль |
| Подошва: | ПУ/ПТУ |
| Метод крепления подошвы: | литьевой |
| Подносок: | термопласт |
| Высота обуви: | 15 см |
| Застежка: | шнурки |
| Глубина профиля ходового слоя подошвы: 5 мм | |
| Защитные свойства: | МУН5, 3, Нм, Нс, К20, Щ20, Ми |

ТР ТС: 019-2011



ПОДКЛАДКА: текстиль

815-OT



| Артикул: | 815-OT |
|---|-------------------------------|
| Сезон: | демисезон |
| Пол: | муж/жен |
| Размеры: | 36-47 |
| Материал верха: | кожа |
| Подкладка: | текстиль |
| Подошва: | ПУ/ПТУ |
| Метод крепления подошвы: | литьевой |
| Подносок: | термопласт |
| Высота обуви: | 29 см |
| Застежка: | ремень с пряжкой |
| Глубина профиля ходового слоя подошвы: 5 мм | |
| Защитные свойства: | МУН5, 3, Нм, Нс, К20, Щ20, Ми |

ТР ТС: 019-2011



ПОДКЛАДКА: текстиль



НОВИНКА

Новая линейка «ORANGE» в сериях «PROFI» и «PROFI NITRILE»

Главное преимущество линейки - усиленные защитные свойства обуви, которые обеспечивают композитный подносик и кевларовая стелька. Для верха обуви используются высококачественная натуральная кожа в комбинации современными с текстильными материалами.

Серия «PROFI ORANGE» скомплектована двухслойной подошвой из полиуретана и термополиуретана.

Серия «PROFI NITRILE ORANGE» скомплектована двухслойной подошвой из полиуретана и нитрильной резины (ПУ/Резина).

8722TKB



8724TKB



| Артикул: | 8722TKB | 8724TKB |
|---|-----------------------|----------------------|
| Сезон: | демисезон | демисезон |
| Пол: | муж/жен | муж/жен |
| Размеры: | 36-50 | 36-50 |
| Материал верха: | нат. кожа / текстиль | нат. кожа / текстиль |
| Подкладка: | текстиль | текстиль |
| Подошва: | ПУ/ТПУ | ПУ/ТПУ |
| Метод крепления подошвы: литьевой | | |
| Подносик: | композит | композит |
| Высота обуви: | 12 см | 12 см |
| Застежка: | велкро | шнурки |
| Антипрокольная стелька: | КВС | КВС |
| Глубина профиля ходового слоя подошвы: 5 мм | | |
| Защитные свойства: | Мун200, З, Ми, Мп, Эс | |

ТР ТС: 019-2011



8742TKB



| Артикул: | 8742TKB |
|---|-----------------------|
| Сезон: | демисезон |
| Пол: | муж/жен |
| Размеры: | 36-50 |
| Материал верха: | нат. кожа/текстиль |
| Подкладка: | текстиль |
| Подошва: | ПУ/ТПУ |
| Метод крепления подошвы: | литьевой |
| Подносок: | композит |
| Высота обуви: | 20 см |
| Застежка: | шнурки |
| Антипрокольная стелька: | КВС |
| Глубина профиля ходового слоя подошвы: 5 мм | |
| Защитные свойства: | Мун200, 3, Ми, Мп, Эс |

ТР ТС: 019-2011



ПОДКЛАДКА: текстиль

8742PKBHM-1



| Артикул: | 8742PKBHM-1 |
|---|-------------------------------------|
| Сезон: | зима |
| Пол: | муж/жен |
| Размеры: | 36-49 |
| Материал верха: | нат. кожа/текстиль |
| Подкладка: | шерстин |
| Подошва: | ПУ/резина |
| Метод крепления подошвы: | литьевой |
| Подносок: | композит |
| Высота обуви: | 20 см |
| Застежка: | шнурки |
| Антипрокольная стелька: | КВС |
| Глубина профиля ходового слоя подошвы: 5 мм | |
| Защитные свойства: | Мун200, 3, Ми, Мп, Сж, Тп, Тн20, Эс |

ТР ТС: 019-2011



ПОДКЛАДКА: шерстин

8743TKB



| | |
|---|-----------------------|
| Артикул: | 8743TKB |
| Сезон: | демисезон |
| Пол: | муж/жен |
| Размеры: | 36-50 |
| Материал верха: | нат. кожа /текстиль |
| Подкладка: | текстиль |
| Подошва: | ПУ/ТПУ |
| Метод крепления подошвы: | литьевой |
| Подносок: | композит |
| Высота обуви: | 16 см |
| Застежка: | шнурки |
| Антипрокольная стелька: | КВС |
| Глубина профиля ходового слоя подошвы: 5 мм | |
| Защитные свойства: | Мун200, 3, Ми, Мп, Эс |

ТР ТС: 019-2011



ПОДКЛАДКА: текстиль

8743PKBHM-1



| | |
|---|-------------------------------------|
| Артикул: | 8743PKBHM-1 |
| Сезон: | зима |
| Пол: | муж/жен |
| Размеры: | 36-49 |
| Материал верха: | нат. кожа /текстиль |
| Подкладка: | шерстин |
| Подошва: | ПУ/резина |
| Метод крепления подошвы: | литьевой |
| Подносок: | композит |
| Высота обуви: | 16 см |
| Застежка: | шнурки |
| Антипрокольная стелька: | КВС |
| Глубина профиля ходового слоя подошвы: 5 мм | |
| Защитные свойства: | Мун200, 3, Ми, Мп, Сж, Тп, Тн20, Эс |

ТР ТС: 019-2011



ПОДКЛАДКА: шерстин

8719TKB



| Артикул: | 8719TKB |
|----------|---------|
|----------|---------|

| | |
|---|---|
| Сезон: | демисезон |
| Пол: | муж/жен |
| Размеры: | 36-50 |
| Материал верха: | нат. кожа /текстиль |
| Подкладка: | текстиль |
| Подошва: | ПУ/ТПУ |
| Метод крепления подошвы: | литьевой |
| Подносок: | композит |
| Высота обуви: | 31 см |
| Застежка: | ремни с пряжками |
| Антипрокольная стелька: | КВС |
| Глубина профиля ходового слоя подошвы: 5 мм | |
| Защитные свойства: | МУН200, Мп, З, Ми, Нм, Нс, К20, Щ20, Эс |

ТР ТС: 019-2011



ПОДКЛАДКА: текстиль


8719PKBHM-1



| Артикул: | 8719PKBHM-1 |
|----------|-------------|
|----------|-------------|

| | |
|---|---|
| Сезон: | зима |
| Пол: | муж/жен |
| Размеры: | 36-49 |
| Материал верха: | нат. кожа /текстиль |
| Подкладка: | шерстин |
| Подошва: | ПУ/резина |
| Метод крепления подошвы: | литьевой |
| Подносок: | композит |
| Высота обуви: | 31 см |
| Застежка: | ремни с пряжками |
| Антипрокольная стелька: | КВС |
| Глубина профиля ходового слоя подошвы: 5 мм | |
| Защитные свойства: | МУН200, Мп, З, Тп, Сж, Тн20, Ми, Нм, Нс, К20, Щ20, Эс |

ТР ТС: 019-2011



ПОДКЛАДКА: шерстин

ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИЙ BASIC / BASIC+

Композиционная кожа

Верх обуви выполнен из композиционной кожи. Это кожа, которая производится по особой технологии и обладает всеми свойствами натуральной, но при этом стоит дешевле. Данный вид кожи не требует сложного ухода и обладает невысокой влагопроницаемостью, выглядит презентабельно и прослужит несколько сезонов.



Металлический подносок

Одни из самых прочных, традиционно применяются при производстве спецобуви. Когда речь идет о защите от ударов, стальные носки являются победителями. Они существуют уже много лет и используются во многих отраслях. Но недостатком их является то, что они не защищают от холода, высоких температур и могут намагничиваться, так же сталь имеет достаточно большой вес и подвержена коррозии.



Литьевой метод крепления подошвы

Полиуретановая подошва литьевого метода крепления обладает легкостью, высокой прочностью и износостойкостью, а также хорошими амортизирующими свойствами. Литьевой метод крепления обеспечивает монолитное соединения верха обуви с подошвой, что делает обувь исключительно стойкой к воздействию влаги и агрессивных сред.

В серии «BASIC» подошва из однослойного полиуретана (ПУ)

В серии «BASIC+» подошва из двухслойного полиуретана (ПУ/ПУ) разной плотности



Антипрокольная стелька

Антипрокольная стелька из нержавеющей стали – это защитный элемент в рабочей обуви, повторяющий анатомическую форму стопы и обеспечивающий защиту стопы от прокола любым острым предметом усилием не менее 1200Н. Стальные антипрокольные стельки повторяющий анатомическую форму стопы и обеспечивающий защиту стопы от прокола человека со среднестатистическим весом в 70-80 кг, который наступает на вертикально выступающий гвоздь. Такая стелька обладает малой толщиной (немаловажный аргумент, который позволяет не уменьшать внутренний объем обуви) и доступность материала.



Протектор

Глубина протектора ходового слоя обеспечивает хорошую сцепляемость с поверхностями и препятствует скольжению за счет рельефа протектора.

PROSFFE BASIC

Коллекция защитной рабочей обуви с металлическим или термопластичным подноском на подошве из однослойного полиуретана. Модели могут компоноваться специальной антипрокольной стелькой.

PROSFFE BASIC+

Коллекция защитной рабочей обуви с композитным, металлическим или термопластичным подноском на подошве из двухслойного полиуретана (серии BASIC+, NEON LIME). Модели могут компоноваться специальной антипрокольной стелькой.



| АРТИКУЛ | Категория обуви | Страница | Размерная сетка | Подошва ПУ | Подносок | | Верх обуви | Без подкладки | Подкладка текстиль | Подкладка иск. мех |
|---------|-----------------|----------|-----------------|------------|--------------------|------------------|------------|---------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | ТЕРМОПЛАСТ (МУН 5) | МЕТАЛЛ (МУН 200) | | | | |
| 21-0 | Полуботинки | 22 | 36-50 | ✓ | ✓ | | кожа | | ✓ | |
| 21 | Полуботинки | 22 | 36-50 | ✓ | | ✓ | кожа | | ✓ | |
| 23-0 | Полуботинки | 23 | 36-50 | ✓ | ✓ | | кожа | | ✓ | |
| 23 | Полуботинки | 23 | 36-50 | ✓ | | ✓ | кожа | | ✓ | |
| 112 | Ботинки | 24-25 | 36-50 | ✓ | | ✓ | кожа | | ✓ | |
| 112М | Ботинки | 24-25 | 36-50 | ✓ | | ✓ | кожа | | | ✓ |
| 113 | Ботинки | 24-25 | 36-50 | ✓ | ✓ | | кожа | | ✓ | |
| 113М | Ботинки | 24-25 | 36-50 | ✓ | ✓ | | кожа | | | ✓ |
| 13 | Ботинки | 26-27 | 36-50 | ✓ | ✓ | | кожа | | ✓ | |
| 12 | Ботинки | 26-27 | 36-50 | ✓ | | ✓ | кожа | | ✓ | |
| 13М | Ботинки | 26-27 | 36-50 | ✓ | ✓ | | кожа | | | ✓ |
| 14 | Ботинки | 26-27 | 36-50 | ✓ | | ✓ | кожа | | | ✓ |
| 28 | Ботинки | 28 | 36-50 | ✓ | | ✓ | кожа | | ✓ | |
| 28М | Ботинки | 28 | 36-50 | ✓ | | ✓ | кожа | | | ✓ |
| 15-0И | Сапоги | 30-31 | 36-47 | ✓ | ✓ | | кирза/кожа | ✓ | | |
| 15-0М | Сапоги | 30-31 | 36-47 | ✓ | ✓ | | кирза/кожа | | | ✓ |
| 15К | Сапоги | 30-31 | 36-47 | ✓ | | ✓ | кирза/кожа | | ✓ | |
| 15КМ | Сапоги | 30-31 | 36-47 | ✓ | | ✓ | кирза/кожа | | | ✓ |
| 16 | Сапоги | 29 | 36-47 | ✓ | | ✓ | кожа | | ✓ | |
| 16М | Сапоги | 29 | 36-47 | ✓ | | ✓ | кожа | | | ✓ |

| АРТИКУЛ | Категория обуви | Страница | Размерная сетка | Подошва | | Подносок | | | Верх обуви | Подкладка текстиль | Подкладка иск. мех |
|---------|-----------------|----------|-----------------|---------|--------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | ПУ/ПУ | ПУ/ТПУ | ТЕРМОПЛАСТ (МУН 5) | МЕТАЛЛ (МУН 200) | КОМПОЗИТ (МУН 200) | | | |
| 21/1 | Полуботинки | 32 | 36-50 | ✓ | | | ✓ | | кожа | ✓ | |
| 23/1 | Полуботинки | 33 | 36-50 | ✓ | | | ✓ | | кожа | ✓ | |
| 23/1К | Полуботинки | 33 | 35-49 | ✓ | | | | ✓ | нат. кожа (спилок) | ✓ | |
| 13/1 | Ботинки | 34-35 | 36-50 | ✓ | | ✓ | | | кожа | ✓ | |
| 12/1 | Ботинки | 34-35 | 36-50 | ✓ | | | ✓ | | кожа | ✓ | |
| 12/1К | Ботинки | 34-35 | 35-49 | ✓ | | | | ✓ | нат. кожа (спилок) | ✓ | |
| 13/1М | Ботинки | 34-35 | 36-50 | ✓ | | ✓ | | | кожа | | ✓ |
| 14/1 | Ботинки | 34-35 | 36-50 | ✓ | | | ✓ | | кожа | | ✓ |
| 14/1К | Ботинки | 34-35 | 35-49 | ✓ | | | | ✓ | нат. кожа (спилок) | | ✓ |
| 28/1 | Ботинки | 36 | 36-50 | ✓ | | | ✓ | | кожа | ✓ | |
| 28/1М | Ботинки | 36 | 36-50 | ✓ | | | ✓ | | кожа | | ✓ |
| 16/1 | Сапоги | 37 | 36-47 | ✓ | | | ✓ | | кожа | ✓ | |
| 16/1М | Сапоги | 37 | 36-47 | ✓ | | | ✓ | | кожа | | ✓ |
| 813Т | Ботинки | 8 | 36-47 | | ✓ | ✓ | | | кожа | ✓ | |
| 823-0Т | Полуботинки | 7 | 36-47 | | ✓ | ✓ | | | кожа | ✓ | |
| 821-0Т | Полуботинки | 7 | 36-47 | | ✓ | ✓ | | | кожа | ✓ | |
| 815-0Т | Сапоги | 9 | 36-47 | | ✓ | ✓ | | | кожа | ✓ | |

21 | 21-0



| Артикул: | 21 | 21-0 |
|---|---------------|-------------|
| Сезон: | демисезон | демисезон |
| Пол: | муж/жен | муж/жен |
| Размеры: | 36-50 | 36-50 |
| Материал верха: | кожа | кожа |
| Подкладка: | текстиль | текстиль |
| Подошва: | ПУ | ПУ |
| Метод крепления подошвы: | литьевой | литьевой |
| Подносок: | металл | термопласт |
| Высота обуви: | 12 см | 12 см |
| Застежка: | велкро | велкро |
| Глубина профиля ходового слоя подошвы: 5 мм | | |
| Защитные свойства: | МУН200, 3, Ми | МУН5, 3, Ми |

ТР ТС: 019-2011



ПОДКЛАДКА: текстиль

23 | 23-0




| Артикул: | 23 | 23-0 |
|---|---------------------------------|-------------------------------|
| Сезон: | демисезон | демисезон |
| Пол: | муж/жен | муж/жен |
| Размеры: | 36-50 | 36-50 |
| Материал верха: | кожа | кожа |
| Подкладка: | текстиль | текстиль |
| Подошва: | ПУ | ПУ |
| Метод крепления подошвы: | литьевой | литьевой |
| Подносок: | металл | термопласт |
| Высота обуви: | 12 см | 12 см |
| Застежка: | шнурки | шнурки |
| Глубина профиля ходового слоя подошвы: 5 мм | | |
| Защитные свойства: | МУН200, 3, Нм, Нс, К20, Щ20, Ми | МУН5, 3, Нм, Нс, К20, Щ20, Ми |

ТР ТС: 019-2011



ПОДКЛАДКА: текстиль

112 | 112M
113 | 113M



ПОДКЛАДКА:
ТЕКСТИЛЬ



ПОДКЛАДКА:
ИСК. МЕХ

| Артикул: | 112 | 112 М | 113 | 113 М |
|--|-------------------------------------|---|-------------------------------|-----------------------------------|
| Сезон: | демисезон | зима | демисезон | зима |
| Пол: | муж/жен | муж/жен | муж/жен | муж/жен |
| Размеры: | 36-50 | 36-50 | 36-50 | 36-50 |
| Материал верха: | кожа | кожа | кожа | кожа |
| Подкладка: | текстиль | иск. мех | текстиль | иск. мех |
| Подошва: | ПУ | ПУ | ПУ | ПУ |
| Метод крепления подошвы: | литьевой | литьевой | литьевой | литьевой |
| Подносок: | металл | металл | термопласт | термопласт |
| Высота обуви: | 14 см | 14 см | 14 см | 14 см |
| Застежка: | шнурки | шнурки | шнурки | шнурки |
| Глубина профиля ходового слоя подошвы: | 5 мм | 5 мм | 5 мм | 5 мм |
| Защитные свойства: | МУН200, 3, Нм, Нс, К20, Щ20, Ми, Эс | МУН200, 3, Нм, Нс, К20, Щ20, Ми, Тн, Эс | МУН5, 3, Нм, Нс, К20, Щ20, Ми | МУН5, 3, Нм, Нс, К20, Щ20, Ми, Тн |

ТР ТС: 019-2011

13 | 13М
12 | 14



ПОДКЛАДКА:
ТЕКСТИЛЬ



ПОДКЛАДКА:
ИСК. МЕХ

| Артикул: | 13 | 13М | 12 | 14 |
|--|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---|
| Сезон: | демисезон | зима | демисезон | зима |
| Пол: | муж/жен | муж/жен | муж/жен | муж/жен |
| Размеры: | 36-50 | 36-50 | 36-50 | 36-50 |
| Материал верха: | кожа | кожа | кожа | кожа |
| Подкладка: | текстиль | иск. мех | текстиль | иск. мех |
| Подошва: | ПУ | ПУ | ПУ | ПУ |
| Метод крепления подошвы: | литьевой | литьевой | литьевой | литьевой |
| Подносок: | термопласт | термопласт | металл | металл |
| Высота обуви: | 15 см | 15 см | 15 см | 15 см |
| Застежка: | шнурки | шнурки | шнурки | шнурки |
| Глубина профиля ходового слоя подошвы: | 5 мм | 5 мм | 5 мм | 5 мм |
| Защитные свойства: | МУН5, 3, Нм, Нс, К20, Щ20, Ми | МУН5, 3, Нм, Нс, К20, Щ20, Ми, Тн | МУН200, 3, Нм, Нс, К20, Щ20, Ми, Эс | МУН200, 3, Нм, Нс, К20, Щ20, Ми, Тн, Эс |

ТР ТС: 019-2011

28 | 28M



| Артикул: | 28 | 28M |
|---|-------------------------------------|---|
| Сезон: | демисезон | зима |
| Пол: | муж/жен | муж/жен |
| Размеры: | 36-50 | 36-50 |
| Материал верха: | кожа | кожа |
| Подкладка: | текстиль | иск. мех |
| Подошва: | ПУ | ПУ |
| Метод крепления подошвы: | литьевой | литьевой |
| Подносок: | металл | металл |
| Высота обуви: | 20 см | 20 см |
| Застежка: | шнурки | шнурки |
| Глубина профиля ходового слоя подошвы: 5 мм | | |
| Защитные свойства: | МУН200, 3, Нм, Нс, К20, Щ20, Ми, Эс | МУН200, 3, Нм, Нс, К20, Щ20, Ми, Тн, Эс |

ТР ТС: 019-2011



ПОДКЛАДКА:
текстиль



ПОДКЛАДКА:
иск. мех

16 | 16M



| Артикул: | 16 | 16M |
|---|-------------------------------------|---|
| Сезон: | демисезон | зима |
| Пол: | муж/жен | муж/жен |
| Размеры: | 36-47 | 36-47 |
| Материал верха: | кожа | кожа |
| Подкладка: | текстиль | иск. мех |
| Подошва: | ПУ | ПУ |
| Метод крепления подошвы: | литьевой | литьевой |
| Подносок: | металл | металл |
| Высота обуви: | 31 см | 31 см |
| Застежка: | нет | нет |
| Глубина профиля ходового слоя подошвы: 5 мм | | |
| Защитные свойства: | МУН200, 3, Нм, Нс, К20, Щ20, Ми, Эс | МУН200, 3, Нм, Нс, К20, Щ20, Ми, Тн, Эс |

ТР ТС: 019-2011



ПОДКЛАДКА:
текстиль



ПОДКЛАДКА:
иск. мех

15-0И | 15-0М
15К | 15КМ



ПОДКЛАДКА:
ТЕКСТИЛЬ



ПОДКЛАДКА:
ИСК. МЕХ

| Артикул: | 15-0И | 15К | 15-0М | 15КМ |
|--|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---|
| Сезон: | демисезон | демисезон | зима | зима |
| Пол: | муж/жен | муж/жен | муж/жен | муж/жен |
| Размеры: | 36-47 | 36-47 | 36-47 | 36-47 |
| Материал верха: | кирза/кожа | кирза/кожа | кирза/кожа | кирза/кожа |
| Подкладка: | без подкладки | текстиль | иск. мех | иск. мех |
| Подошва: | ПУ | ПУ | ПУ | ПУ |
| Метод крепления подошвы: | литьевой | литьевой | литьевой | литьевой |
| Подносок: | термопласт | металл | термопласт | металл |
| Высота обуви: | 26 см | 26 см | 26 см | 26 см |
| Застежка: | ремень с пряжкой | | | |
| Глубина профиля ходового слоя подошвы: | 5 мм | 5 мм | 5 мм | 5 мм |
| Защитные свойства: | МУН5, 3, Нм, Нс, К20, Щ20, Ми | МУН200, 3, Нм, Нс, К20, Щ20, Ми | МУН5, 3, Нм, Нс, К20, Щ20, Ми, Тн, Эс | МУН200, 3, Нм, Нс, К20, Щ20, Ми, Тн, Эс |

ТР ТС: 019-2011

21/1



| Артикул: | 21/1 |
|---|-------------------|
| Сезон: | демисезон |
| Пол: | муж/жен |
| Размеры: | 36-50 |
| Материал верха: | кожа |
| Подкладка: | текстиль |
| Подошва: | ПУ/ПУ |
| Метод крепления подошвы: | литьевой |
| Подносок: | металл |
| Высота обуви: | 12 см |
| Застежка: | велкро |
| Глубина профиля ходового слоя подошвы: 5 мм | |
| Защитные свойства: | МУН200, 3, Ми, Эс |

ТР ТС: 019-2011



ПОДКЛАДКА: текстиль

23/1 | 23/1К



| Артикул: | 23/1 | 23/1К |
|---|-------------------------------------|---------------------------------|
| Сезон: | демисезон | демисезон |
| Пол: | муж/жен | муж/жен |
| Размеры: | 36-50 | 35-49 |
| Материал верха: | кожа | нат. кожа (спилок) |
| Подкладка: | текстиль | текстиль |
| Подошва: | ПУ/ПУ | ПУ/ПУ |
| Метод крепления подошвы: | литьевой | литьевой |
| Подносок: | металл | композит |
| Высота обуви: | 12 см | 12 см |
| Застежка: | шнурки | шнурки |
| Глубина профиля ходового слоя подошвы: 5 мм | | |
| Защитные свойства: | МУН200, 3, Нм, Нс, К20, Щ20, Ми, Эс | МУН200, 3, Нм, Нс, К20, Щ20, Ми |

ТР ТС: 019-2011



ПОДКЛАДКА: текстиль

12/1 | 12/1К
 13/1 | 13/1М
 14/1 | 14/1К



ПОДКЛАДКА:
ТЕКСТИЛЬ



ПОДКЛАДКА:
ИСК. МЕХ

| Артикул: | 12/1 | 12/1К | 13/1 | 13/1М | 14/1 | 14/1К |
|----------|------|-------|------|-------|------|-------|
|----------|------|-------|------|-------|------|-------|

| | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------------|
| Сезон: | демисезон | демисезон | демисезон | зима | зима | зима |
| Пол: | муж/жен | муж/жен | муж/жен | муж/жен | муж/жен | муж/жен |
| Размеры: | 36-50 | 35-49 | 36-50 | 36-50 | 36-50 | 35-49 |
| Материал верха: | кожа | нат. кожа (спилок) | кожа | кожа | кожа | нат. кожа (спилок) |
| Подкладка: | текстиль | текстиль | текстиль | иск. мех | иск. мех | иск. мех |
| Подошва: | ПУ/ПУ | ПУ/ПУ | ПУ/ПУ | ПУ/ПУ | ПУ/ПУ | ПУ/ПУ |
| Метод крепления подошвы: | литьевой | литьевой | литьевой | литьевой | литьевой | литьевой |
| Подносок: | металл | композит | термопласт | термопласт | металл | композит |
| Высота обуви: | 15 см | 15 см | 15 см | 15 см | 15 см | 15 см |
| Застежка: | шнурки | шнурки | шнурки | шнурки | шнурки | шнурки |
| Глубина профиля ходового слоя подошвы: | 5 мм | 5 мм | 5 мм | 5 мм | 5 мм | 5 мм |
| Защитные свойства: | МУН200, 3, Нм, Нс, К20, Щ20, Ми, Эс | МУН200, 3, Нм, Нс, К20, Щ20, Ми | МУН5, 3, Нм, Нс, К20, Щ20, Ми | МУН5, 3, Нм, Нс, К20, Щ20, Ми, Тн | МУН200, 3, Нм, Нс, К20, Щ20, Ми, Тн, Эс | МУН200, 3, Нм, Нс, К20, Щ20, Ми, Тн |

ТР ТС: 019-2011

28/1 | 28/1M



| Артикул: | 28/1 | 28/1M |
|---|-------------------------------------|---|
| Сезон: | демисезон | зима |
| Пол: | муж/жен | муж/жен |
| Размеры: | 36-50 | 36-50 |
| Материал верха: | кожа | кожа |
| Подкладка: | текстиль | иск. мех |
| Подошва: | ПУ/ПУ | ПУ/ПУ |
| Метод крепления подошвы: | литьевой | литьевой |
| Подносок: | металл | металл |
| Высота обуви: | 20 см | 20 см |
| Застежка: | шнурки | шнурки |
| Глубина профиля ходового слоя подошвы: 5 мм | | |
| Защитные свойства: | МУН200, З, Нм, Нс, К20, Щ20, Ми, Эс | МУН200, Тн, З, Нм, Нс, К20, Щ20, Ми, Эс |

ТР ТС: 019-2011



ПОДКЛАДКА:
текстиль



ПОДКЛАДКА:
иск. мех

16/1 | 16/1M



| Артикул: | 16/1 | 16/1M |
|---|-------------------------------------|---|
| Сезон: | демисезон | зима |
| Пол: | муж/жен | муж/жен |
| Размеры: | 36-47 | 36-47 |
| Материал верха: | кожа | кожа |
| Подкладка: | текстиль | иск. мех |
| Подошва: | ПУ/ПУ | ПУ/ПУ |
| Метод крепления подошвы: | литьевой | литьевой |
| Подносок: | металл | металл |
| Высота обуви: | 31 см | 31 см |
| Застежка: | нет | нет |
| Глубина профиля ходового слоя подошвы: 5 мм | | |
| Защитные свойства: | МУН200, З, Нм, Нс, К20, Щ20, Ми, Эс | МУН200, Тн, З, Нм, Нс, К20, Щ20, Ми, Эс |

ТР ТС: 019-2011



ПОДКЛАДКА:
текстиль



ПОДКЛАДКА:
иск. мех

ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИЙ PROFi И PROFi NITRILE

Натуральная кожа

толщиной 1.6 – 1.8мм – прочная с отличным внешним видом, обладает высокими гигиеническими и прочностными свойствами, надежностью, растяжимостью и легкостью очистки, устойчива к сухому и мокрому трению.



Композитный подносок

Подноски из композитных материалов отличаются небольшим весом, что в процессе эксплуатации обуви делает ее более удобной, комфортной и легкой. Композитные подноски абсолютно не подвержены коррозии. При сильном механическом воздействии материал разрушается на небольшие частички.

Композитные материалы не намагничиваются, что позволяет увеличить диапазон их обувного применения, а особенно в моделях специальной обуви предназначенных для работ, связанных с риском поражения электрическим током.



Литьевой метод крепления подошвы

Литьевой метод крепления обеспечивает монолитное соединения верха обуви с подошвой, что делает обувь исключительно стойкой к воздействию влаги и агрессивных сред.

В серии «PROFi» подошва состоит из двух слоев - полиуретана и термополиуретана (ПУ/ТПУ).

В серии «PROFi NITRILE» подошва состоит из двух слоев - полиуретана и нитрильной резины (ПУ/резина). Промежуточный слой изготовлен из ПУ с внутренней амортизирующей вставкой в пяточной части подошвы, способной гасить ударные нагрузки при ходьбе.

Ходовой слой - износостойкая, термостойкая нитрильная резина, способная защитить стопу от кратковременного контакта подошвы с нагретой поверхностью до 300°C.



Антипрокольная стелька на основе кевларовых нитей

Главной особенностью материала является его прочность. Такие стельки достаточно комфортны и эластичны для длительного ношения, имеют высокие теплоизоляционные свойства (особенно важно при работе в зимнее время года), при этом выполняют те же защитные свойства (1200 Н), что и стальные и не определяются металлодетектором. Пожалуй, единственным недостатком стелек на основе нитей из кевлара, является дороговизна производства и большая толщина по отношению к стальным антипрокольным стелькам.

SHOCK ABSORBER


В переводе с английского амортизатор. Согласно этой технологии в подошве обуви размещается специальная амортизирующая вставка, что позволяет снизить давление и ударные нагрузки на стопу и способствует снижению усталости при непрерывной работе в течение 8–12 часов.



Коллекция комфортной защитной рабочей обуви с композитным, металлическим или термопластичным подноском на комбинированной подошве из полиуретана и термопластичного полиуретана (серия PROFi, PROFi ORANGE). Модели могут компоноваться специальной антипрокольной стелькой из кевлара.



Коллекция комфортной защитной рабочей обуви с композитным или металлическим подноском на подошве из полиуретана и нитрильной резины (серии PROFi NITRILE, ELKLAND PROFi+, PROFi NITRILE ORANGE). Модели могут компоноваться специальной антипрокольной стелькой из кевлара.



| Артикул | Категория обуви | Страница | Размерная сетка | Подошва ПУ/ТПУ | Подносок | | | Противопротекторная стелька кевлар | Верх обуви | Подкладка текстиль | Подкладка шерстин | Подкладка иск. мех |
|-----------|-----------------|----------|-----------------|----------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------------------------|------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | | | | ТЕРМОПЛАСТ (МУН 5) | МЕТАЛЛ (МУН 200) | КОМПОЗИТ (МУН 200) | | | | | |
| 21Т | Полуботинки | 41 | 37-50 | ✓ | | ✓ | | нат. кожа (спилон) | ✓ | | | |
| 21ТК | Полуботинки | 41 | 37-50 | ✓ | | | ✓ | нат. кожа (спилон) | ✓ | | | |
| 223ТК | Полуботинки | 42-43 | 37-50 | ✓ | | | ✓ | нат. кожа (спилон) | ✓ | | | |
| 23Т | Полуботинки | 42-43 | 37-50 | ✓ | | ✓ | | нат. кожа (спилон) | ✓ | | | |
| 23ТКВ | Полуботинки | 42-43 | 37-50 | ✓ | | | ✓ | КВС нат. кожа (спилон) | ✓ | | | |
| 13Т | Ботинки | 44-45 | 37-50 | ✓ | ✓ | | | нат. кожа (спилон) | ✓ | | | |
| 212ТК | Ботинки | 44-45 | 37-50 | ✓ | | | ✓ | нат. кожа (спилон) | ✓ | | | |
| 214ТК | Ботинки | 44-45 | 37-50 | ✓ | | | ✓ | нат. кожа (спилон) | | | ✓ | |
| 12ТКВ | Ботинки | 44-45 | 37-50 | ✓ | | | ✓ | КВС нат. кожа (спилон) | ✓ | | | |
| 12Т | Ботинки | 44-45 | 37-50 | ✓ | | ✓ | | нат. кожа (спилон) | ✓ | | | |
| 14Т | Ботинки | 44-45 | 37-50 | ✓ | | ✓ | | нат. кожа (спилон) | | | ✓ | |
| 723Т | Полуботинки | 46 | 37-47 | ✓ | | | ✓ | нат.кожа (спилон) | ✓ | | | |
| 29ТКВ | Ботинки | 47 | 37-50 | ✓ | | | ✓ | КВС нат. кожа (спилон) | ✓ | | | |
| 29ТКВНМ-1 | Ботинки | 47 | 37-50 | ✓ | | | ✓ | КВС нат. кожа (спилон) | | ✓ | | |
| 16Т | Сапоги | 48 | 37-50 | ✓ | | ✓ | | нат. кожа (спилон) | ✓ | | | |
| 16ТМ | Сапоги | 48 | 37-50 | ✓ | | ✓ | | нат. кожа (спилон) | | | ✓ | |
| 19ТК | Сапоги | 49 | 37-50 | ✓ | | | ✓ | нат. кожа (спилон) | ✓ | | | |
| 8722ТКВ | Полуботинки | 11 | 36-50 | ✓ | | | ✓ | КВС нат.кожа, текстиль | ✓ | | | |
| 8724ТКВ | Полуботинки | 11 | 36-50 | ✓ | | | ✓ | КВС нат.кожа, текстиль | ✓ | | | |
| 8742ТКВ | Ботинки | 12 | 36-50 | ✓ | | | ✓ | КВС нат.кожа, текстиль | ✓ | | | |
| 8743ТКВ | Ботинки | 15 | 36-50 | ✓ | | | ✓ | КВС нат.кожа, текстиль | ✓ | | | |
| 8719ТКВ | Сапоги | 17 | 36-50 | ✓ | | | ✓ | КВС нат.кожа, текстиль | | ✓ | | |

21Т / 21ТК




| Артикул: | 21Т | 21ТК |
|---|--------------------|--------------------|
| Сезон: | демисезон | демисезон |
| Пол: | муж/жен | муж/жен |
| Размеры: | 37-50 | 37-50 |
| Материал верха: | нат. кожа (спилон) | нат. кожа (спилон) |
| Подкладка: | текстиль | текстиль |
| Подошва: | ПУ/ТПУ | ПУ/ТПУ |
| Метод крепления подошвы: | литьевой | литьевой |
| Подносок: | металл | композит |
| Высота обуви: | 12 см | 12 см |
| Застежка: | велкро | велкро |
| Глубина профиля ходового слоя подошвы: 5 мм | | |
| Защитные свойства: | МУН200, 3, Ми | Мун200, 3 Ми |

ТР ТС: 019-2011



ПОДКЛАДКА: текстиль

23Т | 223ТК
23ТКВ



ПОДКЛАДКА:
текстиль

| Артикул: | 23Т | 223ТК | 23ТКВ |
|--|---------------------------------|---------------------------------|---|
| Сезон: | демисезон | демисезон | демисезон |
| Пол: | муж/жен | муж/жен | муж/жен |
| Размеры: | 37-50 | 37-50 | 37-50 |
| Материал верха: | нат. кожа (спилок) | нат. кожа (спилок) | нат. кожа (спилок) |
| Подкладка: | текстиль | текстиль | текстиль |
| Подошва: | ПУ/ТПУ | ПУ/ТПУ | ПУ/ТПУ |
| Метод крепления подошвы: | литьевой | литьевой | литьевой |
| Подносок: | металл | композит | композит |
| Высота обуви: | 12 см | 12 см | 12 см |
| Застежка: | шнурки | шнурки | шнурки |
| Антипрокольная стелька: | нет | нет | КВС |
| Глубина профиля ходового слоя подошвы: | 5 мм | 5 мм | 5 мм |
| Защитные свойства: | МУН200, 3, Нм, Нс, К20, Щ20, Ми | МУН200, 3, Нм, Нс, К20, Щ20, Ми | МУН200, Мп, 3, Нм, Нс, К20, Щ20, Ми, Эс |

ТР ТС: 019-2011



12Т | 12ТКВ
212ТК | 13Т
14Т | 214ТК



ПОДКЛАДКА:
ТЕКСТИЛЬ



ПОДКЛАДКА:
ИСК. МЕХ



| Артикул: | 12Т | 12ТКВ | 212ТК | 13Т | 14Т | 214ТК |
|--|---------------------------------|---|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---|
| Сезон: | демисезон | демисезон | демисезон | демисезон | зима | зима |
| Пол: | муж/жен | муж/жен | муж/жен | муж/жен | муж/жен | муж/жен |
| Размеры: | 37-50 | 37-50 | 37-50 | 37-50 | 37-50 | 37-50 |
| Материал верха: | нат. кожа (спилок) | нат. кожа (спилок) | нат. кожа (спилок) | нат. кожа (спилок) | нат. кожа (спилок) | нат. кожа (спилок) |
| Подкладка: | текстиль | текстиль | текстиль | текстиль | иск. мех | иск. мех |
| Подошва: | ПУ/ТПУ | ПУ/ТПУ | ПУ/ТПУ | ПУ/ТПУ | ПУ/ТПУ | ПУ/ТПУ |
| Метод крепления подошвы: | литьевой | литьевой | литьевой | литьевой | литьевой | литьевой |
| Подносок: | металл | композит | композит | термопласт | металл | композит |
| Высота обуви: | 15 см | 15 см | 15 см | 15 см | 15 см | 15 см |
| Застежка: | шнурки | шнурки | шнурки | шнурки | шнурки | шнурки |
| Антипрокольная стелька: | нет | КВС | нет | нет | нет | нет |
| Глубина профиля ходового слоя подошвы: | 5 мм | 5 мм | 5 мм | 5 мм | 5 мм | 5 мм |
| Защитные свойства: | МУН200, 3, Нм, Нс, К20, Ц20, Ми | МУН200, 3, Нм, Нс, К20, Ц20, Ми, Мп, Эс | МУН200, 3, Нм, Нс, К20, Ц20, Ми | МУН5, 3, Нм, Нс, К20, Ц20, Ми | МУН200, 3, Нм, Нс, К20, Ц20, Ми, Тн | МУН200, 3, Нм, Нс, К20, Ц20, Ми, Тн, Эс |

ТР ТС: 019-2011

723T



| Артикул: | 723T |
|---|---------------------------------|
| Сезон: | демисезон |
| Пол: | муж/жен |
| Размеры: | 37-47 |
| Материал верха: | нат. кожа (спиллок) |
| Подкладка: | текстиль |
| Подошва: | ПУ/ТПУ |
| Метод крепления подошвы: | литьевой |
| Подносок: | композит |
| Высота обуви: | 12 см |
| Застежка: | шнурки |
| Глубина профиля ходового слоя подошвы: 5 мм | |
| Защитные свойства: | МУН200, 3, Нм, Нс, К20, Ц20, Ми |

ТР ТС: 019-2011



ПОДКЛАДКА: текстиль

29TKB | 29TKBHM-1



| Артикул: | 29TKB | 29TKBHM-1 |
|---|-------------------------------------|---|
| Сезон: | демисезон | зима |
| Пол: | муж/жен | муж/жен |
| Размеры: | 37-50 | 37-50 |
| Материал верха: | нат. кожа (спиллок) | нат. кожа (спиллок) |
| Подкладка: | текстиль | шерстин |
| Подошва: | ПУ/ТПУ | ПУ/ТПУ |
| Метод крепления подошвы: | литьевой | литьевой |
| Подносок: | композит | композит |
| Высота обуви: | 25 см | 25 см |
| Застежка: | шнурки | шнурки |
| Антипрокольная стелька: | КВС | КВС |
| Глубина профиля ходового слоя подошвы: 5 мм | | |
| Защитные свойства: | МУН200, 3, Нм, Нс, К20, Ц20, Ми, Мп | МУН200, 3, Нм, Нс, К20, Ц20, Ми, Мп, Тн20, Эс |

ТР ТС: 019-2011



ПОДКЛАДКА: текстиль



ПОДКЛАДКА: шерстин

16T | 16TM



| Артикул: | 16T | 16TM |
|---|---------------------------------|-------------------------------------|
| Сезон: | демисезон | зима |
| Пол: | муж/жен | муж/жен |
| Размеры: | 37-50 | 37-50 |
| Материал верха: | нат. кожа (спилон) | нат. кожа (спилон) |
| Подкладка: | текстиль | иск. мех |
| Подошва: | ПУ/ТПУ | ПУ/ТПУ |
| Метод крепления подошвы: | литьевой | литьевой |
| Подносок: | металл | металл |
| Высота обуви: | 31 см | 31 см |
| Застежка: | нет | нет |
| Глубина профиля ходового слоя подошвы: 5 мм | | |
| Защитные свойства: | МУН200, З, Нм, Нс, К20, Ц20, Ми | МУН200, Тн, З, Нм, Нс, К20, Ц20, Ми |

ТР ТС: 019-2011



ПОДКЛАДКА: текстиль



ПОДКЛАДКА: ИСК. МЕХ

19TK



| Артикул: | 19TK |
|---|---------------------------------|
| Сезон: | демисезон |
| Пол: | муж/жен |
| Размеры: | 37-50 |
| Материал верха: | нат. кожа (спилон) |
| Подкладка: | текстиль |
| Подошва: | ПУ/ТПУ |
| Метод крепления подошвы: | литьевой |
| Подносок: | композит |
| Высота обуви: | 31 см |
| Застежка: ремень с пряжкой | |
| Глубина профиля ходового слоя подошвы: 5 мм | |
| Защитные свойства: | МУН200, З, Нм, Нс, К20, Ц20, Ми |

ТР ТС: 019-2011



ПОДКЛАДКА: текстиль

| АРТИКУЛ | Категория обуви | Страница | Размерная сетка | Подощва ПУ/РЕЗИНА | Подносок | | Противопрокольная стелька кевлар | Верх обуви | Подкладка текстиль | Подкладка шерстин | Подкладка иск. мех | Подкладка нат. мех |
|--------------------|-----------------|----------|-----------------|-------------------|------------------|--------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | МЕТАЛЛ (МУН 200) | КОМПОЗИТ (МУН 200) | | | | | | |
| 8742РКВНМ-1 | Сапоги | 13 | 36-49 | ✓ | | ✓ | КВС | нат.кожа, текстиль | | ✓ | | |
| 8743РКВНМ-1 | Сапоги | 15 | 36-49 | ✓ | | ✓ | КВС | нат.кожа, текстиль | | ✓ | | |
| 8719РКВНМ-1 | Сапоги | 17 | 36-49 | ✓ | | ✓ | КВС | нат.кожа, текстиль | | ✓ | | |
| 23РКВ | Полуботинки | 52 | 37-50 | ✓ | | ✓ | КВС | нат. кожа (спилок) | ✓ | | | |
| 12РКВ | Ботинки | 54-55 | 37-50 | ✓ | | ✓ | КВС | нат. кожа (спилок) | ✓ | | | |
| 12Р | Ботинки | 54-55 | 37-50 | ✓ | ✓ | | | нат. кожа (спилок) | ✓ | | | |
| 212РК | Ботинки | 54-55 | 37-50 | ✓ | | ✓ | | нат. кожа (спилок) | ✓ | | | |
| 14Р | Ботинки | 54-55 | 37-50 | ✓ | ✓ | | | нат. кожа (спилок) | | | ✓ | |
| 214РК | Ботинки | 54-55 | 37-50 | ✓ | | ✓ | | нат. кожа (спилок) | | | ✓ | |
| 112РНМ | Ботинки | 54-55 | 37-50 | ✓ | | ✓ | | нат.кожа | | | | ✓ |
| 24 | Ботинки | 56-57 | 37-50 | ✓ | ✓ | | | нат. кожа (спилок) | ✓ | | | |
| 24К | Ботинки | 56-57 | 37-50 | ✓ | | ✓ | | нат. кожа (спилок) | ✓ | | | |
| 24М | Ботинки | 56-57 | 37-50 | ✓ | ✓ | | | нат. кожа (спилок) | | | ✓ | |
| 24КМ | Ботинки | 56-57 | 40-47 | ✓ | | ✓ | | нат. кожа (спилок) | | | ✓ | |
| 24КНМ-1 | Ботинки | 56-57 | 37-50 | ✓ | | ✓ | | нат. кожа (спилок) | | ✓ | | |
| 28РНМ-1 | Ботинки | 53 | 37-50 | ✓ | | ✓ | | нат. кожа (спилок) | | ✓ | | |
| 74ОРКВНМ | Ботинки | 58 | 37-47 | ✓ | | ✓ | КВС | нат. кожа, текстиль | | | | ✓ |
| 29РКВ | Ботинки | 59 | 37-50 | ✓ | | ✓ | КВС | нат. кожа (спилок) | ✓ | | | |
| 29РКВНМ-1 | Ботинки | 59 | 37-50 | ✓ | | ✓ | КВС | нат. кожа (спилок) | | ✓ | | |
| 15РНМ | Сапоги | 60 | 39-47 | ✓ | | ✓ | | нат. кожа | | | | ✓ |
| 16РНМ-1 | Сапоги | 61 | 37-50 | ✓ | ✓ | | | нат. кожа | | ✓ | | |
| 761РНМ-1 | Сапоги | 62 | 37-47 | ✓ | | ✓ | | нат. кожа, текстиль | | ✓ | | |
| 763РКВНМ | Сапоги | 63 | 37-47 | ✓ | | ✓ | КВС | нат. кожа | | | | ✓ |



23PKB



| Артикул: | 23PKB |
|---|---|
| Сезон: | демисезон |
| Пол: | муж/жен |
| Размеры: | 37-50 |
| Материал верха: | нат. кожа (спилок) |
| Подкладка: | текстиль |
| Подошва: | ПУ/резина |
| Метод крепления подошвы: | литьевой |
| Подносок: | композит |
| Высота обуви: | 12 см |
| Застежка: | шнурки |
| Антипрокольная стелька: | КВС |
| Глубина профиля ходового слоя подошвы: 5 мм | |
| Защитные свойства: | МУН200, Мп, З, Нм, Нс, К20, Щ20, Ми, Тп, Сж, Эс |

ТР ТС: 019-2011



ПОДКЛАДКА: текстиль

28PHM-1



| Артикул: | 28PHM-1 |
|---|---|
| Сезон: | зима |
| Пол: | муж/жен |
| Размеры: | 37-50 |
| Материал верха: | нат. кожа (спилок) |
| Подкладка: | шерстин |
| Подошва: | ПУ/резина |
| Метод крепления подошвы: | литьевой |
| Подносок: | композит |
| Высота обуви: | 20 см |
| Застежка: | шнурки |
| Глубина профиля ходового слоя подошвы: 5 мм | |
| Защитные свойства: | МУН200, З, Нм, Нс, К20, Щ20, Ми, Тп, Тн20 |

ТР ТС: 019-2011



ПОДКЛАДКА: шерстин

12PKB | 12P
212PK | 14P
214PK | 112PHM



ПОДКЛАДКА:
текстиль



ПОДКЛАДКА:
иск. мех



ПОДКЛАДКА:
нат. мех

| Артикул: | 12PKB | 12P | 212PK | 14P | 214PK | 112PHM |
|----------|-------|-----|-------|-----|-------|--------|
|----------|-------|-----|-------|-----|-------|--------|

| | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|
| Сезон: | демисезон | демисезон | демисезон | зима | зима | зима |
| Пол: | муж/жен | муж/жен | муж/жен | муж/жен | муж/жен | муж/жен |
| Размеры: | 37-50 | 37-50 | 37-50 | 37-50 | 37-50 | 37-50 |
| Материал верха: | нат. кожа (спилок) | нат. кожа (спилок) | нат. кожа (спилок) | нат. кожа (спилок) | нат. кожа (спилок) | нат. кожа |
| Подкладка: | текстиль | текстиль | текстиль | иск. мех | иск. мех | нат. мех |
| Подошва: | ПУ/резина | ПУ/резина | ПУ/резина | ПУ/резина | ПУ/резина | ПУ/резина |
| Метод крепления подошвы: | литьевой | литьевой | литьевой | литьевой | литьевой | литьевой |
| Подносок: | композит | металл | композит | металл | композит | композит |
| Высота обуви: | 15 см | 15 см | 15 см | 15 см | 15 см | 15 см |
| Застежка: | шнурки | шнурки | шнурки | шнурки | шнурки | шнурки |
| Антипрокольная стелька: | НВС | нет | нет | нет | нет | нет |
| Глубина профиля ходового слоя подошвы: | 5 мм | 5 мм | 5 мм | 5 мм | 5 мм | 5 мм |
| Защитные свойства: | МУН200, Мп, З, Нм, Нс, К20, Щ20, Ми, Тп, Сж, Эс | МУН200, З, Нм, Нс, К20, Щ20, Ми, Тп, Сж, Эс | МУН200, З, Нм, Нс, К20, Щ20, Ми, Тп, Сж, Эс | МУН200, З, Нм, Нс, К20, Щ20, Ми, Тп, Тн | МУН200, З, Нм, Нс, К20, Щ20, Ми, Тп, Тн | МУН200, З, Нм, Нс, К20, Щ20, Ми, Тп, Тн40, Сж, Эс |

ТР ТС: 019-2011

24 | 24К
24М | 24КМ
24КНМ-1



ПОДКЛАДКА:
текстиль



ПОДКЛАДКА:
иск. мех



ПОДКЛАДКА:
шерстин

| Артикул: | 24 | 24К | 24М | 24КМ | 24КНМ-1 |
|----------|----|-----|-----|------|---------|
|----------|----|-----|-----|------|---------|

| | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|
| Сезон: | демисезон | демисезон | зима | зима | зима |
| Пол: | муж/жен | муж/жен | муж/жен | муж/жен | муж/жен |
| Размеры: | 37-50 | 37-50 | 37-50 | 40-47 | 37-50 |
| Материал верха: | нат. кожа (спилок) | нат. кожа (спилок) | нат. кожа (спилок) | нат. кожа (спилок) | нат. кожа (спилок) |
| Подкладка: | текстиль | текстиль | иск. мех | иск. мех | шерстин |
| Подошва: | ПУ/резина | ПУ/резина | ПУ/резина | ПУ/резина | ПУ/резина |
| Метод крепления подошвы: | литьевой | литьевой | литьевой | литьевой | литьевой |
| Подносок: | металл | композит | металл | композит | композит |
| Высота обуви: | 17 см | 17 см | 17 см | 17 см | 17 см |
| Застежка: | ремень с пряжкой | ремень с пряжкой | ремень с пряжкой | ремень с пряжкой | ремень с пряжкой |
| Глубина профиля ходового слоя подошвы: | 5 мм | 5 мм | 5 мм | 5 мм | 5 мм |
| Защитные свойства: | МУН200, З, Нм, Нс, К20, Щ20, Ми, Тп, Сж, Эс | МУН200, З, Нм, Нс, К20, Щ20, Ми, Тп, Сж, Эс | МУН200, З, Нм, Нс, К20, Щ20, Ми, Тп, Тн, Сж, Эс | МУН200, З, Нм, Нс, К20, Щ20, Ми, Тп, Тн, Сж, Эс | МУН200, З, Нм, Нс, К20, Щ20, Ми, Тп, Тн20, Сж, Эс |

ТР ТС: 019-2011

740PKBHM



| Артикул: | 740PKBHM |
|---|---|
| Сезон: | зима |
| Пол: | муж/жен |
| Размеры: | 37-47 |
| Материал верха: | нат. кожа, текстиль |
| Подкладка: | нат. мех |
| Подошва: | ПУ/резина |
| Метод крепления подошвы: | литьевой |
| Подносок: | композит |
| Высота обуви: | 20 см |
| Застежка: | шнурки |
| Антипрокольная стелька: КВС | |
| Глубина профиля ходового слоя подошвы: 5 мм | |
| Защитные свойства: | МУН200, Мп, З, Нм, Нс, К20, Щ20, Ми, Тп, Сж, Эс |

ТР ТС: 019-2011



ПОДКЛАДКА: нат. мех

29PKB | 29PKBHM-1



| Артикул: | 29PKB | 29PKBHM-1 |
|---|---|---|
| Сезон: | демисезон | зима |
| Пол: | муж/жен | муж/жен |
| Размеры: | 37-50 | 37-50 |
| Материал верха: | нат. кожа (спилкок) | нат. кожа (спилкок) |
| Подкладка: | текстиль | шерстин |
| Подошва: | ПУ/резина | ПУ/резина |
| Метод крепления подошвы: | литьевой | литьевой |
| Подносок: | композит | композит |
| Высота обуви: | 25 см | 25 см |
| Застежка: | шнурки | шнурки |
| Антипрокольная стелька: | КВС | КВС |
| Глубина профиля ходового слоя подошвы: 5 мм | | |
| Защитные свойства: | МУН200, Мп, З, Нм, Нс, К20, Щ20, Ми, Тп, Сж, Эс | МУН200, Мп, З, Нм, Нс, К20, Щ20, Ми, Тп, Тн20, Сж, Эс |

ТР ТС: 019-2011



ПОДКЛАДКА: текстиль



ПОДКЛАДКА: шерстин

15PHM



| Артикул: | 15PHM |
|---|---|
| Сезон: | зима |
| Пол: | муж/жен |
| Размеры: | 39-47 |
| Материал верха: | нат. кожа |
| Подкладка: | нат. мех |
| Подошва: | ПУ/резина |
| Метод крепления подошвы: | литьевой |
| Подносок: | композит |
| Высота обуви: | 29 см |
| Застежка: ремень с пряжкой | |
| Глубина профиля ходового слоя подошвы: 5 мм | |
| Защитные свойства: | МУН200, З, Нм, Нс, К20, Щ20, Ми, Тп, Тн40, Сж, Эс |

ТР ТС: 019-2011



ПОДКЛАДКА: нат. мех

16PHM-1



| Артикул: | 16PHM-1 |
|---|---|
| Сезон: | зима |
| Пол: | муж/жен |
| Размеры: | 37-50 |
| Материал верха: | нат. кожа |
| Подкладка: | шерстин |
| Подошва: | ПУ/резина |
| Метод крепления подошвы: | литьевой |
| Подносок: | металл |
| Высота обуви: | 31 см |
| Застежка: | нет |
| Глубина профиля ходового слоя подошвы: 5 мм | |
| Защитные свойства: | МУН200, З, Нм, Нс, К20, Щ20, Ми, Тп, Тн20 |

ТР ТС: 019-2011



ПОДКЛАДКА: шерстин

761PHM-1



| Артикул: | 761PHM-1 |
|---|---------------------------------|
| Сезон: | зима |
| Пол: | муж/жен |
| Размеры: | 37-47 |
| Материал верха: | нат. кожа/текстиль |
| Подкладка: | шерстин |
| Подошва: | ПУ/резина |
| Метод крепления подошвы: | литьевой |
| Подносок: | композит |
| Высота обуви: | 38 см |
| Застежка: шнурок с фиксатором, ремни с пряжками | |
| Глубина профиля ходового слоя подошвы: 5 мм | |
| Защитные свойства: | МУН200, 3, Ми, Тп, Тн20, Сж, Эс |

ТР ТС: 019-2011



ПОДКЛАДКА: шерстин

763PKBHM



| Артикул: | 763PKBHM |
|---|---|
| Сезон: | зима |
| Пол: | муж/жен |
| Размеры: | 37-47 |
| Материал верха: | нат. кожа |
| Подкладка: | нат. мех |
| Подошва: | ПУ/резина |
| Метод крепления подошвы: | литьевой |
| Подносок: | композит |
| Высота обуви: | 33 см |
| Застежка: ремни с пряжками | |
| Антипрокольная стелька: | НВС |
| Глубина профиля ходового слоя подошвы: 5 мм | |
| Защитные свойства: | МУН200, Мп, 3, Нм, Нс, К20, Щ20, Ми, Тп, Тн40, Сж, Эс |

ТР ТС: 019-2011



ПОДКЛАДКА: нат. мех


METAL FREE

Не содержит металлических элементов, реагирующих на рамку металлоискателя


FIBERGLASS

Композитный подносок ударопрочность до 200 Дж


GENUINE LEATHER

Высококачественный натуральный водостойкий нубук


TRU BACK SUPPORT SYSTEM

Специальная накладка из термопластичного полиуретана обеспечивает боковую поддержку в пяточной части и фиксирует положение стопы


ELECTRIC SAFETY

Защита от электрического напряжения 18 000 Вольт


KEVLAR SOLE

Кевларовая антипрокольная (1200 N) стелька

| АРТИКУЛ: | EP131 | EP131HM-1 |
|----------|-------|-----------|
|----------|-------|-----------|

| | | |
|--------------------------|--|--|
| Сезон: | демисезон | зима |
| Пол: | муж | муж |
| Размеры: | 39-46 | 39-46 |
| Материал верха: | натуральный нубук (НРС) с водоотталкивающей пропиткой | |
| Подкладка: | нат. кожа | шерстин |
| Подошва: | ТПУ/ЭВА/Резина | ТПУ/ЭВА/Резина |
| Метод крепления подошвы: | клеевой | клеевой |
| Подносок: | композит | композит |
| Высота обуви: | 16 см | 16 см |
| Застежка: | шнурки | шнурки |
| Антипрокольная стелька: | НВС | |
| Защитные свойства: | МУН200, Мп, З, Нм, Нс, К20, Щ20, Ми, Тп, Сж, Эс, Сл, См, У, Эв | МУН200, Мп, З, Нм, Нс, К20, Щ20, Ми, Тп, Тн40, Сж, Эс, Сл, См, У, Эв |



ТР ТС: 019-2011

TRU-EVA-RUBBER OUTSOLE

Трехслойная подошва (ТПУ/ЭВА/резина) обеспечивает надежную защиту от химических воздействий, а также от кратковременного контакта с нагретой поверхностью до +300 градусов. Морозостойкая до -50 градусов, устойчива к скольжению и истиранию.



NEW

| Артикул | Категория обуви | Страница | Размерная сетка | Подшва | | | Подносок КОМПОЗИТ (МУН 200) | Противопродольная стелька невлар | Верх обуви | Подкладка текстиль |
|------------|-----------------|----------|-----------------|--------|--------|--------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------|
| | | | | ПУ/ПУ | ПУ/ТПУ | РЕЗИНА | | | | |
| 8731/1 | Полуботинки | 68-69 | 36-50 | ✓ | | | ✓ | | текстиль | ✓ |
| 8731/1-1 | Полуботинки | 68-69 | 36-50 | ✓ | | | ✓ | | текстиль | ✓ |
| 8731/1-2 | Полуботинки | 68-69 | 36-50 | ✓ | | | ✓ | | текстиль | ✓ |
| 8731/1-2КВ | Полуботинки | 68-69 | 36-50 | ✓ | | | ✓ | КВС | текстиль | ✓ |
| 8731/1-3 | Полуботинки | 68-69 | 36-50 | ✓ | | | ✓ | | текстиль | ✓ |
| 8731/1-4 | Полуботинки | 68-69 | 36-50 | ✓ | | | ✓ | | текстиль | ✓ |
| 751Т | Полуботинки | 70 | 36-50 | | ✓ | | ✓ | | текстиль, КПУ | ✓ |
| 752Т | Полуботинки | 71 | 36-50 | | ✓ | | ✓ | | текстиль, КПУ | ✓ |
| 30 | Полуботинки | 72 | 37-50 | | | ✓ | ✓ | КВС | текстиль, КПУ | ✓ |
| 830 | Полуботинки | 72 | 37-50 | | | ✓ | ✓ | КВС | текстиль, КПУ | ✓ |
| 31 | Полуботинки | 73 | 37-50 | | | ✓ | ✓ | КВС | нат. кожа, текстиль | ✓ |
| 753ТКВ | Полуботинки | 74 | 36-50 | | ✓ | | ✓ | КВС | текстиль, КПУ | ✓ |
| 756Т | Ботинки | 75 | 36-50 | | ✓ | | ✓ | | текстиль, КПУ | ✓ |
| 757ТКВ | Ботинки | 76 | 36-50 | | ✓ | | ✓ | КВС | текстиль, КПУ | ✓ |
| 741Т | Ботинки | 77 | 36-50 | | ✓ | | ✓ | | нат. кожа, текстиль | ✓ |



8731/1



| | |
|---|---------------|
| Артикул: | 8731/1 |
| Сезон: | демисезон |
| Пол: | муж/жен |
| Размеры: | 36-50 |
| Материал верха: | текстиль |
| Подкладка: | текстиль |
| Подошва: | ПУ/ПУ |
| Метод крепления подошвы: | литьевой |
| Подносок: | композит |
| Высота обуви: | 12 см |
| Застежка: | шнурки |
| Глубина профиля ходового слоя подошвы: 5 мм | |
| Защитные свойства: | МУН200, 3, Ми |

ТР ТС: 019-2011



ПОДКЛАДКА: текстиль



| | |
|-------------------------|-----------------|
| Артикул: | 8731/1-1 |
| Антипрокольная стелька: | нет |
| Защитные свойства: | МУН200, 3, Ми |

| | | |
|-------------------------|-----------------|-------------------|
| Артикул: | 8731/1-2 | 8731/1-2КВ |
| Антипрокольная стелька: | нет | НВС |
| Защитные свойства: | МУН200, 3, Ми | МУН200, Мп, 3, Ми |



| | |
|-------------------------|-----------------|
| Артикул: | 8731/1-3 |
| Антипрокольная стелька: | нет |
| Защитные свойства: | МУН200, 3, Ми |


| | |
|-------------------------|-----------------|
| Артикул: | 8731/1-4 |
| Антипрокольная стелька: | нет |
| Защитные свойства: | МУН200, 3, Ми |

751T



| Артикул: | 751T |
|---|-------------------|
| Сезон: | демисезон |
| Пол: | муж/жен |
| Размеры: | 36-50 |
| Материал верха: | текстиль/КПУ |
| Подкладка: | текстиль |
| Подошва: | ПУ/ТПУ |
| Метод крепления подошвы: | литьевой |
| Подносок: | композит |
| Высота обуви: | 12 см |
| Застежка: | шнурки |
| Глубина профиля ходового слоя подошвы: 5 мм | |
| Защитные свойства: | МУН200, 3, Ми, Эс |

ТР ТС: 019-2011



ПОДКЛАДКА: текстиль

752T



| Артикул: | 752T |
|---|-------------------|
| Сезон: | демисезон |
| Пол: | муж/жен |
| Размеры: | 36-50 |
| Материал верха: | текстиль/КПУ |
| Подкладка: | текстиль |
| Подошва: | ПУ/ТПУ |
| Метод крепления подошвы: | литьевой |
| Подносок: | композит |
| Высота обуви: | 12 см |
| Застежка: | шнурки |
| Глубина профиля ходового слоя подошвы: 5 мм | |
| Защитные свойства: | МУН200, 3, Ми, Эс |

ТР ТС: 019-2011



ПОДКЛАДКА: текстиль

30 | 830



| Артикул: | 30 | 830 |
|---|----------------------|------------------------------|
| Сезон: | демисезон | демисезон |
| Пол: | муж/жен | муж/жен |
| Размеры: | 37-50 | 37-50 |
| Материал верха: | текстиль/ КПУ | текстиль/ КПУ |
| Подкладка: | текстиль | текстиль |
| Подошва: | Резина | Резина |
| Метод крепления подошвы: | клеевой | клеевой |
| Подносок: | композит | композит |
| Высота обуви: | 11 см | 11 см |
| Застежка: | шнурки | шнурки |
| Антипрокольная стелька: | КВС | КВС |
| Глубина профиля ходового слоя подошвы: 5 мм | | |
| Защитные свойства: | МУН200, Мп, З, Ми | МУН200, Мп, З, Ми, Эс, Сж |

ТР ТС: 019-2011



ПОДКЛАДКА: текстиль



31



| Артикул: | 31 |
|---|-------------------------------|
| Сезон: | демисезон |
| Пол: | муж/жен |
| Размеры: | 37-50 |
| Материал верха: | нат. кожа/текстиль |
| Подкладка: | текстиль |
| Подошва: | Резина |
| Метод крепления подошвы: | клеевой |
| Подносок: | композит |
| Высота обуви: | 10,5 см |
| Застежка: | шнурки |
| Антипрокольная стелька: | КВС |
| Глубина профиля ходового слоя подошвы: 5 мм | |
| Защитные свойства: | МУН200, З, Мп, Ми, Тп, Эс, Сж |

ТР ТС: 019-2011



ПОДКЛАДКА: текстиль



753TKB



| Артикул: | 753TKB |
|---|-----------------------|
| Сезон: | демисезон |
| Пол: | муж/жен |
| Размеры: | 36-50 |
| Материал верха: | текстиль/КПУ |
| Подкладка: | текстиль |
| Подошва: | ПУ/ТПУ |
| Метод крепления подошвы: | литьевой |
| Подносок: | композит |
| Высота обуви: | 12 см |
| Застежка: | шнурки |
| Антипрокольная стелька: | КВС |
| Глубина профиля ходового слоя подошвы: 5 мм | |
| Защитные свойства: | МУН200, Мп, 3, Ми, Эс |

ТР ТС: 019-2011



ПОДКЛАДКА: текстиль

756T



| Артикул: | 756T |
|---|-------------------|
| Сезон: | демисезон |
| Пол: | муж/жен |
| Размеры: | 36-50 |
| Материал верха: | текстиль/КПУ |
| Подкладка: | текстиль |
| Подошва: | ПУ/ТПУ |
| Метод крепления подошвы: | литьевой |
| Подносок: | композит |
| Высота обуви: | 17,5 см |
| Застежка: | шнурки |
| Глубина профиля ходового слоя подошвы: 5 мм | |
| Защитные свойства: | МУН200, 3, Ми, Эс |

ТР ТС: 019-2011



ПОДКЛАДКА: текстиль

757TKB



| Артикул: | 757TKB |
|----------|--------|
|----------|--------|

| | |
|---|-----------------------|
| Сезон: | демисезон |
| Пол: | муж/жен |
| Размеры: | 36-50 |
| Материал верха: | текстиль/КПУ |
| Подкладка: | текстиль |
| Подошва: | ПУ/ТПУ |
| Метод крепления подошвы: | литьевой |
| Подносок: | композит |
| Высота обуви: | 17,5 см |
| Застежка: | шнурки |
| Антипрокольная стелька: | КВС |
| Глубина профиля ходового слоя подошвы: 5 мм | |
| Защитные свойства: | МУН200, Мп, 3, Ми, Эс |

ТР ТС: 019-2011



ПОДКЛАДКА: текстиль

741T



| Артикул: | 741T |
|----------|------|
|----------|------|

| | |
|---|--------------------|
| Сезон: | демисезон |
| Пол: | муж/жен |
| Размеры: | 36-50 |
| Материал верха: | нат. кожа/текстиль |
| Подкладка: | текстиль |
| Подошва: | ПУ/ТПУ |
| Метод крепления подошвы: | литьевой |
| Подносок: | композит |
| Высота обуви: | 15 см |
| Застежка: | шнурки |
| Глубина профиля ходового слоя подошвы: 5 мм | |
| Защитные свойства: | МУН200, 3, Ми |

ТР ТС: 019-2011



ПОДКЛАДКА: текстиль

| АРТИКУЛ | Категория обуви | Страница | Размерная сетка | Сезон | | Материал верха | | Подошва | | | | | метод крепления подошвы | подкладка |
|-------------|-----------------|----------|-----------------|-------|-----------|-----------------|-----------|---------|--------|-----------|----|--------|-------------------------|------------|
| | | | | Зима | Демисезон | Комбинированный | Нат. кожа | ПУ | ПУ/ТПУ | ПУ/Резина | ТП | Резина | | |
| 35T | Ботинки | 80-81 | 36-47 | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | литьевой | текстиль |
| 35P | Ботинки | 80-81 | 36-47 | | ✓ | | ✓ | | | ✓ | | | литьевой | текстиль |
| 35PHM | Ботинки | 80-81 | 36-47 | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | литьевой | нат. мех |
| 35PHM-1 | Ботинки | 80-81 | 36-47 | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | литьевой | шерстин |
| 53 | Полуботинки | 82 | 39-47 | | ✓ | | ✓ | | | | | ✓ | клеевой | текстиль |
| 54 | Полуботинки | 84 | 36-47 | | ✓ | | ✓ | | | | | ✓ | клеевой | нат. кожа |
| 57 | Полуботинки | 85 | 36-47 | | ✓ | | ✓ | | | | | ✓ | клеевой | нат. кожа |
| 58 | Ботинки | 86 | 39-46 | ✓ | | | ✓ | | | | | ✓ | клеевой | байна |
| 58ТУНМ | Ботинки | 86 | 39-46 | ✓ | | | ✓ | | | | | ✓ | клеевой | нат. мех |
| 64 | Ботинки | 88-89 | 39-47 | | ✓ | | ✓ | | | | | ✓ | клеепрошивной | спанбонд |
| 64M | Ботинки | 88-89 | 39-47 | ✓ | | | ✓ | | | | | ✓ | клеепрошивной | иск.мех |
| 64PHM | Ботинки | 88-89 | 39-47 | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | литьевой | нат. мех |
| 64T | Ботинки | 88-89 | 39-47 | | ✓ | | ✓ | | | ✓ | | | литьевой | спандбонд |
| 65P | Ботинки | 90-91 | 36-47 | | ✓ | | ✓ | | | ✓ | | | литьевой | текстиль |
| 65PM | Ботинки | 90-91 | 36-47 | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | литьевой | иск.мех |
| 65PHM | Ботинки | 90-91 | 36-47 | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | литьевой | нат. мех |
| 65PHM1 | Ботинки | 90-91 | 36-47 | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | литьевой | шерстин |
| 865 | Ботинки | 92-93 | 36-47 | | ✓ | | ✓ | | | | | ✓ | клеепрошивной | текстиль |
| 865K | Ботинки | 92-93 | 36-47 | | ✓ | | ✓ | | | | | ✓ | клеепрошивной | нат. кожа |
| 865HM-1 | Ботинки | 92-93 | 36-47 | ✓ | | | ✓ | | | | | ✓ | клеепрошивной | шерстин |
| 865HM | Ботинки | 92-93 | 36-47 | ✓ | | | ✓ | | | | | ✓ | клеепрошивной | нат. мех |
| 68T | Ботинки | 87 | 36-47 | | ✓ | | ✓ | | | | | ✓ | клеепрошивной | текстиль |
| 107 | Ботинки | 94 | 36-47 | | ✓ | ✓ | | | | | | ✓ | клеепрошивной | Б/П |
| 8107Л | Ботинки | 96 | 39-47 | | ✓ | ✓ | | ✓ | | | | | литьевой | Б/П |
| 138 | Ботинки | 95 | 36-47 | | ✓ | ✓ | | | | | | ✓ | клеевой | текстиль |
| 138HM-1 | Ботинки | 95 | 36-47 | ✓ | | ✓ | | | | | | ✓ | клеевой | шерстин |
| 8139 | Ботинки | 97 | 39-47 | | ✓ | ✓ | | ✓ | | | | | литьевой | текстиль |
| WG1-O4-AT-1 | Полуботинки | 83 | 35-47 | | ✓ | | ✓ | ✓ | | | | | литьевой | микрофибра |



35T | 35P
35PHM | 35PHM-1



ПОДКЛАДКА:
шерстин



ПОДКЛАДКА:
текстиль



ПОДКЛАДКА:
нат. мех



ПОДОШВА: ПУ/ТПУ



ПОДОШВА: ПУ/Резина

| Артикул: | 35T | 35P | 35PHM | 35PHM-1 |
|--------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Сезон: | демисезон | демисезон | зима | зима |
| Пол: | муж/жен | муж/жен | муж/жен | муж/жен |
| Размеры: | 36-47 | 36-47 | 36-47 | 36-47 |
| Материал верха: | нат. кожа | нат. кожа | нат. кожа | нат. кожа |
| Подкладка: | текстиль | текстиль | нат. мех | шерстин |
| Подошва: | ПУ/ТПУ | ПУ/Резина | ПУ/Резина | ПУ/Резина |
| Метод крепления подошвы: | литьевой | литьевой | литьевой | литьевой |
| Высота обуви: | 25 см | 25 см | 25 см | 25 см |
| Застежка: | застежка-молния, шнурки | застежка-молния, шнурки | застежка-молния, шнурки | застежка-молния, шнурки |
| Защитные свойства: | Мун5, 3, Ми, Эс | Мун5, 3, Ми, Эс, Сж | | Мун5, 3, Ми, Эс, Сж |
| | ТР ТС: 019-2011 | ТР ТС: 019-2011 | ТР ТС: 017/2011 | ТР ТС: 019-2011 |

53



| Артикул: | 53 |
|--------------------------|-----------|
| Сезон: | демисезон |
| Пол: | мужской |
| Размеры: | 39-47 |
| Материал верха: | нат. кожа |
| Подкладка: | текстиль |
| Подошва: | ТЭП |
| Метод крепления подошвы: | клеевой |
| Высота обуви: | 10,5 см |
| Застежка: | шнурки |

ТР ТС: 017/2011



ПОДКЛАДКА: текстиль

WG1-O4-AT-1



| Артикул: | WG1-O4-AT-1 |
|--------------------------|-------------|
| Сезон: | демисезон |
| Пол: | муж/жен |
| Размеры: | 35-47 |
| Материал верха: | нат. кожа |
| Подкладка: | микрофибра |
| Подошва: | ПУ |
| Метод крепления подошвы: | литьевой |
| Высота обуви: | 10,5 см |
| Застежка: | нет |

ТР ТС: 017/2011



ПОДКЛАДКА: текстиль

54



| Артикул: | 54 |
|----------------------------------|------------------|
| Сезон: | демисезон |
| Пол: | мужской |
| Размеры: | 36-47 |
| Материал верха: | нат. кожа |
| Подкладка: | нат. кожа |
| Подошва: | ТЭП |
| Метод крепления подошвы: клеевой | |
| Высота обуви: | 10 см |
| Застежка: | эластичная лента |

ТР ТС: 017/2011



ПОДКЛАДКА: нат. кожа

57



| Артикул: | 57 |
|----------------------------------|------------------|
| Сезон: | демисезон |
| Пол: | мужской |
| Размеры: | 36-47 |
| Материал верха: | нат. кожа |
| Подкладка: | нат. кожа |
| Подошва: | ТЭП |
| Метод крепления подошвы: клеевой | |
| Высота обуви: | 9,5 см |
| Застежка: | эластичная лента |

ТР ТС: 017/2011



ПОДКЛАДКА: нат. кожа

58 | 58ТУНМ



| Артикул: | 58 | 58ТУНМ |
|--------------------------|-------------------|-------------------|
| Сезон: | зима | зима |
| Пол: | мужской | мужской |
| Размеры: | 39-46 | 39-46 |
| Материал верха: | нат. кожа | нат. кожа |
| Подкладка: | байка | нат. мех |
| Подошва: | ТЭП | ТЭП |
| Метод крепления подошвы: | клеевой | клеевой |
| Высота обуви: | 18 см | 18 см |
| Застежка: | застежка «молния» | застежка «молния» |

ТР ТС: 017/2011



ПОДКЛАДКА:
байка




ПОДКЛАДКА:
нат. мех

68Т



| Артикул: | 68Т |
|--------------------------|----------------|
| Сезон: | демисезон |
| Пол: | муж/жен |
| Размеры: | 36-47 |
| Материал верха: | нат. кожа |
| Подкладка: | текстиль |
| Подошва: | ТЭП "TRACTION" |
| Метод крепления подошвы: | клеепрошивной |
| Высота обуви: | 25 см |
| Застежка: | шнурки |

ТР ТС: 017/2011



ПОДКЛАДКА: текстиль

64 | 64M
64PHM | 64T



ПОДКЛАДКА:
нат. мех



ПОДКЛАДКА:
спанбонд



ПОДКЛАДКА:
иск. мех



ПОДОШВА: ТЭП ПОДОШВА: ПУ/ТПУ



ПОДОШВА: ПУ/резина

| Артикул: | 64 | 64M | 64PHM | 64T |
|--------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Сезон: | демисезон | зима | зима | демисезон |
| Пол: | мужской | мужской | мужской | мужской |
| Размеры: | 39-47 | 39-47 | 39-47 | 39-47 |
| Материал верха: | нат. кожа | нат. кожа | нат. кожа | нат. кожа |
| Подкладка: | спанбонд | иск. мех | нат. мех | спанбонд |
| Подошва: | ТЭП | ТЭП | ПУ/резина | ПУ/ТПУ |
| Метод крепления подошвы: | клеепрошивной | клеепрошивной | литьевой | литьевой |
| Высота обуви: | 25 см | 25 см | 25 см | 25 см |
| Застежка: | шнурки | шнурки | шнурки | шнурки |

ТР ТС: 017/2011

65P | 65PM
65PHM | 65PHM1



ПОДКЛАДКА:
нат. мех



ПОДКЛАДКА:
текстиль



ПОДКЛАДКА:
иск. мех



ПОДКЛАДКА:
шерстин

| Артикул: | 65P | 65PM | 65PHM | 65PHM1 |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Сезон: | демисезон | зима | зима | зима |
| Пол: | мужской | мужской | мужской | мужской |
| Размеры: | 36-47 | 36-47 | 36-47 | 36-47 |
| Материал верха: | нат. кожа | нат. кожа | нат. кожа | нат. кожа |
| Подкладка: | текстиль | иск. мех | нат. мех | шерстин |
| Подошва: | ПУ/Резина | ПУ/Резина | ПУ/Резина | ПУ/Резина |
| Метод крепления подошвы: | литьевой | литьевой | литьевой | литьевой |
| Высота обуви: | 26 см | 26 см | 26 см | 26 см |
| Застежка: | шнурки | шнурки | шнурки | шнурки |

ТР ТС: 017/2011



865 | 865K
865HM-1
865HM



ПОДКЛАДКА:
нат. мех



ПОДКЛАДКА:
текстиль



ПОДКЛАДКА:
нат. кожа



ПОДКЛАДКА:
шерстин



| Артикул: | 865 | 865K | 865HM-1 | 865HM |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Сезон: | демисезон | демисезон | зима | зима |
| Пол: | мужской | мужской | мужской | мужской |
| Размеры: | 36-47 | 36-47 | 36-47 | 36-47 |
| Материал верха: | нат. кожа | нат. кожа | нат. кожа | нат. кожа |
| Подкладка: | текстиль | нат. кожа | шерстин | нат. мех |
| Подошва: | Резина | Резина | Резина | Резина |
| Метод крепления подошвы: | клеепрошивной | клеепрошивной | клеепрошивной | клеепрошивной |
| Высота обуви: | 26 см | 26 см | 26 см | 26 см |
| Застежка: | шнурки | шнурки | шнурки | шнурки |


ТР ТС: 017/2011

107



| Артикул: | 107 |
|--------------------------|----------------------|
| Сезон: | демисезон |
| Пол: | муж/жен |
| Размеры: | 36-47 |
| Материал верха: | текстиль / нат. кожа |
| Подкладка: | без подкладки |
| Подошва: | ТЭП |
| Метод крепления подошвы: | клеепрошивной |
| Высота обуви: | 26 см |
| Застежка: | шнурки |

ТР ТС: 017/2011



ПОДКЛАДКА: текстиль

138 | 138HM-1



| Артикул: | 138 | 138HM-1 |
|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Сезон: | демисезон | зима |
| Пол: | муж/жен | муж/жен |
| Размеры: | 36-47 | 36-47 |
| Материал верха: | текстиль/ спилок велюр | текстиль/ спилок велюр |
| Подкладка: | текстиль | шерстин |
| Подошва: | Резина | Резина |
| Метод крепления подошвы: | клеевой | клеевой |
| Высота обуви: | 25 см | 25 см |
| Застежка: | шнурки | шнурки |

ТР ТС: 017/2011



ПОДКЛАДКА:
текстиль




ПОДКЛАДКА:
шерстин

8107Л



| Артикул: | 8107Л |
|-----------------------------------|---------------|
| Сезон: | демисезон |
| Пол: | мужской |
| Размеры: | 39-47 |
| Материал верха: | текстиль/ножа |
| Подкладка: | без подкладки |
| Подошва: | ПУ |
| Метод крепления подошвы: литьевой | |
| Высота обуви: | 26 см |
| Застежка: | шнурки |

ТР ТС: 017/2011



ПОДКЛАДКА: текстиль

8139



| Артикул: | 8139 |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Сезон: | демисезон |
| Пол: | муж/жен |
| Размеры: | 39-47 |
| Материал верха: | нат. спилок/текстиль |
| Подкладка: | текстиль |
| Подошва: | ПУ |
| Метод крепления подошвы: литьевой | |
| Высота обуви: | 23 см |
| Застежка: | шнурки, застежка-молния |

ТР ТС: 017/2011



ПОДКЛАДКА: текстиль

| АРТИКУЛ | Категория обуви | Страница | Размерная сетка | Подошва | Материал верха | Подкладка |
|--------------|-----------------|----------|-----------------|---------|----------------|---|
| 83 | Сапоги мужские | 100 | 40-47 | ТЭП | текстиль | иск. мех |
| 83.1 | Сапоги мужские | 100 | 40-47 | ТЭП | текстиль | байка + поролон |
| 84 | Сапоги мужские | 100 | 40-47 | ТЭП | текстиль | иск. мех |
| 84.1 | Сапоги мужские | 100 | 40-47 | ТЭП | текстиль | байка + поролон |
| 85 | Сапоги мужские | 101 | 40-47 | ТЭП | текстиль | иск. мех |
| 85.1 | Сапоги мужские | 101 | 40-47 | ТЭП | текстиль | байка |
| 86 | Сапоги мужские | 101 | 40-47 | ТЭП | текстиль | иск. мех |
| 86.1 | Сапоги мужские | 101 | 40-47 | ТЭП | текстиль | байка + поролон |
| 81 | Сапоги мужские | 102 | 40-47 | ТЭП | текстиль | вкладной чулок из шерстяного меха с фольгой |
| 82 | Сапоги мужские | 102 | 40-47 | ТЭП | текстиль | вкладной чулок из шерстяного меха с фольгой |
| 301.1 | Сапоги мужские | 103 | 40-47 | ЭВА | ЭВА, текстиль | вкладной чулок из джута с фольгированным полотном |
| 302.1 | Сапоги мужские | 103 | 40-47 | ЭВА | ЭВА, текстиль | вкладной чулок из джута с фольгированным полотном |
| 401.1 | Сапоги мужские | 104 | 40-47 | ЭВА | ЭВА, текстиль | вкладной чулок из джута с фольгированным полотном |
| 402.1 | Сапоги мужские | 104 | 40-47 | ЭВА | ЭВА, текстиль | вкладной чулок из джута с фольгированным полотном |
| 501 | Сапоги мужские | 105 | 40-47 | ЭВА | ЭВА, текстиль | вкладной чулок |
| 501.0 | Сапоги мужские | 105 | 40-47 | ЭВА | ЭВА, текстиль | без подкладки |
| 502 | Сапоги мужские | 105 | 40-47 | ЭВА | ЭВА, текстиль | вкладной чулок из джута с фольгированным полотном |
| 502.0 | Сапоги мужские | 105 | 40-47 | ЭВА | ЭВА, текстиль | байка + поролон |



83 | 83.1



| Артикул: | 83 | 83.1 |
|--------------------------|--------------------|--------------------|
| Пол: | мужской | мужской |
| Размеры: | 40-47 | 40-47 |
| Материал верха: | текстиль | текстиль |
| Подкладка: | иск. мех | байка + поролон |
| Подошва: | ТЭП | ТЭП |
| Метод крепления подошвы: | строчечно-литьевой | строчечно-литьевой |
| Высота обуви: | 28 см | 28 см |
| Застежка: | велкро | велкро |

ТР ТС: 017/2011

84 | 84.1



| Артикул: | 84 | 84.1 |
|--------------------------|--------------------|--------------------|
| Пол: | мужской | мужской |
| Размеры: | 40-47 | 40-47 |
| Материал верха: | текстиль | текстиль |
| Подкладка: | иск. мех | байка + поролон |
| Подошва: | ТЭП | ТЭП |
| Метод крепления подошвы: | строчечно-литьевой | строчечно-литьевой |
| Высота обуви: | 28 см | 28 см |
| Застежка: | велкро | велкро |

ТР ТС: 017/2011

85 | 85.1



| Артикул: | 85 | 85.1 |
|--------------------------|--------------------|--------------------|
| Пол: | мужской | мужской |
| Размеры: | 40-47 | 40-47 |
| Материал верха: | текстиль | текстиль |
| Подкладка: | иск. мех | байка + поролон |
| Подошва: | ТЭП | ТЭП |
| Метод крепления подошвы: | строчечно-литьевой | строчечно-литьевой |
| Высота обуви: | 28 см | 28 см |
| Застежка: | шнурки | шнурки |

ТР ТС: 017/2011

86 | 86.1



| Артикул: | 84 | 84.1 |
|--------------------------|--------------------|--------------------|
| Пол: | мужской | мужской |
| Размеры: | 40-47 | 40-47 |
| Материал верха: | текстиль | текстиль |
| Подкладка: | иск. мех | байка + поролон |
| Подошва: | ТЭП | ТЭП |
| Метод крепления подошвы: | строчечно-литьевой | строчечно-литьевой |
| Высота обуви: | 28 см | 28 см |
| Застежка: | шнурки | шнурки |

ТР ТС: 017/2011

81



| | |
|--------------------------|---|
| Артикул: | 81 |
| Пол: | мужской |
| Размеры: | 40-47 |
| Материал верха: | текстиль |
| Подкладка: | вкладной чулок из шерстяного меха с фольгой |
| Подошва: | ТЭП |
| Метод крепления подошвы: | строчечно-литьевой |
| Высота обуви: | 40 см |
| Застежка: | шнурок с фиксатором и застежки "фастекс" |

ТР ТС: 017/2011

82



| | |
|--------------------------|---|
| Артикул: | 82 |
| Пол: | мужской |
| Размеры: | 40-47 |
| Материал верха: | текстиль |
| Подкладка: | вкладной чулок из шерстяного меха с фольгой |
| Подошва: | ТЭП |
| Метод крепления подошвы: | строчечно-литьевой |
| Высота обуви: | 40 см |
| Застежка: | шнурок с фиксатором и застежки «фастекс» |

ТР ТС: 017/2011

301.1



| | |
|---------------------------|---|
| Артикул: | 301.1 |
| Пол: | мужской |
| Размеры: | 40-47 |
| Материал верха и подошвы: | ЭВА, текстиль |
| Подкладка: | вкладной чулок из джута с фольгированным полотном |
| Метод крепления подошвы: | цельнолитьевой |
| Высота обуви: | 36 см |
| Застежка: | шнурок с фиксатором |

ТР ТС: 017/2011

302.1



| | |
|---------------------------|---|
| Артикул: | 302.1 |
| Пол: | мужской |
| Размеры: | 40-47 |
| Материал верха и подошвы: | ЭВА, текстиль |
| Подкладка: | вкладной чулок из джута с фольгированным полотном |
| Метод крепления подошвы: | цельнолитьевой |
| Высота обуви: | 36 см |
| Застежка: | шнурок с фиксатором |

ТР ТС: 017/2011

401.1



| Артикул: | 401.1 |
|--------------------------|---|
| Пол: | мужской |
| Размеры: | 40-47 |
| Материал верха: | ЭВА, текстиль |
| Подкладка: | вкладной чулок из джута с фольгированным полотном |
| Подошва: | ЭВА/ТЭП |
| Метод крепления подошвы: | цельнолитевой |
| Высота обуви: | 31 см |
| Застежка: | шнурок с фиксатором |

ТР ТС: 017/2011

402.1



| Артикул: | 402.1 |
|--------------------------|---|
| Пол: | мужской |
| Размеры: | 40-47 |
| Материал верха: | ЭВА, текстиль |
| Подкладка: | вкладной чулок из джута с фольгированным полотном |
| Подошва: | ЭВА/ТЭП |
| Метод крепления подошвы: | цельнолитевой |
| Высота обуви: | 31 см |
| Застежка: | шнурок с фиксатором |

ТР ТС: 017/2011

501 | 501.0



| Артикул: | 501 | 501.0 |
|--------------------------|---------------------|---------------------|
| Пол: | мужской | мужской |
| Размеры: | 40-47 | 40-47 |
| Материал верха: | ЭВА, текстиль | ЭВА, текстиль |
| Подкладка: | вкладной чулок | без подкладки |
| Подошва: | ЭВА/ТЭП | ЭВА/ТЭП |
| Метод крепления подошвы: | цельнолитевой | цельнолитевой |
| Высота обуви: | 44 см | 44 см |
| Застежка: | шнурок с фиксатором | шнурок с фиксатором |

ТР ТС: 017/2011

502 | 502.0



| Артикул: | 502 | 502.0 |
|--------------------------|---------------------|---------------------|
| Пол: | мужской | мужской |
| Размеры: | 40-47 | 40-47 |
| Материал верха: | ЭВА, текстиль | ЭВА, текстиль |
| Подкладка: | вкладной чулок | байка + поролон |
| Подошва: | ЭВА/ТЭП | ЭВА/ТЭП |
| Метод крепления подошвы: | цельнолитевой | цельнолитевой |
| Высота обуви: | 44 см | 44 см |
| Застежка: | шнурок с фиксатором | шнурок с фиксатором |

ТР ТС: 017/2011

| АРТИКУЛ | Комплектация | Страница | Сезон | Световоз- вращающие элементы | Отделка ткани | | Защитные свойства |
|---------------|---------------------------|----------|-------|------------------------------------|---------------|-----|----------------------|
| | | | | | ВО | МВО | |
| ПЕЧОРА | куртка, полукомбинезон | 108 | Лето | ✓ | ✓ | | З, Ми |
| БЕЛОЯР | куртка, брюки | 109 | Лето | ✓ | ✓ | | З, Ми |
| БЕЛОЯР-2 | куртка, полукомбинезон | 109 | Лето | ✓ | ✓ | | З, Ми |
| САРОВ | куртка, полукомбинезон | 110 | Лето | ✓ | ✓ | | З, Ми |
| ГИДРА-2 | куртка, полукомбинезон | 111 | Лето | ✓ | | ✓ | З, Ми, Эс |
| РАБОЧИЙ С СОП | куртка, брюки | 112 | Лето | ✓ | | | З, Ми |
| ЭКСПЕРТ | куртка, брюки | 113 | Лето | ✓ | ✓ | | З, Ми |
| ДИКСОН | куртка, полукомбинезон | 114 | Зима | ✓ | ✓ | | З, Ми, Тн |
| АЙОН-2 | куртка, полукомбинезон | 115 | Зима | ✓ | ✓ | | З, Ми, Тн |
| УРЕНГОЙ | куртка, полукомбинезон | 116 | Зима | ✓ | ✓ | | З, Ми, Тн |
| КАРЕЛИЯ | куртка, полукомбинезон | 117 | Зима | ✓ | ✓ | | З, Ми, Тн |



*ЦВЕТА В АССОРТИМЕНТЕ
только под заказ!



** НА МОДЕЛЯХ ВОЗМОЖНЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
УЛУЧШЕНИЯ НЕ ОТОБРАЖЕННЫЕ В КАТАЛОГЕ



ПЕЧОРА



| Артикул: | ПЕЧОРА |
|-----------------------------------|--|
| Сезон: | лето |
| Пол: | мужской |
| Цвет: | черный / красный |
| Материал: | 30% ХЛ, 70% ПЭ |
| Плотность ткани: | 200 гр/м2 |
| Комплектация: | куртка, полукombineзон |
| Утеплитель: | нет |
| Воротник: | отложной |
| Защитные свойства: | 3, Ми |
| Световозвращающие элементы (СВЭ): | есть |
| Отделка ткани: | ВО |
| Размерный ряд: | 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62 |
| Ростовка: | 158-165, 170-176, 182-188 |
| Застежка: | молния, закрытая планкой на кнопках |
| ТР ТС: 019-2011 |  |
| ГОСТ 12.4.280-2014 | |



ЦВЕТА
В АССОРТИМЕНТЕ
только под заказ!

БЕЛОЯР



| Артикул: | БЕЛОЯР | БЕЛОЯР-2 |
|-----------------------------------|---|------------------------|
| Сезон: | лето | |
| Пол: | мужской | |
| Цвет: | синий / серый | |
| Материал: | 35% ХЛ, 65% ПЭ | |
| Плотность ткани: | 245 гр/м2 | |
| Комплектация: | куртка, брюки | куртка, полукombineзон |
| Утеплитель: | нет | |
| Воротник: | отложной | |
| Защитные свойства: | 3, Ми | |
| Световозвращающие элементы (СВЭ): | есть | |
| Отделка ткани: | ВО | |
| Размерный ряд: | 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62 | |
| Ростовка: | 158-165, 170-176, 182-188 | |
| Застежка: | молния, закрытая планкой на кнопках | |
| ТР ТС: 019-2011 |  | |
| ГОСТ 12.4.280-2014 | | |



ЦВЕТА
В АССОРТИМЕНТЕ
только под заказ!



САРОВ



| Артикул: | САРОВ |
|-----------------------------------|--|
| Сезон: | лето |
| Пол: | мужской |
| Цвет: | серый / черный |
| Материал: | 35% ХЛ, 65% ПЭ |
| Плотность ткани: | 235 гр/м2 |
| Комплектация: | куртка, полукombineзон |
| Утеплитель: | нет |
| Воротник: | отложной |
| Защитные свойства: | З, Ми |
| Световозвращающие элементы (СВЭ): | есть |
| Отделка ткани: | ВО |
| Размерный ряд: | 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62 |
| Ростовка: | 170-176, 182-188 |
| Застежка: | молния, закрытая планкой на кнопках |
| ТР ТС: 019-2011 |  |
| ГОСТ 12.4.280-2014 | |




**ЦВЕТА
В АССОРТИМЕНТЕ**
 только под заказ!

ГИДРА-2



| Артикул: | ГИДРА-2 |
|-----------------------------------|---|
| Сезон: | лето |
| Пол: | мужской |
| Цвет: | серый / красный |
| Материал: | 80% ХЛ, 19% ПЭ, антистатическая нить 1% |
| Плотность ткани: | 225 гр/м2 |
| Комплектация: | куртка, полукombineзон |
| Утеплитель: | нет |
| Воротник: | стойка |
| Защитные свойства: | З, Ми, Эс |
| Световозвращающие элементы (СВЭ): | есть |
| Отделка ткани: | МВО |
| Размерный ряд: | 48-50, 52-54, 56-58, 60-62 |
| Ростовка: | 170-176, 182-188 |
| Застежка: | молния, закрытая планкой на липучке |
| ТР ТС: 019-2011 |  |
| ГОСТ 12.4.280-2014 | |
| ГОСТ 12.4.124-83 | |




**ЦВЕТА
В АССОРТИМЕНТЕ**
 только под заказ!

РАБОЧИЙ С СОП



| Артикул: | РАБОЧИЙ СОП |
|-----------------------------------|--|
| Сезон: | лето |
| Пол: | муж / жен |
| Цвет: | синий |
| Материал: | 100% ХЛ |
| Плотность ткани: | 240 гр/м2 |
| Комплектация: | куртка, брюки |
| Утеплитель: | нет |
| Воротник: | отложной |
| Защитные свойства: | З, Ми |
| Световозвращающие элементы (СВЭ): | есть |
| Отделка ткани: | нет |
| Размерный ряд: | 48-50, 52-54, 56-58, 60-62 |
| Ростовка: | 158-164, 170-176, 182-188 |
| Застежка: | пуговицы |
| ТР ТС: 019-2011 |  МИНПРОМТОРГ РОССИИ |
| ГОСТ 12.4.280-2014 | |



ЭКСПЕРТ



| Артикул: | ЭКСПЕРТ |
|-----------------------------------|--|
| Сезон: | лето |
| Пол: | мужской |
| Цвет: | васильковый / черный |
| Материал: | 20% ХЛ, 80% ПЭ |
| Плотность ткани: | 210 гр/м2 |
| Комплектация: | куртка, брюки |
| Утеплитель: | нет |
| Воротник: | стойка |
| Защитные свойства: | З, Ми |
| Световозвращающие элементы (СВЭ): | есть |
| Отделка ткани: | ВО |
| Размерный ряд: | 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62 |
| Ростовка: | 170-176, 182-188 |
| Застежка: | молния, закрытая планкой на кнопках |
| ТР ТС: 019-2011 |  МИНПРОМТОРГ РОССИИ |
| ГОСТ 12.4.280-2014 | |




**ЦВЕТА
В АССОРТИМЕНТЕ**
 только под заказ!

ДИКСОН



| Артикул: | ДИКСОН |
|---|---|
| Сезон: | зима |
| Пол: | мужской |
| Цвет: | серый / красный / черный |
| Материал: | 35% ХЛ, 65% ПЭ |
| Плотность ткани: | 235 гр/м2 |
| Комплектация: | куртка, полукомбинезон |
| Утеплитель: | аляска / холлофайбер |
| Капюшон: | глубокий, на молнии |
| Защитные свойства: | З, Ми, Тн |
| Световозвращающие элементы (СВЭ): | есть |
| Отделка ткани: | ВО |
| Размерный ряд: | 48-50, 52-54, 56-58, 60-62, 64-66 |
| Ростовка: | 158-164, 170-176, 182-188 |
| Застежка: | молния с ветрозащитной планкой |
| ТР ТС: 019-2011 ГОСТ 12.4.280-2014 ГОСТ 12.4.303.2016 |  МИНПРОМТОРГ РОССИИ |



АЙОН-2



| Артикул: | АЙОН-2 |
|---|---|
| Сезон: | зима |
| Пол: | мужской |
| Цвет: | синий |
| Материал: | 20% ХЛ, 80% ПЭ |
| Плотность ткани: | 210 гр/м2 |
| Комплектация: | куртка, полукомбинезон |
| Утеплитель: | синтепон |
| Капюшон: | отстегивается |
| Защитные свойства: | З, Ми, Тн |
| Световозвращающие элементы (СВЭ): | есть |
| Отделка ткани: | ВО |
| Размерный ряд: | 48-50, 52-54, 56-58, 60-62 |
| Ростовка: | 170-176, 182-188 |
| Застежка: | молния с ветрозащитной планкой |
| ТР ТС: 019-2011 ГОСТ 12.4.280-2014 ГОСТ 12.4.303.2016 |  МИНПРОМТОРГ РОССИИ |



УРЕНГОЙ



| Артикул: | УРЕНГОЙ |
|--|---|
| Сезон: | зима |
| Пол: | мужской |
| Цвет: | синий |
| Материал: | 100% ПЭ оксфорд |
| Плотность ткани: | 85-95 гр/м2 |
| Комплектация: | куртка, полукombineзон |
| Утеплитель: | синтепон |
| Капюшон: | глубокий, на молнии |
| Защитные свойства: | З, Ми, Тн |
| Световозвращающие элементы (СВЭ): | есть |
| Отделка ткани: | ВО |
| Размерный ряд: | 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62 |
| Ростовка: | 170-176, 182-188 |
| Застежка: | молния с ветрозащитной планкой |
| ТР ТС: 019-2011 |  МИНПРОМТОРГ РОССИИ |
| ГОСТ 12.4.280-2014 ГОСТ 12.4.303.2016 | |




**ЦВЕТА
В АССОРТИМЕНТЕ**
 только под заказ!

КАРЕЛИЯ



| Артикул: | КАРЕЛИЯ |
|--|---|
| Сезон: | зима |
| Пол: | мужской |
| Цвет: | черный |
| Материал: | таслан, ПУ-милки, 100% ПЭ |
| Плотность ткани: | 105 гр/м2 |
| Комплектация: | куртка, полукombineзон |
| Утеплитель: | аляска, подкладка флис |
| Капюшон: | глубокий |
| Защитные свойства: | З, Ми, Тн |
| Световозвращающие элементы (СВЭ): | есть |
| Отделка ткани: | ВО |
| Размерный ряд: | 48-50, 52-54, 56-58, 60-62, 64-66 |
| Ростовка: | 158-164, 170-176, 182-188 |
| Застежка: | молния |
| ТР ТС: 019-2011 |  МИНПРОМТОРГ РОССИИ |
| ГОСТ 12.4.280-2014 ГОСТ 12.4.303.2016 | |




**ЦВЕТА
В АССОРТИМЕНТЕ**
 только под заказ!

PRO ГОСТЫ:



| | |
|----------------|--|
| ТР ТС 019/2011 | Технический регламент таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» |
| ТР ТС 017/2011 | Технический регламент таможенного союза «О безопасности продукции легкой промышленности» |

PRO ГОСТЫ / СПЕЦОБУВЬ

| | |
|-------------------------------|---|
| ГОСТ 28507-90 | Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий. Общие технические условия |
| ГОСТ 12.4.137-2001 | Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия |
| ГОСТ 12.4.187-97 | Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия |
| ГОСТ 12.4.177-89 | Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств |
| ГОСТ 12.4.032-95 | Обувь специальная с кожаным верхом для защиты от действия повышенных температур. Технические условия |
| ГОСТ 12.4.033-95 | Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по за жиренным поверхностям. Технические условия |
| ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011 | Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног. Обувь защитная |
| ГОСТ 12.4.162-85 | Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная из полимерных материалов для защиты от механических воздействий |
| ГОСТ 12.4.124-83 | Система стандартов безопасности труда. Средства защиты от статического электричества. Общие технические требования |
| ТУ 15.20.11-001-54811568-2023 | Сапоги ИЗ СОПОЛИМЕРА ЭТИЛЕН И ВИНИЛАЦЕТАТА (ЭВА) |
| ГОСТ 26167-2005 | Обувь повседневная. Общие технические условия |

PRO ГОСТЫ / СПЕЦОДЕЖДА

| | |
|--------------------|---|
| ГОСТ 12.4.280-2014 | Система стандартов безопасности труда ОДЕЖДА СПЕЦИАЛЬНАЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ОБЩИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ И МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ Общие технические требования |
| ГОСТ 12.4.303-2016 | Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от пониженных температур. Технические требования |

PRO РАЗМЕРЫ ОБУВИ:



*ВАЖНО!


Представленную таблицу нельзя назвать универсальной для всех видов обуви. Градация размеров обуви может отличаться в зависимости от вида подошвы и материала подкладки на полразмера или на целый размер.

| Размер на маркировке обуви | Длина стопы, мм ГОСТ 11373 «Обувь. Размеры» (разница между размерами 7,5 мм) | Длина стопы, мм Градация согласно европейским стандартам на защитную обувь (разница между размерами 6,67 мм) |
|----------------------------|---|--|
| 35 | 217 | 223 |
| 36 | 225 | 230 |
| 37 | 232 | 237 |
| 38 | 240 | 243 |
| 39 | 247 | 250 |
| 40 | 255 | 257 |
| 41 | 262 | 263 |
| 42 | 270 | 270 |
| 43 | 277 | 277 |
| 44 | 285 | 283 |
| 45 | 292 | 290 |
| 46 | 300 | 297 |
| 47 | 307 | 303 |
| 48 | 315 | 310 |
| 49 | 322 | 317 |

PRO РАЗМЕРЫ СПЕЦОДЕЖДЫ:


МУЖСКИЕ РАЗМЕРЫ

| Размер | 44-46/88-92 | 48-50/96-100 | 52-54/104-108 | 56-58/112-116 | 60-62/120-124 |
|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1.Обхват груди, см | 87-94 | 95-102 | 103-110 | 111-118 | 119-126 |
| 2.Обхват талии, см | 77-84 | 85-92 | 93-100 | 101-108 | 109-116 |
| 3.Обхват бедер, см | 89-96 | 97-104 | 105-112 | 113-120 | 121-128 |
| 4. Рост | 170/176 182/188 | 170/176 182/188 | 170/176 182/188 | 170/176 182/188 | 170/176 182/188 |



ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ

| Размер | 44-46/88-92 | 48-50/96-100 | 52-54/104-108 | 56-58/112-116 | 60-62/120-124 |
|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1.Обхват груди, см | 87-94 | 95-102 | 103-110 | 111-118 | 119-126 |
| 2.Обхват талии, см | 64-72 | 73-81 | 82-90 | 91-99 | 100-108 |
| 3.Обхват бедер, см | 94-100 | 102-108 | 110-116 | 118-124 | 126-132 |
| 4. Рост | 158/164 170/176 | 158/164 170/176 | 158/164 170/176 | 158/164 170/176 | 158/164 170/176 |



PRO ЗАКАЗ:

1. Заявка

Оставить заявку на приобретение обуви, приложив реквизиты и контакты для обратной связи

- ▶ с помощью формы заказа на сайте prosafe.pro
- ▶ связаться с менеджером по почте sale@prosafe.pro
- ▶ позвонить по телефону **8 (800) 500-60-53**

2. Обработка

- ▶ в двухстороннем порядке подписывается договор поставки
- ▶ выставляется счет на оплату заказа

3. Оплата

- ▶ ждем поступления денег на счет
- ▶ рассчитываем логистику

4. Отгрузка

При отгрузке товара Вам будут предоставлены:

- ▶ оригиналы документов (счета-фактуры, товарные накладные и договор)
- ▶ копии сертификатов и деклараций о соответствии

PRO УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА:

Мы осуществляем продажу и доставку спецобуви по всей России, а также в страны СНГ.

Первая отгрузка производится при заказе от 1 пары, последующие от 50, при самовывозе со склада — от 30 пар.

Доставка по Санкт-Петербургу осуществляется бесплатно.

Расчет цены на доставку осуществляется в зависимости от веса или объема товара, расстояния, а также текущих тарифов транспортной компании перевозчика груза.

PRO УХОД ЗА ОБУВЬЮ:

Для того, чтобы обувь дольше служила и сохраняла хороший внешний вид, необходимо придерживаться некоторых правил по уходу за ней.



Не следует мыть обувь проточной водой во избежание чрезмерного намокания материала.

Чистка кожаной обуви производится щеткой из натуральной щетины с применением обувного крема. Такой подход позволит специализированной обуви, например, военным ботинкам, дольше сохранять не только свой внешний вид, но и функциональность.



Сушить обувь следует при комнатной температуре,

набив бумагой или вставив специальные приспособления для сохранения формы. Запрещается сушить обувь возле огня, на нагревательных приборах или ярком солнце.



Используйте специализированные средства, предназначенные для ухода за обувью.

Гладкая кожа (все виды кожи с гладкой и плотной поверхностью)

Уход лучше всего осуществлять с помощью кремов на основе воска, жира и масла.

Ворсовая кожа (замша, велюр, нубук, спиллок)

Для защиты от пятен следует применять специальные спреи. Очистка сухой обуви производится пенками и креповыми щетками.

Текстильные материалы

Удаление пятен осуществляется с помощью специальных аэрозолей и щеток для текстиля. Обязательно нанесение защитной пропитки.

Высокотехнологичные материалы

При эксплуатации обуви из таких материалов лучше всего использовать водоотталкивающие защитные спреи, сохраняющие свойства тканей.

ПРЕДМЕТНЫЕ УКАЗАТЕЛИ:

| | |
|-----------------------------|-----|
| PRO КОМПАНИЮ | 1 |
| PRO АССОРТИМЕНТ | 2-3 |
| PRO ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА | 4-5 |

PROSAFE BASIC

| | |
|-------------------------------|-------|
| 21-0, 21 | 22 |
| 23-0, 23 | 23 |
| 112, 112М, 113, 113М | 24-25 |
| 13, 12, 13М, 14 | 26-27 |
| 28, 28М | 28 |
| 15-0И, 15-0М, 15К, 15КМ | 30-31 |
| 16, 16М | 29 |

PROSAFE BASIC+

| | |
|---|-------|
| 21/1 | 32 |
| 23/1, 23/1К | 33 |
| 13/1, 12/1, 12/1К, 13/1М, 14/1, 14/1К | 34-35 |
| 28/1, 28/1М | 36 |
| 16/1, 16/1М | 37 |
| 813Т | 8 |
| 823-0Т | 7 |
| 821-0Т | 7 |
| 815-0Т | 9 |

PROSAFE PROFI

| | |
|--|-------|
| 21Т, 21ТК | 41 |
| 223ТК, 23Т, 23ТКВ | 42-43 |
| 723Т | 46 |
| 13Т, 212ТК, 214ТК, 12ТКВ, 12Т, 14Т | 44-45 |
| 29ТКВ, 29ТКВНМ-1 | 47 |
| 16Т, 16ТМ | 48 |
| 19ТК | 49 |
| 8722ТКВ, 8724ТКВ | 11 |
| 8742ТКВ | 12 |
| 8743ТКВ | 15 |

| | |
|---------------|----|
| 8719ТКВ | 17 |
|---------------|----|

PROSAFE PROFI NITRILE

| | |
|---|-------|
| 8742РКВНМ-1 | 13 |
| 8743РКВНМ-1 | 15 |
| 8719РКВНМ-1 | 17 |
| 23РКВ | 52 |
| 12РКВ, 12Р, 212РК, 14Р, 214РК, 112РНМ | 54-55 |
| 24, 24К, 24М, 24КМ, 24КНМ-1 | 56-57 |
| 28РНМ-1 | 53 |
| 740РКВНМ | 58 |
| 29РКВ, 29РКВНМ-1 | 59 |
| 15РНМ | 60 |
| 16РНМ-1 | 61 |
| 761РНМ-1 | 62 |
| 763РКВНМ | 63 |

PROSAFE SPORT

| | |
|--|-------|
| 8731/1, 8731/1-1, 8731/1-2, 8731/1-2КВ, 8731/1-3, 8731/1-4 | 68-69 |
| 751Т | 70 |
| 752Т | 71 |
| 30, 830 | 72 |
| 31 | 73 |
| 753ТКВ | 74 |
| 756Т | 75 |
| 757ТКВ | 76 |
| 741Т | 77 |

PROSAFE MILITARY

| | |
|---------------------------------|-------|
| 35Т, 35Р, 35РНМ, 35РНМ-1 | 80-81 |
| 53 | 82 |
| 54 | 84 |
| 57 | 85 |
| 58, 58ТУНМ | 86 |
| 64, 64М, 64РНМ, 64Т | 88-89 |
| 65Р, 65РМ, 65РНМ, 65РНМ1 | 90-91 |
| 865, 865К, 865НМ-1, 865НМ | 92-93 |
| 68Т | 87 |
| 107 | 94 |
| 8107Л | 96 |

| | |
|--------------------|----|
| 138, 138HM-1 | 95 |
| 8139 | 97 |
| WG1-04-AT-1 | 83 |

MUD & SNOW

| | |
|--------------------|-----|
| 83, 83.1 | 100 |
| 84, 84.1 | 100 |
| 85, 85.1 | 101 |
| 86, 86.1 | 101 |
| 81, 82 | 102 |
| 301.1, 302.1 | 103 |
| 401.1, 402.1 | 104 |
| 501, 501.0 | 105 |
| 502, 502.0 | 105 |

PROSAFE WEAR

| | |
|------------------------|-----|
| ПЕЧОРА | 108 |
| БЕЛОЯР, БЕЛОЯР-2 | 109 |
| САРОВ | 110 |
| ГИДРА-2..... | 111 |
| РАБОЧИЙ С СОП | 112 |
| ЭКСПЕРТ | 113 |
| ДИКСОН..... | 114 |
| АЙОН-2 | 115 |
| УРЕНГОЙ | 116 |
| КАРЕЛИЯ | 117 |

| | |
|------------------------|-----|
| PRO ГОСТЫ | 118 |
|------------------------|-----|

| | |
|--------------------------------|-----|
| PRO РАЗМЕРЫ ОБУВИ | 119 |
|--------------------------------|-----|

| | |
|-------------------------------------|-----|
| PRO РАЗМЕРЫ СПЕЦОДЕЖДЫ | 119 |
|-------------------------------------|-----|

| | |
|------------------------|-----|
| PRO ЗАКАЗ | 120 |
|------------------------|-----|

| | |
|---|-----|
| PRO УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА | 120 |
|---|-----|

| | |
|---------------------------------|-----|
| PRO УХОД ЗА ОБУВЬЮ | 121 |
|---------------------------------|-----|