

DELUX

SEALING TECHNOLOGIES



ПРОИЗВОДСТВО МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ,
ОЧИСТИТЕЛЕЙ, ГЕРМЕТИКОВ

О КОМПАНИИ

Группа Компаний **DeLux** занимается производством профессиональной монтажной пены, очистителей и герметизирующих материалов.

Наша компания **более 16 лет** существует на рынке строительных материалов и имеет **собственное производство** в г. Щёлково Московской области.

-  Компания входит в **ТОП-5** российских производителей профессиональной монтажной пены, очистителей и герметизирующих материалов.
-  Научные исследования и внедрение передовых технологий позволяют нашей компании каждый год выводить на рынок новые продукты.
-  Мы контролируем качество продукции на всех этапах производства, от закупки сырья до выхода готовой продукции.
-  Наши бренды: **KOLT, REFIT и SUPER МОНТАЖНИК** хорошо зарекомендовали себя на рынке России и ближнего зарубежья.

НАША ПРОДУКЦИЯ:

- ✓ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОНТАЖНЫЕ ПЕНЫ;
- ✓ БЫТОВЫЕ МОНТАЖНЫЕ ПЕНЫ;
- ✓ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ (клей-пена, клей-цемент, напыляемый утеплитель, огнестойкая монтажная пена, клей-пена для теплоизоляции, клей-пена для гипсокартона, клей-пена напыляемый, клей-пена турбо, клей-пена для дерева);
- ✓ ГЕРМЕТИКИ;
- ✓ ОЧИСТИТЕЛИ.



Kolt



ПРОДУКЦИЯ

KOLT

ПЕНЫ МОНТАЖНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ



KOLT 50+ / 65+

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЛЕТНЯЯ ПЕНА

Область применения:

- ✓ Монтаж светопрозрачных конструкций, дверных блоков, подоконников, крепление стеновых панелей;
- ✓ Тепло- и звукоизоляция;
- ✓ Уплотнение швов и зазоров, заполнение пустот в стенах

Преимущества:

- отличная адгезия
- высокое теплосбережение
- снижает уровень шума
- t° применения от +5°C до +35°C
- монтажный пистолет
- расширение до 30%

Технические характеристики:

Цвет пены:	бел./беж.
Время полного отверждения, ч:	17
Выход, л:	50/65
Объем баллона, мл:	1000
Гарантийный срок, мес:	18

Артикул: K85S50+ /K95S65+



KOLT 70+

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЛЕТНЯЯ ПЕНА

Область применения:

- ✓ Установка оконных и дверных блоков, подоконников, крепление стеновых панелей;
- ✓ Герметизация щелей, пустот, тепло- и шумоизоляции швов;
- ✓ Другие строительные и отделочные работы

Преимущества:

- отличная адгезия
- высокое теплосбережение
- снижает уровень шума
- t° применения от +5°C до +35°C
- монтажный пистолет
- расширение 30%

Технические характеристики:

Цвет пены:	бел./беж.
Время полного отверждения, ч:	17
Выход, л:	70
Объем баллона, мл:	1000
Гарантийный срок, мес:	18

Артикул: K10S70+

ПЕНЫ МОНТАЖНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ



KOLT 65++ / 80 PERFECT GUN

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЛЕТНЯЯ ПЕНА С ПОВЫШЕННЫМ РАСШИРЕНИЕМ

Область применения:

- ✓ Применяется для изоляции стыков, швов, разных отверстий при выполнении строительных работ;
- ✓ Герметизация щелей, пустот;
- ✓ Может применяться для щелей до 10 см

Преимущества:

- отличная адгезия
- высокое теплосбережение
- снижает уровень шума
- t° применения от +5°C до +35°C
- монтажный пистолет
- расширение до 50%

Технические характеристики:

Цвет пены:	белый/бежевый
Время полного отверждения, ч:	17
Выход, л:	65/80
Объем баллона, мл:	1000
Гарантийный срок, мес:	18

Артикул: K95S65++ / K10S80



KOLT 65 TEMPERED GUN

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЛЕТНЯЯ ПЕНА С ПОНИЖЕННЫМ РАСШИРЕНИЕМ

Область применения:

- ✓ Применяется для изоляции стыков, швов, разных отверстий при выполнении строительных работ;
- ✓ Для полного заполнения пространства в самых труднодоступных участках;
- ✓ Тепло- и шумоизоляция швов

Преимущества:

- отличная адгезия
- высокое теплосбережение
- снижает уровень шума
- t° применения от +5°C до +35°C
- монтажный пистолет
- расширение до 20%

Технические характеристики:

Цвет пены:	белый/бежевый
Время полного отверждения, ч:	17
Выход, л:	65
Объем баллона, мл:	1000
Гарантийный срок, мес:	18

Артикул: K95S65

ПЕНЫ МОНТАЖНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ



KOLT 65+ / 70+ ВСЕСЕЗОННАЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ВСЕСЕЗОННАЯ ПЕНА

Область применения:

- ✓ Монтаж светопрозрачных конструкций, дверных блоков, подоконников, крепление стеновых панелей;
- ✓ Тепло- и звукоизоляция;
- ✓ Уплотнение швов и зазоров, заполнение пустот в стенах

Преимущества:

-  отличная адгезия
-  высокое теплосбережение
-  снижает уровень шума
-  t° применения от -10°С до +35°С
-  монтажный пистолет
-  расширение до 30%

Технические характеристики:

Цвет пены:	белый/бежевый
Время полного отверждения, ч:	24
Выход, л:	65/70
Объем баллона, мл:	1000
Гарантийный срок, мес:	18

Артикул: K90U65+ \ K95U70+



KOLT 65 ВСЕСЕЗОННАЯ TURBO

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ВСЕСЕЗОННАЯ ПЕНА

! Быстросохнущая однокомпонентная монтажная пена с ускоренной полимеризацией

Область применения:

- ✓ Тепло- и звукоизоляция;
- ✓ Уплотнение швов и зазоров, заполнение пустот в стенах;
- ✓ Монтаж дверных и оконных коробок;
- ✓ Изоляция труб и проводов

Преимущества:

-  отличная адгезия
-  высокое теплосбережение
-  первичное схватывание через 60 сек.
-  t° применения от -10°С до +35°С
-  монтажный пистолет
-  расширение до 30%

Технические характеристики:

Цвет пены:	белый/бежевый
Время полного отверждения, ч:	1,5
Выход, л:	65
Объем баллона, мл:	1000
Гарантийный срок, мес:	18

Артикул: K95U65T

ПЕНЫ МОНТАЖНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ



KOLT 65+ / 70+

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЗИМНЯЯ ПЕНА

Область применения:

- ✓ Установка оконных и дверных блоков, подоконников, крепление стеновых панелей;
- ✓ Герметизация щелей, пустот, тепло- и шумоизоляции швов;
- ✓ Другие строительные и отделочные работы

Преимущества:

-  отличная адгезия
-  высокое теплосбережение
-  снижает уровень шума
-  t° применения от -18°С до +35°С
-  монтажный пистолет
-  расширение до 30%

Технические характеристики:

Цвет пены:	бел./беж.
Время полного отверждения, ч:	24
Выход, л:	65/70
Объем баллона, мл:	1000
Гарантийный срок, мес:	18

Артикул: K95W65+/ K10W70+

ПЕНЫ МОНТАЖНЫЕ БЫТОВЫЕ



KOLT 30/50

БЫТОВАЯ ВСЕСЕЗОННАЯ ПЕНА

Область применения:

- ✓ Тепло- и звукоизоляция;
- ✓ Уплотнение швов и зазоров, заполнение пустот в стенах;
- ✓ Изоляция труб и проводов

Преимущества:

-  отличная адгезия
-  высокое теплосбережение
-  снижает уровень шума
-  t° применения от -5°С до +35°С
-  трубочка для пены
-  расширение до 70-90%

Технические характеристики:

Цвет пены:	белый/бежевый
Время полного отверждения, ч:	24
Выход, л:	30/50
Объем баллона, мл:	1000
Гарантийный срок, мес:	18

Артикул: K52U30H/K75U50H

ПЕНЫ МОНТАЖНЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ



KOLT ОГНЕСТОЙКАЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕНА

Область применения:

- ✓ Монтаж окон и дверных рам;
- ✓ Теплоизоляция сетей водопровода, канализации и центрального отопления;
- ✓ Подходит для конструкций с повышенными требованиями огнестойкости

Преимущества:

-  отличная адгезия
-  высокое теплосбережение
-  самозатухающая
-  t° применения от -5°С до +35°С
-  монтажный пистолет
-  расширение до 30%

Технические характеристики:

Цвет пены:	розовый
Время полного отверждения, ч:	24
Выход, л:	55
Объем баллона, мл:	1000
Гарантийный срок, мес:	18

Артикул: K90U55B1



**NEW
PRODUCT**

KOLT ELASTIC FOAM

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭЛАСТИЧНАЯ ВСЕСЕЗОННАЯ ПЕНА

Область применения:

- ✓ Для заполнения подвижных и находящихся под нагрузкой строительных монтажных швов
- ✓ Заполнения щелей и пустот в стенах, подверженных прогибу и деформации
- ✓ Герметизации и звукоизоляции элементов, склонных к вибрации и механическому давлению

Преимущества:

-  отличная адгезия
-  высокое теплосбережение
-  снижает уровень шума
-  t° применения от -15°С до +35°С
-  монтажный пистолет
-  относительное удлинение при растяжении, не менее 30%

Технические характеристики:

Цвет пены:	белый/бежевый
Время полного отверждения, ч:	24
Объем баллона, мл:	1000
Гарантийный срок, мес:	12

Артикул: K90U60E

ПЕНЫ МОНТАЖНЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ



КОЛТ КЛЕЙ-ПЕНА

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КЛЕЙ-ПЕНА УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЛЕТНИЙ/ВСЕСЕЗОННЫЙ

Область применения:

- ✓ Используется для монтажа изделий и заделки стыковочных швов;
- ✓ Подходит для всех видов строительных и отделочных материалов: древесина, гипсокартон, панели, газобетон, декор, OSB плиты

Преимущества:

- отличная адгезия
- высокое теплосбережение
- ускоряет отделочные работы
- t° применения от +5 до +35°C / от -10 до +35°C
- монтажный пистолет
- расширение отсутствует

Технические характеристики:

Цвет пены:	голубой
Площадь склеиваемой поверхности, м	до 14м²
Время первоначальной фиксации	3-4 мин
Объем баллона, мл	1000
Гарантийный срок, мес	12/18

Артикул: K93S14 / K90U14



КОЛТ КЛЕЙ-ЦЕМЕНТ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛЕТНИЙ

Область применения:

- ✓ Для соединения и крепления строительных материалов;
- ✓ Заменяет цемент и цементно-клеевые смеси;
- ✓ Идеально подходит для возведения несущих и самонесущих стен при наружных и внутренних строительных работах

Преимущества:

- отличная адгезия
- низкая теплопроводность
- ускоряет отделочные работы
- t° применения от +5°C до +35°C
- монтажный пистолет
- расширение отсутствует

Технические характеристики:

Цвет пены:	серый
Выход, клея-цемента, 1 баллон	28 газобетонных блоков*
Время первоначальной фиксации	5-6 мин
Объем баллона, мл:	1000
Гарантийный срок, мес:	12

* Размер блоков: 200x300x600мм

Артикул K93S28

ПЕНЫ МОНТАЖНЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ



KOLT КЛЕЙ-ПЕНА TURBO

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КЛЕЙ-ПЕНА УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЛЕТНИЙ/ВСЕСЕЗОННЫЙ

! Быстротвердеющий и высокопроизводительный полиуретановый клей с ускоренной полимеризацией

Область применения:

- ✓ Подходит для большинства видов строительных материалов;
- ✓ Используется для монтажа изделий из дерева, гипсокартона и газобетона, OSB плит

Преимущества:



отличная адгезия



высокое теплосбережение



первичное схватывание через 60 сек.



t° применения от -10 до +35°C



монтажный пистолет



расширение отсутствует

Технические характеристики:

Цвет пены:	голубой
Площадь склеиваемой поверхности, м	до 14м²
Время первоначальной фиксации	1-2 мин
Объем баллона, мл	1000
Гарантийный срок, мес	12

Артикул: K90U14T



KOLT КЛЕЙ-ПЕНА НАПЫЛЯЕМЫЙ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛЕТНИЙ

Область применения:

- ✓ Используется для монтажа панелей из пенополистирола и гипсокартона, цементно-стружечных и OSB плит;
- ✓ Подходит для приклеивания минеральной и каменной ваты

Преимущества:



отличная адгезия



высокое теплосбережение



ускоряет отделочные работы



t° применения от +5 до +35°C



монтажный пистолет



распылительная головка

Технические характеристики:

Цвет пены:	серый
Площадь склеиваемой поверхности, м	до 10м²
Время первоначальной фиксации	3-4 мин
Объем баллона, мл	1000
Гарантийный срок, мес	12

Артикул: K90S10S

ПЕНЫ МОНТАЖНЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ



КОЛТ КЛЕЙ-ПЕНА ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛЕТНИЙ

Область применения:

- ✓ Используется для монтажа гипсокартонных плит;
- ✓ Подходит для приклеивания древесины, цементно-стружечных, стекло-магнезитовых и OSB плит

Преимущества:

-  отличная адгезия
-  высокое теплосбережение
-  ускоряет отделочные работы
-  t° применения от +5 до +35°c
-  монтажный пистолет
-  расширение отсутствует

Технические характеристики:

Цвет пены:	серый
Площадь склеиваемой поверхности, м	до 12м²
Время первоначальной фиксации	3-4 мин
Объем баллона. мл	1000
Гарантийный срок, мес	12

Артикул: K90S12



КОЛТ КЛЕЙ-ПЕНА ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛЕТНИЙ

Область применения:

- ✓ Используется для монтажа теплоизоляционных плит на фасады, кровли, фундаменты;
- ✓ Подходит для большинства теплоизоляционных материалов

Преимущества:

-  отличная адгезия
-  высокое теплосбережение
-  ускоряет отделочные работы
-  t° применения от +5 до +35°c
-  монтажный пистолет
-  расширение отсутствует

Технические характеристики:

Цвет пены:	голубой
Площадь склеиваемой поверхности, м	до 10м²
Время первоначальной фиксации	3-4 мин
Объем баллона. мл	1000
Гарантийный срок, мес	12

Артикул: K87S10

ПЕНЫ МОНТАЖНЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ



KOLT КЛЕЙ-ПЕНА ДЛЯ ДЕРЕВА

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КЛЕЙ-ПЕНА

Область применения:

- ✓ Подходит для большинства видов строительных материалов;
- ✓ Используется для монтажа изделий из дерева, гипсокартона и газобетона, OSB плит

Преимущества:

- отличная адгезия
- высокое теплосбережение
- ускоряет отделочные работы
- t° применения от +5 до +35°C
- монтажный пистолет
- расширение отсутствует

Технические характеристики:

Цвет пены:	серый
Площадь склеиваемой поверхности, м	до 14м ²
Время первоначальной фиксации	3-4 мин
Объем баллона, мл	1000
Гарантийный срок, мес	12

Артикул: K90S14W



KOLT PRU AIR-SPRAY

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УТЕПЛИТЕЛЬ НАПЫЛЯЕМЫЙ

Область применения:

- ✓ Подходит для утепления стен, перекрытий, фундаментов, фасадов, инженерных коммуникаций, сложных геометрических поверхностей

Преимущества:

- отличная адгезия
- высокое теплосбережение
- снижает уровень шума
- t° применения от +5°C до +35°C
- монтажный пистолет
- распылительная головка

Технические характеристики:

Цвет пены:	зелёный
Площадь напыления, м	до 2,5м ²
Время полного отверждения, ч:	1-2
Объем баллона, мл:	1000
Гарантийный срок, мес:	12

Артикул: K90S26

ОЧИСТИТЕЛИ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ



KOLT CLEANER

ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ ЗАТВЕРДЕВШЕЙ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ

Область применения:

- ✓ Отлично удаляет остатки затвердевшей монтажной пены и полиуретанового клея;
- ✓ Незаменим для очистки пистолетов для монтажной пены и клапанов баллонов;
- ✓ Используется в качестве обезжиривающего средства

Преимущества:



устойчив
к плесени
и влаге



не вступает
в реакцию
с ПВХ

Технические характеристики:

Температура окружающей среды	от -10°С до +35°С
Объем баллона, мл:	650
Гарантийный срок, мес:	24

Артикул: K36U0Z



KOLT CLEANER

ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ НЕЗАТВЕРДЕВШЕЙ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ

Область применения:

- ✓ Отлично удаляет остатки незатвердевшей монтажной пены и полиуретанового клея;
- ✓ Незаменим для очистки пистолетов для монтажной пены и клапанов баллонов;
- ✓ Используется в качестве обезжиривающего средства

Преимущества:



устойчив
к плесени
и влаге



не вступает
в реакцию
с ПВХ

Технические характеристики:

Температура окружающей среды	от -10°С до +35°С
Объем баллона, мл:	650
Гарантийный срок, мес:	24

Артикул: K42UNZ / K36UNZ

ГЕРМЕТИКИ СИЛИКОНОВЫЕ



КОЛТ ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ

САНИТАРНЫЙ (белый, прозрачный)

Область применения:

- ✓ Герметизация и заполнение швов и стыков кафеля, ванн, душевых и санитарных узлов;
- ✓ Герметизация раковин в кухнях, посудомоечных и стиральных машин, а также при остеклении.

Преимущества:



устойчив
к плесени
и влаге



отличная
адгезия



эластичный
не растрескается



водостойкий

Технические характеристики:

Цвет	белый / прозрачный
Скорость отверждения	2-3 мм в сутки
Относительное удлинение при разрыве	не менее 400%
Объем картриджа, мл	300
Гарантийный срок, мес:	18

Артикул K28CSW/ K28CST

КОЛТ ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ (белый, прозрачный)

Область применения:

- ✓ Герметизация оконных рам, дверных коробок кабельных каналов;
- ✓ Герметизация стыков при монтаже сантехнического оборудования, систем кондиционирования воздуха;
- ✓ Защита полиуретановой монтажной пены от УФ-лучей.

Преимущества:



устойчив
к плесени
и влаге



отличная
адгезия



эластичный
не растрескается



водостойкий

Технические характеристики:

Цвет	белый / прозрачный
Скорость отверждения	2-3 мм в сутки
Относительное удлинение при разрыве	не менее 400%
Объем картриджа, мл	300
Гарантийный срок, мес:	18

Артикул K28CUW/ K28CUT





**NEW
PRODUCT**

КОЛТ ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ

САНИТАРНЫЙ (белый, прозрачный)

Область применения:

- ✓ Герметизация и заполнение швов и стыков кафеля, ванн, душевых и санитарных узлов;
- ✓ Герметизация раковин в кухнях, посудомоечных и стиральных машин, а также при остеклении.

Преимущества:



устойчив
к плесени
и влаге



отличная
адгезия



эластичный
не растрескается



водостойкий

Технические характеристики:

Цвет	белый / прозрачный
Скорость отверждения	2-3 мм в сутки
Относительное удлинение при разрыве	не менее 400%
Объем тубика, мл	85
Гарантийный срок, мес:	18

Артикул K85CUT/ K85CUW



**NEW
PRODUCT**

КОЛТ ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ (белый, прозрачный)

Область применения:

- ✓ Герметизация оконных рам, дверных коробок кабельных каналов;
- ✓ Герметизация стыков при монтаже сантехнического оборудования, систем кондиционирования воздуха;
- ✓ Защита полиуретановой монтажной пены от УФ-лучей.

Преимущества:



устойчив
к плесени
и влаге



отличная
адгезия



эластичный
не растрескается



водостойкий

Технические характеристики:

Цвет	белый / прозрачный
Скорость отверждения	2-3 мм в сутки
Относительное удлинение при разрыве	не менее 400%
Объем тубика, мл	85
Гарантийный срок, мес:	18

Артикул K85CST/ K85CSW

ГЕРМЕТИКИ СИЛИКОНОВЫЙ



КОЛТ ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ

САНИТАРНЫЙ (серый)

Область применения:

- ✓ Герметизация и заполнение швов и стыков кафеля, ванн, душевых и санитарных узлов;
- ✓ Герметизация раковин в кухнях, посудомоечных и стиральных машин, а также при остеклении.

Преимущества:

-  устойчив к плесени и влаге
-  отличная адгезия
-  эластичный не растрескается
-  водостойкий

Технические характеристики:

Цвет	серый
Скорость отверждения	2-3 мм в сутки
Относительное удлинение при разрыве	не менее 400%
Объем картриджа, мл	300
Гарантийный срок, мес:	18

Артикул K28CSG



КОЛТ ГЕРМЕТИК НЕЙТРАЛЬНЫЙ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ (белый, прозрачный)

Область применения:

- ✓ Герметизация оконных рам, дверных блоков;
- ✓ Герметизация стыков при монтаже сантехнического оборудования;
- ✓ Герметизация швов примыкания стекла к профильным конструкциям.

Преимущества:

-  устойчив к плесени и влаге
-  отличная адгезия
-  эластичный не растрескается
-  водостойкий

Технические характеристики:

Цвет	белый / прозрачный
Скорость отверждения	2-3 мм в сутки
Относительное удлинение при разрыве	не менее 400%
Объем картриджа, мл	300
Гарантийный срок, мес:	18

* при температуре 20°С

Артикул K28CNW / K28CNT

ГЕРМЕТИКИ СИЛИКОНОВЫЕ



NEW
PRODUCT

КОЛТ ГЕРМЕТИК БИТУМНЫЙ

АТМОСФЕРОСТОЙКИЙ

Область применения:

- ✓ Герметизация при монтаже кровли, ПВХ-мембраны, примыкания, герметизация настилов из профилированного листа;
- ✓ Герметизация стеновых фасадных панелей;
- ✓ Герметизация водостоков и вентиляционных систем.

Преимущества:



устойчив
к температурным
перепадам



не трескается



водостойкий



долговечный

Технические характеристики:

Цвет	чёрный
Скорость отверждения	2-3 мм в сутки
Относительное удлинение при разрыве	не менее 400%
Объем файл-пакета, мл	600
Гарантийный срок, мес:	12

Артикул К60CSNB

ГЕРМЕТИКИ БИТУМНЫЕ



NEW
PRODUCT

КОЛТ КЛЕЙ-ГЕРМЕТИК

ДЛЯ КРОВЛИ

Область применения:

- ✓ Герметизация, ремонт, обновление и защита швов, трещин и дыр на всех видах кровельных поверхностей;
- ✓ Герметизация водосточных труб и желобов, протечек на битумных крышах.

Преимущества:



устойчив
к температурным
перепадам



не трескается



водостойкий



долговечный

Технические характеристики:

Цвет	чёрный
Время высыхания одного слоя*, ч.	не более 24
Расход: (при ширине шва до 6 мм)	12 п/м
Объем картриджа, мл	300
Гарантийный срок, мес:	24

* при температуре 20°С

Артикул К40CUG



КОЛТ КЛЕЙ «ЖИДКИЕ ГВОЗДИ»

КЛЕЙ КАУЧУКОВЫЙ (бежевый)

Область применения:

- ✓ Склеивание древесины, гипсокартона, МДФ, ДСП, каменной кладки, бетона, плитки и керамики, металлов, пластмасс, резины и стекла;
- ✓ Приклеивание подоконников, элементов декора, лепнины, зеркал;
- ✓ Ремонт мебели.

Преимущества:

-  быстрое схватывание
-  широкий диапазон температур эксплуатации
-  можно окрашивать
-  внутри и снаружи здания

Технические характеристики:

Цвет	бежевый
Время полного отверждения, ч.	не менее 24
Термостойкость шва, °С	от -20 до +60
Объем картриджа, мл	300
Гарантийный срок, мес:	18

Артикул K28ZHGB



КОЛТ КЛЕЙ «ЖИДКИЕ ГВОЗДИ»

КЛЕЙ КАУЧУКОВЫЙ (прозрачный)

Область применения:

- ✓ Склеивание древесины, гипсокартона, МДФ, ДСП, каменной кладки, бетона, плитки и керамики, металлов, пластмасс, резины и стекла;
- ✓ Приклеивание подоконников, элементов декора, лепнины, зеркал;
- ✓ Ремонт мебели.

Преимущества:

-  быстрое схватывание
-  широкий диапазон температур эксплуатации
-  можно окрашивать
-  внутри и снаружи здания

Технические характеристики:

Цвет	прозрачный
Время полного отверждения, ч.	не менее 24
Термостойкость шва, °С	от -20 до +60
Объем картриджа, мл	300
Гарантийный срок, мес:	18

Артикул K28ZHGT

REFIT



ПРОДУКЦИЯ

REFIT

ПЕНЫ МОНТАЖНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ



REFIT XL / XXL

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЛЕТНЯЯ ПЕНА

Область применения:

- ✓ Монтаж окон и дверных рам при повышенных температурах;
- ✓ Теплоизоляция сетей водопровода, канализации и центрального отопления;
- ✓ Монтаж и изоляция стеновых панелей, гофрированных листов, черепицы и др.;
- ✓ Звукоизоляция и герметизация строительных перегородок

Преимущества:

-  отличная адгезия
-  высокое теплосбережение
-  снижает уровень шума
-  t° применения от +5°С до +35°С
-  монтажный пистолет
-  расширение до 30%

Технические характеристики:

Цвет пены:	белый/бежевый
Время полного отверждения, ч:	17
Выход, л:	65/70
Объем баллона, мл:	1000
Гарантийный срок, мес:	18

Артикул: R82S65 / R87S70



REFIT 65 / 70

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЗИМНЯЯ ПЕНА

Область применения:

- ✓ Установка оконных и дверных блоков, подоконников, крепление стеновых панелей;
- ✓ Герметизация щелей, пустот, тепло- и шумоизоляции швов;
- ✓ Другие строительные и отделочные работы

Преимущества:

-  отличная адгезия
-  высокое теплосбережение
-  снижает уровень шума
-  t° применения от -18°С до +35°С
-  монтажный пистолет
-  расширение до 30%

Технические характеристики:

Цвет пены:	белый/бежевый
Время полного отверждения, ч:	24
Выход, л:	65/70
Объем баллона, мл:	1000
Гарантийный срок, мес:	18

Артикул: R82W65 / R87W70

ПЕНЫ МОНТАЖНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ



REFIT 65 / 70

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЛЕТНЯЯ ПЕНА

Область применения:

- ✓ Монтаж окон и дверных рам при повышенных температурах;
- ✓ Теплоизоляция сетей водопровода, канализации и центрального отопления;
- ✓ Монтаж и изоляция стеновых панелей, гофрированных листов, черепицы и др.;
- ✓ Звукоизоляция и герметизация строительных перегородок

Преимущества:

-  отличная адгезия
-  высокое теплосбережение
-  снижает уровень шума
-  t° применения от +5°С до +35°С
-  монтажный пистолет
-  расширение до 30%

Технические характеристики:

Цвет пены:	белый/бежевый
Время полного отверждения, ч:	17
Выход, л:	65/70
Объем баллона, мл:	1000
Гарантийный срок, мес:	12

Артикул: R82S65 / R90S70



REFIT 65 ДЛЯ ОКОН И ДВЕРЕЙ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЛЕТНЯЯ ПЕНА

Область применения:

- ✓ Монтаж светопрозрачных конструкций, дверных блоков, подоконников, крепление стеновых панелей;
- ✓ Герметизация больших пустот, отверстий, щелей;
- ✓ Тепло- и шумоизоляция швов

Преимущества:

-  отличная адгезия
-  высокое теплосбережение
-  снижает уровень шума
-  t° применения от +5°С до +35°С
-  монтажный пистолет
-  расширение до 30%

Технические характеристики:

Цвет пены:	белый/бежевый
Время полного отверждения, ч:	17
Выход, л:	65
Объем баллона, мл:	1000
Гарантийный срок, мес:	18

Артикул: R82S65W

20

ПЕНЫ МОНТАЖНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ / СПЕЦИАЛЬНЫЕ



REFIT 65 / 70

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ВСЕСЕЗОННАЯ ПЕНА

Область применения:

- ✓ Установка оконных и дверных блоков, подоконников, крепление стеновых панелей;
- ✓ Герметизация щелей, пустот, тепло- и шумоизоляции швов;
- ✓ Другие строительные и отделочные работы

Преимущества:

- отличная адгезия
- высокое теплосбережение
- снижает уровень шума
- t° применения от -10°С до +35°С
- монтажный пистолет
- расширение до 30%

Технические характеристики:

Цвет пены:	белый/бежевый
Время полного отверждения, ч:	24
Выход, л:	65/70
Объем баллона, мл:	1000
Гарантийный срок, мес:	18

Артикул: R80U65/ R85U70



REFIT ОГНЕСТОЙКА B1

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОГНЕСТОЙКА ПЕНА

Область применения:

- ✓ Звукоизоляция и герметизация строительных перегородок;
- ✓ Монтаж окон и дверных рам;
- ✓ Теплоизоляция сетей водопровода, канализации и центрального отопления;
- ✓ Подходит для конструкций с повышенными требованиями огнестойкости

Преимущества:

- отличная адгезия
- высокое теплосбережение
- самозатухающая
- t° применения от -5°С до +35°С
- монтажный пистолет
- расширение до 30%

Технические характеристики:

Цвет пены:	розовый
Время полного отверждения, ч:	24
Выход, л:	45
Объем баллона, мл:	1000
Гарантийный срок, мес:	18

Артикул: R82UB1

ПЕНЫ МОНТАЖНЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ



REFIT КЛЕЙ-ПЕНА ВСЕСЕЗОННЫЙ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КЛЕЙ-ПЕНА универсальный

Область применения:

- ✓ Используется для монтажа изделий и заделки стыковочных швов;
- ✓ Подходит для всех видов строительных и отделочных материалов: древесина, гипсокартон, панели, газобетон, декор, OSB плиты

Преимущества:

-  отличная адгезия
-  высокое теплосбережение
-  ускоряет отделочные работы
-  t° применения от -10°С до +35°С
-  монтажный пистолет
-  расширение отсутствует

Технические характеристики:

Цвет пены:	голубой
Площадь склеиваемой поверхности, м	до 14м²
Время первоначальной фиксации	3-4 мин
Объем баллона, мл	1000
Гарантийный срок, мес	18

Артикул R78U14



REFIT КЛЕЙ-ЦЕМЕНТ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВСЕСЕЗОННЫЙ КЛЕЙ-ЦЕМЕНТ

Область применения:

- ✓ Для соединения и крепления строительных материалов;
- ✓ Заменяет цемент и цементно-клеевые смеси;
- ✓ Идеально подходит для возведения несущих и самонесущих стен при наружных и внутренних строительных работах

Преимущества:

-  отличная адгезия
-  низкая теплопроводность
-  ускоряет отделочные работы
-  t° применения от -10°С до +35°С
-  монтажный пистолет
-  расширение отсутствует

Технические характеристики:

Цвет пены:	серый
Выход, клея-цемента, 1 баллон	28 газобетонных блоков*
Время первоначальной фиксации	5-6 мин
Объем баллона, мл:	1000
Гарантийный срок, мес:	18

* Размер блоков 200х300х600мм

Артикул: R78S28

ПЕНЫ МОНТАЖНЫЕ БЫТОВЫЕ



REFIT 50/MINI ВСЕСЕЗОННАЯ

БЫТОВАЯ ВСЕСЕЗОННАЯ ПЕНА

Область применения:

- ✓ Склеивание, фиксация, тепло- и звукоизоляция;
- ✓ Уплотнение швов и зазоров, заполнение пустот в стенах;
- ✓ Изоляция труб и проводов.

Преимущества:

-  отличная адгезия
-  высокое теплосбережение
-  снижает уровень шума
-  t° применения от -5°С до +35°С
-  трубочка для пены
-  расширение до 70-90%

Технические характеристики:

Цвет пены:	белый/бежевый
Время полного отверждения, ч:	24
Выход, л:	50/15
Объем баллона, мл:	1000/650
Гарантийный срок, мес:	18

Артикул: R65U50H/ R36U15H

ОЧИСТИТЕЛИ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ



REFIT CLEANER

ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ НЕЗАТВЕРДЕВШЕЙ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ

Область применения:

- ✓ Отлично удаляет остатки незатвердевшей монтажной пены и полиуретанового клея;
- ✓ Незаменим для очистки пистолетов для монтажной пены и клапанов баллонов;
- ✓ Используется в качестве обезжиривающего средства.

Преимущества:

-  устойчив к плесени и влаге
-  не вступает в реакцию с ПВХ

Технические характеристики:

Температура окружающей среды	от -10°С до +35°С
Объем баллона, мл:	650
Гарантийный срок, мес:	24

Артикул: R33U0NZ

ГЕРМЕТИКИ СИЛИКОНОВЫЕ



REFIT ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ

САНИТАРНЫЙ (белый, прозрачный)

Область применения:

- ✓ Герметизация и заполнение швов и стыков кафеля, ванн, душевых и санитарных узлов;
- ✓ Герметизация раковин в кухнях, посудомоечных и стиральных машин, а также при остеклении.

Преимущества:



устойчив
к плесени
и влаге



отличная
адгезия



эластичный
не растрескается



водостойкий

Технические характеристики:

Цвет	белый / прозрачный
Скорость отверждения	2-3 мм в сутки
Относительное удлинение при разрыве	не менее 400%
Объем картриджа, мл	300
Гарантийный срок, мес:	18

Артикул R26CSW/ R26CST

REFIT ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ (белый, прозрачный)

Область применения:

- ✓ Герметизация оконных рам, дверных коробок кабельных каналов;
- ✓ Герметизация стыков при монтаже сантехнического оборудования, систем кондиционирования воздуха;
- ✓ Защита полиуретановой монтажной пены от УФ-лучей.

Преимущества:



устойчив
к плесени
и влаге



отличная
адгезия



эластичный
не растрескается



водостойкий

Технические характеристики:

Цвет	белый / прозрачный
Скорость отверждения	2-3 мм в сутки
Относительное удлинение при разрыве	не менее 400%
Объем картриджа, мл	300
Гарантийный срок, мес:	18

Артикул R26CUW/ R26CUT





REFIT КЛЕЙ-ГЕРМЕТИК

ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ PU-40

Область применения:

- ✓ Герметизация горизонтальных швов в промышленных напольных покрытиях;
- ✓ Промышленная герметизация швов (производство контейнеров, автомобилестроение, вентиляция).

Преимущества:



устойчив
к температурным
перепадам



отличная
адгезия



можно
окрашивать



эластичный
не растрескается

Технические характеристики:

Цвет	белый/ серый/ коричневый/ черный
Время образования поверхностной пленки	2 мм в сутки
Скорость отверждения, мин*	20-50
Объем файл-пакета, мл	600
Гарантийный срок, мес:	12

* при температуре 20°C

Артикул R40CUW/ R40CUG/ R40CUB/ R40CUBR



SUPER МОНТАЖНИК



ПРОДУКЦИЯ
SUPER МОНТАЖНИК

ПЕНЫ МОНТАЖНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ



SUPER МОНТАЖНИК 50 / 65

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ВСЕСЕЗОННАЯ ПЕНА

Область применения:

- ✓ Для заполнения пустот, щелей и отверстий при установке окон и дверей, монтаже подоконников;
- ✓ Тепло- и звукоизоляция;
- ✓ Прокладка труб и коробов

Преимущества:

- отличная адгезия
- высокое теплосбережение
- снижает уровень шума
- t° применения от -10°C до +35°C
- монтажный пистолет
- расширение до 30%

Технические характеристики:

Цвет пены:	белый/бежевый
Время полного отверждения, ч:	24
Выход, л:	50 / 65
Объем баллона, мл:	1000
Гарантийный срок, мес:	18

Артикул: SM60U50 / SM78U65



SUPER МОНТАЖНИК 70 / MINI

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ВСЕСЕЗОННАЯ ПЕНА

Область применения:

- ✓ Для заполнения пустот, щелей и отверстий при установке окон и дверей, монтаже подоконников;
- ✓ Тепло- и звукоизоляция;
- ✓ Прокладка труб и коробов

Преимущества:

- отличная адгезия
- высокое теплосбережение
- снижает уровень шума
- t° применения от -10°C до +35°C
- монтажный пистолет
- расширение до 30%

Технические характеристики:

Цвет пены:	белый/бежевый
Время полного отверждения, ч:	24
Выход, л:	70 / 40
Объем баллона, мл:	1000 / 650
Гарантийный срок, мес:	18

Артикул: SM85U70 / SM55U40

ПЕНЫ МОНТАЖНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ / СПЕЦИАЛЬНЫЕ



SUPER МОНТАЖНИК 65

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЛЕТНЯЯ ПЕНА

Область применения:

- ✓ Монтаж светопрозрачных конструкций, дверных блоков, подоконников, крепление стеновых панелей;
- ✓ Тепло- и звукоизоляция;
- ✓ Уплотнение швов и зазоров, заполнение пустот в стенах

Преимущества:

-  отличная адгезия
-  высокое теплосбережение
-  снижает уровень шума
-  t° применения от +5°C до +35°C
-  монтажный пистолет
-  расширение до 30%

Технические характеристики:

Цвет пены:	бел./беж.
Время полного отверждения, ч:	24
Выход, л:	65
Объем баллона, мл:	1000
Гарантийный срок, мес:	18

Артикул: SM78S65



SUPER МОНТАЖНИК В1

ОГНЕСТОЙКАЯ ПЕНА

Область применения:

- ✓ Звукоизоляция и герметизация строительных перегородок;
- ✓ Монтаж окон и дверных рам;
- ✓ Теплоизоляция сетей водопровода, канализации и центрального отопления;
- ✓ Подходит для конструкций с повышенными требованиями огнестойкости

Преимущества:

-  отличная адгезия
-  высокое теплосбережение
-  ускоряет отделочные работы
-  t° применения от -5 до +35°C
-  монтажный пистолет
-  расширение до 30%

Технические характеристики:

Цвет пены:	розовый
Время полного отверждения, ч:	24
Выход, л:	45
Объем баллона, мл:	1000
Гарантийный срок, мес:	18

Артикул: SM78UB1

ПЕНЫ МОНТАЖНЫЕ 2 В 1 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ / БЫТОВЫЕ



1 МОНТАЖНЫЙ ПИСТОЛЕТ



2 БЫТОВОЙ АДАПТЕР

SUPER МОНТАЖНИК 2 В 1

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ВСЕСЕЗОННАЯ ПЕНА

Область применения:

- ✓ Монтаж светопрозрачных конструкций, дверных блоков, подоконников, крепление стеновых панелей;
- ✓ Тепло- и звукоизоляция;
- ✓ Уплотнение швов и зазоров, заполнение пустот в стенах

Преимущества:

- отличная адгезия
- высокое теплосбережение
- снижает уровень шума
- t° применения от +5°С до +35°С

Технические характеристики:

Цвет пены:	бел./беж.
Время полного отверждения, ч:	24
Выход, л:	65
Объем баллона, мл:	1000
Гарантийный срок, мес:	18

Артикул: SM78U21



1 МОНТАЖНЫЙ ПИСТОЛЕТ



2 БЫТОВОЙ АДАПТЕР

SUPER МОНТАЖНИК ОГНЕСТОЙКАЯ 2 В 1

ОГНЕСТОЙКАЯ ПЕНА

Область применения:

- ✓ Звукоизоляция и герметизация строительных перегородок;
- ✓ Монтаж окон и дверных рам;
- ✓ Теплоизоляция сетей водопровода, канализации и центрального отопления;
- ✓ Подходит для конструкций с повышенными требованиями огнестойкости

Преимущества:

- отличная адгезия
- высокое теплосбережение
- ускоряет отделочные работы
- t° применения от -5 до +35°С

Технические характеристики:

Цвет пены:	розовый
Время полного отверждения, ч:	24
Выход, л:	45
Объем баллона, мл:	1000
Гарантийный срок, мес:	18

Артикул: SM78B121

ПЕНЫ МОНТАЖНЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ



SUPER МОНТАЖНИК КЛЕЙ-ПЕНА

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КЛЕЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЛЕТНИЙ

Область применения:

- ✓ Используется для монтажа изделий и заделки стыковочных швов;
- ✓ Подходит для всех видов строительных и отделочных материалов: древесина, гипсокартон, панели, газобетон, декор, OSB плиты

Преимущества:

- отличная адгезия
- высокое теплосбережение
- ускоряет отделочные работы
- t° применения от +5 до +35°C
- монтажный пистолет
- расширение отсутствует

Технические характеристики:

Цвет пены:	голубой
Площадь склеиваемой поверхности, м	до 12м²
Время первоначальной фиксации	3-4 мин
Объем баллона, мл	1000
Гарантийный срок, мес	12

Артикул: SM78S12

ПЕНЫ МОНТАЖНЫЕ БЫТОВЫЕ



SUPER МОНТАЖНИК КЛЕЙ-ПЕНА МИНИ

БЫТОВОЙ КЛЕЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЛЕТНИЙ

Область применения:

- ✓ Для монтажа изделий и заделки стыковочных швов;
- ✓ Подходит для всех видов строительных и отделочных материалов: древесина, гипсокартон, панели, газобетон, декор, OSB плиты

Преимущества:

- отличная адгезия
- высокое теплосбережение
- ускоряет отделочные работы
- t° применения от +5°C до +35°C
- трубочка для пены
- расширение отсутствует

Технические характеристики:

Цвет пены:	голубой
Площадь склеиваемой поверхности, м	до 9 м²
Время первоначальной фиксации	3-4 мин
Объем баллона, мл	650
Гарантийный срок, мес	12

Артикул: SM52W9

ПЕНЫ МОНТАЖНЫЕ 2 В 1 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ / БЫТОВЫЕ



**NEW
PRODUCT**



1 МОНТАЖНЫЙ
ПИСТОЛЕТ



2 БЫТОВОЙ
АДАПТЕР

SUPER МОНТАЖНИК КЛЕЙ-ПЕНА 2 В 1

КЛЕЙ-ПЕНА ВСЕСЕЗОННАЯ

Область применения:

- ✓ Для монтажа изделий и заделки стыковочных швов;
- ✓ Подходит для всех видов строительных и отделочных материалов: древесина, гипсокартон, панели, газобетон, декор, OSB плиты

Преимущества:



отличная
адгезия



высокое
теплосбережение



t° применения
от -10°С до +35°С



ускоряет
отделочные
работы



расширение
отсутствует

Технические характеристики:

Цвет пены:	голубой
Площадь склеиваемой поверхности, м	до 12 м²
Время первоначальной фиксации	3/10 мин
Объем баллона, мл	1000
Гарантийный срок, мес	18

Артикул: SM78UK21

ПЕНЫ МОНТАЖНЫЕ БЫТОВЫЕ



SUPER МОНТАЖНИК 50 / MINI

БЫТОВАЯ ПЕНА ВСЕСЕЗОННАЯ

Область применения:

- ✓ Заделывание щелей между неплотно прилегающими деталями из различных строительных материалов;
- ✓ Заполнение швов, отверстий вокруг труб

Преимущества:



отличная
адгезия



высокое
теплосбережение



снижает
уровень шума



t° применения
от -5°С до +35°С



трубочка
для пены



расширение
до 70-90%

Технические характеристики:

Цвет пены:	белый/бежевый
Время полного отверждения, ч:	24
Выход, л:	50/15
Объем баллона, мл:	1000/650
Гарантийный срок, мес:	18

Артикул: SM55U50H/ SM30U15H

ОЧИСТИТЕЛИ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ



SUPER МОНТАЖНИК CLEANER

ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ НЕЗАТВЕРДЕВШЕЙ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ

Область применения:

- ✓ Отлично удаляет остатки незатвердевшей монтажной пены и полиуретанового клея;
- ✓ Незаменим для очистки пистолетов для монтажной пены и клапанов баллонов;
- ✓ Используется в качестве обезжиривающего средства

Преимущества:



устойчив
к плесени
и влаге



не вступает
в реакцию
с ПВХ

Технические характеристики:

Температура окружающей среды	от -10°С до +35°С
Объем баллона, мл:	650
Гарантийный срок, мес:	24

Артикул: SM30UNZ

ГЕРМЕТИКИ СИЛИКОНОВЫЕ


SUPER МОНТАЖНИК ГЕРМЕТИК

СИЛИКОНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ (белый, прозрачный)

Область применения:

- ✓ Герметизация оконных рам, дверных коробок кабельных каналов;
- ✓ Герметизация стыков при монтаже сантехнического оборудования, систем кондиционирования воздуха;
- ✓ Защита полиуретановой монтажной пены от УФ-лучей.

Преимущества:



устойчив
к плесени
и влаге



отличная
адгезия



эластичный
не растрескается



водостойкий

Технические характеристики:

Цвет	белый / прозрачный
Скорость отверждения	2-3 мм в сутки
Относительное удлинение при разрыве	не менее 400%
Объем картриджа, мл	300
Гарантийный срок, мес:	18

Артикул SM24CUW/ SM24CUT



 www.pena-delux.ru

 +7 (495) 902 555 2